




FONDO PIZZOFALCONE



23-2-34

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XXI



20

Palchetto

Num.º d'ordine

88

15938

11 C-22

NAZIONALE

B. Prov.

VITT. EM. III

339

NAPOLI

B. Prov. II 339

TRAITÉ
DU CUBAGE DES BOIS.

IMPRIMERIE DE H. PERRONNEAU.

609382

TRAITÉ

DU CUBAGE DES BOIS,

OU

NOUVEAUX TARIFS

Pour cuber les Bois carrés ou de charpente, les Bois bâtards et en grume, les Bois ronds, le Bois de débit ou les Planches, et le Bois de chauffage ou de feu, en anciennes et nouvelles Mesures ;

PRÉCÉDÉS d'Instructions, tant sur les Mesures de solidité, d'après le Système métrique, que sur la manière de cuber les différentes espèces de Bois, et de mesurer le Bois de chauffage, soit à la plume, soit avec les Tarifs ; suivis du mode d'exécution des lois et réglemens pour l'empilage du Bois de chauffage dans les Ventes, dans les Chantiers et sur les Ports ; avec une planche représentant la hauteur de la membrure du Stère, d'après la longueur de la bûche ;

A l'usage de MM. les Agens des Administrations des Eaux-et-Forêts et des Poids-et-Mesures ; de ceux de la Marine et des Officiers et Ouvriers d'état employés, soit au martelage des Bois de Marine et d'Artillerie, soit dans les Arsenaux de construction de terre et de mer, ainsi qu'à tous les Charpentiers, Menuisiers, Architectes, Entrepreneurs de Bâtimens, Marchands, Adjudicataires et Propriétaires de Bois, Gardes-ventes, etc., etc.

PAR P.-E. HERBIN DE HALLE,

Auteur de différens Ouvrages.

PRIX : 5 francs broché, et 6 francs franc de port.

PARIS,

Chez S.-C. L'HUILLIER, Libraire, rue des Mathurins-Saint-Jacques, N^o. 3 bis.

1812.



Cinq exemplaires de ce Traité ayant été déposés à la Direction générale de la Librairie, tous contrefacteurs ou débitans d'Éditions contrefaites seront poursuivis rigoureusement devant les Tribunaux.

ERRATUM.

Page 18, lignes 25 et 26, au lieu de *centimètre*, lisez : *décimètre*.

AVERTISSEMENT.

DEPUIS la mise en activité du nouveau système des mesures et poids, plusieurs ouvrages ont été publiés sur le cubage des bois en mesures métriques, dans la vue de faciliter l'intelligence et l'application de ces mesures; mais aucun de ces ouvrages ne donnant à-la-fois le cube des bois carrés ou de charpente, celui des bois ronds, du bois de débit ou des planches, et celui du bois de chauffage ou de feu, j'ai pensé qu'on trouverait utile le Traité que je publie, puisqu'il offre des moyens aussi prompts que faciles de cuber aisément toutes ces différentes espèces de bois, tant en anciennes qu'en nouvelles mesures.

Je ferai observer à ce sujet qu'avant l'introduction du système métrique, il existait en France tant de manières diverses de mesurer les bois, et principalement les bois carrés ou de charpente, que le plus habile calculateur avait de la peine à les connaître toutes; de sorte qu'on désirait



aussi ardemment *la réforme des toisés et la réduction des bois carrés* que l'uniformité générale des poids et mesures.

Ainsi, et pour en donner des exemples, l'unité en usage dans le toisé de Paris, pour les bois carrés ou de charpente, contenait 72 pouces réduits; ailleurs c'était 432 pouces carrés, ou une unité de Paris; plus loin, 96 chevilles, ou une unité un tiers de Paris : dans l'ancienne province de Normandie, c'était 360 pouces réduits, ou cinq unités de Paris, etc. Je dois ajouter que toutes ces différentes mesures avaient aussi des dénominations diverses et bizarres : à Paris, l'unité se nommait *pièce*; dans les environs, *solive*; à Rouen, *marque*; à Compiègne et ailleurs, *charge*, *moule*, etc. : j'ajoute encore qu'ici on comptait au *grand* et au *petit cent*, et que là on suivait les *us* et *coutumes* lorsqu'ailleurs on ne voulait pas en entendre parler.

Quant au bois de chauffage, tout le monde sait que la mesure variait, pour ainsi dire, d'un lieu à un autre.

Maintenant les bois se mesurent dans tout l'Empire au *mètre et parties décimales du mètre*, soit dans les forêts, soit dans les chantiers, soit dans les ports; de sorte que d'après le nouveau

système, tout est simple et ramené à une même expression ; toutes les mesures partent d'une même base, et sont si bien liées entr'elles qu'il n'est pas possible de les confondre les unes avec les autres.

Il importe donc que MM. les agens des administrations, les propriétaires, les marchands de bois, les entrepreneurs de bâtimens, les toiseurs, les charpentiers, les menuisiers, les ouvriers, les gardes-ventes, etc., aient aujourd'hui une connaissance parfaite des nouvelles mesures dont ils sont obligés de se servir dans toutes leurs opérations, afin que les différens actes et mémoires qu'ils dressent n'énoncent plus les anciennes mesures seules. En effet, l'arrêté des Consuls, du 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), a prescrit la mise en activité de ces nouvelles mesures à compter du 1^{er}. vendémiaire an 10 (23 septembre 1801); et la loi du 1^{er}. vendémiaire an 4 (23 septembre 1795), sur laquelle repose cet arrêté, a prononcé une amende de 50 francs contre ceux qui, dans des actes publics, s'écarteront des dispositions qu'elle renferme.

Mais tout le monde s'accorde à dire que le nouveau système des mesures se serait introduit avec bien moins de difficulté dans le commerce,

si l'on avait eu de suite, d'après ce système, des tarifs semblables aux *Comptes faits* de Barême, ou autres ouvrages de ce genre, pour en faciliter l'usage.

Les marchands de bois et les charpentiers, par exemple, n'auraient point hésité à employer le *mètre* (qui remplace leur ancienne règle de trois pieds) en place du *pied*, si, lorsque cette nouvelle mesure a dû être substituée à l'ancienne, on eût publié un tarif pour cuber en *mètres et parties décimales du mètre*, les bois carrés ou de charpente, et remplacer ainsi les tarifs qu'ils avaient en *pieds, pouces et lignes*, tarifs qui les dispensaient de cuber à la plume les bois qu'ils vendaient ou qu'ils étaient dans le cas d'acheter.

Cependant je dois faire observer, et je l'ai dit plus haut, que depuis quelques années plusieurs ouvrages ont été publiés sur le cubage des bois.

Je citerai d'abord celui de M. *Vernon*, charpentier à Luzarches, imprimé en 1801, sous le titre de *Stéréométrie, ou Nouvelle réduction des bois carrés*. Il est à regretter que les trente tableaux dont se compose cet ouvrage ne présentent que les nouvelles mesures, sans donner leur rapport avec les anciennes; ce qui en rend l'emploi difficile aux personnes peu familiarisées avec les calculs

puisqu'elles ne peuvent saisir promptement les rapports qui existent entre les nouvelles et les anciennes mesures.

Il en est de même de celui de M. *Poissenet*, ayant pour titre : *Tables de la cubature des bois de construction et de chauffage, suivant le système décimal des poids et mesures.*

Quant à l'ouvrage publié en 1808 par M. *Raphaël Nourry*, agent de la marine, sous le titre de *Tarifs d'après le système métrique, pour cuber les bois carrés et ronds*, je dirai que l'auteur a plus particulièrement eu en vue, dans cet ouvrage, l'utilité de ses confrères, employés, tant dans les ports que dans les arrondissemens forestiers maritimes; aux recherches, martelages, recettes, etc., des bois de constructions navales (afin de leur abréger les calculs fastidieux qu'ils étaient obligés de faire, et qui absorbaient la plus grande partie de leur tems), que d'aider les personnes peu au fait du calcul décimal, et par conséquent des nouvelles mesures.

D'ailleurs l'ouvrage de M. *Nourry*, et ceux de MM. *Vernon* et *Poissenet*, ne présentent que les nouvelles mesures, sans indiquer leur rapport aux anciennes, et sont imprimés dans des formats peu commodes, peu portatifs, et

plutôt faits pour l'usage du cabinet que pour celui d'un chantier, où cependant MM. les agens forestiers et ceux de la marine, le marchand, le charpentier, le toiseur, le garde-vente, etc., en ont besoin à chaque instant. Ainsi, tous ces tarifs, qui devaient être une espèce de *vade mecum*, et par conséquent d'un format peu gênant, ont, au contraire, été imprimés grand in-8^o. et in-4^o.

Un autre ouvrage dont je dois plus particulièrement parler, est celui publié par M. L. Tremblay le jeune, garde-forestier. Il a paru sous le titre de *Manuel du Marchand de bois*, et a été augmenté par M. D.-J. Tremblay, de l'évaluation en nouvelles mesures de la réduction des dimensions des bois carrés. Mais je ferai observer que bien que ce Manuel offre la réduction des dimensions des bois carrés ou de charpente, en anciennes et nouvelles mesures, il n'est cependant, relativement aux premières, qu'une copie très-informe du *Nouveau Tarif de la réduction des bois carrés*, par Desclos : il est facile de s'en convaincre en comparant l'un avec l'autre, et malgré que l'auteur ait eu la précaution d'avertir que « son ouvrage ne devait pas être confondu » avec un autre du même genre, fait par Desclos, » et dont les calculs étaient plus longs et bien

« moins faciles à traiter. » Eu effet, la différence que présente la comparaison de ces deux ouvrages, quant aux *anciennes mesures*, c'est que *Duclos* s'est borné, comme il le devait, à donner dans son nouveau tarif la réduction des bois carrés ou de charpente, d'après la division de la mesure de convention alors en usage à Paris ; je veux dire la *pièce de bois contenant 72 pouces réduits* ; au lieu que *M. Tremblay* le jeune, loin de se conformer aux divisions de cette mesure de convention, qui, ainsi que je l'ai remarqué plus haut, n'était pas la seule employée dans les diverses parties de la France pour le cubage des bois carrés, a cru devoir encore en ajouter une nouvelle au grand nombre de celles déjà existantes :

Mais sans entrer ici dans l'examen des motifs qui ont déterminé l'auteur du *Manuel du Marchand de bois* à s'écarter de la division d'une mesure de convention, consacrée par l'usage, ainsi que l'étaient celles de la *ligne*, du *pouce*, du *pied*, de la *toise*, de la *perche*, de l'*arpent*, etc., pour en introduire une nouvelle, qui peut d'ailleurs induire en erreur les personnes qui en feraient usage, en n'en saisissant pas promptement les rapports, et prenant pour de *véritables pouces*

réduits ceux que donne son Manuel, quoiqu'ils n'aient cependant que *la moitié de la valeur* des pouces de l'ancienne pièce ou solive, je me contenterai de faire observer que M. L. Tremblay le jeune s'est borné à diviser, d'après son système, *les pouces et lignes réduits des Nouveaux Tarifs de Desclos*, et que son Manuel n'offre que la moitié des résultats de cet ouvrage, puisqu'il ne donne la longueur du bois que jusqu'à 25 pieds, tandis que dans les *Nouveaux Tarifs de Desclos*, cette longueur s'étend jusqu'à 50 pieds, le double par conséquent de celle du *Manuel du Marchand de bois*. Je ne puis croire que ce soit cette attention que Desclos a eue de pousser la longueur des bois carrés aussi loin, qui ait fait dire à M. L. Tremblay le jeune que *les calculs de cet auteur étaient beaucoup plus longs et bien moins faciles à traiter que les siens*; car, il voudra bien me le pardonner, je n'ai trouvé ni longueur ni difficulté dans les calculs en faisant usage des *Tarifs de Desclos*, qui offrent au contraire, il faut le dire, la plus grande célérité et la plus grande facilité aux personnes mêmes auxquelles les calculs sont peu familiers : avantages dont M. L. Tremblay le jeune lui-même a bien su tirer parti, puisqu'outre l'utilité

dont lui ont été les résultats des opérations faites par *Desclos* pour la réduction des bois carrés, il a encore emprunté à cet auteur son instruction pour la réduction du bois bâtard et celle du bois en grume, etc., quoique cette dernière ne soit plus usitée aujourd'hui.

Ainsi, d'après ces observations, que je ne me suis permises que pour démontrer qu'en effet, comme le dit très-bien M. L. Tremblay le jeune, le *Manuel du Marchand de bois* ne doit pas être confondu avec le *Nouveau Tarif* de *Desclos*, puisque le premier de ces ouvrages, quant aux *anciennes mesures*, n'est qu'une copie infidèle du dernier, il reste prouvé que le *Nouveau Tarif* de *Desclos* est de beaucoup supérieur au *Manuel du Marchand de bois*, tant pour l'étendue des calculs que pour leurs résultats, établis sur les divisions généralement adoptées de l'unité conventionnelle de l'ancienne mesure des bois carrés ou de charpente en usage à Paris.

Un dernier ouvrage dont il me reste à parler, et qui a été publié pendant l'impression de mon *Traité du cubage des bois*, est celui de M. Charvet, sous-professeur de l'École d'artillerie de Grenoble; il est intitulé : *Table de Cubage pour les bois en grume*. Particulièrement destiné aux ouvriers

d'état employés dans les arsenaux de construction de l'artillerie. Cet ouvrage ne traite que du mode de mesurage des bois en grume, pour en connaître le volume ou le cube après leur équarrissage, et ne donne les dimensions des bois qu'en nouvelles mesures, sans indiquer leur rapport aux anciennes. Il me semble que, quoique imprimée dans un format commode, cette *Table de Cubage* ne peut être utile que pour la recherche des bois propres à l'artillerie, et qu'elle présente même encore quelques difficultés dans son application aux personnes peu au fait des calculs. En effet, l'auteur ne donnant la longueur du bois qu'en nombre rond de mètres, renvoie pour les fractions à des colonnes extérieures ou supplémentaires à sa Table pour en avoir le produit, ce qui nécessite d'ajouter ces derniers résultats à celui des nombres entiers, et peut occasionner des erreurs à ceux pour l'usage desquels M. *Charvet* a principalement composé son ouvrage.

On voit par l'analyse sommaire que je viens de faire des principaux ouvrages qui ont été publiés depuis quelques années sur le cubage des bois, qu'ils ne présentent pas chacun le cubage complet des bois carrés ou de charpente, des bois ronds,

des bois en grume et du bois de chauffage, ce qui m'a déterminé, je le répète, à donner un traité du cubage de tous ces bois, en y ajoutant même celui du bois de débit ou des planches.

Dans les tarifs du cubage ou de réduction des bois carrés ou de charpente, je me suis uniquement borné à évaluer en *mesures métriques* le *Nouveau Tarif pour la réduction du bois carré en pièces appelées LE GRAND CENT*, que l'on doit à M. Desclos. J'ai eu soin de conserver à cet ouvrage, dont le mérite est généralement reconnu, puisque la 5^e. édition en est épuisée, son format in-12, commode et très-portatif. Ainsi on trouvera dans mes tarifs les dimensions et les réductions des bois carrés en *mesures métriques* en regard des anciennes, afin que d'un coup d'œil on puisse facilement saisir le rapport des anciennes aux nouvelles mesures, et réciproquement.

Les tarifs du cubage des bois ronds ont été faits d'après ce même système; mais avec la seule différence que les longueurs du bois sont indiquées de six en six pouces au lieu de pied en pied, comme elles le sont pour les bois carrés.

Quant aux tarifs du cubage du *bois de débit* ou *des planches* en anciennes et nouvelles mesures,

ils ne seront pas les moins utiles de mon ouvrage, puisqu'ils offrent également les moyens de cuber aussi facilement et aussi promptement les bois de débit ou les planches, que les bois carrés ou de charpente; mais je dois prévenir qu'il n'est pas à ma connaissance que jamais rien ait été publié sur cette espèce de bois, et que je suis redevable de l'idée de ce travail à M. Dupont, employé à l'administration générale des Eaux-et-Forêts.

Il en est à-peu-près de même des tarifs pour le cubage et le mesurage du *bois de chauffage* ou *de feu*, et le *mode d'exécution* des lois, et réglemens sur les nouvelles mesures, en ce qui concerne l'*empilage* de ces bois dans les ventes, dans les chantiers et sur les ports. Cette partie de mon ouvrage est d'autant plus importante qu'elle lève les difficultés qui s'étaient élevées entre MM. les agens de l'administration des poids et mesures, ceux de l'administration des Eaux-et-Forêts et les adjudicataires des coupes de bois, et qu'elle concilie les intérêts de ces derniers avec l'exécution de la loi concernant les nouvelles mesures. J'ai joint, pour la plus grande intelligence du texte, une planche explicative qui donne les diverses longueurs des bûches du bois de chauffage avec celles de la hauteur de la membrure du

stère relativement à chacune d'elles ; mais je ne dois pas laisser igno- que M. *Chanlaire*, auteur de différens ouvrages, et chef de division à l'administration générale des Eaux-et-Forêts, qui depuis longues années m'honore de son amitié, a bien voulu me guider dans cette partie de mon travail : de sorte que c'est autant à son obligeance qu'aux renseignemens et matériaux qu'il m'a fournis, que j'ai pu la composer. C'est un hommage que mon attachement et ma reconnaissance se font un plaisir comme un devoir de lui rendre.

Ainsi on voit que j'ai tâché que ce *Traité du Cubage des bois* soit non-seulement utile aux marchands de bois, aux entrepreneurs de bâtimens, aux charpentiers, aux menuisiers, aux toiseurs, etc., mais encore à MM. les agens de l'administration des Eaux-et-Forêts, officiers et ouvriers d'état employés, soit à la recherche et au martelage des bois propres à la marine et à l'artillerie, soit dans les arsenaux de construction de terre et de mer, ainsi qu'aux propriétaires, aux adjudicataires des coupes de bois, aux gardes ventes, etc. J'espère que mon but sera d'autant mieux rempli que j'ai en outre fait précéder mes tarifs d'une instruction sur les nouvelles mesures de solidité comparées aux anciennes,

en y ajoutant des tarifs pour la réduction, tant de ces nouvelles mesures et anciennes, et réciproquement des anciennes en nouvelles, que des mesures de superficie et de longueur, et en présentant encore, dans des tarifs séparés, la valeur exacte du mètre et de ses fractions en toises, pieds, pouces et lignes, afin qu'on puisse saisir facilement le rapport de cette base fondamentale du système métrique avec toutes les anciennes mesures.

L'instruction s'étend ensuite, et autant qu'il m'a paru nécessaire, sur la manière de mesurer les bois carrés ou de charpente, les bois ronds, les bois de débit ou les planches, et les bois de chauffage ou de feu, et de cuber ces différentes espèces de bois tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, soit à la plume, soit avec les tarifs.

J'ai donné également les moyens de cuber facilement les *bois bâtards* et les *bois en grume*, sur-tout pour évaluer l'équarrissage de ces derniers sans flaches et sans aubier, c'est-à-dire à *vives arêtes*.

J'ai indiqué de même la manière de réduire promptement et facilement en pièces, et par un autre tarif, les pouces restans de la réduction

des pièces, par le seul moyen de l'addition, depuis soixante-douze pouces, qui font la pièce, jusqu'à cent mille : de sorte que, par le moyen de ce tarif, il n'y aura pas d'embarras dans la mémoire pour telle quantité de pouces qu'on aura de reste.

J'ai cru aussi devoir, pour la plus grande utilité des personnes qui font usage de ces tarifs, en ajouter sept autres pour réduire en nouvelles mesures, et toujours par une simple addition, le total des pièces, pouces et lignes d'un mémoire de charpente ou de menuiserie, ainsi que l'évaluation en pièces de Paris et en nouvelles mesures, des pouces carrés, des solives et de la marque, toutes mesures différentes des bois de charpente, en indiquant la manière de s'en servir.

J'ai également donné dans plusieurs autres tarifs la hauteur exacte de la membrure du stère d'après la longueur des bûches dont il est formé, la valeur de différentes cordes et voies de bois de chauffage en stères et réciproquement ; ainsi que l'évaluation du prix du stère d'après celui des cordes et voies de bois de feu.

Enfin, j'ai encore ajouté, pour ne rien laisser à désirer, deux tarifs servant à faire connaître, l'un, à tant le cent, combien la pièce, le pouce et le décistère, des bois carrés et ronds, de même que la

planche, le centième et le décistère du bois de débit; le second tarif, à tant le cent combien une quantité quelconque. L'usage de ce dernier tarif sera d'autant plus utile que dressé depuis un jusqu'à mille francs, et depuis une unité jusqu'à mille, il peut indistinctement s'appliquer à toutes espèces de choses.

Je ferai remarquer que j'ai toujours eu soin d'éclaircir et de démontrer par des exemples l'utilité de mes tarifs et la manière de s'en servir; de sorte qu'il sera très-aisé, même aux personnes auxquelles les calculs sont peu familiers, de s'en servir, pourvu qu'elles sachent faire une addition.

J'ajouterai qu'on trouvera dans cet ouvrage plus de dix mille cubes de bois de charpente tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, depuis 1 pied ou 32 centimètres jusqu'à 50 pieds ou 16 mètres 24 centimètres de longueur, sur plus de deux cents grosseurs différentes, depuis le chevron de 3 pouces jusqu'à 40, ou de 8 centimètres jusqu'à 1 mètre 8 centimètres d'équarrissage, tant bois d'échantillon que bois bâtard. On y trouvera de même quatre mille deux cents cubes de bois rond, tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, depuis 6 pouces (16 centimètres) jusqu'à 25 pieds (8 mètres 12 centimètres) de longueur sur quatre-

vingt-quatre diamètres différens, depuis 6 lignes (13 millimètres) jusqu'à 42 pouces (1 mètre 624 millimètres); ainsi que près de deux mille cubes de bois de débit ou des planches, depuis la pièce de bois de 3 pouces de large sur 6 lignes d'épaisseur (81 à 13 millimètres) jusqu'à celle de 18 pouces de largeur sur 36 lignes d'épaisseur (487 à 81 millimètres), et enfin les dimensions de cinquante-cinq hauteurs différentes de la membrure du stère; d'après la longueur des bûches du bois de feu dont il est formé.

Je terminerai par faire observer que ce *Traité du Cubage des bois* sera très-commode, non-seulement à ceux qui possèdent l'arithmétique, par la facilité et l'abréviation qu'ils y trouveront pour cuber plus de bois en une demi-heure qu'ils ne feraient autrement en deux ou trois heures, mais encore qu'il sera très-utile, et même indispensable à ceux qui ignorent cette science; car les tarifs présentant toujours en regard les dimensions et les cubes des bois carrés ou de charpente, des bois ronds, des bois de débit ou des planches, et du bois de chauffage ou de feu, en anciennes et nouvelles mesures, ils pourront s'assurer par eux-mêmes du produit d'une vente ou d'un chantier en très-peu de

minutes , et réduire ainsi des .mémoires aussi facilement qu'un bon arithméticien , pourvu , je le répète , qu'ils sachent seulement faire une addition.

P.-E. H.

TABLE

DES MATIÈRES.

	Pages.
INSTRUCTION <i>sur les nouvelles mesures de solidité, comparées aux anciennes.....</i>	1
TARIF <i>pour convertir les toises, pieds, pouces et lignes en mètres et parties décimales du mètre.....</i>	8
TARIF <i>pour convertir les mètres, décimètres, centimètres et millimètres en toises, pieds, pouces, lignes et parties décimales de ces anciennes mesures.....</i>	9
TARIF <i>de la valeur du mètre et de ses fractions en toises, pieds, pouces et lignes.....</i>	10
TARIF <i>pour convertir les toises, pieds, pouces et lignes carrés en mètres et parties décimales du mètre carré.....</i>	11
TARIF <i>pour convertir les mètres, décimètres, centimètres et millimètres carrés en toises, pieds, pouces et lignes carrés, et parties décimales de ces anciennes mesures carrées.....</i>	12
TARIF <i>de la valeur exacte du mètre carré, et de ses fractions en toises, pieds, pouces et lignes carrés.....</i>	13

	Pages.
TARIF pour convertir les toises, pieds, pouces et lignes cubes en mètres cubes et parties décimales du mètre cube.....	14
TARIF pour convertir les mètres, décimètres, centimètres et millimètres cubes en toises, pieds, pouces et lignes cubes et parties décimales de ces anciennes mesures cubes.....	15
TARIF de la valeur exacte du mètre cube et de ses fractions en toises, pieds, pouces et lignes cubes.....	16
INSTRUCTION sur la manière de mesurer les bois carrés ou de charpente, et de les cuber tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, soit à la plume, soit avec les tarifs.....	17
MANIÈRE de cuber ou de faire à la plume la réduction des bois carrés ou de charpente, suivant les anciennes mesures.....	20
MANIÈRE de cuber ou de faire à la plume la réduction des bois carrés ou de charpente, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.	22
MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber les bois carrés ou de charpente, suivant les anciennes mesures.....	27
MANIÈRE de se servir des tarifs pour avoir l'évaluation en nouvelles mesures, du cube des bois carrés ou de charpente dont les dimensions sont exprimées en anciennes mesures.....	29

	Pages.
MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber les bois carrés ou de charpente, suivant les nou- velles mesures ou le calcul décimal.....	31
MANIÈRE de se servir des tarifs pour avoir l'éva- luation, en anciennes mesures, du cube des bois carrés ou de charpente dont les dimen- sions sont exprimées en nouvelles mesures...	33
MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber les bois carrés ou de charpente en nouvelles mesures, dans le cas où la grosseur de ces bois ne serait point exprimée dans les tarifs par les mêmes nombres.....	35
MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber le bois bâtard.....	37
MANIÈRE de se servir des tarifs pour évaluer l'équarrissage du bois en grume, et en avoir le cube, soit en anciennes, soit en nouvelles mesures.....	38
MANIÈRE de réduire en pièces les pouces restans de la réduction des pièces, faite par les tarifs.	40
MANIÈRE d'évaluer en stères le nombre total de pièces, pouces et lignes réduits d'un mémoire de charpente.....	42
MANIÈRE de se servir des tarifs pour connaître à tant le cent, combien la pièce, le pouce et le décistère du bois carré, et combien une quantité quelconque de marchandises, d'après le prix de la vente.....	47

	Pages.
NOUVEAUX TARIFS pour le cubage des bois carrés ou de charpente, en anciennes et nouvelles mesures	51
TARIF pour le cubage du bois bâtard en anciennes et nouvelles mesures par les premiers tarifs....	194
TARIF pour réduire en pièces les poutres restant de la réduction des pièces faite par les tarifs, sans se servir d'autres règles que l'addition....	195
TARIF pour la réduction des pièces en stères et parties décimales du stère.....	196
TARIF pour la réduction des poutres et lignes en parties décimales du stère.....	197
TARIF pour l'évaluation en pièces de Paris et en stères, de la mesure de réduction des bois carrés de 432 poutres carrés, équivalant à 72 poutres réduits ou une pièce de Paris....	198
TARIF pour l'évaluation en pièces de Paris et en stères, de la mesure de réduction des bois carrés de 96 chevilles, équivalant à 96 poutres réduits ou une pièce un tiers de Paris.....	199
TARIF pour l'évaluation en pièces de Paris et en stères, de la marque, mesure de réduction des bois carrés, contenant 300 chevilles, équi- valant à 48 poutres réduits, ou deux tiers de la pièce de Paris.....	200
TARIF pour connaître à tant le cent combien la	

	Pages.
<i>pièce, le pouce réduit et le décistère des bois carrés.....</i>	201
<i>TABLE de multiplication décimale pour connaître à tant le cent combien une quantité quelconque.....</i>	202
<i>INSTRUCTION sur la manière de mesurer les bois ronds et les corps cylindriques, et de les cuber tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, soit à la plume, soit avec les tarifs.....</i>	203
<i>MANIÈRE de cuber ou de faire à la plume la réduction des bois ronds, suivant les anciennes mesures.....</i>	205
<i>MANIÈRE de cuber ou de faire à la plume la réduction des bois ronds, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.....</i>	217
<i>MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber les bois ronds suivant les anciennes mesures....</i>	223
<i>MANIÈRE de se servir des tarifs pour avoir l'évaluation, en nouvelles mesures, du cube des bois ronds dont les dimensions sont exprimées en anciennes mesures.....</i>	225
<i>MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber les bois ronds, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.....</i>	226
<i>MANIÈRE de se servir des tarifs pour avoir l'évaluation en anciennes mesures, du cube des bois ronds, dont les dimensions sont exprimées en nouvelles mesures.....</i>	228


	Pages
<i>TABLe des circonférences moyennes des bois ronds ou des corps cylindriques, indiquant le rapport de leur diamètre.....</i>	231
<i>NOUVEAUX TARIFS pour le cubage des bois ronds, en anciennes et nouvelles mesures.....</i>	233
<i>INSTRUCTION sur la manière de mesurer les bois de débit ou les planches.....</i>	319
<i>MANIÈRE de cuber ou de faire à la plume la réduction des planches, suivant les anciennes mesures.....</i>	321
<i>MANIÈRE de cuber ou de faire à la plume la réduction des planches, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.....</i>	324
<i>MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber les bois de débit ou les planches, suivant les anciennes mesures.....</i>	327
<i>MANIÈRE de se servir des tarifs pour avoir l'évaluation en nouvelles mesures du cube du bois de débit ou des planches, dont les dimensions sont exprimées en anciennes mesures....</i>	330
<i>MANIÈRE de se servir des tarifs pour cuber le bois de débit ou les planches, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.....</i>	331
<i>MANIÈRE de réduire en stères le nombre total de planches et centièmes réduits, d'un mémoire de menuiserie.....</i>	332

	Pages.
TARIF pour le cubage du bois de débit ou des planches, en anciennes et nouvelles mesures...	335
TARIF pour l'évaluation en stères des planches réduites	377
TARIF pour l'évaluation en stères des centièmes restans des planches réduites.....	378
TARIF pour connaître à tant le cent, combien la planche, le centième réduit, et le déci-stère du bois de débit ou des planches.....	379
INSTRUCTION sur le mesurage du bois de chauffage, tant en anciennes qu'en nouvelles mesures.	381
MANIÈRE de mesurer le bois de chauffage, suivant les anciennes mesures.....	Ibid.
MANIÈRE de mesurer le bois de chauffage suivant les nouvelles mesures, et mode d'exécution des lois et réglemens en ce qui concerne l'em-piillage de ce bois, dans les ventes, dans les chantiers et sur les ports.....	383
MANIÈRE de trouver la hauteur de la membrure du stère, d'après la longueur des bûches dont il est formé.....	389
MANIÈRE de s'assurer si la membrure contient véritablement un stère.....	394
MANIÈRE de se servir du tableau pour trouver la hauteur de la membrure du stère, d'après la longueur du bois dont il est formé.....	398

	Pages.
MANIÈRE de se servir des tarifs pour réduire en stères les cordes et voies de bois de chauffage.	402
MANIÈRE de se servir des tarifs pour réduire les stères en cordes et voies de bois de chauffage.	404
MANIÈRE de se servir des tarifs pour l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur de la corde ou de la voie de bois de chauffage.	406
TABLEAU des différentes hauteurs de la membrure du stère, sa base étant toujours d'un mètre, d'après la longueur du bois à brûler.	409
TARIF pour la réduction en stères des cordes de bois de chauffage les plus en usage.....	411
TARIF pour la réduction en stères des quatre voies de bois de chauffage les plus en usage.	413
TARIF pour la réduction des stères en cordes de bois de chauffage les plus en usage.....	414
TARIF pour la réduction des stères en voies de bois de chauffage les plus en usage.....	416
TARIF de l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur des cordes de bois de chauffage les plus en usage.....	417
TARIF de l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur des voies de bois de chauffage les plus en usage.....	419

FIN DE LA TABLE.





Dessiné et gravé par L. Dupont

TRAITÉ DU CUBAGE DES BOIS.

INSTRUCTION

*Sur les nouvelles Mesures de solidité,
comparées aux anciennes.*

AVANT d'indiquer les moyens de mesurer les bois carrés ou de charpente, les bois de débit ou les planches, ainsi que les bois de chauffage et la manière de les cuber tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, soit à la plume, soit en se servant des tarifs, il me paraît indispensable d'entrer dans quelques détails sur les mesures de *solidité*, qui, dans le nouveau système métrique, servent de base à tous les calculs, et d'en faire connaître le rapport avec les anciennes mesures.

Dans le nouveau système, la mesure fondamentale, l'élément de toutes celles dont on fait usage, se nomme *mètre*. Sa longueur exacte est de trois pieds onze lignes deux cent quatre-vingt-seize millièmes de lignes, ou

trois pieds onze lignes, trois points, un demi-point et cinquante-deux millièmes de point.

Le mètre a été divisé de dix en dix jusqu'à l'infini, en parties égales, afin d'obtenir des dimensions de plus en plus petites : ces subdivisions ont reçu des noms différens qui s'appliquent à toutes les mesures.

Ces mesures ont été rangées en cinq classes, savoir :

- 1°. Mesures linéaires, ou de longueur ;
- 2°. Mesures de superficie, ou carrées ;
- 3°. Mesures de solidité, ou cubiques ;
- 4°. Mesures de capacité, ou de contenance ;
- 5°. Mesures de pesanteur, ou poids.

Je ne m'occuperai que des mesures de solidité, ou cubiques.

Mesures de solidité.

Les mesures de solidité ont pour objet de faire connaître le cube des corps.


Pour ne point confondre le mètre linéaire et le mètre superficiel avec le mètre cube, on a nommé ce dernier *stère*.

Ainsi le mètre cube qui, par la loi du 1^{er}. vendémiaire an 4 (23 septembre 1795), et par l'arrêté des Consuls, du 13 brumaire an 9 (4 novembre 1800), a reçu le nom de *stère*, exprime la solidité. C'est donc une mesure ou un corps cubique qui représente un solide en forme de dé, dont les côtés ont un mètre de hauteur, de largeur et d'épaisseur, ou un mètre carré

de base sur un mètre de hauteur; ou autrement encore, c'est un corps de trois pieds onze lignes deux cent quatre-vingt-seize millièmes de ligne en tous sens.

Le stère vaut donc 29 pieds 300 pouces 756 lignes cubes et 579 millièmes.

En effet, qu'on se représente un carré comme celui-ci :



il est évident que sa superficie contiendra 9 pieds carrés et 5 pouces 7 lignes $\frac{616}{1000}$ carrés; or, si on multiplie cette surface par 3 pieds 11 lignes $\frac{896}{1000}$, on aura 29 pieds 300 pouces 756 lignes cubes et 579 millièmes, comme je l'ai déjà dit.

Le stère, ses divisions et subdivisions sont affectés

au mesurage des bois carrés ou de charpente ; de débit ou des planches , et de chauffage ou bois de feu.

Le *stère* n'a point, comme les autres mesures nouvelles, de multiples, parce qu'il est déjà une très-grande mesure ; cependant le bois de chauffage se mesure souvent par *double stère*.

Ainsi le *stère*, unité générique des mesures de solidité, se divise en 10 *décistères* ; le *décistère* en 10 *centistères* ; le *centistère* en 10 *millistères* ; le *millistère* en 10 *décimillistères* ; le *décimillistère* en 10 *centimillistères* ; et enfin le *centimillistère* en 10 *millionistères*.

Le *millionistère* est un cube dont les côtés font un centimètre carré, ou un dé de quatre lignes et demie : il représente 87 lignes cubes et 113 millièmes.

Le *centimillistère* est un prisme de la longueur d'un décimètre sur un décimètre carré de grosseur, ou 3 pouces 8 lignes de longueur sur $19 \frac{61}{100}$ lignes carrées de grosseur ; il représente 871 lignes cubes et 127 millièmes.

Le *décimillistère* est un carré ou échalas de la longueur d'un mètre sur un centimètre de grosseur : il représente 5 pouces 71 lignes cubes et 269 millièmes.

Le *millistère* est un cube dont les côtés font un décimètre carré, ou 3 pouces 9 lignes cubes ; il représente 50 pouces 712 lignes cubes et 692 millièmes.

Le *centistère*, ou la dixième partie de la nouvelle solive, est un prisme de la longueur d'un mètre sur un décimètre carré de grosseur, ou de 3 pieds 11 lignes $\frac{296}{1000}$.

de longueur sur 13 pouces carrés $\frac{65}{100}$ de grosseur; il représente 504 pouces 214 lignes cubes et $\frac{996}{10000}$, ou 7 pouces réduits de l'ancienne pièce de bois de Paris.

Le *décistère*, ou la nouvelle solive (1), est une table d'un mètre carré dont l'épaisseur serait d'un décimètre, ou de 9 pieds carrés $\frac{48}{100}$ sur 3 pouces 8 lignes d'épaisseur; il représente 2 pieds 1585 pouces 421 lignes cubes et $\frac{258}{10000}$, et comparé à l'ancienne pièce de bois de Paris, il contient 70 pouces réduits.

Enfin, le *stère* est un cube d'un mètre sur toutes les faces, ou bien, comme je l'ai déjà dit, de 3 pieds 11 lignes $\frac{296}{10000}$: il représente 29 pieds 300 pouces 756 lignes cubes $\frac{579}{10000}$, et comparé à l'ancienne pièce de bois de Paris, il contient 700 pouces réduits, ou 9 pièces 52 pouces réduits.

D'où l'on voit que chaque division et subdivision du stère est successivement un carré, un prisme, un cube, un carré, un prisme et un cube.

Mais, pour la plus grande facilité des personnes encore peu familiarisées avec les nouvelles mesures, j'ai cru devoir présenter dans deux tarifs les moyens de convertir par une simple addition, les toises, pieds, pouces et lignes en mètres et parties décimales du mètre, et réciproquement les mètres, décimètres,

(1) Par l'arrêté des Consuls, du 13 brumaire an 9 (14 novembre 1800), il a été statué que le mot *solive* remplacerait le nom de *décistère* pour signifier l'unité.

centimètres et millimètres en toises, pieds, pouces, lignes et parties décimales de ces anciennes mesures. J'ai aussi ajouté un troisième tarif à ces deux premiers, donnant la valeur exacte du mètre et de ses fractions en toises, pieds, pouces et lignes.

Ainsi, par exemple, on trouve d'après le premier tarif, qu'une toise vaut 1 mètre 949 millimètres et une légère fraction; qu'un pied vaut 3 décimètres 24 millimètres et une fraction, etc.; d'après le second tarif, qu'un mètre vaut 513 millièmes de toise et une fraction; qu'un décimètre vaut 307 millièmes de pied et une fraction, etc.; et d'après le troisième tarif, que la valeur exacte d'un mètre est de 3 pieds 11 lignes $\frac{896}{1000}$; que celle d'un décimètre est de 3 pouces 8 lignes $\frac{530}{1000}$; que celle d'un centimètre est de 4 lignes $\frac{433}{1000}$, etc. (1).

J'ai également joint d'autres tarifs semblables à ces trois premiers pour les mesures de superficie et de solidité; c'est-à-dire, pour convertir de même par une simple addition, les toises, pieds, pouces et lignes carrés, en mètres carrés et fractions décimales du mètre carré, et réciproquement les mètres carrés et leurs fractions en toises, pieds, pouces et lignes carrés, et

(1) Il faut bien faire attention que dans tous les tarifs qui donnent les réductions des anciennes mesures en nouvelles, les colonnes qui les indiquent offrent toujours des entiers et des fractions décimales. Les entiers sont placés à la gauche du point, et les fractions décimales à droite.

enfin les toises, pieds, pouces et lignes cubes en mètres cubes, et réciproquement ces nouvelles mesures en anciennes.

De sorte que l'on peut, par le moyen de ces différens tarifs, convertir toujours par de simples additions tel nombre de toises, pieds, pouces, etc., en mètres et fractions décimales du mètre, et réciproquement, ainsi que ces mêmes mesures anciennes et nouvelles, soit carrées, soit cubiques; en observant seulement qu'on peut se dispenser dans les calculs ordinaires de pousser l'exactitude au-delà des millièmes, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre les chiffres placés à la gauche du point, et les trois chiffres à la droite comme je l'expliquerai ci-après.

TARIF pour convertir les toises, pieds, pouces et lignes en mètres et parties décimales du mètre.

VALEUR des toises en mètres.		VALEUR des pieds en décimèt.		VALEUR des pouces en centim.	
toises.	mètres	pieds.	décimètres.	pouces,	centimètres
1	1.94904	1	3.24839	1	2.70699
2	3.89807	2	6.49679	2	5.41399
3	5.84711	3	9.74518	3	8.12098
4	7.79615	4	12.99357	4	10.82798
5	9.74518	5	16.24197	5	13.53497
6	11.69422	6	19.49036	6	16.24197
7	13.54325	7	22.73876	7	18.94896
8	15.69229	8	25.98715	8	21.65596
9	17.54133	9	29.23554	9	24.36295
10	19.49036	10	32.48404	10	27.06995
20	38.98074	11	35.73143	11	29.77694
30	58.47111	12	38.97982	12	32.48393
40	77.96148	13	42.22821	VALEUR des lig. en millimètres.	
50	97.45185	14	45.47660	lignes. millimètres.	
60	116.94222	15	48.72499	1	2.25582
70	136.43259	16	51.97338	2	4.51164
80	155.92296	17	55.22177	3	6.76749
90	175.41333	18	58.47016	4	9.02332
100	194.90363	19	61.71855	5	11.27914
1000	1949.03631	20	64.96694	6	13.53497
				7	15.79080
				8	18.04663
				9	20.30246
				10	22.55829
				11	24.81412
				12	27.06994

TARIF pour convertir les mètres, décimètres, centimètres et millimètres, en toises, pieds; pouces, lign. et parties décimales de ces anciennes mesures.

VALEUR des mètres en toises.		VALEUR des décimèt. en pieds.		VALEUR des centim. en pouces.	
mètres.	toises.	décimèt.	pieds.	centimèt.	pouces.
1	0.51307	1	0.30784	1	0.36941
2	1.02615	2	0.61569	2	0.73883
3	1.53922	3	0.92353	3	1.10824
4	2.05230	4	1.23138	4	1.47765
5	2.56537	5	1.53922	5	1.84707
6	3.07844	6	1.84707	6	2.21648
7	3.59152	7	2.15491	7	2.58589
8	4.10459	8	2.46276	8	2.95530
9	4.61767	9	2.77060	9	3.32472
10	5.13074	10	3.07844	10	3.69413
20	10.26148	11	3.38628	VALEUR des millimèt. en lignes.	
30	15.39222	12	3.69412		
40	20.52296	13	4.00196	1	0.44330
50	25.65370	14	4.30980	2	0.88659
60	30.78445	15	4.61764	3	1.32989
70	35.91519	16	4.92548	4	1.77318
80	41.04593	17	5.23332	5	2.21648
90	46.17667	18	5.54116	6	2.65978
100	51.30741	19	5.84900	7	3.10307
1000	513.07410	20	6.15684	8	3.54637
				9	3.98966
				10	4.43296

*TARIF de la valeur du mètre et de ses fractions
en toises, pieds, pouces et lignes.*

Fractions de mètre.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.
0.001	»	»	»	0.443	1	»	3	»	11.296
0.002	»	»	»	0.887	2	1	»	1	10.592
0.003	»	»	»	1.330	3	1	3	2	9.888
0.004	»	»	»	1.773	4	2	»	3	9.184
0.005	»	»	»	2.216	5	2	3	4	8.480
0.006	»	»	»	2.660	6	3	»	5	7.776
0.007	»	»	»	3.103	7	3	3	6	7.072
0.008	»	»	»	3.546	8	4	»	7	6.368
0.009	»	»	»	3.990	9	4	3	8	5.664
0.010	»	»	»	4.433	10	5	1	9	4.960
0.02	»	»	»	8.866	20	10	1	6	9.920
0.03	»	»	1	1.299	30	15	2	4	2.280
0.04	»	»	1	5.732	40	20	3	1	7.840
0.05	»	»	1	10.165	50	25	3	11	0.800
0.06	»	»	2	2.598	60	30	4	8	5.760
0.07	»	»	2	7.031	70	35	5	5	10.720
0.08	»	»	2	11.464	80	41	»	3	3.680
0.09	»	»	3	3.897	90	46	1	»	8.640
0.10	»	»	3	8.330	100	51	1	10	1.600
0.2	»	»	7	4.659	200	102	3	8	3.200
0.3	»	»	11	0.989	300	153	5	6	4.800
0.4	»	1	2	9.318	400	205	1	4	6.400
0.5	»	1	6	5.648	500	256	3	2	8.000
0.6	»	1	10	1.978	600	307	5	»	9.600
0.7	»	2	1	10.307	700	359	»	10	11.200
0.8	»	2	5	6.637	800	410	2	9	0.800
0.9	»	2	9	2.966	900	461	4	7	2.400
1.0	»	3	»	11.296	1000	513	»	5	4.000

TARIF pour convertir les toises, pieds, pouces et lignes carrés en mètres et parties décimales du mètre carré.

VALEUR des toises carrées en mètres carrés.		VALEUR des pieds carrés en décimètres carr.		VALEUR des pouces carrés en centimèt. carr.	
tois. car.	mètres carrés.	pi. car.	décim. carr.	po. car.	cent. car.
1	3.798743	1	10.552063	1	7.327821
2	7.597485	2	21.104125	2	14.655642
3	11.396228	3	31.656188	3	21.983464
4	15.194970	4	42.208250	4	29.311285
5	18.993713	5	52.760313	5	36.539106
6	22.792455	6	63.312376	6	43.966927
7	26.591198	7	73.864438	7	51.294749
8	30.389940	8	84.416501	8	58.622570
9	34.188683	9	94.968563	9	65.950391
10	37.987426	10	105.520626	10	73.278212
20	75.974852	11	116.072689	11	80.606033
30	113.962278	12	126.624752	12	87.933854
40	151.949704	13	137.176814	VALEUR des lignes carrées en millim. carr.	
50	189.937130	14	147.728876		
60	227.924556	15	158.280939	lig. car.	milli. car.
70	265.911982	16	168.833002	1	5.088765
80	303.899408	17	179.385064	2	10.177530
90	341.886834	18	189.937126	3	15.266294
100	379.874260	19	200.489189	4	20.355059
1000	3798.742600	20	211.041252	5	25.443824
				6	30.532589
				7	35.621353
				8	40.710118
				9	45.798883
				10	50.887648
				11	55.976413
				12	61.065178

TARIF pour convertir les mètres, décimètres, centimètres et millimètres carrés en toises, pieds, pouces, lignes carrés et parties décimales de ces anciennes mesures carrées.

VALEUR des mètres carrés en toises carrées.		VALEUR des décim. carrés en pieds carrés.		VALEUR des centim. carr. en pouces carr.	
mèt. car.	toises carr.	décim. car.	pi. carr.	centi. car.	po. carr.
1	0.263245	1	0.094768	1	0.136466
2	0.526490	2	0.189536	2	0.272932
3	0.789735	3	0.284305	3	0.409399
4	1.052980	4	0.379073	4	0.545865
5	1.316225	5	0.473841	5	0.682331
6	1.579470	6	0.568609	6	0.818797
7	1.842715	7	0.663377	7	0.955263
8	2.105960	8	0.758146	8	1.091730
9	2.369205	9	0.852914	9	1.228196
10	2.632450	10	0.947682	10	1.364662
20	5.264900	11	1.042450	VALEUR des millim. carr. en lig. carrées.	
30	7.897350	12	1.137218		
40	10.529800	13	1.231986	milli car. lig. car.	
50	13.162250	14	1.326754		
60	15.794700	15	1.421523	1	0.196511
70	18.427150	16	1.516292	2	0.393023
80	21.059600	17	1.611060	3	0.589534
90	23.692050	18	1.705828	4	0.786045
100	26.324500	19	1.805596	5	0.982557
1000	263.245000	20	1.895364	6	1.179068
				7	1.375579
				8	1.572091
				9	1.768602
				10	1.965113

TARIF de la valeur exacte du mètre carré et de ses fractions en toises, pieds, pouces et lignes carrés.

Fractions du mètre carrés.	Toises carrés.	Pieds carrés.	Pouces carrés.	Lignes carrés.	Mètres carrés.	Toises carrés.	Pieds carrés.	Pouces carrés.	Lignes carrés.
0.001	»	»	»	0.196	1	»	9	68	95.344
0.002	»	»	»	0.393	2	»	18	137	46.687
0.003	»	»	»	0.589	3	»	28	61	142.031
0.004	»	»	»	0.786	4	1	1	130	93.374
0.005	»	»	»	0.982	5	1	11	55	44.718
0.006	»	»	»	1.179	6	1	20	123	140.062
0.007	»	»	»	1.375	7	1	30	49	91.405
0.008	»	»	»	1.572	8	2	3	117	42.749
0.009	»	»	»	1.769	9	2	13	41	138.092
0.01	»	»	»	19.651	10	2	22	110	89.436
0.02	»	»	»	39.302	20	5	9	77	34.872
0.03	»	»	»	58.953	30	7	32	43	124.308
0.04	»	»	»	78.604	40	10	19	10	69.745
0.05	»	»	»	98.256	50	13	5	121	15.181
0.06	»	»	»	117.907	60	15	28	87	104.617
0.07	»	»	»	137.558	70	18	15	54	50.053
0.08	»	»	1	13.209	80	21	2	20	139.489
0.09	»	»	1	32.860	90	23	24	131	84.925
0.1	»	»	13	93.113	100	26	11	98	30.362
0.2	»	»	27	42.227	200	52	23	52	60.723
0.3	»	»	40	135.340	300	78	35	6	91.085
0.4	»	»	54	84.454	400	105	10	104	121.446
0.5	»	»	68	33.567	500	31	22	59	7.808
0.6	»	»	81	126.681	600	157	34	13	38.170
0.7	»	»	95	75.794	700	184	9	111	68.531
0.8	»	»	109	24.907	800	110	21	65	98.893
0.9	»	»	122	118.021	900	236	33	19	129.254
1.	»	9	68	95.344	1000	263	8	118	15.616

TARIF pour convertir les toises, pieds, pouces et lignes cubes en mètres cubes et parties décimales du mètre cube.

VALEUR des toises cubes en mètres cubes.		VALEUR des pieds cubes en décimètres cub.		VALEUR des pouces cubes en centim. cub.	
tois. cub.	mètres cubes.	pi. cub.	décim. cub.	po. cub.	cent. cub.
1	7.403887	1	34.277255	1	19.836374
2	14.807774	2	68.554510	2	39.672749
3	22.211661	3	102.831766	3	59.509124
4	29.615549	4	137.109021	4	79.345498
5	37.019436	5	171.386276	5	99.181873
6	44.423323	6	205.663531	6	119.018247
7	51.827210	7	239.940787	7	138.854622
8	59.231097	8	274.218042	8	158.690996
9	66.634984	9	308.495297	9	178.527371
10	74.038871	10	342.772553	10	198.363746
20	148.077742	11	377.049807	11	218.200120
30	222.116613	12	411.327062	12	238.036494
40	296.155484	13	445.604318	VALEUR des lignes cubes en millim. cubes.	
50	370.194355	14	479.881574		
60	444.233226	15	514.158829	lig. cub.	mill. cub.
70	518.272097	16	548.436084	1	11.479383
80	592.310968	17	582.713339	2	22.958767
90	666.349839	18	616.990594	3	34.438150
100	740.388710	19	651.267850	4	45.917534
1000	7403.887100	20	685.545106	5	57.396917
				6	68.876301
				7	80.355684
				8	91.835067
				9	103.314451
				10	114.793834
				11	126.273218
				12	137.752602

TARIF pour convertir les mètres, décimètres, centimètres et millimètres cubes en toises, pieds, pouces et lignes cubes et parties décimales de ces anciennes mesures cubes.

VALEUR des mètres cubes en toises cubes.		VALEUR des décimètres cubes en pieds cubes.		VALEUR des centimèt. cubes en pouces cubes.	
mèt. cub.	toises cubes.	déc. cub.	pieds cub.	cent. cub.	po. cub.
1	0.135064	1	0.029174	1	0.050412
2	0.270128	2	0.058348	2	0.100825
3	0.405193	3	0.087522	3	0.151237
4	0.540257	4	0.116695	4	0.201650
5	0.675322	5	0.145869	5	0.252062
6	0.810385	6	0.175043	6	0.302475
7	0.945449	7	0.204217	7	0.352887
8	1.080513	8	0.233391	8	0.403299
9	1.215578	9	0.252565	9	0.453712
10	1.350642	10	0.291739	10	0.504124
20	2.701284	11	0.320912	VALEUR des millim. cubes. en lig. cubes.	
30	4.051926	12	0.350086		
40	5.402568	13	0.379260	mill. cub. lignes cub.	
50	6.753210	14	0.408434		
60	8.103852	15	0.437608	1	0.087113
70	9.454494	16	0.466782	2	0.174225
80	10.805136	17	0.495956	3	0.261338
90	12.155778	18	0.525130	4	0.348451
100	13.506421	19	0.554304	5	0.435563
1000	135.064210	20	0.583477	6	0.522676
				7	0.609789
				8	0.696902
				9	0.784014
				10	0.871127

*TARIF de la valeur exacte du mètre cube et de ses fractions
en toises, pieds, pouces et lignes cubes.*

Fractions du mètre cube.	Toises cubes.	Pieds cubes.	Pouces cubes.	Lignes cubes.	Mètres cubes.	Toises cubes.	Pieds cubes.	Pouces cubes.	Lignes cubes.
0.001	»	»	»	0.087	1	»	29	300	756.579
0.002	»	»	»	0.174	2	»	58	600	1513.159
0.003	»	»	»	0.261	3	»	87	901	541.739
0.004	»	»	»	0.348	4	»	116	1201	1298.318
0.005	»	»	»	0.435	5	»	145	1502	326.898
0.006	»	»	»	0.523	6	»	175	74	1083.477
0.007	»	»	»	0.610	7	»	204	375	112.057
0.008	»	»	»	0.697	8	1	17	675	868.637
0.009	»	»	»	0.784	9	1	46	975	1625.216
0.01	»	»	»	87.113	10	1	75	1276	653.796
0.02	»	»	»	174.225	20	2	151	824	1307.592
0.03	»	»	»	261.338	30	4	11	373	233.388
0.04	»	»	»	348.451	40	5	86	1649	887.184
0.05	»	»	»	435.563	50	6	162	1197	1540.980
0.06	»	»	»	522.676	60	8	22	746	466.775
0.07	»	»	»	609.789	70	9	98	294	1120.572
0.08	»	»	»	696.901	80	10	173	1571	46.368
0.09	»	»	»	784.014	90	12	33	1119	700.164
0.1	»	»	50	712.692	100	13	109	667	1353.960
0.2	»	»	100	1425.385	200	27	2	1335	979.920
0.3	»	»	151	410.078	300	40	112	265	605.879
0.4	»	»	201	1122.770	400	54	5	943	231.839
0.5	»	»	252	107.463	500	67	114	1600	1585.799
0.6	»	»	302	820.155	600	81	8	530	1211.759
0.7	»	»	352	1532.848	700	94	117	1208	837.719
0.8	»	»	403	517.541	800	108	11	158	463.679
0.9	»	»	453	1230.233	900	121	120	816	89.638
1.	»	29	300	756.579	1000	135	13	1473	1443.598

INSTRUCTION

Sur la manière de mesurer les Bois carrés ou de charpente, et de les cuber tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, soit à la plume, soit avec les Tarifs.

ACTUELLEMENT que j'ai fait connaître, avec une sorte de détail, les élémens des mesures nouvelles employées pour déterminer les longueurs, les superficies et les solides, ou les cubes, et donné le rapport de ces nouvelles mesures aux anciennes, ainsi que les moyens de les convertir facilement et réciproquement les unes en les autres par de simples additions, en se servant des tarifs; je vais m'occuper plus particulièrement de la manière de mesurer les bois carrés ou de charpente, tant dans les forêts que dans les chantiers, et sur-tout de celle d'exprimer leurs dimensions en mètres et parties décimales du mètre.

Les bois carrés ou de charpente se mesuraient anciennement dans les forêts comme dans les chantiers, au *pied*, avec cette différence que, dans les forêts, tout ce qui n'avait pas le *pied plein* sur les longueurs, et le *pouce aussi plein* sur les largeurs et sur les épaisseurs, ne comptait pour *rien*, tandis que dans les chantiers *sept pouces* sur les

longueurs comptaient pour *un pied*, et *sept lignes* sur les largeurs et sur les épaisseurs pour *un pouce* : tout ce qui était au-dessous de ces quantités était *absolument* négligé.

Ces négligences, comme l'on voit, étaient assez considérables, et personne cependant ne s'en plaignait. Elles le sont moins aujourd'hui, et pourraient encore être réduites si on le jugeait convenable, parce que le *mètre*, ainsi que je l'ai fait observer plus haut, est susceptible d'être divisé à l'infini ; mais dans les relations de commerce la mesure des bois en général n'exige pas une précision absolue, et d'ailleurs les négligences en question ne peuvent léser d'une manière sensible ni le marchand, ni l'acheteur.

Actuellement les bois carrés ou de charpente se mesurent dans les forêts et dans les chantiers au *mètre*, aussi avec une différence ; mais, je viens de le dire, beaucoup moins considérable qu'avant la mise en activité du nouveau système des mesures et poids.

Dans les forêts, on mesure la longueur des pièces en mètres, et l'excédant des mètres en *double décimètre* (7 pouces 4 lignes $\frac{659}{1000}$) ; la largeur et l'épaisseur se mesurent également en *double centimètre* (8 lignes $\frac{866}{1000}$). Ainsi, tout ce qui n'a pas un *double centimètre plein* sur les largeurs et sur les épaisseurs, et un *double centimètre* également *plein* sur les longueurs, se néglige *absolument*. Mais dans les chantiers il n'en est pas tout-à-fait de même : 11 centimètres (4 pouces $\frac{769}{1000}$ de

ligne) comptent pour un double décimètre (7 pouces 4 lignes $\frac{659}{1000}$), et 11 millimètres (4 lignes $\frac{876}{1000}$) sur les largeurs et sur les épaisseurs, pour un *double centimètre* (8 lignes $\frac{866}{1000}$), en négligeant entièrement de compter tout ce qui se trouve au-dessous de ces quantités.

Il résulte de cette manière actuelle de mesurer les bois carrés ou de charpente, que le *double décimètre* sur les longueurs, et le *double centimètre* sur les largeurs et sur les épaisseurs, pourraient en quelque sorte être considérés comme des *unités de mesures* par leur analogie avec le pied et le pouce; mais outre que ces dénominations seraient contraires au système décimal, elles pourraient encore donner lieu, comme l'a judicieusement observé M. Nourry, à une foule d'erreurs graves, ce qui doit engager de ne jamais exprimer ces *fractions décimales du mètre* sous une autre forme que celle qui leur est propre, et que j'ai rigoureusement suivie dans les rédactions des tarifs.

Je passe maintenant à la méthode que l'on emploie pour cuber à la plume les bois carrés ou de charpente, d'après les anciennes mesures.

Manière de cuber ou de faire à la plume la réduction des bois carrés ou de charpente, suivant les anciennes mesures.

Les bois carrés ou de charpente, se comptaient anciennement, ainsi que je l'ai déjà fait observer dans l'avertissement qui précède, au *cent de pièces*. On appelait *pièce de bois* celle qui avait une toise de long sur 72 pouces carrés de grosseur, ou deux toises de long sur 36 pouces carrés de grosseur, ou encore deux toises de long sur 6 pouces de largeur et 6 pouces d'épaisseur. Mais, néanmoins, comme on ne faisait guère de pièces de bois de 6 pouces de large sur 6 pouces d'épaisseur, et que communément on les faisait de 5 à 7 pouces, quoiqu'elles ne fissent alors que 35 pouces, on ne laissait pas de compter 36 pour 35, comme si la pièce de bois eût eu 6 pouces sur 6 pouces de grosseur.

Ainsi, pour connaître le nombre de *pièces de bois* contenues dans une poutre, un chevron, etc., on était obligé de réduire la longueur en pouces, de la multiplier par la largeur et le produit par l'épaisseur. Ce nouveau produit était ensuite réduit successivement en pieds et en toises, et enfin divisé par 72 pouces carrés, valeur d'une toise ou d'une pièce de bois : le quotient donnait alors le nombre cherché de pièces de bois.

EXEMPLE.

Soit une poutre de 36 pieds de longueur sur 10 pouces de largeur et 13 pouces d'épaisseur, dont on desire connaître le cube ou la contenance en pièces réduites :

Il faut réduire d'abord les 36 pieds en pouces, ce qui fait 432 pouces, que l'on multiplie ensuite par 10 pouces, longueur de la poutre, et le produit 4,320 pouces par 13 pouces, épaisseur de ladite poutre, ce qui donne 56,160 pouces, que l'on réduit en 4,680 pieds et en 780 toises, que l'on divise par 72, valeur d'une pièce, et dont le quotient, 10 pièces 60 pouces, est le nombre de pièces de bois et de pouces réduits contenu dans la poutre dont il s'agit.

Mais comme cette opération est très-longue, la plupart des marchands de bois, des charpentiers et des toiseurs, avant la publication du nouveau tarif de *Desclos*, faisaient usage d'une méthode beaucoup plus prompte, et qui consistait à multiplier la largeur par l'épaisseur, et le produit par le nombre de toises contenues dans la longueur, en divisant ensuite ce dernier produit par 72, valeur d'une pièce de bois; le quotient donnait le nombre cherché de pièces de bois.

Or, par cette méthode, et toujours d'après l'exemple ci-dessus, on multiplie la largeur 10 pouces par l'épaisseur 13 pouces, et le produit 130 par 6, nombre de toises contenues dans 36 pieds, longueur de la poutre. On divise le nouveau produit 780 par 72, et le

quotient 10 pièces 60 pouces, est le nombre de pièces de bois et de pouces réduits cherché et contenu dans ladite poutre.

Autre exemple.

Ainsi, voulant trouver par la même méthode abrégée combien de pièces de bois de 3 sur 4 pouces de gros-
seur sont contenues dans 58 chevrons, ayant chacun 15 pieds de longueur, on multiplie 58 par 15 pieds, ou 2 toises 3 pieds, et le produit 145 toises par 12 pouces, produit de 3 par 4, ce qui donne un nouveau produit de 1,740, que l'on divise par 72, et dont le quotient, 24 pièces 12 pouces réduits, est le nombre de pièces de bois contenues dans les 58 chevrons.

De même, desirant connaître combien il y a de pièces de bois dans une poutre de 18 pieds de long et de 15 sur 14 pouces de grosseur, on trouve, en faisant l'opération, qu'elle contient 8 pièces 54 pouces réduits.

Manière de cuber ou de faire à la plume la réduction des bois carrés ou de charpente, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.

Pour obtenir, d'après les nouvelles mesures ou le calcul décimal, le cube d'une pièce de bois carré, il faut multiplier la longueur de cette pièce par la

largeur, et le produit de cette multiplication par l'épaisseur. Le résultat de ces deux opérations donne le cube cherché de la pièce ; mais il faut avoir bien soin de retrancher dans le produit des multiplications autant de chiffres décimaux qu'il y en a dans l'un et l'autre facteur.

EXEMPLE.

Quel est le cube d'une pièce de bois carré de 10 mètres 4 décimètres de longueur sur 32 centimètres de largeur, et 48 centimètres d'épaisseur ?

En suivant la formule indiquée ci-dessus, il faut multiplier les 10 mètres 4 décimètres par 32 centimètres, puis le produit par 48 centimètres.

OPÉRATION.

Je multiplie 10,4

$$\begin{array}{r} \text{par} \quad 0,32 \\ \hline 208 \\ 312 \\ \hline \end{array}$$

1^{er}. produit 3,328 qu'il faut multiplier

$$\begin{array}{r} \text{par} \quad 48 \\ \hline 26624 \\ 13312 \\ \hline \end{array}$$

2^e. produit 1,59744 qui est celui de la pièce.

Donc $10,4 \times 0,32 \times 0,48 = 1,59744$, cube cherché, ou 1 stère 60 centistères, en supprimant les trois derniers chiffres vers la droite, parce que l'on se contente ordinairement de centistère, et ajoutant une unité pour tenir compte, ainsi que je le dirai ci-après, sur le dernier des chiffres conservés de ceux supprimés, lorsque celui de ces derniers qui est le plus près des premiers passe 5.

Ainsi, en faisant l'opération ci-dessus, on voit que j'ai considéré les nombres 10,4, 0,32 et 0,48 comme des nombres entiers, sans avoir égard à la virgule qui sépare les unités des parties décimales, mais que j'ai eu soin de retrancher *trois chiffres* vers la droite dans le premier produit, parce qu'il y avait *trois chiffres décimaux* dans les facteurs, et que j'ai de même retranché *cinq chiffres* dans le deuxième produit, parce qu'il y avait alors également *cinq chiffres décimaux* aux facteurs.

Je ferai remarquer, à l'égard de la suppression que j'ai faite des trois derniers chiffres 7-4 et 4 du dernier produit, que lorsqu'on n'a pas besoin d'un grand degré d'exactitude dans le résultat des calculs, on peut alors supprimer autant de chiffres décimaux qu'on le juge convenable, en ayant seulement l'attention d'augmenter toujours d'une unité le chiffre qui précède celui qu'on supprime, si le chiffre supprimé excède *cinq*, attendu qu'il faut dix unités de la valeur de celles représentées par le dernier chiffre conservé : or, puisque

cinq est précisément la moitié de dix, on voit que l'on peut augmenter d'une unité le chiffre qui le précède, comme on peut s'en dispenser; mais l'usage général prescrit de négliger tous les chiffres qui ne passent pas *cinq*, ou même qui sont *cinq*, sans faire aucune augmentation aux chiffres dont ils sont précédés, et j'ai par conséquent dû, dans l'exemple ci-dessus, en supprimant les *trois derniers chiffres* 7-4 et 4, augmenter d'une unité le chiffre 9 dont ils sont précédés, puisque le dernier de ces trois chiffres, vers la gauche, est 7.

AUTRE EXEMPLE.

On demande quelle est la valeur de l'ancienne pièce de bois carré de Paris, en mesures nouvelles; c'est-à-dire, une pièce de bois de 4 mètres de longueur sur 16 centimètres de largeur et 19 centimètres d'épaisseur ?

En suivant la formule que j'ai indiquée, on sait qu'il faut multiplier 4 mètres par 16 centimètres, et le produit par 16 centimètres encore. On obtiendra, en faisant l'opération, 0,1024 pour produit, auquel ajoutant 4 dix-millièmes, on aura 0,1028, ce qui signifie *un décistère* ou *solive*, et 28 dix-millistères ou 103 millistères, en supprimant le dernier chiffre 8 et augmentant d'une unité le chiffre 2 qui le précède, d'après ce que j'ai dit plus haut. Mais je dois faire observer que les 24 dix-millièmes auxquels j'en ai ajouté quatre

autres, proviennent de 4 fois 11 lignes $\frac{296}{1000}$, dont les quatre mètres excèdent les 12 pieds ou les deux toises, mesures anciennes.

Ainsi l'on voit par cette opération que le *décistère*, ou la *nouvelle solive*, se rapproche tellement de l'ancienne pièce de Paris qu'il devient inutile de rien changer dans la valeur des prix, ce qui est bien avantageux pour l'application et la substitution des nouvelles mesures aux anciennes.

En effet, dix pièces de Paris réunies ensemble forment 1 stère et 28 millistères de plus ; et, en prenant l'inverse, on voit que le stère ne contient que 9 pièces 72 centièmes $\frac{1}{3}$ de pièce de Paris, ou 9 pièces 52 pouces réduits. Puisque, comme je l'ai dit plus haut, le décistère ou la nouvelle solive, qui est la dixième partie d'un stère, ne contenant que 70 pouces réduits de la pièce de Paris, le stère, par conséquent, n'en contient que 700, ou, comme je le dis, 9 pièces 52 pouces réduits. Or, la différence de 20 pouces sur les dix pièces n'est donc que de 2 pouces par pièce, ou, si l'on veut, de dix-trente-sixièmes sur les dix pièces, ou d'un trente-sixième par pièce, et cette différence, qui est bien petite, est toute en faveur du marchand et de l'ouvrier.

Après avoir donné les méthodes de cuber à la plume les bois carrés ou de charpente, suivant les anciennes mesures et les nouvelles, ou le calcul décimal, il me

reste actuellement à indiquer la manière de se servir des tarifs, soit pour l'une et l'autre de ces mesures.

Manière de se servir des tarifs pour cuber les bois carrés ou de charpente, suivant les anciennes mesures.

Lorsque l'on desire cuber, par le moyen des tarifs, une pièce de bois carré ou de charpente, suivant les anciennes mesures, il faut d'abord faire attention que le titre de chaque tarif indique toujours le nombre de pouces de grosseur du bois carré que l'on veut cuber; que la première colonne de chiffres représente la longueur en pieds de ce bois, depuis 1 jusqu'à 50 pieds; que la troisième colonne donne le nombre de pièces réduites; que la quatrième indique les pouces et la cinquième les lignes, ainsi qu'il est d'ailleurs marqué en tête de chacune des colonnes.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 15 à 18 pouces de grosseur sur 30 pieds de longueur, dont on veut connaître le cube ou le nombre de pièces réduites qu'elle contient.

On cherche d'abord en tête du tarif le nombre de 15 à 18 pouces, et ensuite dans la première colonne

du même tarif le nombre 30, sur la ligne duquel on trouvera dans les troisième, quatrième et cinquième colonnes 18 pièces 54 pouces réduits, qui est le nombre cherché de pièces et pouces réduits que contient la pièce de bois dont il s'agit, et ainsi des autres.

Mais je dois faire observer que quoique la longueur du bois n'ait été portée dans ces tarifs que jusqu'à cinquante pieds, on pourra cependant s'en servir pour cuber les bois carrés ou de charpente à telle longueur que l'on voudra. En effet, lorsqu'une pièce de bois a des dimensions trop fortes pour être cubée d'une seule fois avec les tarifs, ce qui ne peut arriver que très-rarement, on devra alors la cuber en plusieurs fois.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 60 pieds de longueur sur 15 à 18 pouces de grosseur, dont on désire également connaître le cube ou le nombre de pièces réduites qu'elle contient.

On commencera par chercher, comme je l'ai dit plus haut, le nombre 15 à 18 pouces en tête du tarif; ensuite dans la première colonne du même tarif le nombre 50, l'on trouvera sur la même ligne, dans les troisième, quatrième et cinquième colonnes 31 pièces 18 pouces réduits; mais ce cube n'étant celui que d'une pièce de 50 pieds de long sur 15 à 18 pouces

de grosseur, on y ajoutera le cube d'une autre pièce de 10 pieds de long sur 15 à 18 pouces de grosseur, que l'on trouvera dans le même tarif être de 6 pièces 18 pouces réduits, et réunissant ces deux cubes, on aura pour total 37 pièces 36 pouces réduits, qui est le cube cherché de la pièce en question, ou le nombre de pièces et pouces réduits qu'elle contient, et ainsi des autres.

Manière de se servir des tarifs, pour avoir l'évaluation en nouvelles mesures, du cube des bois carrés ou de charpente dont les dimensions sont exprimées en anciennes mesures.

Lorsqu'on veut avoir l'évaluation en nouvelles mesures, du cube des bois carrés ou de charpente dont la grosseur et la longueur sont données en anciennes mesures, il faut également faire attention de chercher, comme je l'ai dit plus haut, en tête des tarifs, le nombre de pouces qui indique la grosseur du bois; ensuite dans la première colonne de chiffres la longueur de ce bois, et sur la même ligne, dans la sixième colonne, on trouvera l'évaluation en nouvelles mesures du cube de ce bois carré ou de charpente.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 30 pieds de longueur sur

15 à 18 pouces de grosseur, dont on demande le cube en nouvelles mesures.

On cherchera d'abord en tête du tarif le nombre 15 à 18 pouces, ensuite dans la première colonne le nombre 30, sur la ligne duquel on trouvera dans la sixième colonne le nombre 1,928, ce qui signifie 1 stère 928 millistère, ou 19 décistères, ou solives, 28 millistères, qui est le cube cherché.

De même, si la pièce de bois avait des dimensions trop fortes pour pouvoir être cubée d'une seule fois en nouvelles mesures avec les tarifs, on ferait alors la même opération que j'ai indiquée ci-dessus pour les anciennes mesures, c'est-à-dire qu'on la cuberait en plusieurs fois.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 60 pieds de longueur sur 15 à 18 pouces de grosseur, dont on veut connaître le cube en nouvelles mesures.

On cherchera, ainsi que je l'ai dit, le nombre 15 à 18 pouces en tête des tarifs, ensuite dans la première colonne du même tarif le nombre 50, et l'on trouvera sur la même ligne, dans la sixième colonne, 3,213; mais ce cube n'étant celui que d'une pièce de 50 pieds de long sur 15 à 18 pouces de grosseur, on y ajoutera le cube d'une autre pièce de 10 pieds de long et de même grosseur, que l'on trouvera, dans le même tarif, être de 0,643; et réunissant ces deux

cubes, on aura pour total 3,856, ce qui signifie 3 stères 856 millistères, ou 38 décistères ou solives, et 56 millistères.

Manière de se servir des tarifs pour cuber les bois carrés ou de charpente, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.

Pour cuber, par le moyen des tarifs, une pièce de bois carré ou de charpente suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal, il faut également toujours chercher en tête des tarifs le nombre de centimètres qui représente la grosseur du bois; ensuite dans la seconde colonne du même tarif, le nombre de centimètres qui indique la longueur de ladite pièce, et enfin sur la même ligne et dans la sixième colonne, on trouvera le nombre de stères ou de ses fractions qui donne le cube de la pièce.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois carré de 10,07 centimètres de longueur sur 0,32 à 0,38 centimètres de grosseur, dont on désire connaître le cube.

On cherchera d'abord en tête du tarif le nombre 0,32 à 0,38 centimètres, ensuite dans la seconde colonne, celle des mètres, le nombre 10,07 centimètres, sur

la ligne duquel on trouvera, dans la sixième colonne, le nombre 1,240, ce qui signifie 1 stère 24 centistères, ou 12 décistères ou solives et 4 centistères, qui est le cube cherché, en nouvelles mesures, de la pièce de bois carré dont il s'agit.

De même si la pièce de bois avait des dimensions trop fortes pour pouvoir être cubée d'une seule fois en nouvelles mesures avec les tarifs, on ferait alors la même opération que j'ai indiquée plus haut pour les anciennes mesures et leur évaluation en nouvelles; c'est-à-dire, je le répète, qu'on la cuberait en plusieurs fois.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois carré de 19,48 centimètres de long sur 0,32 à 0,38 centimètres de grosseur, dont on demande le cube.

On cherchera premièrement en tête du tarif le nombre 0,32 à 0,38 centimètres, et ensuite dans la seconde colonne, celle des mètres, le nombre qui approchera le plus de 19,48 centimètres; on trouvera celui de 16,24 centimètres, sur la ligne duquel et dans la sixième colonne on aura 1,999 millistères: mais ce cube n'étant celui que d'une pièce de 16,24 centimètres de long sur 0,32 à 0,38 centimètres de grosseur, on y ajoutera le cube d'une autre pièce de même grosseur et de 24 centimètres de long, que l'on trouvera, dans le même tarif, être de

0,400 millistères; de sorte qu'en réunissant ces deux cubes on aura pour total 2,399 millistères, ou 2 stères 399 millistères, ou encore 24 décistères ou solives, en retranchant les deux derniers chiffres à droite, et ajoutant, ainsi que je l'ai expliqué plus haut, une unité à celui qui les précède, parce que le premier qui le suit est 9.

Manière de se servir des tarifs pour avoir l'évaluation, en anciennes mesures, du cube des bois carrés ou de charpente dont les dimensions sont exprimées en nouvelles mesures.

Lorsqu'on veut avoir par le moyen des tarifs, l'évaluation en anciennes mesures du cube des bois carrés ou de charpente dont la longueur et la grosseur sont indiquées en nouvelles mesures; il faut également faire attention, je le répète, de chercher, en tête des tarifs, le nombre de centimètres qui exprime la grosseur de la pièce, ensuite dans la seconde colonne le nombre de mètres et fractions du mètre qui représente la longueur de ladite pièce, et, enfin sur la même ligne et dans les troisième, quatrième et cinquième colonnes; on trouvera le cube cherché évalué en pièces, pouces et lignes réduits suivant les anciennes mesures.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois carré de 10,07 centimètres de longueur sur 0,32 à 0,38 centimètres de grosseur, dont on veut connaître le cube en mesures anciennes.

On cherchera d'abord en tête du tarif le nombre 0,32 à 0,38 centimètres, ensuite, dans la seconde colonne de ce tarif, le nombre 10,07 centimètres sur la ligne duquel et dans les troisième, quatrième et cinquième colonnes, on trouvera le nombre 13 pièces 4 pouces réduits, qui est le cube cherché et évalué en anciennes mesures.

De même si la pièce de bois avait des dimensions trop fortes pour que le cube pût être évalué d'une seule fois en anciennes mesures, avec les tarifs, on ferait alors la même opération que j'ai indiquée ci-dessus, c'est-à-dire, que l'on ferait cette évaluation en plusieurs fois.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois carré de 19,48 centimètres de longueur sur 0,32 à 0,38 centimètres de grosseur, dont on demande le cube évalué en anciennes mesures.

On cherchera d'abord en tête du tarif le nombre 0,32 à 0,38 centimètres, ensuite dans la seconde colonne le nombre qui approchera le plus de 19,48 centimètres; on trouvera celui 16,24 centimètres, sur la ligne duquel et dans les troisième, quatrième et cinquième

colonnes on aura 19 pièces 32 pouces réduits ; mais ce cube n'étant celui que d'une pièce de bois carré de 16,24 centimètres de long sur 0,32 à 0,38 centimètres de grosseur , on ajoutera le cube d'une autre pièce de 3,24 centimètres de long et de même grosseur , que l'on trouvera , dans le même tarif , être de 3 pièces 64 pouces réduits , et , en réunissant ces deux cubes , on aura pour total 23 pièces 24 pouces réduits , qui est l'évaluation en anciennes mesures du cube cherché de la pièce de bois carré ou de charpente dont il est question.

Manière de se servir des tarifs pour cuber les bois carrés ou de charpente en nouvelles mesures , dans le cas où la grosseur de ces bois ne serait point exprimée dans les tarifs par les mêmes nombres.

Comme il peut arriver quelquefois que les dimensions , en mesures nouvelles , de la grosseur d'une pièce de bois carré ou de charpente , dont on désire connaître le cube , ne se trouvent pas exprimées par les mêmes nombres dans les tarifs ; je vais indiquer la manière de trouver ce cube et toujours par le moyen de ces mêmes tarifs.

Il faut dans ce cas chercher dans les tarifs les dimensions qui se rapprochent le plus de celles données , et

ensuite reporter, de mémoire seulement, de l'un à l'autre une unité d'un des nombres fractionnaires pour égaliser les dimensions et les rendre semblables à celles sur lesquelles on doit opérer, et continuer l'opération ainsi que je l'ai expliqué plus haut; c'est-à-dire, qu'une fois les dimensions obtenues, on cherchera dans la seconde colonne du même tarif la longueur, et enfin sur la même ligne et dans la sixième colonne, le cube demandé.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois carré de 0,80 à 0,88 centimètres de grosseur et de 10,07 centimètres de longueur, dont on veut connaître le cube.

Comme les tarifs ne donnent pas les dimensions 0,80 à 0,88 centimètres, on cherchera celles qui en approchent le plus, et l'on trouvera que ce sont 0,81 à 0,87. On retranchera de mémoire une unité du nombre 0,81, quel'on ajoutera également de mémoire au nombre 0,87; de sorte que par ce moyen on obtiendra les dimensions 0,80 à 0,88 centimètres, qui sont égales à celles données. On cherchera ensuite dans la seconde colonne le nombre 10,07 centimètres, longueur de la pièce de bois carré, et sur la même ligne et dans la sixième colonne on trouvera pour cube le nombre 7,084 millistères, ou 7 stères 84 millistères, ou encore 71 décistères ou solives, en retranchant les deux derniers chiffres à droite et ajoutant, ainsi que je l'ai expliqué

plus haut, une unité à celui qui les précède, parce que le premier qui le suit est 8, et ainsi des autres.

Manière de se servir des tarifs pour cuber le bois bâtard.

Comme il arrive souvent qu'un propriétaire à qui on présente un mémoire de fourniture de bois de charpente, demande que tous les bois qui y sont portés, soit d'échantillon, soit *bâtard*, y soient réduits à l'ancienne pièce de Paris, ou en nouvelles mesures, j'ai donné, dans un autre tarif, le moyen de cuber aussi les bois *bâtards*, en se servant toujours des premiers tarifs de réduction ou de cubage des bois carrés : de sorte qu'il ne faut, pour faire la réduction dont il s'agit, que chercher dans le tarif du bois *bâtard*, celui du bois carré auquel il renvoie, et opérer ensuite, comme je l'ai indiqué plus haut, pour cuber cette dernière espèce de bois, soit en anciennes, soit en nouvelles mesures.

EXEMPLE.

On demande combien une plate-forme de 3 pouces d'épaisseur sur 15 pouces de largeur et de 46 pieds de longueur, contient de pièces réduites.

On cherchera d'abord dans le tarif du bois *bâtard*, le nombre de 3 à 15, qui indique l'épaisseur et la

largeur, et l'on trouvera qu'il renvoie au tarif de 5 à 9 pouces du bois carré.

Cherchant ensuite dans la première colonne de ce dernier tarif le nombre 46 pieds, longueur de la plate-forme, on trouvera sur la même ligne et dans les troisième, quatrième et cinquième colonnes, le nombre 4 pièces 57 pouces réduits, qui est le cube cherché de la plate-forme dont il s'agit, et ainsi des autres.

Manière de se servir des tarifs pour évaluer l'écarissage du bois en grume, et en avoir le cube, soit en anciennes, soit en nouvelles mesures.

Comme il peut arriver quelquefois que des marchands vendent le bois avec une bonne partie de son écorce, cas où il n'est pas ce qu'on appelle *bois marchand*, puisque dans cet état ce bois ne peut être employé ni mis en œuvre sans être refait, et qu'alors ces nouvelles façons tombent en double perte sur l'acheteur, tant pour ce qu'il est obligé de payer aux ouvriers qui retravaillent le bois, que pour la diminution qu'éprouvent nécessairement ses dimensions, j'ai cru indispensable de donner une méthode aussi simple que certaine d'évaluer l'écarissage du bois en grume, sans *flèches* et sans *aubier*, c'est-à-dire à *vives*

arêtes, et d'en obtenir le cube, soit en anciennes, soit en nouvelles mesures.

Pour évaluer l'écarrissage d'une pièce de bois en grume, il faut prendre avec un cordeau le pourtour ou la circonférence de la pièce par son milieu, pour savoir combien elle porte de pouces ou de centimètres de grosseur : on cherchera ensuite le sixième de ce nombre, que l'on retranchera du nombre total des pouces ou centimètres de la grosseur trouvée ; on prendra le quart du reste de la soustraction, lequel sera alors la grosseur que la pièce doit avoir après l'écarrissage.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois en grume de 6 pieds 6 pouces de tour dans son milieu, sur 36 pieds de longueur, dont on veut évaluer l'écarrissage et connaître le cube.

Les 6 pieds 6 pouces sont 78 pouces, desquels ôtant le sixième, qui est treize, restera 65 pouces, dont le quart est de 16 pouces $\frac{1}{4}$, que la pièce de bois en grume doit avoir d'écarrissage. Le quart de pouce restant étant une fraction trop faible pour pouvoir être comptée, on n'en fait ici mention que pour l'exactitude du calcul, puisque, comme je l'ai observé plus haut sur la manière de mesurer actuellement le bois carré dans les forêts, tout ce qui n'a pas le double centimètre plein (8 lignes $\frac{866}{1000}$) sur la largeur et sur l'épaisseur, ne compte pour rien : ainsi,

la pièce de bois dont il s'agit aura donc d'écarrissage 16 pouces sur 16 pouces.

Une fois l'écarrissage trouvé, on sent que le cubage du bois en grume, soit en anciennes, soit en nouvelles mesures, est bien facile. En effet, il ne s'agit plus pour le connaître que de chercher le tarif où il est marqué en tête de 16 à 16 pouces; ensuite dans la première colonne de ce tarif, le nombre 36 pieds indiquant la longueur de la pièce, et sur la même ligne, et dans les troisième, quatrième et cinquième colonnes on trouvera que le cube, en anciennes mesures, est de 21 pièces 24 pouces réduits, et dans la sixième colonne, en nouvelles mesures, de 2,194 millistères, et ainsi des autres, soit que l'évaluation de l'écarrissage du bois en grume ait été faite en mètres au lieu de pieds et pouces.

Manière d'évaluer en pièces les pouces restans après le cubage du bois carré ou de charpente en anciennes mesures, fait par les tarifs.

Il arrive souvent qu'après avoir réduit un mémoire de bois en pièces, il reste une quantité de pouces réduits qui peuvent présenter un assez grand nombre de pièces, et obliger en conséquence à les diviser par 72, nombre de pouces réduits contenus dans

une pièce , pour savoir combien il y a de pièces dans les pouces réduits restans. On sent que cette opération peut encore être assez longue, et comme mon but a été d'abrégé sur-tout les calculs le plus possible , j'ai dressé un tarif au moyen duquel on peut , par une simple addition , évaluer en pièces tel nombre de pouces réduits que l'on jugera à propos.

EXEMPLE.

Soit le nombre 6,450 pouces réduits, restans de l'addition d'un mémoire de charpente dont on veut avoir l'évaluation en pièces.

On cherchera d'abord dans le tarif de la réduction en pièces des pouces réduits restans, le nombre 6000, et l'on trouvera qu'il produit 83 pièces 24 pouces ; ensuite on cherchera le nombre 450, dont le produit est 6 pièces 18 pouces, qui, ajoutés au premier produit , donne 89 pièces 42 pouces réduits, nombre de pièces contenues dans 6,450 pouces réduits, restant de l'addition du mémoire de charpente dont il s'agit.

Manière d'évaluer en stères le nombre total de pièces, pouces et lignes réduits d'un mémoire de charpente.

Pour la plus grande facilité des propriétaires, marchands de bois, charpentiers, toiseurs, etc., j'ai cru devoir donner de même dans trois tarifs l'évaluation en stères et parties décimales du stère, des pièces, pouces et lignes réduits, afin qu'on pût faire aisément et promptement en nouvelles mesures celle du total d'un mémoire de charpente calculé en anciennes mesures.

EXEMPLE.

On desire évaluer en stères le total d'un mémoire de charpente s'élevant à 187 pièces 54 pouces 8 lignes réduits.

On cherchera d'abord dans la colonne du tarif de la réduction des pièces de bois carrés en stères, le nombre 100 pièces, on trouvera qu'il donne... 10.283 millistères.

Cherchant ensuite dans la colonne du même tarif le nombre 87 pièces, on trouvera..... 8.946

Puis dans le tarif de la réduction des pouces en stères, le nombre 54, on trouvera 0.077

Et enfin dans le tarif de la réduction

19,306 millièmes.

des lignes en stères, le nombre 8, on trouvera..... 0.001

Faisant ensuite l'addition de ces différens nombre, on trouvera que 187 pièces 54 pouces 8 lignes réduits de bois carrés donnent en nouvelles mesures..... 19.307 millièmes,

ou 19 stères 31 centistères, ou encore 193 décistères ou solives, et ainsi des autres quantités de pièces de bois carré que l'on voudra évaluer en nouvelles mesures.

Mais comme le tarif ne donne l'évaluation que de 100 pièces de bois carrés en stères, et que quelques personnes pourraient être embarrassées si elles avaient à évaluer un mémoire de plus de 200 pièces, je vais indiquer la manière de se servir du même tarif, à tel nombre de pièces que puisse s'élever le total d'un mémoire de charpente.

Je ferai seulement observer que l'évaluation des pièces en stères étant faite dans ce tarif à six décimales, c'est-à-dire en millionistères, il sera très-aisé d'évaluer un nombre de pièces quelconque, pourvu qu'on ait seulement l'attention de reculer la virgule qui est après les stères, d'autant de chiffres pour lesquels on fait l'évaluation.

EXEMPLE.

Soit le total d'un mémoire de charpente s'élevant à 5,479 pièces 58 pouces 6 lignes, dont on demande l'évaluation en stères.

On cherchera d'abord dans la colonne des pièces du tarif le nombre 54, on trouvera qu'il donne 5.552928 millionistères; mais comme le nombre 54 représente 54 centaines de pièces, il faut donc transporter la virgule qui sépare le premier 5 des deux suivans, et la placer entre le dernier et le chiffre 2: de cette manière on trouvera que le nombre 5,400 pièces de bois donne..... 555,2928 décimillist.

Cherchant ensuite le nombre 79 dans la colonne des pièces du même tarif, on trouvera:..... 8,1237

Puis dans le tarif des pouces le nombre 58, on trouvera..... 0.0828

Et enfin dans le tarif des lignes, le nombre 6, on trouvera..... 0.0007

Faisant ensuite l'addition de ces quatre nombres, on aura..... 563,5000 décimillist., ou 563 stères 5 décistères, ou encore 5635 décistères ou solives, pour l'évaluation en stères de 5479 pièces 58 pouces 6 lignes réduits de bois carré, montant total du mémoire de charpente dont il est question.

AUTRE EXEMPLE.

Soit le total d'un mémoire de charpente montant à 60041 pièces 18 pouces réduits de bois carré, dont on desire connaître l'évaluation en stères.

On cherchera d'abord dans la colonne des pièces du tarif le nombre 60; mais comme ce nombre représente 60 mille, on aura soin de transporter la virgule après les trois chiffres suivans, et on trouvera... 6169,920; on cherchera ensuite le nombre 41, et on aura 4,216
 . Enfin dans le tarif des pouces, le nombre 18, et on trouvera..... 0.026

Faisant ensuite l'addition; on aura..... 6174,162 millistères, ou 6174 stères 16 centistères, ou encore 61,742 décistères ou solives, en retranchant les deux derniers chiffres et ajoutant une unité à celui qui les précède, parce que celui qui les suit est 6, ce nombre sera l'évaluation en stères de 60,041 pièces 18 pouces réduits de bois carré.

J'ai déjà fait remarquer, dans l'avertissement qui précède cette instruction, qu'il existait autrefois en France un grand nombre de manières de mesurer les bois carrés ou de charpente différentes de celles de la pièce dont j'ai parlé avec quelque détail, comme la mesure la plus généralement en usage; mais comme les autres étaient également employées dans diverses contrées de cet

Empire, puisqu'ici on se servait d'une mesure qui était divisée en 432 pouces carrés, équivalant à 5184 pouces cubes, revenant à 72 pouces réduits, valeur de la pièce usitée dans le toisé de Paris; que là c'était une mesure composée de 96 chevilles, la cheville étant un morceau de bois d'un pied de long sur un pouce carré, les 96 chevilles valaient donc une pièce un tiers de Paris, ou 96 pouces réduits; que dans l'ancienne province de Normandie la *marque*, ou mesure en usage, était divisée en 300 chevilles, revenant seulement aux deux tiers de la pièce de Paris ou à 48 pouces réduits; que dans une autre province la mesure dont on se servait était divisée en 160 pouces réduits, équivalant à 5 pièces de Paris, etc. Toutes ces diverses mesures des bois carrés, si différentes les unes des autres, doivent faire sentir, bien mieux que tout ce que je pourrais en dire, l'avantage de ne plus avoir aujourd'hui qu'une seule et même mesure pour le cubage des bois. Mais comme il pourrait arriver que plusieurs personnes seraient encore embarrassées d'évaluer en stères ces anciennes mesures, j'ai cru utile d'ajouter aux tarifs des bois carrés en anciennes et nouvelles mesures, trois autres tarifs pour l'évaluation de même, en anciennes et nouvelles mesures, des mesures les plus en usage pour le cubage des bois carrés. La manière de se servir de ces tarifs étant la même que celle que j'ai indiquée pour les précédens, je me dispenserai de répéter ce que j'ai

dit à cet égard, me bornant à y renvoyer le lecteur.

Manière de se servir des tarifs pour connaître à tant le cent, combien la pièce, le pouce et le décistère du bois carré, et combien une quantité quelconque de marchandises d'après le prix de la vente.

J'ai cru devoir encore ajouter à mon travail deux autres tarifs, qui m'ont également paru d'une nécessité indispensable pour la célérité des calculs.

Le premier sert à faire connaître à tant le cent, combien la pièce, le pouce et le décistère, ou la nouvelle solive, du bois carré, d'après le prix de la vente : son application est si simple qu'elle n'a pas besoin de démonstration quant à la manière de s'en servir. Je ferai seulement observer que la colonne qui indique le prix du *décistère* ou de la *nouvelle solive*, peut servir pour avoir le prix du *cent de solives nouvelles ou décistères*, en reculant de deux chiffres vers la droite le point qui sépare les francs des centimes, ou, sans faire attention aux centimes, en prenant le prix total d'un *décistère* pour des francs.

Ainsi à 175 fr. le cent de pièces anciennes de bois carré, c'est 170 fr. le cent de *décistères* ou de *nouvelles*

solives : puisque l'on trouve dans le tarif qu'à 175 fr. le cent de pièces, c'est à 1 fr. 70 cent. le décistère ou la solive nouvelle, et qu'en multipliant 1 fr. 70 cent., prix d'un décistère, par 100, on a 170 fr. pour le prix des cent décistères; ou, ce qui est bien plus simple, en supprimant, comme je le dis, le point placé entre les nombres 1 et 70, on trouve ensuite que le cent de décistères coûtera 170 fr. lorsque le prix du cent de pièces anciennes est de 175 fr.

Ce tarif peut encore servir à trouver le prix des dixièmes et centièmes de décistères, en considérant le prix de ce dernier comme composé uniquement de centimes, et en en retranchant successivement un ou deux chiffres pour en prendre le dixième ou le centième, afin d'obtenir le prix cherché des dixièmes ou des centièmes du décistère. Ainsi, à 170 fr. le cent de décistères ou de nouvelles solives, c'est à 1 fr. 70 cent. le décistère, à 17 centimes le dixième, et à 1 centime et demi le centième de décistère, et ainsi des autres.

Quant au second tarif, il a pour objet de faire connaître à tant le cent de pièces de bois ou solives combien une quantité quelconque : je ferai observer qu'il a été dressé de manière à pouvoir servir pour toutes espèces de choses. Je l'ai intitulé : *Table de multiplication décimale*. Voici la manière de s'en servir.

EXEMPLE.

Soit le total d'un mémoire de charpente, montant à 648 décistères ou solives, 8 dixièmes ou centistères, à raison de 700 fr. le cent, dont on demande le produit.

Il faut d'abord faire attention de descendre verticalement les trois nombres compris dans les 648 solives, c'est-à-dire 600 d'une part, 40 de l'autre, puis les 8 unités qui se trouvent dans la colonne horizontale, en tête de ladite table, jusqu'à ce qu'ils rencontrent chacun un angle commun dans cette colonne horizontale de 700 fr. On aura pour produit : 1°. 4,200 fr.; 2°. 280 fr.; 3°. 56 fr., et enfin 5 fr. 60 centimes, dont la somme totale est de 4,541 fr. 60 cent.

OPÉRATION.

PRODUITS.	1 ^{er} . .	4200 fr. » c.	pour 600 décistères ou solives,
	2 ^e . .	280 »	 40
	3 ^e . .	56 »	 8
	4 ^e . .	5 60	 »..... $\frac{8}{10}$ ou centist.
Total 4541 fr. 60 c. p ^r . 648 décist. $\frac{8}{10}$ ou centist.			

AUTRE EXEMPLE.

On desire savoir combien 863 décistères ou solives coûteront, à raison de 540 fr. le cent.

En suivant la formule indiquée dans l'exemple précédent, il faut prendre :

1°. pour 800 solives à raison de 500 fr.

le cent, ce qui donne..... 4000 fr. » c.

2°. pour 60 300 »

3°. pour 3 15 »

4°. pour 800 solives à raison de 40 fr. »

le cent, ce qui donne..... 320 »

5°. pour 60 24 »

6°. pour 3 1 20

Ainsi les 863 décistères ou solives coûte-

ront. 4660 fr. 20 c.

Les deux exemples que je viens de donner doivent convaincre de l'utilité de cette table, dont l'application d'ailleurs peut se faire, dans toutes sortes de circonstances, lorsqu'il s'agira de connaître le prix d'une quantité de choses quelconques, cas auquel il suffira de désigner le nom de la chose dont on cherche la valeur.


NOUVEAUX TARIFS

POUR LE CUBAGE

DES BOIS CARRÉS

OU DE CHARPENTE,

EN ANCIENNES ET NOUVELLES MESURES.



De 3 à 4 pouces = 0.08 à 0.11 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	2	»	0.003	26	8.45	»	52	»	0.074
2	0.65	»	4	»	0.006	27	8.77	»	54	»	0.077
3	0.97	»	6	»	0.008	28	9.10	»	56	»	0.080
4	1.30	»	8	»	0.011	29	9.42	»	58	»	0.083
5	1.62	»	10	»	0.014	30	9.74	»	60	»	0.086
6	1.95	»	12	»	0.017	31	10.07	»	62	»	0.088
7	2.27	»	14	»	0.020	32	10.39	»	64	»	0.091
8	2.60	»	16	»	0.023	33	10.72	»	66	»	0.094
9	2.92	»	18	»	0.026	34	11.04	»	68	»	0.097
10	3.25	»	20	»	0.028	35	11.37	»	70	»	0.100
11	3.57	»	22	»	0.031	36	11.69	1	»	»	0.103
12	3.90	»	24	»	0.034	37	12.02	1	2	»	0.106
13	4.22	»	26	»	0.037	38	12.34	1	4	»	0.108
14	4.55	»	28	»	0.040	39	12.67	1	6	»	0.111
15	4.87	»	30	»	0.043	40	12.99	1	8	»	0.114
16	5.20	»	32	»	0.046	41	13.32	1	10	»	0.117
17	5.52	»	34	»	0.048	42	13.64	1	12	»	0.120
18	5.85	»	36	»	0.051	43	13.97	1	14	»	0.123
19	6.17	»	38	»	0.054	44	14.29	1	16	»	0.126
20	6.50	»	40	»	0.057	45	14.62	1	18	»	0.128
21	6.82	»	42	»	0.060	46	14.94	1	20	»	0.131
22	7.15	»	44	»	0.063	47	15.27	1	22	»	0.134
23	7.47	»	46	»	0.066	48	15.59	1	24	»	0.137
24	7.80	»	48	»	0.068	49	15.92	1	26	»	0.140
25	8.12	»	50	»	0.071	50	16.24	1	28	»	0.143

De 3 à 5 pouces = 0.08 à 0.13 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	2	6	0.003	26	8.45	"	65	"	0.093
2	0.65	"	5	"	0.007	27	8.77	"	67	6	0.096
3	0.97	"	7	6	0.011	28	9.10	"	70	"	0.100
4	1.30	"	10	"	0.014	29	9.42	1	"	6	0.103
5	1.62	"	12	6	0.018	30	9.74	1	3	"	0.107
6	1.95	"	15	"	0.021	31	10.07	1	5	6	0.111
7	2.27	"	17	6	0.025	32	10.39	1	8	"	0.114
8	2.60	"	20	"	0.028	33	10.72	1	10	6	0.118
9	2.92	"	22	6	0.032	34	11.04	1	13	"	0.121
10	3.25	"	25	"	0.036	35	11.37	1	15	6	0.125
11	3.57	"	27	6	0.039	36	11.69	1	18	"	0.128
12	3.90	"	30	"	0.043	37	12.02	1	20	6	0.131
13	4.22	"	32	6	0.046	38	12.34	1	23	"	0.136
14	4.55	"	35	"	0.050	39	12.67	1	25	6	0.139
15	4.87	"	37	6	0.053	40	12.99	1	28	"	0.143
16	5.20	"	40	"	0.057	41	13.32	1	30	6	0.146
17	5.52	"	42	6	0.061	42	13.64	1	33	"	0.150
18	5.85	"	45	"	0.064	43	13.97	1	35	6	0.153
19	6.17	"	47	6	0.068	44	14.29	1	38	"	0.157
20	6.50	"	50	"	0.071	45	14.62	1	40	6	0.161
21	6.82	"	52	6	0.075	46	14.94	1	43	"	0.164
22	7.15	"	55	"	0.078	47	15.27	1	45	6	0.168
23	7.47	"	57	6	0.082	48	15.59	1	48	"	0.171
24	7.80	"	60	"	0.086	49	15.92	1	50	6	0.175
25	8.12	"	62	6	0.089	50	16.24	1	53	"	0.178

De 5 à 6 pouces = 0.08 à 0.16 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	3	»	0.004	26	8.45	1	6	»	0.111
2	0.65	»	6	»	0.008	27	8.77	1	9	»	0.115
3	0.97	»	9	»	0.013	28	9.10	1	12	»	0.120
4	1.30	»	12	»	0.017	29	9.42	1	15	»	0.124
5	1.62	»	15	»	0.021	30	9.74	1	18	»	0.128
6	1.95	»	18	»	0.026	31	10.07	1	21	»	0.133
7	2.27	»	21	»	0.030	32	10.39	1	24	»	0.137
8	2.60	»	24	»	0.034	33	10.72	1	27	»	0.141
9	2.92	»	27	»	0.038	34	11.04	1	30	»	0.146
10	3.25	»	30	»	0.043	35	11.37	1	33	»	0.150
11	3.57	»	33	»	0.047	36	11.69	1	36	»	0.154
12	3.90	»	36	»	0.051	37	12.02	1	39	»	0.158
13	4.22	»	39	»	0.056	38	12.34	1	42	»	0.163
14	4.55	»	42	»	0.060	39	12.67	1	45	»	0.167
15	4.87	»	45	»	0.064	40	12.99	1	48	»	0.171
16	5.20	»	48	»	0.068	41	13.32	1	51	»	0.176
17	5.22	»	51	»	0.073	42	13.64	1	54	»	0.180
18	5.85	»	54	»	0.077	43	13.97	1	57	»	0.184
19	6.17	»	57	»	0.081	44	14.29	1	60	»	0.188
20	6.50	»	60	»	0.086	45	14.62	1	63	»	0.193
21	6.82	»	63	»	0.090	46	14.94	1	66	»	0.197
22	7.15	»	66	»	0.094	47	15.27	1	69	»	0.201
23	7.47	»	69	»	0.098	48	15.59	2	»	»	0.206
24	7.80	1	»	»	0.103	49	15.92	2	3	»	0.210
25	8.12	1	3	»	0.107	50	16.24	2	6	»	0.214

De 3 à 7 pouces = 0.08 à 0.19 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	3	6	0.005	26	8.45	1	19	"	0.130
2	0.65	"	7	"	0.010	27	8.77	1	22	6	0.135
3	0.97	"	10	6	0.015	28	9.10	1	26	"	0.140
4	1.30	"	14	"	0.020	29	9.42	1	29	6	0.145
5	1.62	"	17	6	0.025	30	9.74	1	33	"	0.150
6	1.95	"	21	"	0.030	31	10.07	1	36	6	0.155
7	2.27	"	24	6	0.035	32	10.39	1	40	"	0.160
8	2.60	"	28	"	0.040	33	10.72	1	43	6	0.165
9	2.92	"	31	6	0.045	34	11.04	1	47	"	0.170
10	3.25	"	35	"	0.050	35	11.37	1	50	6	0.175
11	3.57	"	38	6	0.055	36	11.69	1	54	"	0.180
12	3.90	"	42	"	0.060	37	12.02	1	57	6	0.185
13	4.22	"	45	6	0.065	38	12.34	1	61	"	0.190
14	4.55	"	49	"	0.070	39	12.67	1	64	6	0.195
15	4.87	"	52	6	0.075	40	12.99	1	68	"	0.200
16	5.20	"	56	"	0.080	41	13.32	1	71	6	0.205
17	5.52	"	59	6	0.085	42	13.64	2	3	"	0.210
18	5.85	"	63	"	0.090	43	13.97	2	6	6	0.215
19	6.17	"	66	6	0.095	44	14.29	2	10	"	0.220
20	6.50	"	70	"	0.100	45	14.62	2	13	6	0.225
21	6.82	1	1	6	0.105	46	14.94	2	17	"	0.230
22	7.15	1	5	"	0.110	47	15.27	2	20	6	0.235
23	7.47	1	8	6	0.115	48	15.59	2	24	"	0.240
24	7.80	1	12	"	0.120	49	15.92	2	27	6	0.245
25	8.12	1	15	6	0.125	50	16.24	2	31	"	0.250

De 4 à 4 pouces = 0.11 à 0.11 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	2	8	0.004	26	8.45	»	69	4	0.099
2	0.65	»	5	4	0.008	27	8.77	1	»	»	0.103
3	0.97	»	8	»	0.011	28	9.10	1	2	8	0.107
4	1.30	»	10	8	0.015	29	9.42	1	5	4	0.110
5	1.62	»	13	4	0.019	30	9.74	1	8	»	0.114
6	1.95	»	16	»	0.023	31	10.07	1	10	8	0.118
7	2.27	»	18	8	0.027	32	10.39	1	13	4	0.121
8	2.60	»	21	4	0.030	33	10.72	1	16	»	0.125
9	2.92	»	24	»	0.034	34	11.04	1	18	8	0.129
10	3.25	»	26	8	0.038	35	11.37	1	21	4	0.133
11	3.57	»	29	4	0.042	36	11.69	1	24	»	0.137
12	3.90	»	32	»	0.046	37	12.02	1	26	8	0.141
13	4.22	»	34	8	0.049	38	12.34	1	29	4	0.144
14	4.55	»	37	4	0.053	39	12.67	1	32	»	0.148
15	4.87	»	40	»	0.057	40	12.99	1	34	8	0.152
16	5.20	»	42	8	0.061	41	13.32	1	37	4	0.156
17	5.52	»	45	4	0.065	42	13.64	1	40	»	0.160
18	5.85	»	48	»	0.068	43	13.97	1	42	8	0.164
19	6.17	»	50	8	0.072	44	14.29	1	45	4	0.168
20	6.50	»	53	4	0.076	45	14.62	1	48	»	0.171
21	6.82	»	56	»	0.080	46	14.94	1	50	8	0.175
22	7.15	»	58	8	0.084	47	15.27	1	53	4	0.179
23	7.47	»	61	4	0.087	48	15.59	1	56	»	0.183
24	7.80	»	64	»	0.091	49	15.92	1	58	8	0.187
25	8.12	»	66	8	0.095	50	16.24	1	61	4	0.190

Du 4 à 5 pouces = 0.11 à 0.13 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	3	4	0.005	26	8.45	1	14	8	0.124
2	0.65	»	6	8	0.009	27	8.77	1	18	»	0.128
3	0.97	»	10	»	0.014	28	9.10	1	21	4	0.133
4	1.30	»	13	4	0.019	29	9.42	1	24	8	0.138
5	1.62	»	16	8	0.024	30	9.74	1	28	»	0.143
6	1.95	»	20	»	0.028	31	10.07	1	31	4	0.147
7	2.27	»	23	4	0.033	32	10.39	1	34	8	0.152
8	2.60	»	26	8	0.038	33	10.72	1	38	»	0.157
9	2.92	»	30	»	0.043	34	11.04	1	41	4	0.162
10	3.25	»	33	4	0.046	35	11.37	1	44	8	0.167
11	3.57	»	36	8	0.052	36	11.69	1	48	»	0.171
12	3.90	»	40	»	0.057	37	12.02	1	51	4	0.176
13	4.22	»	43	4	0.062	38	12.34	1	54	8	0.181
14	4.55	»	46	8	0.067	39	12.67	1	58	»	0.186
15	4.87	»	50	»	0.071	40	12.99	1	61	4	0.190
16	5.20	»	53	4	0.076	41	13.32	1	64	8	0.195
17	5.52	»	56	8	0.081	42	13.64	1	68	»	0.200
18	5.85	»	60	»	0.086	43	13.97	1	71	4	0.205
19	6.17	»	63	4	0.090	44	14.29	2	2	8	0.209
20	6.50	»	66	8	0.095	45	14.62	2	6	»	0.214
21	6.82	»	70	»	0.100	46	14.94	2	9	4	0.219
22	7.15	»	1	4	0.105	47	15.27	2	12	8	0.224
23	7.47	1	4	8	0.109	48	15.59	2	16	»	0.228
24	7.80	1	8	»	0.114	49	15.92	2	19	4	0.233
25	8.12	1	11	4	0.119	50	16.24	2	22	8	0.238

De 4 à 6 pouces = 0.11 à 0.16 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	4	"	0.006	26	8.45	1	32	"	0.148
2	0.65	"	8	"	0.011	27	8.77	1	36	"	0.154
3	0.97	"	12	"	0.017	28	9.10	1	40	"	0.160
4	1.30	"	16	"	0.023	29	9.42	1	44	"	0.166
5	1.62	"	20	"	0.028	30	9.74	1	48	"	0.171
6	1.95	"	24	"	0.034	31	10.07	1	52	"	0.177
7	2.27	"	28	"	0.040	32	10.39	1	56	"	0.183
8	2.60	"	32	"	0.046	33	10.72	1	60	"	0.188
9	2.92	"	36	"	0.051	34	11.04	1	64	"	0.194
10	3.25	"	40	"	0.057	35	11.37	1	68	"	0.200
11	3.57	"	44	"	0.063	36	11.69	2	"	"	0.206
12	3.90	"	48	"	0.068	37	12.02	2	4	"	0.211
13	4.22	"	52	"	0.074	38	12.34	2	8	"	0.217
14	4.55	"	56	"	0.080	39	12.67	2	12	"	0.223
15	4.87	"	60	"	0.086	40	12.99	2	16	"	0.228
16	5.20	"	64	"	0.091	41	13.32	2	20	"	0.234
17	5.52	"	68	"	0.097	42	13.64	2	24	"	0.240
18	5.85	1	"	"	0.103	43	13.97	2	28	"	0.246
19	6.17	1	4	"	0.108	44	14.29	2	32	"	0.251
20	6.50	1	8	"	0.114	45	14.62	2	36	"	0.257
21	6.82	1	12	"	0.120	46	14.94	2	40	"	0.263
22	7.15	1	16	"	0.126	47	15.27	2	44	"	0.268
23	7.47	1	20	"	0.131	48	15.59	2	48	"	0.274
24	7.80	1	24	"	0.137	49	15.92	2	52	"	0.280
25	8.12	1	28	"	0.143	50	16.24	2	56	"	0.286

De 4 à 7 pouces = 0.11 à 0.19 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	4	8	0.007	26	8.45	1	49	4	0.173
2	0.65	»	9	4	0.013	27	8.77	1	54	»	0.180
3	0.97	»	14	»	0.020	28	9.10	1	58	8	0.187
4	1.30	»	18	8	0.027	29	9.42	1	63	4	0.193
5	1.62	»	23	4	0.033	30	9.74	1	68	»	0.200
6	1.95	»	28	»	0.040	31	10.07	2	»	8	0.207
7	2.27	»	32	8	0.047	32	10.39	2	5	4	0.213
8	2.60	»	37	4	0.053	33	10.72	2	10	»	0.220
9	2.92	»	42	»	0.060	34	11.04	2	14	8	0.227
10	3.25	»	46	8	0.067	35	11.37	2	19	4	0.233
11	3.57	»	51	4	0.073	36	11.69	2	24	»	0.240
12	3.90	»	56	»	0.080	37	12.02	2	28	8	0.247
13	4.22	»	60	8	0.087	38	12.34	2	33	4	0.253
14	4.55	»	65	4	0.093	39	12.67	2	38	»	0.260
15	4.87	»	70	»	0.100	40	12.99	2	42	8	0.267
16	5.20	1	2	8	0.107	41	13.32	2	47	4	0.273
17	5.52	1	7	4	0.113	42	13.64	2	52	»	0.280
18	5.85	1	12	»	0.120	43	13.97	2	56	8	0.287
19	6.17	1	16	8	0.127	44	14.29	2	61	4	0.293
20	6.50	1	21	4	0.133	45	14.62	2	66	»	0.300
21	6.82	1	26	»	0.140	46	14.94	2	70	8	0.307
22	7.15	1	30	8	0.147	47	15.27	3	3	4	0.313
23	7.47	1	35	4	0.153	48	15.59	3	8	»	0.320
24	7.80	1	40	»	0.160	49	15.92	3	12	8	0.327
25	8.12	1	44	8	0.167	50	16.24	3	17	4	0.333

De 4 à 8 pouces = 0.11 à 0.22 centimètres.

Longueur du bois en					CUBE en					Longueur du bois en					CUBE en				
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.
1	0.32	»	5	4	0.008	26	8.45	1	66	8	0.198	26	8.45	1	66	8	0.198	26	8.45
2	0.65	»	10	8	0.015	27	8.77	2	»	»	0.206	27	8.77	2	»	»	0.206	27	8.77
3	0.97	»	16	»	0.023	28	9.10	2	5	4	0.213	28	9.10	2	5	4	0.213	28	9.10
4	1.30	»	21	4	0.030	29	9.42	2	10	8	0.221	29	9.42	2	10	8	0.221	29	9.42
5	1.62	»	26	8	0.038	30	9.74	2	16	»	0.228	30	9.74	2	16	»	0.228	30	9.74
6	1.95	»	32	»	0.046	31	10.07	2	21	4	0.236	31	10.07	2	21	4	0.236	31	10.07
7	2.27	»	37	4	0.053	32	10.39	2	26	8	0.244	32	10.39	2	26	8	0.244	32	10.39
8	2.60	»	42	8	0.061	33	10.72	2	32	»	0.251	33	10.72	2	32	»	0.251	33	10.72
9	2.92	»	48	»	0.068	34	11.04	2	37	4	0.259	34	11.04	2	37	4	0.259	34	11.04
10	3.25	»	53	4	0.076	35	11.37	2	42	8	0.267	35	11.37	2	42	8	0.267	35	11.37
11	3.57	»	58	8	0.084	36	11.69	2	48	»	0.274	36	11.69	2	48	»	0.274	36	11.69
12	3.90	»	64	»	0.091	37	12.02	2	53	4	0.282	37	12.02	2	53	4	0.282	37	12.02
13	4.22	»	69	4	0.099	38	12.34	2	58	8	0.289	38	12.34	2	58	8	0.289	38	12.34
14	4.55	1	2	8	0.107	39	12.67	2	64	»	0.297	39	12.67	2	64	»	0.297	39	12.67
15	4.87	1	8	»	0.114	40	12.99	2	69	4	0.305	40	12.99	2	69	4	0.305	40	12.99
16	5.20	1	13	4	0.122	41	13.32	3	2	8	0.312	41	13.32	3	2	8	0.312	41	13.32
17	5.52	1	18	8	0.129	42	13.64	3	8	»	0.320	42	13.64	3	8	»	0.320	42	13.64
18	5.85	1	24	»	0.137	43	13.97	3	13	4	0.327	43	13.97	3	13	4	0.327	43	13.97
19	6.17	1	29	4	0.145	44	14.29	3	18	8	0.335	44	14.29	3	18	8	0.335	44	14.29
20	6.50	1	34	8	0.152	45	14.62	3	24	»	0.343	45	14.62	3	24	»	0.343	45	14.62
21	6.82	1	40	»	0.160	46	14.94	3	29	4	0.350	46	14.94	3	29	4	0.350	46	14.94
22	7.15	1	45	4	0.167	47	15.27	3	34	8	0.358	47	15.27	3	34	8	0.358	47	15.27
23	7.47	1	50	8	0.175	48	15.59	3	40	»	0.366	48	15.59	3	40	»	0.366	48	15.59
24	7.80	1	56	»	0.183	49	15.92	3	45	4	0.373	49	15.92	3	45	4	0.373	49	15.92
25	8.12	1	61	4	0.190	50	16.24	3	50	8	0.381	50	16.24	3	50	8	0.381	50	16.24

De 5 à 5 pouces = 0.13 à 0.13 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	4	2		0.006	26	8.45	1	36	4	0.155
2	0.65	8	4		0.012	27	8.77	1	40	6	0.161
3	0.97	12	6		0.018	28	9.10	1	44	8	0.167
4	1.30	16	8		0.024	29	9.42	1	48	10	0.172
5	1.62	20	10		0.030	30	9.74	1	53		0.178
6	1.95	25			0.036	31	10.07	1	57	2	0.184
7	2.27	29	2		0.042	32	10.39	1	61	4	0.190
8	2.60	33	4		0.048	33	10.72	1	65	6	0.196
9	2.92	37	6		0.053	34	11.04	1	69	8	0.202
10	3.25	41	8		0.059	35	11.37	2	1	10	0.208
11	3.57	45	10		0.065	36	11.69	2	6		0.214
12	3.90	50			0.071	37	12.02	2	10	2	0.220
13	4.22	54	2		0.077	38	12.34	2	14	4	0.226
14	4.55	58	4		0.083	39	12.67	2	18	6	0.230
15	4.87	62	6		0.089	40	12.99	2	22	8	0.238
16	5.20	66	8		0.095	41	13.32	2	26	10	0.243
17	5.52	70	10		0.101	42	13.64	2	31		0.250
18	5.85	1	3		0.107	43	13.97	2	35	2	0.256
19	6.17	1	7	2	0.113	44	14.29	2	39	4	0.262
20	6.50	1	11	4	0.119	45	14.62	2	43	6	0.267
21	6.82	1	15	6	0.125	46	14.94	2	47	8	0.274
22	7.15	1	19	8	0.131	47	15.27	2	51	10	0.280
23	7.47	1	23	10	0.137	48	15.59	2	56		0.286
24	7.80	1	28		0.143	49	15.92	2	60	2	0.291
25	8.12	1	32	2	0.149	50	16.24	2	64	4	0.297

De 5 à 6 pouces = 0,13 à 0,16 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	5	»	0.007	26	8.45	1	58	»	0.186
2	0.65	»	10	»	0.014	27	8.77	1	63	»	0.193
3	0.97	»	15	»	0.021	28	9.10	1	68	»	0.200
4	1.30	»	20	»	0.028	29	9.42	2	1	»	0.207
5	1.62	»	25	»	0.036	30	9.74	2	6	»	0.214
6	1.95	»	30	»	0.043	31	10.07	2	11	»	0.221
7	2.27	»	35	»	0.050	32	10.39	2	16	»	0.228
8	2.60	»	40	»	0.057	33	10.72	2	21	»	0.236
9	2.92	»	45	»	0.064	34	11.04	2	26	»	0.243
10	3.25	»	50	»	0.071	35	11.37	2	31	»	0.251
11	3.57	»	55	»	0.078	36	11.69	2	36	»	0.257
12	3.90	»	60	»	0.086	37	12.02	2	41	»	0.264
13	4.22	»	65	»	0.093	38	12.34	2	46	»	0.271
14	4.55	»	70	»	0.100	39	12.67	2	51	»	0.278
15	4.87	1	3	»	0.107	40	12.99	2	56	»	0.286
16	5.20	1	8	»	0.114	41	13.32	2	61	»	0.293
17	5.52	1	13	»	0.121	42	13.64	2	66	»	0.300
18	5.85	1	18	»	0.128	43	13.97	2	71	»	0.307
19	6.17	1	23	»	0.136	44	14.29	3	4	»	0.314
20	6.50	1	28	»	0.143	45	14.62	3	9	»	0.321
21	6.82	1	33	»	0.150	46	14.94	3	14	»	0.328
22	7.15	1	38	»	0.157	47	15.27	3	19	»	0.335
23	7.47	1	43	»	0.164	48	15.59	3	24	»	0.343
24	7.80	1	48	»	0.171	49	15.92	3	29	»	0.350
25	8.12	1	53	»	0.178	50	16.24	3	34	»	0.357

De 5 à 7 pouces = 0.13 à 0.19 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	5	10	0.008	26	8.45	2	7	8	0.217
2	0.65	»	11	8	0.017	27	8.77	2	13	6	0.225
3	0.97	»	17	6	0.025	28	9.10	2	19	4	0.233
4	1.30	»	23	4	0.033	29	9.42	2	25	2	0.242
5	1.62	»	29	2	0.042	30	9.74	2	31	»	0.250
6	1.95	»	35	»	0.050	31	10.07	2	36	10	0.258
7	2.27	»	40	10	0.058	32	10.39	2	42	8	0.266
8	2.60	»	46	8	0.066	33	10.72	2	48	6	0.275
9	2.92	»	52	6	0.075	34	11.04	2	54	4	0.283
10	3.25	»	58	4	0.083	35	11.37	2	60	2	0.292
11	3.57	»	64	2	0.092	36	11.69	2	66	»	0.300
12	3.90	»	70	»	0.100	37	12.02	2	71	10	0.308
13	4.22	1	3	10	0.108	38	12.34	3	5	8	0.317
14	4.55	1	9	8	0.117	39	12.67	3	11	6	0.325
15	4.87	1	15	6	0.125	40	12.99	3	17	4	0.333
16	5.20	1	21	4	0.133	41	13.32	3	23	2	0.342
17	5.52	1	27	2	0.142	42	13.64	3	29	»	0.350
18	5.85	1	33	»	0.150	43	13.97	3	34	10	0.358
19	6.17	1	38	10	0.158	44	14.29	3	40	8	0.366
20	6.50	1	44	8	0.166	45	14.62	3	46	6	0.375
21	6.82	1	50	6	0.175	46	14.94	3	52	4	0.383
22	7.15	1	56	4	0.183	47	15.27	3	58	2	0.392
23	7.47	1	62	2	0.192	48	15.59	3	64	»	0.400
24	7.80	1	68	»	0.200	49	15.92	3	69	10	0.408
25	8.12	2	1	10	0.208	50	16.24	4	3	8	0.417

De 5 à 8 pouces = 0.15 à 0.22 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	6	8	0.009	26	8.45	2	29	4	0.248
2	0.65	»	13	4	0.019	27	8.77	2	36	»	0.257
3	0.97	»	20	»	0.028	28	9.10	2	42	8	0.267
4	1.30	»	26	8	0.038	29	9.42	2	49	4	0.276
5	1.62	»	33	4	0.048	30	9.74	2	56	»	0.286
6	1.95	»	40	»	0.057	31	10.07	2	62	8	0.295
7	2.27	»	46	8	0.067	32	10.39	2	69	4	0.305
8	2.60	»	53	4	0.076	33	10.72	3	4	»	0.314
9	2.92	»	60	»	0.086	34	11.04	3	10	8	0.324
10	3.25	»	66	8	0.095	35	11.37	3	17	4	0.333
11	3.57	1	1	4	0.105	36	11.69	3	24	»	0.343
12	3.90	1	8	»	0.114	37	12.02	3	30	8	0.352
13	4.22	1	14	8	0.124	38	12.34	3	37	4	0.362
14	4.55	1	21	4	0.133	39	12.67	3	44	»	0.371
15	4.87	1	28	»	0.143	40	12.99	3	50	8	0.381
16	5.20	1	34	8	0.152	41	13.32	3	57	4	0.390
17	5.52	1	41	4	0.162	42	13.64	3	64	»	0.400
18	5.85	1	48	»	0.171	43	13.97	3	70	8	0.409
19	6.17	1	54	8	0.181	44	14.29	4	5	4	0.419
20	6.50	1	61	4	0.190	45	14.62	4	12	»	0.428
21	6.82	1	68	»	0.200	46	14.94	4	18	8	0.438
22	7.15	2	2	8	0.209	47	15.27	4	25	4	0.448
23	7.47	2	9	4	0.219	48	15.59	4	32	»	0.457
24	7.80	2	16	»	0.228	49	15.92	4	38	8	0.467
25	8.12	2	22	8	0.238	50	16.24	4	45	4	0.476

De 5 à 9 pouces = 0.13 à 0.24 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	7	0	0.011	26	8.45	2	51	»	0.278
2	0.65	»	15	»	0.021	27	8.77	2	58	6	0.289
3	0.97	»	22	6	0.032	28	9.10	2	66	»	0.300
4	1.30	»	30	»	0.043	29	9.42	3	1	6	0.311
5	1.62	»	37	6	0.053	30	9.74	3	9	»	0.321
6	1.95	»	45	»	0.064	31	10.07	3	16	6	0.332
7	2.27	»	52	6	0.075	32	10.39	3	24	»	0.343
8	2.60	»	60	»	0.086	33	10.72	3	31	6	0.353
9	2.92	»	67	6	0.096	34	11.04	3	39	»	0.364
10	3.25	1	3	»	0.107	35	11.37	3	46	6	0.375
11	3.57	1	10	6	0.118	36	11.69	3	54	»	0.386
12	3.90	1	18	»	0.128	37	12.02	3	61	6	0.396
13	4.22	1	25	6	0.139	38	12.34	3	69	»	0.407
14	4.55	1	33	»	0.150	39	12.67	4	4	6	0.418
15	4.87	1	40	6	0.160	40	12.99	4	12	»	0.428
16	5.20	1	48	»	0.171	41	13.32	4	19	6	0.439
17	5.52	1	55	6	0.182	42	13.64	4	27	»	0.450
18	5.85	1	63	»	0.193	43	13.97	4	34	6	0.460
19	6.17	1	70	6	0.203	44	14.29	4	42	»	0.471
20	6.50	2	6	»	0.214	45	14.62	4	49	6	0.482
21	6.82	2	13	6	0.225	46	14.94	4	57	»	0.493
22	7.15	2	21	»	0.236	47	15.27	4	64	6	0.503
23	7.47	2	28	6	0.246	48	15.59	5	»	»	0.514
24	7.80	2	36	»	0.257	49	15.92	5	7	6	0.525
25	8.12	2	43	6	0.268	50	16.24	5	15	»	0.535

De 5 à 10 pouces = 0.13 à 0.27 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	8	4	0.012	26	8.45	3	»	8	0.309
2	0.65	»	16	8	0.024	27	8.77	3	9	»	0.321
3	0.97	»	25	»	0.036	28	9.10	3	17	4	0.334
4	1.30	»	33	4	0.048	29	9.42	3	25	8	0.345
5	1.62	»	41	8	0.059	30	9.74	3	34	»	0.357
6	1.95	»	50	»	0.071	31	10.07	3	42	4	0.369
7	2.27	»	58	4	0.083	32	10.39	3	50	8	0.381
8	2.60	»	66	8	0.095	33	10.72	3	59	»	0.393
9	2.92	1	3	»	0.107	34	11.04	3	67	4	0.405
10	3.25	1	11	4	0.119	35	11.37	4	3	8	0.416
11	3.57	1	19	8	0.131	36	11.69	4	12	»	0.428
12	3.90	1	28	»	0.143	37	12.02	4	20	4	0.440
13	4.22	1	36	4	0.155	38	12.34	4	28	8	0.452
14	4.55	1	44	8	0.167	39	12.67	4	37	»	0.464
15	4.87	1	53	»	0.178	40	12.99	4	45	4	0.476
16	5.20	1	61	4	0.190	41	13.32	4	53	8	0.488
17	5.52	1	69	8	0.202	42	13.64	4	62	»	0.500
18	5.85	2	6	»	0.214	43	13.97	4	70	4	0.512
19	6.17	2	14	4	0.226	44	14.29	5	6	8	0.524
20	6.50	2	22	8	0.238	45	14.62	5	15	»	0.535
21	6.82	2	31	»	0.250	46	14.94	5	23	4	0.547
22	7.15	2	39	4	0.262	47	15.27	5	31	8	0.559
23	7.47	2	47	8	0.274	48	15.59	5	40	»	0.571
24	7.80	2	56	»	0.286	49	15.92	5	48	4	0.583
25	8.12	2	64	4	0.297	50	16.24	5	56	8	0.595

De 6 à 6 pouces = 0.16 à 0.16 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	6	»	0.008	26	8.45	2	12	»	0.223
2	0.65	»	12	»	0.017	27	8.77	2	18	»	0.231
3	0.97	»	18	»	0.026	28	9.10	2	24	»	0.240
4	1.30	»	24	»	0.034	29	9.42	2	30	»	0.248
5	1.62	»	30	»	0.043	30	9.74	2	36	»	0.257
6	1.95	»	36	»	0.051	31	10.07	2	42	»	0.266
7	2.27	»	42	»	0.060	32	10.39	2	48	»	0.274
8	2.60	»	48	»	0.068	33	10.72	2	54	»	0.282
9	2.92	»	54	»	0.077	34	11.04	2	60	»	0.291
10	3.25	»	60	»	0.086	35	11.37	2	66	»	0.300
11	3.57	»	66	»	0.094	36	11.69	3	»	»	0.308
12	3.90	1	»	»	0.103	37	12.02	3	6	»	0.317
13	4.22	1	6	»	0.111	38	12.34	3	12	»	0.325
14	4.55	1	12	»	0.120	39	12.67	3	18	»	0.334
15	4.87	1	18	»	0.128	40	12.99	3	24	»	0.343
16	5.20	1	24	»	0.137	41	13.32	3	30	»	0.351
17	5.52	1	30	»	0.146	42	13.64	3	36	»	0.360
18	5.85	1	36	»	0.154	43	13.97	3	42	»	0.368
19	6.17	1	42	»	0.163	44	14.29	3	48	»	0.377
20	6.50	1	48	»	0.171	45	14.62	3	54	»	0.385
21	6.82	1	54	»	0.180	46	14.94	3	60	»	0.394
22	7.15	1	60	»	0.188	47	15.27	3	66	»	0.402
23	7.47	1	66	»	0.197	48	15.59	4	»	»	0.411
24	7.80	2	»	»	0.206	49	15.92	4	6	»	0.420
25	8.12	2	6	»	0.214	50	16.24	4	12	»	0.428

De 6 à 7 pouces = 0.16 à 0.19 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	7	»	0.010	26	8.45	2	38	»	0.260
2	0.65	»	14	»	0.020	27	8.77	2	45	»	0.270
3	0.97	»	21	»	0.030	28	9.10	2	52	»	0.280
4	1.30	»	28	»	0.040	29	9.42	2	59	»	0.290
5	1.62	»	35	»	0.050	30	9.74	2	66	»	0.300
6	1.95	»	42	»	0.060	31	10.07	3	1	»	0.310
7	2.27	»	49	»	0.070	32	10.39	3	8	»	0.320
8	2.60	»	56	»	0.080	33	10.72	3	15	»	0.330
9	2.92	»	63	»	0.090	34	11.04	3	22	»	0.340
10	3.25	»	70	»	0.100	35	11.37	3	29	»	0.350
11	3.57	1	5	»	0.110	36	11.69	3	36	»	0.360
12	3.90	1	12	»	0.120	37	12.02	3	43	»	0.370
13	4.22	1	19	»	0.130	38	12.34	3	50	»	0.380
14	4.55	1	26	»	0.140	39	12.67	3	57	»	0.390
15	4.87	1	33	»	0.150	40	12.99	3	64	»	0.400
16	5.20	1	40	»	0.160	41	13.32	3	71	»	0.410
17	5.52	1	47	»	0.170	42	13.64	4	6	»	0.420
18	5.85	1	54	»	0.180	43	13.97	4	13	»	0.430
19	6.17	1	61	»	0.190	44	14.29	4	20	»	0.440
20	6.50	1	68	»	0.200	45	14.62	4	27	»	0.450
21	6.82	2	3	»	0.210	46	14.94	4	34	»	0.460
22	7.15	2	10	»	0.220	47	15.27	4	41	»	0.470
23	7.47	2	17	»	0.230	48	15.59	4	48	»	0.480
24	7.80	2	24	»	0.240	49	15.92	4	55	»	0.490
25	8.12	2	31	»	0.250	50	16.24	4	62	»	0.500

De 6 à 8 pouces = 0.16 à 0.22 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	8	»	0.011	26	8.45	2	64	»	0.297
2	0.65	»	16	»	0.023	27	8.77	3	»	»	0.308
3	0.97	»	24	»	0.034	28	9.10	3	8	»	0.320
4	1.30	»	32	»	0.046	29	9.42	3	16	»	0.331
5	1.62	»	40	»	0.057	30	9.74	3	24	»	0.343
6	1.95	»	48	»	0.068	31	10.07	3	32	»	0.354
7	2.27	»	56	»	0.080	32	10.39	3	40	»	0.366
8	2.60	»	64	»	0.091	33	10.72	3	48	»	0.377
9	2.92	1	»	»	0.103	34	11.04	3	56	»	0.388
10	3.25	1	8	»	0.114	35	11.37	3	64	»	0.400
11	3.57	1	16	»	0.125	36	11.69	4	»	»	0.411
12	3.90	1	24	»	0.137	37	12.02	4	8	»	0.423
13	4.22	1	32	»	0.149	38	12.34	4	16	»	0.434
14	4.55	1	40	»	0.160	39	12.67	4	24	»	0.445
15	4.87	1	48	»	0.171	40	12.99	4	32	»	0.457
16	5.20	1	56	»	0.183	41	13.32	4	40	»	0.468
17	5.52	1	64	»	0.194	42	13.64	4	48	»	0.480
18	5.85	2	»	»	0.206	43	13.97	4	56	»	0.491
19	6.17	2	8	»	0.217	44	14.29	4	64	»	0.502
20	6.50	2	16	»	0.228	45	14.62	5	»	»	0.514
21	6.82	2	24	»	0.240	46	14.94	5	8	»	0.525
22	7.15	2	32	»	0.250	47	15.27	5	16	»	0.537
23	7.47	2	40	»	0.263	48	15.59	5	24	»	0.548
24	7.80	2	48	»	0.274	49	15.92	5	32	»	0.560
25	8.12	2	56	»	0.286	50	16.24	5	40	»	0.571

De 6 à 9 pouces = 0.16 à 0.24 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	9	»	0.013	26	8.45	3	18	»	0.334
2	0.65	»	18	»	0.026	27	8.77	3	27	»	0.347
3	0.97	»	27	»	0.038	28	9.10	3	36	»	0.360
4	1.30	»	36	»	0.051	29	9.42	3	45	»	0.373
5	1.62	»	45	»	0.064	30	9.74	3	54	»	0.386
6	1.95	»	54	»	0.077	31	10.07	3	63	»	0.398
7	2.27	»	63	»	0.091	32	10.39	4	»	»	0.411
8	2.60	1	»	»	0.103	33	10.72	4	9	»	0.424
9	2.92	1	9	»	0.116	34	11.04	4	18	»	0.437
10	3.25	1	18	»	0.129	35	11.37	4	27	»	0.450
11	3.57	1	27	»	0.141	36	11.69	4	36	»	0.463
12	3.90	1	36	»	0.154	37	12.02	4	45	»	0.475
13	4.22	1	45	»	0.167	38	12.34	4	54	»	0.488
14	4.55	1	54	»	0.180	39	12.67	4	63	»	0.501
15	4.87	1	63	»	0.193	40	12.99	5	»	»	0.514
16	5.20	2	»	»	0.206	41	13.32	5	9	»	0.527
17	5.52	2	9	»	0.218	42	13.64	5	18	»	0.540
18	5.85	2	18	»	0.231	43	13.97	5	27	»	0.553
19	6.17	2	27	»	0.244	44	14.29	5	36	»	0.565
20	6.50	2	36	»	0.257	45	14.62	5	45	»	0.578
21	6.82	2	45	»	0.270	46	14.94	5	54	»	0.591
22	7.15	2	54	»	0.283	47	15.27	5	63	»	0.604
23	7.47	2	63	»	0.296	48	15.59	6	»	»	0.617
24	7.80	3	»	»	0.308	49	15.92	6	9	»	0.630
25	8.12	3	9	»	0.321	50	16.24	6	18	»	0.643

De 6 à 10 pouces = 0.16 à 0.27 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	10	"	0.014	26	8.45	3	44	"	0.371
2	0.65	"	20	"	0.028	27	8.77	3	54	"	0.386
3	0.97	"	30	"	0.043	28	9.10	3	64	"	0.400
4	1.30	"	40	"	0.057	29	9.42	4	2	"	0.414
5	1.62	"	50	"	0.071	30	9.74	4	12	"	0.428
6	1.95	"	60	"	0.086	31	10.07	4	22	"	0.443
7	2.27	"	70	"	0.100	32	10.39	4	32	"	0.457
8	2.60	1	8	"	0.114	33	10.72	4	42	"	0.471
9	2.92	1	18	"	0.128	34	11.04	4	52	"	0.486
10	3.25	1	28	"	0.143	35	11.37	4	62	"	0.500
11	3.57	1	38	"	0.157	36	11.69	5	"	"	0.514
12	3.90	1	48	"	0.171	37	12.02	5	10	"	0.528
13	4.22	1	58	"	0.186	38	12.34	5	20	"	0.543
14	4.55	1	68	"	0.200	39	12.67	5	30	"	0.557
15	4.87	2	6	"	0.214	40	12.99	5	40	"	0.571
16	5.20	2	16	"	0.228	41	13.32	5	50	"	0.586
17	5.52	2	26	"	0.243	42	13.64	5	60	"	0.600
18	5.85	2	36	"	0.257	43	13.97	5	70	"	0.614
19	6.17	2	46	"	0.271	44	14.29	6	8	"	0.628
20	6.50	2	56	"	0.286	45	14.62	6	18	"	0.643
21	6.82	2	66	"	0.300	46	14.94	6	28	"	0.657
22	7.15	3	4	"	0.314	47	15.27	6	38	"	0.671
23	7.47	3	14	"	0.328	48	15.59	6	48	"	0.686
24	7.80	3	24	"	0.343	49	15.92	6	58	"	0.700
25	8.12	3	34	"	0.357	50	16.24	6	68	"	0.714

De 7 à 7 pouces = 0.19 à 0.19 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	8	2	0.012	26	8.45	2	68	4	0.303
2	0.65	»	16	4	0.023	27	8.77	3	4	6	0.315
3	0.97	»	24	6	0.035	28	9.10	3	12	8	0.326
4	1.30	»	32	8	0.047	29	9.42	3	20	10	0.338
5	1.62	»	40	10	0.058	30	9.74	3	29	»	0.350
6	1.95	»	49	»	0.070	31	10.07	3	37	2	0.361
7	2.27	»	57	2	0.082	32	10.39	3	45	4	0.373
8	2.60	»	65	4	0.093	33	10.72	3	53	6	0.385
9	2.92	1	1	6	0.105	34	11.04	3	61	8	0.396
10	3.25	1	9	8	0.117	35	11.37	3	69	10	0.408
11	3.57	1	17	10	0.128	36	11.69	4	6	»	0.420
12	3.90	1	26	»	0.140	37	12.02	4	14	2	0.431
13	4.22	1	34	2	0.152	38	12.34	4	22	4	0.443
14	4.55	1	42	4	0.163	39	12.67	4	30	6	0.455
15	4.87	1	50	6	0.175	40	12.99	4	38	8	0.466
16	5.20	1	58	8	0.187	41	13.32	4	46	10	0.478
17	5.52	1	66	10	0.198	42	13.64	4	55	»	0.490
18	5.85	2	3	»	0.210	43	13.97	4	63	2	0.501
19	6.17	2	11	2	0.222	44	14.29	4	71	4	0.513
20	6.50	2	19	4	0.233	45	14.62	5	7	6	0.525
21	6.82	2	27	6	0.245	46	14.94	5	15	8	0.536
22	7.15	2	35	8	0.257	47	15.27	5	23	10	0.548
23	7.47	2	43	10	0.268	48	15.59	5	32	»	0.560
24	7.80	2	52	»	0.280	49	15.92	5	40	2	0.571
25	8.12	2	60	2	0.291	50	16.24	5	48	4	0.583

De 7 à 8 pouces = 0.19 à 0.22 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	9	4	0.013	26	8.45	3	26	8	0.346
2	0.65	»	18	8	0.027	27	8.77	3	36	»	0.360
3	0.97	»	28	»	0.040	28	9.10	3	45	4	0.373
4	1.30	»	37	4	0.053	29	9.42	3	54	8	0.386
5	1.62	»	46	8	0.067	30	9.74	3	64	»	0.400
6	1.95	»	56	»	0.080	31	10.07	4	1	4	0.413
7	2.27	»	65	4	0.093	32	10.39	4	10	8	0.426
8	2.60	1	2	8	0.107	33	10.72	4	20	»	0.440
9	2.92	1	12	»	0.120	34	11.04	4	29	4	0.453
10	3.25	1	21	4	0.133	35	11.37	4	38	8	0.466
11	3.57	1	30	8	0.147	36	11.69	4	48	»	0.480
12	3.90	1	40	»	0.160	37	12.02	4	57	4	0.493
13	4.22	1	49	4	0.173	38	12.34	4	66	8	0.506
14	4.55	1	58	8	0.187	39	12.67	5	4	»	0.520
15	4.87	1	68	»	0.198	40	12.99	5	13	4	0.533
16	5.20	2	5	4	0.213	41	13.32	5	22	8	0.546
17	5.52	2	14	8	0.226	42	13.64	5	32	»	0.560
18	5.85	2	24	»	0.240	43	13.97	5	41	4	0.573
19	6.17	2	33	4	0.253	44	14.29	5	50	8	0.586
20	6.50	2	42	8	0.266	45	14.62	5	60	»	0.600
21	6.82	2	52	»	0.280	46	14.94	5	69	4	0.613
22	7.15	2	61	4	0.293	47	15.27	6	6	8	0.626
23	7.47	2	70	8	0.306	48	15.59	6	16	»	0.640
24	7.80	3	8	»	0.320	49	15.92	6	25	4	0.653
25	8.12	3	17	4	0.333	50	16.24	6	34	8	0.666

De 7 à 9 pouces = 0.19 à 0.24 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	10	6	0.015	26	8.45	3	57	»	0.390
2	0.65	»	21	»	0.030	27	8.77	3	67	6	0.405
3	0.97	»	31	6	0.045	28	9.10	4	6	»	0.420
4	1.30	»	42	»	0.060	29	9.42	4	16	6	0.435
5	1.62	»	52	6	0.075	30	9.74	4	27	»	0.450
6	1.95	»	63	»	0.090	31	10.07	4	37	6	0.465
7	2.27	1	1	6	0.105	32	10.39	4	48	»	0.470
8	2.60	1	12	»	0.120	33	10.72	4	58	6	0.495
9	2.92	1	22	6	0.135	34	11.04	4	69	»	0.510
10	3.25	1	33	»	0.150	35	11.37	5	7	6	0.525
11	3.57	1	43	6	0.165	36	11.69	5	18	»	0.540
12	3.90	1	54	»	0.180	37	12.02	5	28	6	0.555
13	4.22	1	64	6	0.195	38	12.34	5	39	»	0.570
14	4.55	2	3	»	0.210	39	12.67	5	49	6	0.585
15	4.87	2	13	6	0.225	40	12.99	5	60	»	0.600
16	5.20	2	24	»	0.240	41	13.32	5	70	6	0.615
17	5.52	2	34	6	0.255	42	13.64	6	9	»	0.630
18	5.85	2	45	»	0.270	43	13.97	6	19	6	0.645
19	6.17	2	55	6	0.285	44	14.29	6	30	»	0.660
20	6.50	2	66	»	0.300	45	14.62	6	40	6	0.675
21	6.82	3	4	6	0.315	46	14.94	6	51	»	0.690
22	7.15	3	15	»	0.330	47	15.27	6	61	6	0.705
23	7.47	3	25	6	0.345	48	15.59	7	»	»	0.720
24	7.80	3	36	»	0.360	49	15.92	7	10	6	0.735
25	8.12	3	46	6	0.375	50	16.24	7	21	»	0.750

De 7 à 10 pouces = 0,19 à 0,27 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	11	8	0.017	26	8.45	4	15	4	0.433
2	0.65	»	23	4	0.033	27	8.77	4	27	»	0.450
3	0.97	»	35	»	0.050	28	9.10	4	38	8	0.467
4	1.30	»	46	8	0.067	29	9.42	4	50	4	0.483
5	1.62	»	58	4	0.083	30	9.74	4	62	»	0.500
6	1.95	»	70	»	0.100	31	10.07	5	1	8	0.517
7	2.27	1	9	8	0.117	32	10.39	5	13	4	0.533
8	2.60	1	21	4	0.133	33	10.72	5	25	»	0.550
9	2.92	1	33	»	0.150	34	11.04	5	36	8	0.567
10	3.25	1	44	8	0.167	35	11.37	5	48	4	0.583
11	3.57	1	56	4	0.183	36	11.69	5	60	»	0.600
12	3.90	1	68	»	0.200	37	12.02	5	71	8	0.617
13	4.22	2	7	8	0.217	38	12.34	6	11	4	0.633
14	4.55	2	19	4	0.233	39	12.67	6	23	»	0.650
15	4.87	2	31	»	0.250	40	12.99	6	34	8	0.667
16	5.20	2	42	8	0.267	41	13.32	6	46	4	0.683
17	5.52	2	54	4	0.283	42	13.64	6	58	»	0.700
18	5.85	2	66	»	0.300	43	13.97	6	69	8	0.717
19	6.17	3	5	8	0.317	44	14.29	7	9	4	0.733
20	6.50	3	17	4	0.333	45	14.62	7	21	»	0.750
21	6.82	3	29	»	0.350	46	14.94	7	32	8	0.767
22	7.15	3	40	8	0.367	47	15.27	7	44	4	0.783
23	7.47	3	52	4	0.383	48	15.59	7	56	»	0.800
24	7.80	3	64	»	0.400	49	15.92	7	67	8	0.817
25	8.12	4	3	8	0.417	50	16.24	8	7	4	0.833

De 8 à 8 pouces = 0.22 à 0.22 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	10	8	0.015	26	8.45	3	61	4	0.396
2	0.65	»	21	4	0.030	27	8.77	4	»	»	0.411
3	0.97	»	32	»	0.046	28	9.10	4	10	8	0.426
4	1.30	»	42	8	0.061	29	9.42	4	21	4	0.442
5	1.62	»	53	4	0.075	30	9.74	4	32	»	0.457
6	1.95	»	64	»	0.091	31	10.07	4	42	8	0.472
7	2.27	1	2	8	0.106	32	10.39	4	53	4	0.487
8	2.60	1	13	4	0.122	33	10.72	4	64	»	0.503
9	2.92	1	24	»	0.137	34	11.04	5	2	8	0.518
10	3.25	1	34	8	0.152	35	11.37	5	13	4	0.533
11	3.57	1	45	4	0.167	36	11.69	5	24	»	0.549
12	3.90	1	56	»	0.183	37	12.02	5	34	8	0.563
13	4.22	1	66	8	0.195	38	12.34	5	45	4	0.579
14	4.55	2	5	4	0.213	39	12.67	5	56	»	0.594
15	4.87	2	16	»	0.228	40	12.99	5	66	8	0.609
16	5.20	2	26	8	0.243	41	13.32	6	5	4	0.625
17	5.52	2	37	4	0.259	42	13.64	6	16	»	0.640
18	5.85	2	48	»	0.274	43	13.97	6	26	8	0.655
19	6.17	2	58	8	0.289	44	14.29	6	37	4	0.670
20	6.50	2	69	4	0.305	45	14.62	6	48	»	0.685
21	6.82	3	8	»	0.320	46	14.94	6	58	8	0.701
22	7.15	3	18	8	0.335	47	15.27	6	69	4	0.716
23	7.47	3	29	4	0.350	48	15.59	7	8	»	0.731
24	7.80	3	40	»	0.366	49	15.92	7	18	8	0.746
25	8.12	3	50	8	0.381	50	16.24	7	29	4	0.762

De 8 à 9 pouces = 0.22 à 0.24 centimètres.

Longueur du bois en		Cube en				Longueur du bois en		Cube en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	12	»	0.017	26	8.45	4	24	»	0.445
2	0.65	»	24	»	0.034	27	8.77	4	36	»	0.463
3	0.97	»	36	»	0.051	28	9.10	4	48	»	0.480
4	1.30	»	48	»	0.068	29	9.42	4	60	»	0.497
5	1.62	»	60	»	0.086	30	9.74	5	»	»	0.514
6	1.95	1	»	»	0.103	31	10.07	5	12	»	0.531
7	2.27	1	12	»	0.120	32	10.39	5	24	»	0.548
8	2.60	1	24	»	0.137	33	10.72	5	36	»	0.565
9	2.92	1	36	»	0.154	34	11.04	5	48	»	0.583
10	3.25	1	48	»	0.171	35	11.37	5	60	»	0.600
11	3.57	1	60	»	0.188	36	11.69	6	»	»	0.617
12	3.90	2	»	»	0.206	37	12.02	6	12	»	0.634
13	4.22	2	12	»	0.223	38	12.34	6	24	»	0.651
14	4.55	2	24	»	0.240	39	12.67	6	36	»	0.668
15	4.87	2	36	»	0.257	40	12.99	6	48	»	0.684
16	5.20	2	48	»	0.274	41	13.32	6	60	»	0.703
17	5.52	2	60	»	0.291	42	13.64	7	»	»	0.720
18	5.85	3	»	»	0.308	43	13.97	7	12	»	0.737
19	6.17	3	12	»	0.326	44	14.29	7	24	»	0.754
20	6.50	3	24	»	0.343	45	14.62	7	36	»	0.771
21	6.82	3	36	»	0.360	46	14.94	7	48	»	0.788
22	7.15	3	48	»	0.377	47	15.27	7	60	»	0.805
23	7.47	3	60	»	0.394	48	15.59	8	»	»	0.823
24	7.80	4	»	»	0.411	49	15.92	8	12	»	0.840
25	8.12	4	12	»	0.428	50	16.24	8	24	»	0.857

De 8 à 10 pouces = 0.22 à 0.27 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	13	4	0.019	26	8.45	4	58	8	0.495
2	0.65	»	26	8	0.038	27	8.77	5	»	»	0.514
3	0.97	»	40	»	0.057	28	9.10	5	13	4	0.533
4	1.30	»	53	4	0.076	29	9.42	5	26	8	0.552
5	1.62	»	66	8	0.095	30	9.74	5	40	»	0.571
6	1.95	1	8	»	0.114	31	10.07	5	53	4	0.590
7	2.27	1	21	4	0.133	32	10.39	5	66	8	0.609
8	2.60	1	34	8	0.152	33	10.72	6	8	»	0.628
9	2.92	1	48	»	0.173	34	11.04	6	21	4	0.647
10	3.25	1	61	4	0.190	35	11.37	6	34	8	0.666
11	3.57	2	2	8	0.209	36	11.69	6	48	»	0.685
12	3.90	2	16	»	0.229	37	12.02	6	61	4	0.704
13	4.22	2	29	4	0.247	38	12.34	7	2	8	0.723
14	4.55	2	42	8	0.266	39	12.67	7	16	»	0.743
15	4.87	2	58	»	0.288	40	12.99	7	29	4	0.762
16	5.20	2	69	4	0.305	41	13.32	7	42	8	0.781
17	5.52	3	10	8	0.324	42	13.64	7	56	»	0.800
18	5.85	3	24	»	0.343	43	13.97	7	69	4	0.819
19	6.17	3	37	4	0.362	44	14.29	8	10	8	0.835
20	6.50	3	50	8	0.381	45	14.62	8	24	»	0.857
21	6.82	3	64	»	0.400	46	14.94	8	37	4	0.876
22	7.15	4	5	4	0.419	47	15.27	8	50	8	0.895
23	7.47	4	18	8	0.438	48	15.59	8	64	»	0.914
24	7.80	4	32	»	0.457	49	15.92	9	5	4	0.933
25	8.12	4	45	4	0.476	50	16.24	9	18	8	0.952

De 3 à 11 pouces = 0.22 à 0.30 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	14	8	0.021	26	8.45	5	21	4	0.545
2	0.65	»	29	4	0.042	27	8.77	5	36	»	0.565
3	0.97	»	44	»	0.063	28	9.10	5	50	8	0.585
4	1.30	»	58	8	0.084	29	9.42	5	65	4	0.607
5	1.62	1	1	4	0.105	30	9.74	6	8	»	0.628
6	1.95	1	16	»	0.125	31	10.07	6	22	8	0.649
7	2.27	1	30	8	0.147	32	10.39	6	37	4	0.670
8	2.60	1	45	4	0.167	33	10.72	6	52	»	0.691
9	2.92	1	60	»	0.188	34	11.04	6	66	8	0.712
10	3.25	2	2	8	0.209	35	11.37	7	9	4	0.733
11	3.57	2	17	4	0.230	36	11.69	7	24	»	0.754
12	3.90	2	32	»	0.251	37	12.02	7	38	8	0.775
13	4.22	2	46	8	0.272	38	12.34	7	53	4	0.796
14	4.55	2	61	4	0.293	39	12.67	7	68	»	0.729
15	4.87	3	4	»	0.314	40	12.99	8	10	8	0.838
16	5.20	3	18	8	0.335	41	13.32	8	25	4	0.859
17	5.52	3	33	4	0.356	42	13.64	8	40	»	0.880
18	5.85	3	48	»	0.377	43	13.97	8	54	8	0.901
19	6.17	3	62	8	0.398	44	14.29	8	69	4	0.922
20	6.50	4	5	4	0.419	45	14.62	9	12	»	0.943
21	6.82	4	20	»	0.440	46	14.94	9	26	8	0.963
22	7.15	4	34	8	0.461	47	15.27	9	41	4	0.984
23	7.47	4	49	4	0.482	48	15.59	9	56	»	1.005
24	7.80	4	64	»	0.503	49	15.92	9	70	8	1.026
25	8.12	5	6	8	0.524	50	16.24	10	13	4	1.047

De 8 à 12 pouces = 0.22 à 0.32 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	16	»	0.023	26	8.45	5	56	»	0.594
2	0.65	»	32	»	0.046	27	8.77	6	»	»	0.617
3	0.97	»	48	»	0.068	28	9.10	6	16	»	0.640
4	1.30	»	64	»	0.091	29	9.42	6	32	»	0.663
5	1.62	1	8	»	0.114	30	9.74	6	48	»	0.685
6	1.95	1	24	»	0.137	31	10.07	6	64	»	0.708
7	2.27	1	40	»	0.160	32	10.39	7	8	»	0.731
8	2.60	1	56	»	0.183	33	10.72	7	24	»	0.754
9	2.92	2	»	»	0.206	34	11.04	7	40	»	0.777
10	3.25	2	16	»	0.228	35	11.37	7	56	»	0.800
11	3.57	2	32	»	0.251	36	11.69	8	»	»	0.823
12	3.90	2	48	»	0.274	37	12.02	8	16	»	0.845
13	4.22	2	64	»	0.297	38	12.34	8	32	»	0.868
14	4.55	3	8	»	0.320	39	12.67	8	48	»	0.891
15	4.87	3	24	»	0.343	40	12.99	8	64	»	0.914
16	5.20	3	40	»	0.366	41	13.32	9	8	»	0.937
17	5.52	3	56	»	0.388	42	13.64	9	24	»	0.960
18	5.85	4	»	»	0.411	43	13.97	9	40	»	0.983
19	6.17	4	16	»	0.434	44	14.29	9	56	»	1.006
20	6.50	4	32	»	0.457	45	14.62	10	»	»	1.028
21	6.82	4	48	»	0.480	46	14.94	10	16	»	1.051
22	7.15	4	64	»	0.503	47	15.27	10	32	»	1.074
23	7.47	5	8	»	0.525	48	15.59	10	48	»	1.097
24	7.80	5	24	»	0.548	49	15.92	10	64	»	1.120
25	8.12	5	40	»	0.571	50	16.23	11	8	»	1.143

De 9 à 9 pouces = 0.24 à 0.24 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pièces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	13	6	0.019	26	8.45	4	63	»	0.501
2	0.65	»	27	»	0.038	27	8.77	5	4	6	0.520
3	0.97	»	40	6	0.058	28	9.10	5	18	»	0.540
4	1.30	»	54	»	0.077	29	9.42	5	31	6	0.559
5	1.62	»	67	6	0.096	30	9.74	5	45	»	0.578
6	1.95	1	9	»	0.116	31	10.07	5	58	6	0.598
7	2.27	1	22	6	0.135	32	10.39	6	»	»	0.617
8	2.60	1	36	»	0.154	33	10.72	6	13	6	0.636
9	2.92	1	49	6	0.173	34	11.04	6	27	»	0.655
10	3.25	1	63	»	0.193	35	11.37	6	40	6	0.675
11	3.57	2	4	6	0.212	36	11.69	6	54	»	0.694
12	3.90	2	18	»	0.231	37	12.02	6	67	6	0.713
13	4.22	2	31	6	0.251	38	12.34	7	9	»	0.733
14	4.55	2	45	»	0.270	39	12.67	7	22	6	0.752
15	4.87	2	58	6	0.289	40	12.99	7	36	»	0.771
16	5.20	3	»	»	0.308	41	13.32	7	49	6	0.790
17	5.52	3	13	6	0.328	42	13.64	7	63	»	0.810
18	5.85	3	27	»	0.347	43	13.97	8	4	6	0.829
19	6.17	3	40	6	0.366	44	14.29	8	18	»	0.848
20	6.50	3	54	»	0.386	45	14.62	8	31	6	0.867
21	6.82	3	67	6	0.405	46	14.94	8	45	»	0.886
22	7.15	4	9	»	0.424	47	15.27	8	58	6	0.906
23	7.47	4	22	6	0.444	48	15.59	9	»	»	0.925
24	7.80	4	36	»	0.462	49	15.92	9	13	6	0.945
25	8.12	4	49	6	0.482	50	16.24	9	27	»	0.964

De 9 à 10 pouces = 0.24 à 0.27 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	15	»	0.021	26	8.45	5	30	»	0.557
2	0.65	»	30	»	0.043	27	8.77	5	45	»	0.578
3	0.97	»	45	»	0.064	28	9.10	5	60	»	0.600
4	1.30	»	60	»	0.086	29	9.42	6	3	»	0.621
5	1.62	1	3	»	0.107	30	9.74	6	18	»	0.643
6	1.95	1	18	»	0.128	31	10.07	6	33	»	0.664
7	2.27	1	33	»	0.150	32	10.39	6	48	»	0.685
8	2.60	1	48	»	0.171	33	10.72	6	63	»	0.707
9	2.92	1	63	»	0.193	34	11.04	7	6	»	0.728
10	3.25	2	6	»	0.214	35	11.37	7	21	»	0.750
11	3.57	2	21	»	0.236	36	11.69	7	36	»	0.771
12	3.90	2	36	»	0.257	37	12.02	7	51	»	0.793
13	4.22	2	51	»	0.278	38	12.34	7	66	»	0.814
14	4.55	2	66	»	0.300	39	12.67	8	9	»	0.835
15	4.87	3	9	»	0.321	40	12.99	8	24	»	0.857
16	5.20	3	24	»	0.343	41	13.32	8	39	»	0.878
17	5.52	3	39	»	0.364	42	13.64	8	54	»	0.900
18	5.85	3	54	»	0.386	43	13.97	8	69	»	0.921
19	6.17	3	69	»	0.407	44	14.29	9	12	»	0.943
20	6.50	4	12	»	0.428	45	14.62	9	27	»	0.964
21	6.82	4	27	»	0.450	46	14.94	9	42	»	0.985
22	7.15	4	42	»	0.471	47	15.27	9	57	»	1.004
23	7.47	4	57	»	0.490	48	15.59	10	»	»	1.028
24	7.80	5	»	»	0.514	49	15.92	10	15	»	1.050
25	8.12	5	15	»	0.535	50	16.24	10	30	»	1.071

De 9 à 11 pouces = 0.24 à 0.30 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	16	6	0.023	26	8.45	5	69	»	0.613
2	0.65	»	33	»	0.047	27	8.77	6	13	6	0.636
3	0.97	»	49	6	0.071	28	9.10	6	30	»	0.660
4	1.30	»	66	»	0.094	29	9.42	6	46	6	0.683
5	1.62	1	10	6	0.118	30	9.74	6	63	»	0.707
6	1.95	1	27	»	0.141	31	10.07	7	7	6	0.730
7	2.27	1	43	6	0.165	32	10.39	7	24	»	0.754
8	2.60	1	60	»	0.188	33	10.72	7	40	6	0.778
9	2.92	2	4	6	0.212	34	11.04	7	57	»	0.801
10	3.25	2	21	»	0.236	35	11.37	8	1	6	0.824
11	3.57	2	37	6	0.259	36	11.69	8	18	»	0.848
12	3.90	2	54	»	0.283	37	12.02	8	34	6	0.872
13	4.22	2	70	6	0.306	38	12.34	8	51	»	0.895
14	4.55	3	15	»	0.330	39	12.67	8	67	6	0.919
15	4.87	3	31	6	0.353	40	12.99	9	12	»	0.943
16	5.20	3	48	»	0.377	41	13.32	9	28	6	0.964
17	5.52	3	64	6	0.401	42	13.64	9	45	»	0.990
18	5.85	4	9	»	0.424	43	13.97	9	61	6	1.013
19	6.17	4	25	6	0.448	44	14.29	10	6	»	1.037
20	6.50	4	42	»	0.471	45	14.62	10	22	6	1.060
21	6.82	4	58	6	0.495	46	14.94	10	39	»	1.080
22	7.15	5	3	»	0.518	47	15.27	10	55	6	1.108
23	7.47	5	19	6	0.542	48	15.59	11	»	»	1.131
24	7.80	5	36	»	0.565	49	15.92	11	16	6	1.155
25	8.12	5	52	6	0.589	50	16.24	11	33	»	1.178

De 9 à 12 pouces = 0.24 à 0.32 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	18	"	0.026	26	8.45	6	36	"	0.668
2	0.65	"	36	"	0.051	27	8.77	6	54	"	0.694
3	0.97	"	54	"	0.077	28	9.10	7	"	"	0.720
4	1.30	1	"	"	0.103	29	9.42	7	18	"	0.745
5	1.62	1	18	"	0.129	30	9.74	7	36	"	0.771
6	1.95	1	36	"	0.154	31	10.07	7	54	"	0.797
7	2.27	1	54	"	0.180	32	10.39	8	"	"	0.823
8	2.60	2	"	"	0.206	33	10.72	8	18	"	0.848
9	2.92	2	18	"	0.231	34	11.04	8	36	"	0.874
10	3.25	2	36	"	0.257	35	11.37	8	54	"	0.900
11	3.57	2	54	"	0.283	36	11.69	9	"	"	0.925
12	3.90	3	"	"	0.308	37	12.02	9	18	"	0.951
13	4.22	3	18	"	0.334	38	12.34	9	36	"	0.977
14	4.55	3	36	"	0.360	39	12.67	9	54	"	1.003
15	4.87	3	54	"	0.386	40	12.99	10	"	"	1.028
16	5.20	4	"	"	0.411	41	13.32	10	18	"	1.054
17	5.52	4	18	"	0.437	42	13.64	10	36	"	1.080
18	5.85	4	36	"	0.463	43	13.97	10	54	"	1.105
19	6.17	4	54	"	0.488	44	14.29	11	"	"	1.131
20	6.50	5	"	"	0.514	45	14.62	11	18	"	1.157
21	6.82	5	18	"	0.540	46	14.94	11	36	"	1.182
22	7.15	5	36	"	0.565	47	15.27	11	54	"	1.208
23	7.47	5	54	"	0.591	48	15.59	12	"	"	1.234
24	7.80	6	"	"	0.617	49	15.92	12	18	"	1.260
25	8.12	6	18	"	0.643	50	16.24	12	36	"	1.285

De 10 à 10 pouces = 0.27. à 0.27 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	16	8	0.024	26	8.45	6	1	4	0.619
2	0.65	»	33	4	0.048	27	8.77	6	18	»	0.643
3	0.97	»	50	»	0.071	28	9.10	6	34	8	0.666
4	1.30	»	66	8	0.095	29	9.42	6	51	4	0.691
5	1.62	1	11	4	0.119	30	9.74	6	68	»	0.714
6	1.95	1	28	»	0.143	31	10.07	7	12	8	0.738
7	2.27	1	44	8	0.167	32	10.39	7	29	4	0.762
8	2.60	1	61	4	0.190	33	10.72	7	46	»	0.785
9	2.92	2	6	»	0.214	34	11.04	7	62	8	0.809
10	3.25	2	22	8	0.238	35	11.37	8	7	4	0.833
11	3.57	2	39	4	0.261	36	11.69	8	24	»	0.857
12	3.90	2	56	»	0.286	37	12.02	8	40	8	0.881
13	4.22	3	»	8	0.309	38	12.34	8	57	4	0.904
14	4.55	3	17	4	0.333	39	12.67	9	2	»	0.928
15	4.87	3	34	»	0.357	40	12.99	9	18	8	0.952
16	5.20	3	50	8	0.381	41	13.32	9	35	4	0.976
17	5.52	3	67	4	0.405	42	13.64	9	52	»	1.000
18	5.85	4	12	»	0.428	43	13.97	9	68	8	1.023
19	6.17	4	28	8	0.452	44	14.29	10	13	4	1.048
20	6.50	4	45	4	0.476	45	14.62	10	30	»	1.071
21	6.82	4	62	»	0.500	46	14.94	10	46	8	1.094
22	7.15	5	6	8	0.526	47	15.27	10	63	4	1.119
23	7.47	5	23	4	0.548	48	15.59	11	8	»	1.142
24	7.80	5	40	»	0.571	49	15.92	11	24	8	1.166
25	8.12	5	56	8	0.595	50	16.24	11	41	4	1.190

De 10 à 11 pouces = 0.27 à 0.30 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	18	4	0.026	26	8.45	6	44	8	0.681
2	0.65	»	36	8	0.052	27	8.77	6	63	»	0.717
3	0.97	»	55	»	0.078	28	9.10	7	9	4	0.733
4	1.30	1	1	4	0.112	29	9.42	7	27	8	0.759
5	1.62	1	19	8	0.131	30	9.74	7	46	»	0.785
6	1.95	1	38	»	0.157	31	10.07	7	64	4	0.812
7	2.27	1	56	4	0.183	32	10.39	8	10	8	0.838
8	2.60	2	2	8	0.209	33	10.72	8	29	»	0.864
9	2.92	2	21	»	0.236	34	11.04	8	47	4	0.890
10	3.25	2	39	4	0.262	35	11.37	8	65	8	0.916
11	3.57	2	57	8	0.288	36	11.69	9	12	»	0.943
12	3.90	3	4	»	0.314	37	12.02	9	30	4	0.969
13	4.22	3	22	4	0.340	38	12.34	9	48	8	0.994
14	4.55	3	40	8	0.368	39	12.67	9	67	»	1.021
15	4.87	3	59	»	0.393	40	12.99	10	13	4	1.047
16	5.20	4	5	4	0.419	41	13.32	10	31	8	1.073
17	5.52	4	23	8	0.445	42	13.64	10	50	»	1.100
18	5.85	4	42	»	0.471	43	13.97	10	68	4	1.126
19	6.17	4	60	4	0.497	44	14.29	11	14	8	1.152
20	6.50	5	6	8	0.524	45	14.62	11	33	»	1.178
21	6.82	5	25	»	0.550	46	14.94	11	51	4	1.204
22	7.15	5	43	4	0.576	47	15.27	11	69	8	1.231
23	7.47	5	61	8	0.602	48	15.59	12	16	»	1.257
24	7.80	6	8	»	0.628	49	15.92	12	34	4	1.283
25	8.12	6	26	4	0.655	50	16.24	12	52	8	1.309

De 10 à 12 pouces = 0.27 à 0.32 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	20	»	0.028	26	8.45	7	16	»	0.743
2	0.65	»	40	»	0.057	27	8.77	7	36	»	0.771
3	0.97	»	60	»	0.086	28	9.10	7	56	»	0.800
4	1.30	1	8	»	0.114	29	9.42	8	4	»	0.828
5	1.62	1	28	»	0.143	30	9.74	8	24	»	0.857
6	1.95	1	48	»	0.171	31	10.07	8	44	»	0.885
7	2.27	1	68	»	0.200	32	10.39	8	64	»	0.914
8	2.60	2	16	»	0.228	33	10.72	9	12	»	0.943
9	2.92	2	36	»	0.257	34	11.04	9	32	»	0.971
10	3.25	2	56	»	0.286	35	11.37	9	52	»	1.000
11	3.57	3	4	»	0.314	36	11.69	10	»	»	1.028
12	3.90	3	24	»	0.343	37	12.02	10	20	»	1.057
13	4.22	3	44	»	0.371	38	12.34	10	40	»	1.085
14	4.55	3	64	»	0.400	39	12.67	10	60	»	1.114
15	4.87	4	12	»	0.428	40	12.99	11	8	»	1.142
16	5.20	4	32	»	0.457	41	13.32	11	28	»	1.171
17	5.52	4	52	»	0.485	42	13.64	11	48	»	1.200
18	5.85	5	»	»	0.514	43	13.97	11	68	»	1.228
19	6.17	5	20	»	0.543	44	14.29	12	16	»	1.256
20	6.50	5	40	»	0.571	45	14.62	12	36	»	1.285
21	6.82	5	60	»	0.600	46	14.94	12	56	»	1.314
22	7.15	6	8	»	0.628	47	15.27	13	4	»	1.342
23	7.47	6	28	»	0.657	48	15.59	13	24	»	1.371
24	7.80	6	48	»	0.685	49	15.92	13	44	»	1.400
25	8.12	6	68	»	0.714	50	16.24	13	64	»	1.428

De 10 à 13 pouces = 0.27 à 0.35 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	21	8	0.031	26	8.45	7	59	4	0.804
2	0.65	»	43	4	0.062	27	8.77	8	9	»	0.835
3	0.97	»	65	»	0.093	28	9.10	8	30	8	0.866
4	1.30	1	14	8	0.124	29	9.42	8	52	4	0.897
5	1.62	1	36	4	0.155	30	9.74	9	2	»	0.928
6	1.95	1	58	»	0.186	31	10.07	9	23	8	0.959
7	2.27	2	7	8	0.216	32	10.39	9	45	4	0.990
8	2.60	2	29	4	0.248	33	10.72	9	67	»	1.020
9	2.92	2	51	»	0.278	34	11.04	10	16	8	1.051
10	3.25	3	»	8	0.309	35	11.37	10	38	4	1.083
11	3.57	3	22	4	0.340	36	11.69	10	60	»	1.114
12	3.90	3	44	»	0.371	37	12.02	11	9	8	1.145
13	4.22	3	65	8	0.402	38	12.34	11	31	4	1.176
14	4.55	4	15	4	0.433	39	12.67	11	53	»	1.207
15	4.87	4	37	»	0.464	40	12.99	12	2	8	1.237
16	5.20	4	58	8	0.495	41	13.32	12	24	4	1.269
17	5.52	5	8	4	0.526	42	13.64	12	46	»	1.300
18	5.85	5	30	»	0.557	43	13.97	12	67	8	1.331
19	6.17	5	51	8	0.588	44	14.29	13	17	4	1.361
20	6.50	6	1	4	0.619	45	14.62	13	39	»	1.392
21	6.82	6	23	»	0.650	46	14.94	13	60	8	1.423
22	7.15	6	44	8	0.680	47	15.27	14	10	4	1.454
23	7.47	6	66	4	0.711	48	15.59	14	32	»	1.485
24	7.80	7	16	»	0.743	49	15.92	14	53	8	1.516
25	8.12	7	37	8	0.774	50	16.24	15	3	4	1.546

De 10 à 14 pouces = 0.27 à 0.38 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	23	4	0.033	26	8.45	8	30	8	0.867
2	0.65	»	46	8	0.067	27	8.77	8	54	»	0.900
3	0.97	»	70	»	0.100	28	9.10	9	5	4	0.933
4	1.30	1	21	4	0.133	29	9.42	9	28	8	0.967
5	1.62	1	44	8	0.167	30	9.74	9	52	»	1.000
6	1.95	1	68	»	0.200	31	10.07	10	3	4	1.033
7	2.27	2	19	4	0.233	32	10.39	10	26	8	1.067
8	2.60	2	42	8	0.267	33	10.72	10	50	»	1.100
9	2.92	2	66	»	0.300	34	11.04	11	1	4	1.133
10	3.25	3	17	4	0.333	35	11.37	11	24	8	1.167
11	3.57	3	40	8	0.367	36	11.69	11	48	»	1.200
12	3.90	3	64	»	0.400	37	12.02	11	71	4	1.233
13	4.22	4	15	4	0.433	38	12.34	12	22	8	1.267
14	4.55	4	38	8	0.467	39	12.67	12	46	»	1.300
15	4.87	4	62	»	0.500	40	12.99	12	69	4	1.333
16	5.20	5	13	4	0.533	41	13.32	13	20	8	1.367
17	5.52	5	36	8	0.567	42	13.64	13	44	»	1.400
18	5.85	5	60	»	0.600	43	13.97	13	67	4	1.433
19	6.17	6	11	4	0.633	44	14.29	14	18	8	1.467
20	6.50	6	34	8	0.667	45	14.62	14	42	»	1.500
21	6.82	6	58	»	0.700	46	14.94	14	65	4	1.533
22	7.15	7	9	4	0.733	47	15.27	15	16	8	1.567
23	7.47	7	32	8	0.767	48	15.59	15	40	»	1.600
24	7.80	7	56	»	0.800	49	15.92	15	63	4	1.633
25	8.12	8	7	4	0.833	50	16.24	16	14	8	1.667

De 10 à 15 pouces = 0.27 à 0.41 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	25	»	0.036	26	8.45	9	2	»	0.928
2	0.65	»	50	»	0.071	27	8.77	9	27	»	0.964
3	0.97	1	3	»	0.107	28	9.10	9	52	»	1.000
4	1.30	1	28	»	0.133	29	9.42	10	5	»	1.035
5	1.62	1	53	»	0.178	30	9.74	10	30	»	1.071
6	1.95	2	6	»	0.214	31	10.07	10	55	»	1.107
7	2.27	2	31	»	0.250	32	10.39	11	8	»	1.142
8	2.60	2	56	»	0.285	33	10.72	11	33	»	1.178
9	2.92	3	9	»	0.320	34	11.04	11	58	»	1.214
10	3.25	3	34	»	0.357	35	11.37	12	11	»	1.250
11	3.57	3	59	»	0.393	36	11.69	12	36	»	1.285
12	3.90	4	12	»	0.428	37	12.02	12	61	»	1.321
13	4.22	4	37	»	0.464	38	12.34	13	14	»	1.346
14	4.55	4	62	»	0.500	39	12.67	13	39	»	1.391
15	4.87	5	15	»	0.535	40	12.99	13	64	»	1.428
16	5.20	5	40	»	0.571	41	13.32	14	17	»	1.464
17	5.52	5	65	»	0.607	42	13.64	14	42	»	1.500
18	5.85	6	18	»	0.643	43	13.97	14	67	»	1.535
19	6.17	6	43	»	0.678	44	14.29	15	20	»	1.571
20	6.50	6	68	»	0.714	45	14.62	15	45	»	1.607
21	6.82	7	21	»	0.750	46	14.94	15	70	»	1.642
22	7.15	7	46	»	0.785	47	15.27	16	23	»	1.678
23	7.47	7	71	»	0.821	48	15.59	16	48	»	1.714
24	7.80	8	24	»	0.857	49	15.92	17	1	»	1.749
25	8.12	8	49	»	0.893	50	16.24	17	26	»	1.785

Dé 11 à 11 pouces = 0.30 à 0.30 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	20	2	0.029	26	8.45	7	20	4	0.749
2	0.65	»	40	4	0.057	27	8.77	7	40	6	0.777
3	0.97	»	60	6	0.086	28	9.10	7	60	8	0.805
4	1.30	1	8	8	0.115	29	9.42	8	8	10	0.835
5	1.62	1	29	10	0.145	30	9.74	8	29	»	0.864
6	1.95	1	49	»	0.173	31	10.07	8	49	2	0.893
7	2.27	1	69	2	0.202	32	10.39	8	69	4	0.922
8	2.60	2	17	4	0.230	33	10.72	9	17	6	0.950
9	2.92	2	37	6	0.259	34	11.04	9	37	8	0.979
10	3.25	2	57	8	0.288	35	11.37	9	57	10	1.008
11	3.57	3	5	10	0.317	36	11.69	10	6	»	1.037
12	3.90	3	26	»	0.346	37	12.02	10	26	2	1.066
13	4.22	3	46	2	0.374	38	12.34	10	46	4	1.094
14	4.55	3	66	4	0.403	39	12.67	10	66	6	1.123
15	4.87	4	14	6	0.432	40	12.99	11	14	8	1.152
16	5.20	4	34	8	0.461	41	13.32	11	34	10	1.181
17	5.52	4	54	10	0.490	42	13.64	11	54	»	1.210
18	5.85	5	3	»	0.518	43	13.97	12	3	2	1.238
19	6.17	5	23	2	0.547	44	14.29	12	23	4	1.267
20	6.50	5	43	4	0.576	45	14.62	12	43	6	1.296
21	6.82	5	63	6	0.605	46	14.94	12	63	8	1.325
22	7.15	6	11	8	0.634	47	15.27	13	11	10	1.354
23	7.47	6	31	10	0.662	48	15.59	13	31	»	1.382
24	7.80	6	52	»	0.691	49	15.92	13	52	2	1.411
25	8.12	7	»	2	0.720	50	16.24	14	»	4	1.440

De 11 à 12 pouces = 0.30 à 0.32 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	22	»	0.031	26	8.45	7	68	»	0.817
2	0.65	»	44	»	0.063	27	8.77	8	18	»	0.848
3	0.97	»	66	»	0.094	28	9.10	8	40	»	0.880
4	1.30	1	16	»	0.126	29	9.42	8	62	»	0.911
5	1.62	1	38	»	0.157	30	9.74	9	12	»	0.943
6	1.95	1	60	»	0.188	31	10.07	9	34	»	0.974
7	2.27	2	10	»	0.220	32	10.39	9	56	»	1.005
8	2.60	2	32	»	0.251	33	10.72	10	6	»	1.037
9	2.92	2	54	»	0.283	34	11.04	10	28	»	1.068
10	3.25	3	4	»	0.314	35	11.37	10	50	»	1.100
11	3.57	3	26	»	0.346	36	11.69	11	»	»	1.131
12	3.90	3	48	»	0.377	37	12.02	11	22	»	1.162
13	4.22	3	70	»	0.408	38	12.34	11	44	»	1.194
14	4.55	4	20	»	0.440	39	12.67	11	66	»	1.225
15	4.87	4	42	»	0.471	40	12.99	12	18	»	1.257
16	5.20	4	64	»	0.503	41	13.32	12	36	»	1.288
17	5.52	5	14	»	0.534	42	13.64	12	60	»	1.320
18	5.85	5	36	»	0.565	43	13.97	13	10	»	1.351
19	6.17	5	58	»	0.597	44	14.29	13	32	»	1.382
20	6.50	6	8	»	0.628	45	14.62	13	54	»	1.414
21	6.82	6	30	»	0.660	46	14.94	14	4	»	1.445
22	7.15	6	52	»	0.691	47	15.27	14	26	»	1.477
23	7.47	7	2	»	0.723	48	15.59	14	48	»	1.508
24	7.80	7	24	»	0.754	49	15.92	14	70	»	1.540
25	8.12	7	46	»	0.785	50	16.24	15	20	»	1.571

De 11 à 13 pouces = 0.30 à 0.35 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	23	10	0.034	26	8.45	8	43	8	0.885
2	0.65	»	47	8	0.068	27	8.77	8	67	6	0.919
3	0.97	»	71	6	0.102	28	9.10	9	19	4	0.953
4	1.30	1	23	4	0.136	29	9.42	9	43	2	0.987
5	1.62	1	47	2	0.170	30	9.74	9	67	»	1.021
6	1.95	1	71	»	0.204	31	10.07	10	18	10	1.055
7	2.27	2	22	10	0.238	32	10.39	10	42	8	1.089
8	2.60	2	46	8	0.272	33	10.72	10	66	6	1.123
9	2.92	2	70	6	0.306	34	11.04	11	18	4	1.157
10	3.25	3	22	4	0.340	35	11.37	11	42	2	1.191
11	3.57	3	46	2	0.374	36	11.69	11	66	»	1.225
12	3.90	3	70	»	0.408	37	12.02	12	17	10	1.259
13	4.22	4	21	10	0.442	38	12.34	12	41	8	1.293
14	4.55	4	45	8	0.476	39	12.67	12	65	6	1.327
15	4.87	4	69	6	0.510	40	12.99	13	17	4	1.361
16	5.20	5	21	4	0.545	41	13.32	13	41	2	1.396
17	5.52	5	45	2	0.579	42	13.64	13	65	»	1.430
18	5.85	5	69	»	0.613	43	13.97	14	16	10	1.464
19	6.17	6	20	10	0.647	44	14.29	14	40	8	1.498
20	6.50	6	44	8	0.681	45	14.62	14	64	6	1.532
21	6.82	6	68	6	0.715	46	14.94	15	16	4	1.566
22	7.15	7	20	4	0.749	47	15.27	15	40	2	1.600
23	7.47	7	44	2	0.783	48	15.59	15	64	»	1.634
24	7.80	7	68	»	0.817	49	15.92	16	15	10	1.668
25	8.12	8	19	10	0.851	50	16.24	16	39	8	1.702

De 11 à 14 pouces = 0.30 à 0.38 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	25	8	0.037	26	8.45	9	19	4	0.953
2	0.65	»	51	4	0.073	27	8.77	9	45	»	0.990
3	0.97	1	5	»	0.110	28	9.10	9	70	8	1.026
4	1.30	1	30	8	0.147	29	9.42	10	24	4	1.063
5	1.62	1	56	4	0.183	30	9.74	10	50	»	1.100
6	1.95	2	10	»	0.220	31	10.07	11	3	8	1.136
7	2.27	2	35	8	0.257	32	10.39	11	29	4	1.173
8	2.60	2	61	4	0.293	33	10.72	11	55	»	1.210
9	2.92	3	15	»	0.330	34	11.04	12	8	8	1.246
10	3.25	3	40	8	0.366	35	11.37	12	34	4	1.283
11	3.57	3	66	4	0.403	36	11.69	12	60	»	1.320
12	3.90	4	20	»	0.440	37	12.02	13	13	8	1.356
13	4.22	4	45	8	0.476	38	12.34	13	39	4	1.393
14	4.55	4	71	4	0.513	39	12.67	13	65	»	1.430
15	4.87	5	25	»	0.550	40	12.99	14	18	8	1.466
16	5.20	5	50	8	0.586	41	13.32	14	44	4	1.503
17	5.52	6	4	4	0.623	42	13.64	14	70	»	1.540
18	5.85	6	30	»	0.660	43	13.97	15	23	8	1.576
19	6.17	6	55	8	0.696	44	14.29	15	49	4	1.613
20	6.50	7	9	4	0.733	45	14.62	16	3	»	1.649
21	6.82	7	35	»	0.770	46	14.94	16	28	8	1.686
22	7.15	7	60	8	0.806	47	15.27	16	54	4	1.723
23	7.47	8	14	4	0.843	48	15.59	17	8	»	1.759
24	7.80	8	40	»	0.880	49	15.92	17	33	8	1.796
25	8.12	8	65	8	0.916	50	16.24	17	59	4	1.833

De 12 à 12 pouces = 0.32 à 0.32 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	24	"	0.034	26	8.45	8	48	"	0.891
2	0.65	"	48	"	0.068	27	8.77	9	"	"	0.925
3	0.97	1	"	"	0.103	28	9.10	9	24	"	0.960
4	1.30	1	24	"	0.137	29	9.42	9	48	"	0.994
5	1.62	1	48	"	0.171	30	9.74	10	"	"	1.028
6	1.95	2	"	"	0.206	31	10.07	10	24	"	1.062
7	2.27	2	24	"	0.240	32	10.39	10	48	"	1.097
8	2.60	2	48	"	0.274	33	10.72	11	"	"	1.131
9	2.92	3	"	"	0.308	34	11.04	11	24	"	1.165
10	3.25	3	24	"	0.343	35	11.37	11	48	"	1.199
11	3.57	3	48	"	0.377	36	11.69	12	"	"	1.234
12	3.90	4	"	"	0.411	37	12.02	12	24	"	1.268
13	4.22	4	24	"	0.446	38	12.34	12	48	"	1.302
14	4.55	4	48	"	0.480	39	12.67	13	"	"	1.337
15	4.87	5	"	"	0.514	40	12.99	13	24	"	1.361
16	5.20	5	24	"	0.548	41	13.32	13	48	"	1.405
17	5.52	5	48	"	0.573	42	13.64	14	"	"	1.440
18	5.85	6	"	"	0.617	43	13.97	14	24	"	1.474
19	6.17	6	24	"	0.651	44	14.29	14	48	"	1.508
20	6.50	6	48	"	0.685	45	14.62	15	"	"	1.542
21	6.82	7	"	"	0.720	46	14.94	15	24	"	1.577
22	7.15	7	24	"	0.754	47	15.27	15	48	"	1.611
23	7.47	7	48	"	0.788	48	15.59	16	"	"	1.645
24	7.80	8	"	"	0.823	49	15.92	16	24	"	1.679
25	8.12	8	24	"	0.857	50	16.24	16	48	"	1.714

De 12 à 15 pouces = 0.32 à 0.55 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	26	"	0.037	26	8.45	9	28	"	0.965
2	0.65	"	52	"	0.074	27	8.77	9	54	"	1.003
3	0.97	1	6	"	0.111	28	9.10	10	8	"	1.040
4	1.30	1	32	"	0.148	29	9.42	10	34	"	1.077
5	1.62	1	58	"	0.185	30	9.74	10	60	"	1.114
6	1.95	2	12	"	0.223	31	10.07	11	14	"	1.151
7	2.27	2	38	"	0.260	32	10.39	11	40	"	1.188
8	2.60	2	64	"	0.297	33	10.72	11	66	"	1.225
9	2.92	3	18	"	0.334	34	11.04	12	20	"	1.262
10	3.25	3	44	"	0.371	35	11.37	12	46	"	1.300
11	3.57	3	70	"	0.408	36	11.69	13	"	"	1.337
12	3.90	4	24	"	0.446	37	12.02	13	26	"	1.374
13	4.22	4	50	"	0.483	38	12.34	13	52	"	1.411
14	4.55	5	4	"	0.520	39	12.67	14	6	"	1.448
15	4.87	5	30	"	0.557	40	12.99	14	32	"	1.485
16	5.20	5	56	"	0.594	41	13.32	14	58	"	1.522
17	5.52	6	10	"	0.631	42	13.64	15	12	"	1.560
18	5.85	6	36	"	0.668	43	13.97	15	38	"	1.597
19	6.17	6	62	"	0.705	44	14.29	15	64	"	1.634
20	6.50	7	16	"	0.743	45	14.62	16	18	"	1.671
21	6.82	7	42	"	0.780	46	14.94	16	44	"	1.708
22	7.15	7	68	"	0.817	47	15.27	16	70	"	1.745
23	7.47	8	22	"	0.854	48	15.59	17	24	"	1.782
24	7.80	8	48	"	0.891	49	15.92	17	50	"	1.819
25	8.12	9	2	"	0.928	50	16.24	18	4	"	1.857

De 12 à 14 pouces = 0,52 à 0,38 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	28	»	0.040	26	8.45	10	8	»	1.040
2	0.65	»	56	»	0.080	27	8.77	10	36	»	1.080
3	0.97	1	12	»	0.120	28	9.10	10	64	»	1.120
4	1.30	1	40	»	0.160	29	9.42	11	20	»	1.160
5	1.62	1	68	»	0.200	30	9.74	11	48	»	1.200
6	1.95	2	24	»	0.240	31	10.07	12	4	»	1.240
7	2.27	2	52	»	0.280	32	10.39	12	32	»	1.280
8	2.60	3	8	»	0.320	33	10.72	12	60	»	1.320
9	2.92	3	36	»	0.360	34	11.04	13	16	»	1.360
10	3.25	3	64	»	0.400	35	11.37	13	44	»	1.400
11	3.57	4	20	»	0.440	36	11.69	14	»	»	1.440
12	3.90	4	48	»	0.480	37	12.02	14	28	»	1.480
13	4.22	5	4	»	0.520	38	12.34	14	56	»	1.520
14	4.55	5	32	»	0.560	39	12.67	15	12	»	1.560
15	4.87	5	60	»	0.600	40	12.99	15	40	»	1.600
16	5.20	6	16	»	0.640	41	13.32	15	68	»	1.639
17	5.52	6	44	»	0.680	42	13.64	16	24	»	1.679
18	5.85	7	»	»	0.720	43	13.97	16	52	»	1.719
19	6.17	7	28	»	0.760	44	14.29	17	8	»	1.759
20	6.50	7	56	»	0.800	45	14.62	17	36	»	1.799
21	6.82	8	12	»	0.840	46	14.94	17	64	»	1.839
22	7.15	8	40	»	0.880	47	15.27	18	20	»	1.879
23	7.47	8	68	»	0.920	48	15.59	18	48	»	1.919
24	7.80	9	24	»	0.960	49	15.92	19	4	»	1.959
25	8.12	9	52	»	1.000	50	16.24	19	32	»	1.999

De 12 à 15 pouces = 0.32 à 0.41 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	30	»	»	0.043	26	8.45	10	60	»	1.114
2	0.65	60	»	»	0.086	27	8.77	11	18	»	1.157
3	0.97	1 18	»	»	0.128	28	9.10	11	48	»	1.200
4	1.30	1 48	»	»	0.171	29	9.42	12	6	»	1.242
5	1.62	2 6	»	»	0.214	30	9.74	12	36	»	1.285
6	1.95	2 36	»	»	0.257	31	10.07	12	66	»	1.328
7	2.27	2 66	»	»	0.300	32	10.39	13	24	»	1.371
8	2.60	3 24	»	»	0.344	33	10.72	13	54	»	1.414
9	2.92	3 54	»	»	0.386	34	11.04	14	12	»	1.457
10	3.25	4 12	»	»	0.428	35	11.37	14	42	»	1.500
11	3.57	4 42	»	»	0.471	36	11.69	15	»	»	1.542
12	3.90	5 »	»	»	0.514	37	12.02	15	30	»	1.585
13	4.22	5 30	»	»	0.557	38	12.34	15	60	»	1.628
14	4.55	5 60	»	»	0.600	39	12.67	16	18	»	1.671
15	4.87	6 18	»	»	0.643	40	12.99	16	48	»	1.714
16	5.20	6 48	»	»	0.685	41	13.32	17	6	»	1.757
17	5.52	7 6	»	»	0.728	42	13.64	17	36	»	1.799
18	5.85	7 36	»	»	0.771	43	13.97	17	66	»	1.842
19	6.17	7 66	»	»	0.814	44	14.29	18	24	»	1.885
20	6.50	8 24	»	»	0.857	45	14.62	18	54	»	1.928
21	6.82	8 54	»	»	0.900	46	14.94	19	12	»	1.971
22	7.15	9 12	»	»	0.943	47	15.27	19	42	»	2.014
23	7.47	9 42	»	»	0.985	48	15.59	20	»	»	2.057
24	7.80	10 »	»	»	1.028	49	15.92	20	30	»	2.099
25	8.12	10 30	»	»	1.071	50	16.24	20	60	»	2.142

De 12 à 16 pouces = 0.32 à 0.43 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	32	»	0.046	26	8.45	11	40	»	1.186
2	0.65	»	64	»	0.091	27	8.77	12	»	»	1.234
3	0.97	1	24	»	0.137	28	9.10	12	32	»	1.280
4	1.30	1	56	»	0.183	29	9.42	12	64	»	1.325
5	1.62	2	16	»	0.228	30	9.74	13	24	»	1.371
6	1.95	2	48	»	0.274	31	10.07	13	56	»	1.417
7	2.27	3	8	»	0.320	32	10.39	14	16	»	1.462
8	2.60	3	40	»	0.366	33	10.72	14	48	»	1.508
9	2.92	4	»	»	0.411	34	11.04	15	8	»	1.554
10	3.25	4	32	»	0.457	35	11.37	15	40	»	1.600
11	3.57	4	64	»	0.503	36	11.69	16	»	»	1.645
12	3.90	5	24	»	0.548	37	12.02	16	32	»	1.691
13	4.22	5	56	»	0.594	38	12.34	16	64	»	1.737
14	4.55	6	16	»	0.640	39	12.67	17	24	»	1.782
15	4.87	6	48	»	0.685	40	12.99	17	56	»	1.828
16	5.20	7	8	»	0.731	41	13.32	18	16	»	1.174
17	5.52	7	40	»	0.778	42	13.64	18	48	»	1.919
18	5.85	8	»	»	0.823	43	13.97	19	8	»	1.965
19	6.17	8	32	»	0.868	44	14.29	19	40	»	2.011
20	6.50	8	64	»	0.914	45	14.62	20	»	»	2.057
21	6.82	9	24	»	0.960	46	14.94	20	32	»	2.102
22	7.15	9	56	»	1.005	47	15.27	20	64	»	2.148
23	7.47	10	16	»	1.051	48	15.59	21	24	»	2.194
24	7.80	10	48	»	1.097	49	15.92	21	56	»	2.239
25	8.12	11	8	»	1.142	50	16.24	22	16	»	2.285

De 13 à 15 pouces = 0.35 à 0.35 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	28	2	0.040	26	8.45	10	12	4	1.046
2	0.65	»	56	4	0.080	27	8.77	10	40	6	1.086
3	0.97	1	12	6	0.121	28	9.10	10	68	8	1.126
4	1.30	1	40	8	0.161	29	9.42	11	24	10	1.167
5	1.62	1	68	10	0.201	30	9.74	11	53	»	1.207
6	1.95	2	25	»	0.241	31	10.07	12	9	2	1.247
7	2.27	2	53	2	0.281	32	10.39	12	37	4	1.287
8	2.60	3	9	4	0.322	33	10.72	13	65	6	1.327
9	2.92	3	37	6	0.362	34	11.04	13	21	8	1.368
10	3.25	3	65	8	0.402	35	11.37	13	49	10	1.408
11	3.57	4	21	10	0.442	36	11.69	14	06	»	1.448
12	3.90	4	50	»	0.483	37	12.02	14	34	2	1.488
13	4.22	5	6	2	0.523	38	12.34	14	62	4	1.529
14	4.55	5	34	4	0.563	39	12.67	15	18	6	1.569
15	4.87	5	62	6	0.603	40	12.99	15	46	8	1.609
16	5.20	6	18	8	0.644	41	13.32	16	2	10	1.649
17	5.52	6	46	10	0.684	42	13.64	16	31	»	1.689
18	5.85	7	3	»	0.724	43	13.97	16	59	2	1.730
19	6.17	7	31	2	0.764	44	14.29	17	15	4	1.770
20	6.50	7	59	4	0.804	45	14.62	17	43	6	1.810
21	6.82	8	15	6	0.845	46	14.94	17	71	8	1.850
22	7.15	8	43	8	0.885	47	15.27	18	27	10	1.891
23	7.47	8	71	10	0.925	48	15.59	18	56	»	1.931
24	7.80	9	28	»	0.965	49	15.92	19	12	2	1.971
25	8.12	9	56	2	1.006	50	16.24	19	40	4	2.011

De 13 à 14 pouces = 0.35 à 0.38 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	30	4	0.043	26	8.45	10	68	8	1.126
2	0.65	»	60	8	0.087	27	8.77	11	27	»	1.170
3	0.97	1	19	»	0.130	28	9.10	11	57	4	1.213
4	1.30	1	49	4	0.173	29	9.42	12	15	8	1.256
5	1.62	2	7	8	0.217	30	9.74	12	46	»	1.300
6	1.95	2	38	»	0.260	31	10.07	13	4	4	1.343
7	2.27	2	68	4	0.303	32	10.39	13	34	8	1.386
8	2.60	3	26	8	0.346	33	10.72	13	65	»	1.430
9	2.92	3	57	»	0.390	34	11.04	14	23	4	1.473
10	3.25	4	15	4	0.433	35	11.37	14	53	8	1.516
11	3.57	4	45	8	0.476	36	11.69	15	12	»	1.560
12	3.90	5	4	»	0.520	37	12.02	15	42	4	1.603
13	4.22	5	34	4	0.563	38	12.34	16	»	8	1.646
14	4.55	5	64	8	0.606	39	12.67	16	31	»	1.689
15	4.87	6	23	»	0.650	40	12.99	16	61	4	1.733
16	5.20	6	53	4	0.693	41	13.32	17	19	8	1.776
17	5.52	7	11	8	0.736	42	13.64	17	50	»	1.819
18	5.85	7	42	»	0.780	43	13.97	18	8	4	1.863
19	6.17	8	»	4	0.823	44	14.29	18	38	8	1.906
20	6.50	8	30	8	0.866	45	14.62	18	69	»	1.949
21	6.82	8	61	»	0.910	46	14.94	19	27	4	1.993
22	7.15	9	19	4	0.953	47	15.27	19	57	8	2.036
23	7.47	9	49	8	0.996	48	15.59	20	16	»	2.079
24	7.80	10	8	»	1.040	49	15.92	20	46	4	2.123
25	8.12	10	38	4	1.083	50	16.24	21	4	8	2.169

De 13 à 15 pouces = 0.35 à 0.41 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	32	6	0.046	26	8.45	11	53	»	1.207
2	0.65	»	65	»	0.093	27	8.77	12	13	6	1.253
3	0.97	1	25	6	0.139	28	9.10	12	46	»	1.300
4	1.30	1	58	»	0.186	29	9.42	13	6	6	1.346
5	1.62	2	18	6	0.232	30	9.74	13	39	»	1.392
6	1.95	2	51	»	0.278	31	10.07	13	71	6	1.439
7	2.27	3	11	6	0.325	32	10.39	14	32	»	1.485
8	2.60	3	44	»	0.371	33	10.72	14	64	6	1.532
9	2.92	4	4	6	0.418	34	11.04	15	25	»	1.578
10	3.25	4	37	»	0.464	35	11.37	15	57	6	1.625
11	3.57	4	69	6	0.511	36	11.69	16	18	»	1.671
12	3.90	5	30	»	0.557	37	12.02	16	50	6	1.717
13	4.22	5	62	6	0.603	38	12.34	17	11	»	1.764
14	4.55	6	23	»	0.650	39	12.67	17	43	6	1.810
15	4.87	6	55	6	0.696	40	12.99	18	4	»	1.857
16	5.20	7	16	»	0.743	41	13.32	18	36	6	1.903
17	5.52	7	48	6	0.789	42	13.64	18	69	»	1.949
18	5.85	8	9	»	0.835	43	13.97	19	29	6	1.996
19	6.17	8	41	6	0.882	44	14.29	19	62	»	2.042
20	6.50	9	2	»	0.928	45	14.62	20	22	6	2.089
21	6.82	9	34	6	0.975	46	14.94	20	55	»	2.135
22	7.15	9	67	»	1.021	47	15.27	21	15	6	2.181
23	7.47	10	27	6	1.067	48	15.59	21	48	»	2.228
24	7.80	10	60	»	1.114	49	15.92	22	8	6	2.274
25	8.12	11	20	6	1.160	50	16.24	22	41	»	2.321

De 13 à 16 pouces = 0.35 à 0.43 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	34	8	0.049	26	8.45	12	37	4	1.287
2	0.65	»	69	4	0.099	27	8.77	13	»	»	1.337
3	0.97	1	32	»	0.148	28	9.10	13	34	8	1.386
4	1.30	1	66	8	0.198	29	9.42	13	69	4	1.436
5	1.62	2	29	4	0.247	30	9.74	14	32	»	1.485
6	1.95	2	64	»	0.297	31	10.07	14	66	8	1.535
7	2.27	3	26	8	0.346	32	10.39	15	29	4	1.584
8	2.60	3	61	4	0.396	33	10.72	15	64	»	1.634
9	2.92	4	24	»	0.445	34	11.04	16	26	8	1.683
10	3.25	4	58	8	0.495	35	11.37	16	61	4	1.733
11	3.57	5	21	4	0.544	36	11.69	17	24	»	1.782
12	3.90	5	56	»	0.594	37	12.02	17	58	8	1.832
13	4.22	6	18	8	0.644	38	12.34	18	1	4	1.883
14	4.55	6	53	4	0.693	39	12.67	18	56	»	1.931
15	4.87	7	16	»	0.743	40	12.99	19	18	8	1.980
16	5.20	7	50	8	0.792	41	13.32	19	53	4	2.030
17	5.52	8	13	4	0.842	42	13.64	20	16	»	2.079
18	5.85	8	48	»	0.891	43	13.97	20	50	8	2.129
19	6.17	9	10	8	0.940	44	14.29	21	13	4	2.178
20	6.50	9	45	4	0.991	45	14.62	21	48	»	2.228
21	6.82	10	8	»	1.041	46	14.94	22	10	8	2.277
22	7.15	10	42	8	1.089	47	15.27	22	45	4	2.327
23	7.47	11	5	4	1.139	48	15.59	23	8	»	2.376
24	7.80	11	40	»	1.188	49	15.92	23	42	8	2.426
25	8.12	12	2	8	1.238	50	16.24	24	5	4	2.475

De 14 à 14 pouces = 0.38 à 0.38 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	32	8	0.047	26	8.45	11	57	4	1.213
2	0.65	»	65	4	0.093	27	8.77	12	18	»	1.266
3	0.97	1	26	»	0.140	28	9.10	12	50	8	1.306
4	1.30	1	58	8	0.187	29	9.42	13	11	4	1.353
5	1.62	2	19	4	0.233	30	9.74	13	44	»	1.400
6	1.95	2	52	»	0.280	31	10.07	14	4	8	1.446
7	2.27	3	12	8	0.326	32	10.39	14	37	4	1.493
8	2.60	3	45	4	0.373	33	10.72	14	70	»	1.540
9	2.92	4	6	»	0.420	34	11.04	15	30	8	1.586
10	3.25	4	38	8	0.466	35	11.37	15	63	4	1.633
11	3.57	4	71	4	0.513	36	11.69	16	24	»	1.679
12	3.90	5	32	»	0.560	37	12.02	16	56	8	1.726
13	4.22	5	64	8	0.606	38	12.34	17	17	4	1.773
14	4.55	6	25	4	0.653	39	12.67	17	50	»	1.819
15	4.87	6	54	»	0.694	40	12.99	18	10	8	1.866
16	5.20	7	18	8	0.746	41	13.32	18	43	4	1.913
17	5.52	7	52	4	0.794	42	13.64	19	4	»	1.959
18	5.85	8	12	»	0.840	43	13.97	19	36	8	2.006
19	6.17	8	44	8	0.886	44	14.29	19	69	4	2.053
20	6.50	9	5	4	0.933	45	14.62	20	30	»	2.099
21	6.82	9	38	»	0.980	46	14.94	20	62	8	2.146
22	7.15	9	70	8	1.025	47	15.27	21	23	4	2.193
23	7.47	10	31	4	1.073	48	15.59	21	56	»	2.239
24	7.80	10	64	»	1.120	49	15.92	22	16	8	2.286
25	8.12	11	24	8	1.166	50	16.24	22	49	4	2.333

De 14 à 15 pouces = 0.38 à 0.41 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	35	»	0.050	26	8.45	12	46	»	1.300
2	0.65	»	70	»	0.100	27	8.77	13	9	»	1.350
3	0.97	1	33	»	0.150	28	9.10	13	44	»	1.400
4	1.30	1	68	»	0.200	29	9.42	14	7	»	1.450
5	1.62	2	31	»	0.250	30	9.74	14	42	»	1.500
6	1.95	2	66	»	0.300	31	10.07	15	5	»	1.550
7	2.27	3	29	»	0.350	32	10.39	15	40	»	1.600
8	2.60	3	64	»	0.400	33	10.72	16	3	»	1.650
9	2.92	4	27	»	0.450	34	11.04	16	38	»	1.700
10	3.25	4	62	»	0.500	35	11.37	17	1	»	1.750
11	3.57	5	25	»	0.550	36	11.69	17	36	»	1.800
12	3.90	5	60	»	0.600	37	12.02	17	71	»	1.850
13	4.22	6	23	»	0.650	38	12.34	18	34	»	1.900
14	4.55	6	58	»	0.700	39	12.67	18	69	»	1.950
15	4.87	7	21	»	0.750	40	12.99	19	32	»	2.000
16	5.20	7	56	»	0.800	41	13.32	19	67	»	2.050
17	5.52	8	19	»	0.850	42	13.64	20	30	»	2.100
18	5.85	8	54	»	0.900	43	13.97	20	65	»	2.150
19	6.17	9	17	»	0.950	44	14.29	21	28	»	2.200
20	6.50	9	52	»	1.000	45	14.62	21	63	»	2.250
21	6.82	10	15	»	1.050	46	14.94	22	26	»	2.300
22	7.15	10	50	»	1.100	47	15.27	22	61	»	2.350
23	7.47	11	13	»	1.150	48	15.59	23	24	»	2.400
24	7.80	11	48	»	1.200	49	15.92	23	59	»	2.450
25	8.12	12	11	»	1.250	50	16.24	24	22	»	2.500

De 14 à 16 pouces = 0.58 à 0.43 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	37	4	0.053	26	8.45	13	34	8	1.386
2	0.65	1	2	8	0.107	27	8.77	14	»	»	1.440
3	0.97	1	40	»	0.160	28	9.10	14	37	4	1.493
4	1.30	2	5	4	0.213	29	9.42	15	2	8	1.546
5	1.62	2	42	8	0.266	30	9.74	15	40	»	1.600
6	1.95	3	8	»	0.320	31	10.07	16	5	4	1.653
7	2.27	3	45	4	0.373	32	10.39	16	42	8	1.706
8	2.60	4	10	8	0.426	33	10.72	17	8	»	1.759
9	2.92	4	48	»	0.480	34	11.04	17	45	4	1.813
10	3.25	5	13	4	0.533	35	11.37	18	10	8	1.866
11	3.57	5	50	8	0.586	36	11.69	18	48	»	1.919
12	3.90	6	16	»	0.640	37	12.02	19	13	4	1.973
13	4.22	6	53	4	0.693	38	12.34	19	50	8	2.026
14	4.55	7	18	8	0.746	39	12.67	20	16	»	2.079
15	4.87	7	56	»	0.800	40	12.99	20	53	4	2.133
16	5.20	8	21	4	0.853	41	13.32	21	18	8	2.186
17	5.52	8	58	8	0.906	42	13.64	21	56	»	2.239
18	5.85	9	24	»	0.960	43	13.97	22	21	4	2.293
19	6.17	9	61	4	1.013	44	14.29	22	58	8	2.346
20	6.50	10	26	8	1.066	45	14.62	23	24	»	2.399
21	6.82	10	64	»	1.120	46	14.94	23	61	4	2.453
22	7.15	11	29	4	1.173	47	15.27	24	26	8	2.506
23	7.47	11	66	8	1.226	48	15.59	24	64	»	2.559
24	7.80	12	32	»	1.280	49	15.92	25	29	4	2.613
25	8.12	12	69	4	1.333	50	16.24	25	66	8	2.666

De 15 à 15 pouces = 0.41 à 0.41 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	37	6		0.053	26	8.45	13	39	»	1.392
2	0.65	1	3	»	0.107	27	8.77	14	4	6	1.446
3	0.97	1	40	6	0.161	28	9.10	14	42	»	1.500
4	1.30	2	6	»	0.214	29	9.42	15	7	6	1.553
5	1.62	2	43	6	0.268	30	9.74	15	45	»	1.607
6	1.95	3	9	»	0.321	31	10.07	16	10	6	1.660
7	2.27	3	46	6	0.375	32	10.39	16	48	»	1.714
8	2.60	4	12	»	0.428	33	10.72	17	13	6	1.767
9	2.92	4	49	6	0.482	34	11.04	17	51	»	1.821
10	3.25	5	15	»	0.535	35	11.37	18	16	6	1.874
11	3.57	5	52	6	0.589	36	11.69	18	54	»	1.928
12	3.90	6	18	»	0.643	37	12.02	19	19	6	1.981
13	4.22	6	55	6	0.696	38	12.34	19	57	»	2.035
14	4.55	7	21	»	0.750	39	12.67	20	22	6	2.099
15	4.87	7	58	6	0.803	40	12.99	20	60	»	2.142
16	5.20	8	24	»	0.857	41	13.32	21	25	6	2.196
17	5.52	8	61	6	0.910	42	13.64	21	63	»	2.249
18	5.85	9	27	»	0.964	43	13.97	22	28	6	2.303
19	6.17	9	64	6	1.017	44	14.29	22	66	»	2.356
20	6.50	10	30	»	1.071	45	14.62	23	31	6	2.410
21	6.82	10	67	6	1.125	46	14.94	23	69	»	2.464
22	7.15	11	35	»	1.178	47	15.27	24	34	6	2.517
23	7.47	11	70	6	1.232	48	15.59	25	»	»	2.571
24	7.80	12	36	»	1.285	49	15.92	25	37	6	2.624
25	8.12	13	1	6	1.339	50	16.24	26	3	»	2.678

De 15 à 16 pouces = 0.41 à 0.43 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	40	"	0.057	26	8.45	14	32	"	1.485
2	0.65	1	8	"	0.114	27	8.77	15	"	"	1.542
3	0.97	1	48	"	0.169	28	9.10	15	40	"	1.600
4	1.30	2	16	"	0.228	29	9.42	16	8	"	1.657
5	1.62	2	56	"	0.286	30	9.74	16	48	"	1.714
6	1.95	3	24	"	0.343	31	10.07	17	16	"	1.771
7	2.27	3	64	"	0.400	32	10.39	17	56	"	1.828
8	2.60	4	32	"	0.457	33	10.72	18	24	"	1.885
9	2.92	5	"	"	0.514	34	11.04	18	64	"	1.942
10	3.25	5	40	"	0.571	35	11.37	19	32	"	1.999
11	3.57	6	8	"	0.628	36	11.69	20	"	"	2.057
12	3.90	6	48	"	0.685	37	12.02	20	40	"	2.114
13	4.22	7	16	"	0.743	38	12.34	21	8	"	2.171
14	4.55	7	56	"	0.800	39	12.67	21	48	"	2.228
15	4.87	8	24	"	0.857	40	12.99	22	16	"	2.285
16	5.20	8	64	"	0.914	41	13.32	22	56	"	2.342
17	5.52	9	32	"	0.971	42	13.64	23	24	"	2.399
18	5.85	10	"	"	1.028	43	13.97	23	64	"	2.456
19	6.17	10	40	"	1.085	44	14.29	24	32	"	2.514
20	6.50	11	8	"	1.142	45	14.62	25	"	"	2.571
21	6.82	11	48	"	1.200	46	14.94	25	40	"	2.628
22	7.15	12	16	"	1.257	47	15.27	26	8	"	2.685
23	7.47	12	56	"	1.314	48	15.59	26	48	"	2.742
24	7.80	13	24	"	1.371	49	15.92	27	16	"	2.799
25	8.12	13	64	"	1.428	50	16.24	27	56	"	2.856

De 15 à 17 pouces = 0.41 à 0.46 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	42	6	0.061	26	8.45	15	25	»	1.578
2	0.65	1	13	»	0.121	27	8.77	15	67	6	1.639
3	0.97	1	55	6	0.181	28	9.10	16	38	»	1.699
4	1.30	2	26	»	0.243	29	9.42	17	8	6	1.760
5	1.62	2	68	6	0.303	30	9.74	17	51	»	1.821
6	1.95	3	39	»	0.364	31	10.07	18	21	6	1.882
7	2.27	4	9	6	0.425	32	10.39	18	64	»	1.942
8	2.60	4	52	»	0.485	33	10.72	19	34	6	2.002
9	2.92	5	22	6	0.546	34	11.04	20	5	»	2.064
10	3.25	5	65	»	0.607	35	11.37	20	47	6	2.124
11	3.57	6	35	6	0.668	36	11.69	21	18	»	2.185
12	3.90	7	6	»	0.728	37	12.02	21	60	6	2.246
13	4.22	7	48	6	0.789	38	12.34	22	31	»	2.306
14	4.55	8	19	»	0.850	39	12.67	23	1	6	2.367
15	4.87	8	61	6	0.910	40	12.99	23	44	»	2.428
16	5.20	9	32	»	0.971	41	13.32	24	14	6	2.489
17	5.52	10	2	6	1.032	42	13.64	24	57	»	2.549
18	5.85	10	45	»	1.092	43	13.97	25	27	6	2.610
19	6.17	11	15	6	1.153	44	14.29	25	70	»	2.671
20	6.50	11	58	»	1.214	45	14.62	26	40	6	2.731
21	6.82	12	28	6	1.275	46	14.94	27	11	»	2.792
22	7.15	12	71	»	1.335	47	15.27	27	53	6	2.853
23	7.47	13	41	6	1.396	48	15.59	28	24	»	2.913
24	7.80	14	12	»	1.457	49	15.92	28	66	6	2.974
25	8.12	14	54	6	1.517	50	16.24	29	37	»	3.035

De 15 à 18 pouces = 0.41 à 0.49 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	45	»	»	0.064	26	8.45	16	18	»	01.671
2	0.65	118	»	»	0.128	27	8.77	16	63	»	01.735
3	0.97	163	»	»	0.193	28	9.10	17	36	»	1.799
4	1.30	236	»	»	0.257	29	9.42	18	9	»	1.864
5	1.62	39	»	»	0.321	30	9.74	18	54	»	1.928
6	1.95	354	»	»	0.386	31	10.07	19	27	»	1.992
7	2.27	427	»	»	0.450	32	10.39	20	»	»	2.057
8	2.60	5»	»	»	0.514	33	10.72	20	45	»	2.121
9	2.92	545	»	»	0.578	34	11.04	21	18	»	2.185
10	3.25	618	»	»	0.643	35	11.37	21	63	»	2.249
11	3.57	663	»	»	0.707	36	11.69	22	36	»	2.314
12	3.90	736	»	»	0.771	37	12.02	23	9	»	2.378
13	4.22	89	»	»	0.835	38	12.34	23	54	»	2.442
14	4.55	854	»	»	0.900	39	12.67	24	27	»	2.506
15	4.87	927	»	»	0.964	40	12.99	25	»	»	2.571
16	5.20	10»	»	»	1.028	41	13.32	25	45	»	2.635
17	5.52	1045	»	»	1.092	42	13.64	26	18	»	2.699
18	5.85	1118	»	»	1.157	43	13.97	26	63	»	2.764
19	6.17	1163	»	»	1.221	44	14.29	27	36	»	2.828
20	6.50	1236	»	»	1.285	45	14.62	28	9	»	2.892
21	6.82	139	»	»	1.349	46	14.94	28	54	»	2.956
22	7.15	1354	»	»	1.414	47	15.27	29	27	»	3.041
23	7.47	1427	»	»	1.478	48	15.59	30	»	»	3.085
24	7.80	15»	»	»	1.542	49	15.92	30	45	»	3.149
25	8.12	1545	»	»	1.617	50	16.24	31	18	»	3.213

De 16 à 16 pouces = 0.43. à 0.43 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	42	8	0.061	26	8.45	15	29	4	1.584
2	0.65	1	13	4	0.122	27	8.77	16	»	»	1.645
3	0.97	1	56	»	0.182	28	9.10	16	42	8	1.706
4	1.30	2	26	8	0.244	29	9.42	17	13	4	1.767
5	1.62	2	69	4	0.305	30	9.74	17	56	»	1.829
6	1.95	3	40	»	0.366	31	10.07	18	26	8	1.889
7	2.27	4	10	8	0.426	32	10.39	18	69	4	1.950
8	2.60	4	53	4	0.487	33	10.72	19	40	»	2.011
9	2.92	5	24	»	0.548	34	11.04	20	10	8	2.072
10	3.25	5	66	8	0.609	35	11.37	20	53	4	2.133
11	3.57	6	37	4	0.670	36	11.69	21	24	»	2.194
12	3.90	7	8	»	0.731	37	12.02	21	66	8	2.255
13	4.22	7	50	8	0.792	38	12.34	22	37	4	2.315
14	4.55	8	21	4	0.853	39	12.67	23	8	»	2.376
15	4.87	8	64	»	0.914	40	12.99	23	50	8	2.437
16	5.20	9	34	8	0.975	41	13.32	24	21	4	2.498
17	5.52	10	5	4	1.036	42	13.64	24	64	»	2.559
18	5.85	10	48	»	1.097	43	13.97	25	34	8	2.620
19	6.17	11	18	8	1.158	44	14.29	26	5	4	2.681
20	6.50	11	61	4	1.219	45	14.62	26	48	»	2.742
21	6.82	12	32	»	1.280	46	14.94	27	18	8	2.803
22	7.15	13	2	8	1.341	47	15.27	27	61	4	2.864
23	7.47	13	45	4	1.401	48	15.59	28	32	»	2.925
24	7.80	14	16	»	1.462	49	15.92	29	2	8	2.986
25	8.12	14	58	8	1.523	50	16.24	29	45	4	3.047

De 16 à 17 pouces = 0.45 à 0.46 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	45	4	0.064	26	8.45	16	26	8	1.683	
2	0.65	1 18	8	0.129	27	8.77	17	»	»	1.748	
3	0.97	1 64	»	0.194	28	9.10	17 45	4	»	1.813	
4	1.30	2 37	4	0.259	29	9.42	18 18	8	»	1.877	
5	1.62	3 10	8	0.324	30	9.74	18 64	»	»	1.942	
6	1.95	3 56	»	0.388	31	10.07	19 37	4	»	2.007	
7	2.27	4 29	4	0.453	32	10.39	20 10	8	»	2.062	
8	2.60	5 2	8	0.518	33	10.72	20 56	»	»	2.136	
9	2.92	5 48	»	0.583	34	11.04	21 29	4	»	2.202	
10	3.25	6 21	4	0.647	35	11.37	22 2	8	»	2.266	
11	3.57	6 66	8	0.712	36	11.69	22 48	»	»	2.331	
12	3.90	7 40	»	0.777	37	12.02	23 21	4	»	2.395	
13	4.22	8 13	4	0.842	38	12.34	23 66	8	»	2.460	
14	4.55	8 58	8	0.906	39	12.67	24 40	»	»	2.525	
15	4.87	9 32	»	0.971	40	12.99	25 13	4	»	2.590	
16	5.20	10 5	4	1.036	41	13.32	25 58	8	»	2.654	
17	5.52	10 50	8	1.100	42	13.64	26 32	»	»	2.719	
18	5.85	11 24	»	1.165	43	13.97	27 5	4	»	2.784	
19	6.17	11 69	4	1.230	44	14.29	27 50	8	»	2.849	
20	6.50	12 42	8	1.295	45	14.62	28 24	»	»	2.913	
21	6.82	13 16	»	1.362	46	14.94	28 69	4	»	2.978	
22	7.15	13 61	4	1.424	47	15.27	29 42	8	»	3.043	
23	7.47	14 34	8	1.489	48	15.59	30 16	»	»	3.108	
24	7.80	15 8	»	1.554	49	15.92	30 61	4	»	3.172	
25	8.12	15 53	4	1.619	50	16.24	31 34	8	»	3.237	

De 16 à 18 pouces = 0.43 à 0.49 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	48	»	0.065	26	8.45	17	24	»	1.782
2	0.65	1	24	»	0.137	27	8.77	18	»	»	1.851
3	0.97	2	»	»	0.206	28	9.10	18	48	»	1.919
4	1.30	2	48	»	0.274	29	9.42	19	24	»	1.988
5	1.62	3	24	»	0.343	30	9.74	20	»	»	2.057
6	1.95	4	»	»	0.411	31	10.07	20	48	»	2.125
7	2.27	4	48	»	0.480	32	10.39	21	24	»	2.194
8	2.60	5	24	»	0.558	33	10.72	22	»	»	2.262
9	2.92	6	»	»	0.617	34	11.04	22	48	»	2.331
10	3.25	6	48	»	0.685	35	11.37	23	24	»	2.399
11	3.57	7	24	»	0.754	36	11.69	24	»	»	2.468
12	3.90	8	»	»	0.823	37	12.02	24	48	»	2.536
13	4.22	8	48	»	0.891	38	12.34	25	24	»	2.605
14	4.55	9	24	»	0.960	39	12.67	26	»	»	2.674
15	4.87	10	»	»	1.028	40	12.99	26	48	»	2.742
16	5.20	10	48	»	1.097	41	13.32	27	24	»	2.811
17	5.52	11	24	»	1.165	42	13.64	28	»	»	2.879
18	5.85	12	»	»	1.234	43	13.97	28	48	»	2.948
19	6.17	12	48	»	1.302	44	14.29	29	24	»	3.016
20	6.50	13	24	»	1.371	45	14.62	30	»	»	3.085
21	6.82	14	»	»	1.440	46	14.94	30	48	»	3.153
22	7.15	14	48	»	1.508	47	15.27	31	24	»	3.222
23	7.47	15	24	»	1.577	48	15.59	32	»	»	3.291
24	7.80	16	»	»	1.645	49	15.92	32	48	»	3.359
25	8.12	16	48	»	1.714	50	16.24	33	24	»	3.428

De 16 à 19 pouces = 0.43 à 0.51 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	50	8	0.072	26	8.45	18	21	4	1.881
2	0.65	1	29	4	0.145	27	8.77	19	»	»	1.954
3	0.97	2	8	»	0.217	28	9.10	19	50	8	2.026
4	1.30	2	58	8	0.289	29	9.42	20	29	4	2.098
5	1.62	3	37	4	0.362	30	9.74	21	8	»	2.171
6	1.95	4	16	»	0.434	31	10.07	21	58	8	2.243
7	2.27	4	66	8	0.506	32	10.39	22	37	4	2.316
8	2.60	5	45	4	0.579	33	10.72	23	16	»	2.388
9	2.92	6	24	»	0.651	34	11.04	23	66	8	2.460
10	3.25	7	2	8	0.724	35	11.37	24	45	4	2.533
11	3.57	7	53	4	0.796	36	11.69	25	24	»	2.605
12	3.90	8	32	»	0.868	37	12.02	26	2	8	2.677
13	4.22	9	10	8	0.940	38	12.34	26	53	4	2.750
14	4.55	9	61	4	1.013	39	12.67	27	32	»	2.822
15	4.87	10	40	»	1.085	40	12.99	28	10	8	2.894
16	5.20	11	18	8	1.158	41	13.32	28	61	4	2.967
17	5.52	11	69	4	1.230	42	13.64	29	40	»	3.039
18	5.85	12	48	»	1.302	43	13.97	30	18	8	3.112
19	6.17	13	26	8	1.375	44	14.29	30	69	4	3.184
20	6.50	14	5	4	1.447	45	14.62	31	48	»	3.256
21	6.82	14	56	»	1.520	46	14.94	32	26	8	3.329
22	7.15	15	34	8	1.592	47	15.27	33	5	4	3.401
23	7.47	16	13	4	1.664	48	15.59	33	56	»	3.473
24	7.80	16	64	»	1.737	49	15.92	34	34	8	3.546
25	8.12	17	42	8	1.809	50	16.24	35	13	4	3.618

De 16 à 20 pouces = 0.43 à 0.54 centimètres.

Longueur du bois en					CUBE en					Longueur du bois en					CUBE en				
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Sières.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Sières.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Sières.	Pieds.	Mètres.
1	0.32	»	53	4	0.076	26	8.45	19	18	8	1.980	26	8.45	19	18	8	1.980	26	8.45
2	0.65	1	34	8	0.152	27	8.77	20	»	»	2.057	27	8.77	20	»	»	2.057	27	8.77
3	0.97	2	16	»	0.228	28	9.10	20	53	4	2.133	28	9.10	20	53	4	2.133	28	9.10
4	1.30	2	69	4	0.305	29	9.42	21	34	8	2.209	29	9.42	21	34	8	2.209	29	9.42
5	1.62	3	50	8	0.381	30	9.74	22	16	»	2.285	30	9.74	22	16	»	2.285	30	9.74
6	1.95	4	32	»	0.457	31	10.07	22	69	4	2.361	31	10.07	22	69	4	2.361	31	10.07
7	2.27	5	13	4	0.533	32	10.39	23	50	8	2.437	32	10.39	23	50	8	2.437	32	10.39
8	2.60	5	66	8	0.609	33	10.72	24	32	»	2.514	33	10.72	24	32	»	2.514	33	10.72
9	2.92	6	48	»	0.685	34	11.04	25	13	4	2.590	34	11.04	25	13	4	2.590	34	11.04
10	3.25	7	29	4	0.762	35	11.37	25	66	8	2.666	35	11.37	25	66	8	2.666	35	11.37
11	3.57	8	10	8	0.838	36	11.69	26	48	»	2.742	36	11.69	26	48	»	2.742	36	11.69
12	3.90	8	64	»	0.914	37	12.02	27	29	4	2.818	37	12.02	27	29	4	2.818	37	12.02
13	4.22	9	45	4	0.990	38	12.34	28	10	8	2.894	38	12.34	28	10	8	2.894	38	12.34
14	4.55	10	26	8	1.066	39	12.67	28	64	»	2.971	39	12.67	28	64	»	2.971	39	12.67
15	4.87	11	8	»	1.142	40	12.99	29	45	4	3.047	40	12.99	29	45	4	3.047	40	12.99
16	5.20	11	61	4	1.219	41	13.32	30	26	8	3.123	41	13.32	30	26	8	3.123	41	13.32
17	5.52	12	42	8	1.295	42	13.64	31	8	»	3.199	42	13.64	31	8	»	3.199	42	13.64
18	5.85	13	24	»	1.371	43	13.97	31	61	4	3.275	43	13.97	31	61	4	3.275	43	13.97
19	6.17	14	5	4	1.447	44	14.29	32	42	8	3.351	44	14.29	32	42	8	3.351	44	14.29
20	6.50	14	58	8	1.523	45	14.62	33	24	»	3.428	45	14.62	33	24	»	3.428	45	14.62
21	6.82	15	40	»	1.600	46	14.94	34	5	4	3.504	46	14.94	34	5	4	3.504	46	14.94
22	7.15	16	21	4	1.676	47	15.27	34	58	8	3.580	47	15.27	34	58	8	3.580	47	15.27
23	7.47	17	2	8	1.752	48	15.59	35	40	»	3.656	48	15.59	35	40	»	3.656	48	15.59
24	7.80	17	56	»	1.828	49	15.92	36	21	4	3.732	49	15.92	36	21	4	3.732	49	15.92
25	8.12	18	37	4	1.904	50	16.24	37	2	8	3.808	50	16.24	37	2	8	3.808	50	16.24

De 17 à 17 pouces = 0.46 à 0.46 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	48	2	0.069	26	8.45	17	28	4	1.789
2	0.65	1	24	4	0.137	27	8.77	18	4	6	1.857
3	0.97	2	»	6	0.206	28	9.10	18	52	8	1.926
4	1.30	2	48	8	0.275	29	9.42	19	28	10	1.995
5	1.62	3	24	10	0.344	30	9.74	20	5	»	2.064
6	1.95	4	1	»	0.413	31	10.07	20	53	2	2.132
7	2.27	4	49	2	0.481	32	10.39	21	29	4	2.201
8	2.60	5	25	4	0.550	33	10.72	22	5	6	2.270
9	2.92	6	1	6	0.619	34	11.04	22	53	8	2.339
10	3.25	6	49	8	0.688	35	11.37	23	29	10	2.418
11	3.57	7	25	10	0.757	36	11.69	24	6	»	2.476
12	3.90	8	2	»	0.825	37	12.02	24	54	2	2.545
13	4.22	8	50	2	0.894	38	12.34	25	30	4	2.614
14	4.55	9	26	4	0.963	39	12.67	26	6	6	2.683
15	4.87	10	2	6	1.032	40	12.99	26	54	8	2.752
16	5.20	10	50	8	1.101	41	13.32	27	30	10	2.820
17	5.52	11	26	10	1.169	42	13.64	28	7	»	2.889
18	5.85	12	3	»	1.238	43	13.97	28	55	2	2.958
19	6.17	12	51	2	1.307	44	14.29	29	31	4	3.027
20	6.50	13	27	4	1.376	45	14.62	30	7	6	3.096
21	6.82	14	3	6	1.445	46	14.94	30	55	8	3.164
22	7.15	14	51	8	1.513	47	15.27	31	31	10	3.233
23	7.47	15	27	10	1.582	48	15.59	32	8	»	3.302
24	7.80	16	4	»	1.651	49	15.92	32	56	2	3.370
25	8.12	16	52	2	1.720	50	16.24	33	32	4	3.440

De 17 à 18 pouces = 0.46 à 0.49 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.52	"	51	"	0.073	26	8.45	18	30	"	1.894
2	0.65	1	30	"	0.146	27	8.77	19	9	"	1.967
3	0.97	2	9	"	0.218	28	9.10	19	60	"	2.039
4	1.30	2	60	"	0.291	29	9.42	20	39	"	2.112
5	1.62	3	39	"	0.364	30	9.74	21	18	"	2.185
6	1.95	4	18	"	0.437	31	10.07	21	69	"	2.258
7	2.27	4	69	"	0.495	32	10.39	22	48	"	2.331
8	2.60	5	48	"	0.583	33	10.72	23	27	"	2.405
9	2.92	6	27	"	0.655	34	11.04	24	6	"	2.476
10	3.25	7	6	"	0.728	35	11.37	24	57	"	2.549
11	3.57	7	57	"	0.801	36	11.69	25	36	"	2.622
12	3.90	8	36	"	0.874	37	12.02	26	15	"	2.695
13	4.22	9	15	"	0.947	38	12.34	26	66	"	2.768
14	4.55	9	66	"	1.021	39	12.67	27	45	"	2.841
15	4.87	10	45	"	1.092	40	12.99	28	24	"	2.913
16	5.20	11	24	"	1.165	41	13.32	29	3	"	2.986
17	5.52	12	3	"	1.238	42	13.64	29	54	"	3.059
18	5.85	12	54	"	1.311	43	13.97	30	33	"	3.132
19	6.17	13	33	"	1.384	44	14.29	31	12	"	3.205
20	6.50	14	12	"	1.457	45	14.62	31	63	"	3.278
21	6.82	14	63	"	1.530	46	14.94	32	42	"	3.351
22	7.15	15	42	"	1.602	47	15.27	33	21	"	3.423
23	7.47	16	21	"	1.675	48	15.59	34	"	"	3.496
24	7.80	17	"	"	1.748	49	15.92	34	51	"	3.569
25	8.12	17	51	"	1.821	50	16.24	35	30	"	3.642

De 17 à 19 pouces = 0.46 à 0.51 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE				Longueur du bois en		CUBE			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	53	10	0.077	26	8.45	19	31	8	1.999
2	0.65	1	35	8	0.154	27	8.77	20	13	6	2.076
3	0.97	2	17	6	0.231	28	9.10	20	67	4	2.153
4	1.30	2	71	4	0.307	29	9.42	21	49	2	2.230
5	1.62	3	53	2	0.384	30	9.74	22	31	»	2.306
6	1.95	4	35	»	0.461	31	10.07	23	12	10	2.383
7	2.27	5	16	10	0.538	32	10.39	23	66	8	2.460
8	2.60	5	70	8	0.615	33	10.72	24	48	6	2.537
9	2.92	6	52	6	0.692	34	11.04	25	30	4	2.614
10	3.25	7	34	4	0.769	35	11.37	26	12	2	2.691
11	3.57	8	16	2	0.846	36	11.69	26	66	»	2.768
12	3.90	8	70	»	0.923	37	12.02	27	47	10	2.845
13	4.22	9	51	10	0.999	38	12.34	28	29	8	2.922
14	4.55	10	33	8	1.076	39	12.67	29	11	6	2.998
15	4.87	11	15	6	1.153	40	12.99	29	65	4	3.075
16	5.20	11	69	4	1.230	41	13.32	30	47	2	3.152
17	5.52	12	51	2	1.307	42	13.64	31	29	»	3.229
18	5.85	13	33	»	1.384	43	13.97	32	10	10	3.306
19	6.17	14	14	10	1.461	44	14.29	32	64	8	3.383
20	6.50	14	68	8	1.538	45	14.62	33	46	6	3.460
21	6.82	15	50	6	1.625	46	14.94	34	28	4	3.537
22	7.15	16	32	4	1.691	47	15.27	35	10	2	3.614
23	7.47	17	14	2	1.768	48	15.59	35	64	»	3.690
24	7.80	17	68	»	1.945	49	15.92	36	45	10	3.767
25	8.12	18	49	10	1.922	50	16.24	37	27	8	3.844

De 17 à 20 pouces = 0.46 à 0.54 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	56	8	0.081	26	8.45	20	33	4	2.104
2	0.65	1	41	4	0.162	27	8.77	21	18	»	2.185
3	0.97	2	26	»	0.243	28	9.10	22	2	8	2.266
4	1.30	3	10	8	0.324	29	9.42	22	59	4	2.347
5	1.62	3	67	4	0.405	30	9.74	23	44	»	2.428
6	1.95	4	52	»	0.485	31	10.07	24	28	8	2.509
7	2.27	5	36	8	0.566	32	10.39	25	13	4	2.590
8	2.60	6	21	4	0.647	33	10.72	25	70	»	2.671
9	2.92	7	6	»	0.728	34	11.04	26	54	8	2.752
10	3.25	7	62	8	0.809	35	11.37	27	39	4	2.833
11	3.57	8	47	4	0.890	36	11.69	28	24	»	2.913
12	3.90	9	32	»	0.971	37	12.02	29	8	8	2.994
13	4.22	10	16	8	1.052	38	12.34	29	65	4	3.075
14	4.55	11	1	4	1.133	39	12.67	30	50	»	3.156
15	4.87	11	58	»	1.214	40	12.99	31	34	8	3.237
16	5.20	12	42	8	1.295	41	13.32	32	19	4	3.318
17	5.52	13	27	4	1.376	42	13.64	33	4	»	3.399
18	5.85	14	12	»	1.457	43	13.97	33	60	8	3.480
19	6.17	14	68	8	1.538	44	14.29	34	45	4	3.561
20	6.50	15	53	4	1.619	45	14.62	35	30	»	3.642
21	6.82	16	38	»	1.699	46	14.94	36	14	8	3.723
22	7.15	17	22	8	1.779	47	15.27	36	71	4	3.803
23	7.47	18	7	4	1.861	48	15.59	37	56	»	3.885
24	7.80	18	64	»	1.942	49	15.92	38	40	8	3.966
25	8.12	19	48	8	1.023	50	16.24	39	25	4	4.047

De 18 à 18 pouces = 0.49 à 0.49 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Sières.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Sières.
1	0.32	»	54	»	0.077	26	8.45	19	36	»	2.005
2	0.65	1	36	»	0.154	27	8.77	20	18	»	2.082
3	0.97	2	18	»	0.231	28	9.10	21	»	»	2.159
4	1.30	3	»	»	0.308	29	9.42	21	54	»	2.236
5	1.62	3	54	»	0.387	30	9.74	22	36	»	2.314
6	1.95	4	36	»	0.463	31	10.07	23	18	»	2.391
7	2.27	5	18	»	0.540	32	10.39	24	»	»	2.468
8	2.60	6	»	»	0.617	33	10.72	24	54	»	2.545
9	2.92	6	54	»	0.694	34	11.04	25	36	»	2.622
10	3.25	7	36	»	0.771	35	11.37	26	18	»	2.699
11	3.57	8	18	»	0.848	36	11.69	27	»	»	2.776
12	3.90	9	»	»	0.925	37	12.02	27	54	»	2.853
13	4.22	9	54	»	1.003	38	12.34	28	36	»	2.931
14	4.55	10	36	»	1.080	39	12.67	29	18	»	3.008
15	4.87	11	18	»	1.157	40	12.99	30	»	»	3.085
16	5.20	12	»	»	1.234	41	13.32	30	54	»	3.162
17	5.52	12	54	»	1.311	42	13.64	31	36	»	3.239
18	5.85	13	36	»	1.388	43	13.97	32	18	»	3.316
19	6.17	14	18	»	1.465	44	14.29	33	»	»	3.393
20	6.50	15	»	»	1.542	45	14.62	33	54	»	3.490
21	6.82	15	54	»	1.620	46	14.94	34	36	»	3.548
22	7.15	16	36	»	1.697	47	15.27	35	18	»	3.625
23	7.47	17	18	»	1.774	48	15.59	36	»	»	3.702
24	7.80	18	»	»	1.851	49	15.92	36	54	»	3.789
25	8.12	18	54	»	1.928	50	16.24	37	36	»	3.856

De 18 à 19 pouces = 0.49 à 0.51 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	"	57	"	0.081	26	8.45	20	42	"	2.117
2	0.65	1	42	"	0.163	27	8.77	21	27	"	2.198
3	0.97	2	27	"	0.244	28	9.10	22	12	"	2.279
4	1.30	3	12	"	0.326	29	9.42	22	69	"	2.361
5	1.62	3	69	"	0.407	30	9.74	23	54	"	2.442
6	1.95	4	54	"	0.488	31	10.07	24	39	"	2.524
7	2.27	5	39	"	0.570	32	10.39	25	24	"	2.605
8	2.60	6	24	"	0.651	33	10.72	26	9	"	2.686
9	2.92	7	9	"	0.733	34	11.04	26	66	"	2.718
10	3.25	7	66	"	0.814	35	11.37	27	51	"	2.849
11	3.57	8	51	"	0.895	36	11.69	28	36	"	2.931
12	3.90	9	36	"	0.976	37	12.02	29	21	"	3.012
13	4.22	10	21	"	1.058	38	12.34	30	6	"	3.093
14	4.55	11	6	"	1.140	39	12.67	30	63	"	3.175
15	4.87	11	63	"	1.221	40	12.99	31	48	"	3.256
16	5.20	12	48	"	1.302	41	13.32	32	33	"	3.338
17	5.52	13	33	"	1.384	42	13.64	33	18	"	3.419
18	5.85	14	18	"	1.465	43	13.97	34	3	"	3.500
19	6.17	15	3	"	1.547	44	14.29	34	60	"	3.582
20	6.50	15	60	"	1.628	45	14.62	35	45	"	3.663
21	6.82	16	45	"	1.709	46	14.94	36	30	"	3.744
22	7.15	17	30	"	1.791	47	15.27	37	15	"	3.826
23	7.47	18	15	"	1.872	48	15.59	38	"	"	3.908
24	7.80	19	"	"	1.954	49	15.92	38	57	"	3.989
25	8.12	19	57	"	1.035	50	16.24	39	42	"	4.070

De 18 à 20 pouces = 0.49 à 0.54 centimètres.

Longueur du bois en		CUBR en				Longueur du bois en		CUBR en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	60	»	0.086	26	8.45	21	48	»	2.228
2	0.65	1	48	»	0.171	27	8.77	22	36	»	2.314
3	0.97	2	36	»	0.257	28	9.10	23	24	»	2.399
4	1.30	3	24	»	0.343	29	9.42	24	12	»	2.485
5	1.62	4	12	»	0.428	30	9.74	25	»	»	2.571
6	1.95	5	»	»	0.514	31	10.07	25	60	»	2.656
7	2.27	5	60	»	0.600	32	10.39	26	48	»	2.742
8	2.60	6	48	»	0.685	33	10.72	27	36	»	2.828
9	2.92	7	36	»	0.771	34	11.04	28	24	»	2.913
10	3.25	8	24	»	0.857	35	11.37	29	12	»	2.999
11	3.57	9	12	»	0.943	36	11.69	30	»	»	3.085
12	3.90	10	»	»	1.028	37	12.02	30	60	»	3.171
13	4.22	10	60	»	1.114	38	12.34	31	48	»	3.256
14	4.55	11	48	»	1.200	39	12.67	32	36	»	3.342
15	4.87	12	36	»	1.285	40	12.99	33	24	»	3.428
16	5.20	13	24	»	1.371	41	13.32	34	12	»	3.513
17	5.52	14	12	»	1.457	42	13.64	35	»	»	3.599
18	5.85	15	»	»	1.542	43	13.97	35	60	»	3.685
19	6.17	15	60	»	1.628	44	14.29	36	48	»	3.770
20	6.50	16	48	»	1.714	45	14.62	37	36	»	3.856
21	6.82	17	36	»	1.799	46	14.94	38	24	»	3.942
22	7.15	18	24	»	1.885	47	15.27	39	12	»	4.027
23	7.47	19	12	»	1.971	48	15.59	40	»	»	4.113
24	7.80	20	»	»	2.057	49	15.92	40	60	»	4.199
25	8.12	20	60	»	2.142	50	16.24	41	48	»	4.285

De 18 à 21 pouces = 0.49 à 0.57 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	63	»	0.090	26	8.45	22	54	»	2.339
2	0.65	1	54	»	0.180	27	8.77	23	45	»	2.429
3	0.97	2	45	»	0.270	28	9.10	24	36	»	2.519
4	1.30	3	36	»	0.360	29	9.42	25	27	»	2.609
5	1.62	4	27	»	0.450	30	9.74	26	18	»	2.699
6	1.95	5	18	»	0.540	31	10.07	27	9	»	2.789
7	2.27	6	9	»	0.630	32	10.39	28	»	»	2.879
8	2.60	7	»	»	0.720	33	10.72	28	63	»	2.969
9	2.92	7	63	»	0.810	34	11.04	29	54	»	3.059
10	3.25	8	54	»	0.900	35	11.37	30	45	»	3.149
11	3.57	9	45	»	0.990	36	11.69	31	36	»	3.239
12	3.90	10	36	»	1.080	37	12.02	32	27	»	3.329
13	4.22	11	27	»	1.170	38	12.34	33	18	»	3.419
14	4.55	12	18	»	1.260	39	12.67	34	9	»	3.509
15	4.87	13	9	»	1.350	40	12.99	35	»	»	3.599
16	5.20	14	»	»	1.440	41	13.32	35	63	»	3.689
17	5.52	14	63	»	1.530	42	13.64	36	54	»	3.779
18	5.85	15	54	»	1.620	43	13.97	37	45	»	3.869
19	6.17	16	45	»	1.709	44	14.29	38	36	»	3.959
20	6.50	17	36	»	1.799	45	14.62	39	27	»	4.049
21	6.82	18	27	»	1.889	46	14.94	40	18	»	4.139
22	7.15	19	18	»	1.979	47	15.27	41	9	»	4.229
23	7.47	20	9	»	2.069	48	15.59	42	»	»	4.319
24	7.80	21	»	»	2.159	49	15.92	42	63	»	4.409
25	8.12	21	63	»	2.249	50	16.24	43	54	»	4.499

De 18 à 22 pouces = 0.49 à 0.60 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	66	»	0.094	26	8.45	23	60	»	2.451
2	0.65	1	60	»	0.188	27	8.77	24	54	»	2.545
3	0.97	2	54	»	0.283	28	9.10	25	48	»	2.639
4	1.30	3	48	»	0.377	29	9.42	26	42	»	2.734
5	1.62	4	42	»	0.471	30	9.74	27	36	»	2.828
6	1.95	5	36	»	0.565	31	10.07	28	30	»	2.922
7	2.27	6	30	»	0.660	32	10.39	29	24	»	3.016
8	2.60	7	24	»	0.754	33	10.72	30	18	»	3.110
9	2.92	8	18	»	0.848	34	11.04	31	12	»	3.205
10	3.25	9	12	»	0.943	35	11.37	32	6	»	3.299
11	3.57	10	6	»	1.037	36	11.69	33	»	»	3.394
12	3.90	11	»	»	1.131	37	12.02	33	66	»	3.487
13	4.22	11	66	»	1.225	38	12.34	34	60	»	3.582
14	4.55	12	60	»	1.320	39	12.67	35	54	»	3.676
15	4.87	13	54	»	1.414	40	12.99	36	48	»	3.770
16	5.20	14	48	»	1.508	41	13.32	37	42	»	3.864
17	5.52	15	42	»	1.602	42	13.64	38	36	»	3.959
18	5.85	16	36	»	1.697	43	13.97	39	30	»	4.053
19	6.17	17	30	»	1.791	44	14.29	40	24	»	4.147
20	6.50	18	24	»	1.885	45	14.62	41	18	»	4.242
21	6.82	19	18	»	1.979	46	14.94	42	12	»	4.336
22	7.15	20	12	»	2.074	47	15.27	43	6	»	4.430
23	7.47	21	6	»	2.168	48	15.59	44	»	»	4.525
24	7.80	22	»	»	2.262	49	15.92	44	66	»	4.619
25	8.12	22	66	»	2.356	50	16.24	45	60	»	4.713

De 19 à 19 pouces = 0.51 à 0.51 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Sières.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Sières.
1	0.32	»	60	2	0.086	26	8.45	21	52	4	2.234
2	0.65	1	48	4	0.172	27	8.77	22	40	6	2.320
3	0.97	2	36	6	0.267	28	9.10	23	28	8	2.406
4	1.30	3	24	8	0.344	29	9.42	24	16	10	2.491
5	1.62	4	12	10	0.430	30	9.74	25	5	»	2.578
6	1.95	5	1	»	0.515	31	10.07	25	65	2	2.664
7	2.27	5	61	2	0.601	32	10.39	26	53	4	2.750
8	2.60	6	49	4	0.687	33	10.72	27	41	6	2.836
9	2.92	7	37	6	0.773	34	11.04	28	29	8	2.922
10	3.25	8	25	8	0.859	35	11.37	29	17	10	3.008
11	3.57	9	13	10	0.945	36	11.69	30	6	»	3.093
12	3.90	10	2	»	1.031	37	12.02	30	66	2	3.179
13	4.22	10	62	2	1.117	38	12.34	31	54	4	3.265
14	4.55	11	50	4	1.203	39	12.67	32	42	6	3.351
15	4.87	12	38	6	1.289	40	12.99	33	30	8	3.437
16	5.20	13	26	8	1.375	41	13.32	34	18	10	3.523
17	5.52	14	14	10	1.441	42	13.64	35	7	»	3.609
18	5.85	15	3	»	1.550	43	13.97	35	67	2	3.695
19	6.17	15	63	2	1.632	44	14.29	36	55	4	3.781
20	6.50	16	51	4	1.719	45	14.62	37	43	6	3.867
21	6.82	17	39	6	1.804	46	14.94	38	31	8	3.953
22	7.15	18	27	8	1.890	47	15.27	39	19	10	4.039
23	7.47	19	15	10	1.976	48	15.59	40	8	»	4.125
24	7.80	20	4	»	2.062	49	15.92	40	68	2	4.211
25	8.12	20	64	2	2.148	50	16.24	41	56	4	4.296

De 19 à 20 pouces = 0.51 à 0.54 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Logues.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Logues.	Stères.
1	0.32	»	63	4	0.090	26	8.45	22	62	8	2.352
2	0.65	1	54	8	0.181	27	8.77	23	54	»	2.442
3	0.97	2	46	»	0.271	28	9.10	24	45	4	2.533
4	1.30	3	37	4	0.362	29	9.42	25	36	8	2.623
5	1.62	4	28	8	0.452	30	9.74	26	28	»	2.714
6	1.95	5	20	»	0.543	31	10.07	27	19	4	2.804
7	2.27	6	11	4	0.633	32	10.39	28	10	8	2.894
8	2.60	7	2	8	0.724	33	10.72	29	2	»	2.985
9	2.92	7	66	»	0.814	34	11.04	29	65	4	3.075
10	3.25	8	57	4	0.904	35	11.37	30	56	8	3.166
11	3.57	9	48	8	0.995	36	11.69	31	48	»	3.256
12	3.90	10	40	»	1.085	37	12.02	32	39	4	3.347
13	4.22	11	31	4	1.176	38	12.34	33	30	8	3.436
14	4.55	12	22	8	1.266	39	12.67	34	22	»	3.528
15	4.87	13	14	»	1.357	40	12.99	35	13	4	3.618
16	5.20	14	5	4	1.447	41	13.32	36	4	8	3.708
17	5.52	14	68	8	1.538	42	13.64	36	68	»	3.799
18	5.85	15	60	»	1.628	43	13.97	37	59	4	3.889
19	6.17	16	51	4	1.719	44	14.29	38	50	8	3.979
20	6.50	17	42	8	1.809	45	14.62	39	42	»	4.070
21	6.82	18	34	»	1.899	46	14.94	40	33	14	4.161
22	7.15	19	25	4	1.989	47	15.27	41	24	8	4.251
23	7.47	20	16	8	2.068	48	15.59	42	16	»	4.342
24	7.80	21	8	»	2.171	49	15.92	43	7	4	4.432
25	8.12	21	71	4	2.261	50	16.24	43	70	8	4.522

De 19 à 21 pouces = 0.51 à 0.57 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	66	6	0.095	26	8.45	24	1	»	2.469
2	0.65	1	61	»	0.187	27	8.77	24	67	6	2.564
3	0.97	2	55	6	0.285	28	9.10	25	62	»	2.659
4	1.30	3	50	»	0.380	29	9.42	26	56	6	2.754
5	1.62	4	44	6	0.474	30	9.74	27	51	»	2.847
6	1.95	5	39	»	0.570	31	10.07	28	45	6	2.944
7	2.27	6	33	6	0.665	32	10.39	29	40	»	3.039
8	2.60	7	28	»	0.760	33	10.72	30	34	6	3.132
9	2.92	8	22	6	0.855	34	11.04	31	29	»	3.229
10	3.25	9	17	»	0.950	35	11.37	32	23	6	3.324
11	3.57	10	11	6	1.044	36	11.69	33	18	»	3.419
12	3.90	11	6	»	1.140	37	12.02	34	12	6	3.514
13	4.22	12	»	6	1.235	38	12.34	35	7	»	3.609
14	4.55	12	67	»	1.330	39	12.67	36	1	6	3.704
15	4.87	13	61	6	1.425	40	12.99	36	68	»	3.799
16	5.20	14	56	»	1.520	41	13.32	37	62	6	3.894
17	5.52	15	50	6	1.615	42	13.64	38	57	»	3.999
18	5.85	16	45	»	1.710	43	13.97	39	51	6	4.084
19	6.17	17	39	6	1.804	44	14.29	40	46	»	4.179
20	6.50	18	34	»	1.899	45	14.62	41	40	6	4.274
21	6.82	19	28	6	1.993	46	14.94	42	35	»	4.369
22	7.15	20	23	»	2.089	47	15.27	43	29	6	4.464
23	7.47	21	17	6	2.174	48	15.59	44	24	»	4.559
24	7.80	22	12	»	2.279	49	15.92	45	18	6	4.654
25	8.12	23	6	6	2.374	50	16.24	46	13	»	4.749

De 19 à 22 pouces = 0.51 à 0.60 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	69	8	0.099	26	8.45	25	11	4	2.587
2	0.65	1	67	4	0.199	27	8.77	26	9	»	2.686
3	0.97	2	65	»	0.298	28	9.10	27	6	8	2.786
4	1.30	3	62	8	0.397	29	9.42	28	4	4	2.885
5	1.62	4	60	4	0.497	30	9.74	29	2	»	2.985
6	1.95	5	58	»	0.597	31	10.07	29	71	8	3.084
7	2.27	6	55	8	0.696	32	10.39	30	69	4	3.184
8	2.60	7	53	4	0.796	33	10.72	31	67	»	3.283
9	2.92	8	51	»	0.895	34	11.04	32	64	8	3.383
10	3.25	9	48	8	0.995	35	11.37	33	62	4	3.482
11	3.57	10	46	4	1.094	36	11.69	34	60	»	3.582
12	3.90	11	44	»	1.194	37	12.02	35	57	8	3.681
13	4.22	12	41	8	1.293	38	12.34	36	55	4	3.781
14	4.55	13	39	4	1.393	39	12.67	37	53	»	3.880
15	4.87	14	37	»	1.492	40	12.99	38	50	8	3.980
16	5.20	15	34	8	1.592	41	13.32	39	48	4	4.079
17	5.52	16	32	4	1.691	42	13.64	40	46	»	4.179
18	5.85	17	30	»	1.791	43	13.97	41	43	8	4.278
19	6.17	18	27	8	1.890	44	14.29	42	41	4	4.378
20	6.50	19	25	4	1.990	45	14.62	43	39	»	4.477
21	6.82	20	23	»	2.099	46	14.94	44	36	8	4.577
22	7.15	21	20	8	2.189	47	15.27	45	34	4	4.676
23	7.47	22	18	4	2.288	48	15.59	46	32	»	4.776
24	7.80	23	16	»	2.388	49	15.92	47	29	8	4.875
25	8.12	24	13	8	2.487	50	16.24	48	27	4	4.975

De 20 à 20 pouces = 0.54 à 0.54 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	66	8	0.095	26	8.45	24	5	4	2.475
2	0.65	1	61	4	0.190	27	8.77	25	»	»	2.571
3	0.97	2	56	»	0.286	28	9.10	25	66	8	2.666
4	1.30	3	50	8	0.381	29	9.42	26	61	4	2.761
5	1.62	4	45	4	0.476	30	9.74	27	56	»	2.856
6	1.95	5	40	»	0.571	31	10.07	28	50	8	2.952
7	2.27	6	34	8	0.666	32	10.39	29	45	4	3.047
8	2.60	7	29	4	0.762	33	10.72	30	40	»	3.142
9	2.92	8	24	»	0.857	34	11.04	31	34	8	3.237
10	3.25	9	18	8	0.952	35	11.37	32	29	4	3.332
11	3.57	10	13	4	1.047	36	11.69	33	24	»	3.428
12	3.90	11	8	»	1.142	37	12.02	34	18	8	3.523
13	4.22	12	2	8	1.238	38	12.34	35	13	4	3.618
14	4.55	12	69	4	1.333	39	12.67	36	8	»	3.713
15	4.87	13	64	»	1.428	40	12.99	37	2	8	3.808
16	5.20	14	58	8	1.523	41	13.32	37	69	4	3.904
17	5.52	15	53	4	1.618	42	13.64	38	64	»	3.999
18	5.85	16	48	»	1.714	43	13.97	39	58	8	4.094
19	6.17	17	42	8	1.809	44	14.29	40	53	4	4.189
20	6.50	18	37	4	1.914	45	14.62	41	48	»	4.285
21	6.82	19	32	»	1.999	46	14.94	42	42	8	4.380
22	7.15	20	26	8	2.095	47	15.27	43	37	4	4.475
23	7.47	21	21	4	2.190	48	15.59	44	32	»	4.570
24	7.80	22	16	»	2.285	49	15.92	45	26	8	4.665
25	8.12	23	10	8	2.380	50	16.24	46	21	4	4.761

De 20 à 21 pouces = 0.54 à 0.57 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	»	70	»	0.100	26	8.45	25	20	»	2.599
2	0.65	1	68	»	0.200	27	8.77	26	18	»	2.699
3	0.97	2	66	»	0.300	28	9.10	27	16	»	2.799
4	1.30	3	64	»	0.400	29	9.42	28	14	»	2.899
5	1.62	4	62	»	0.500	30	9.74	29	12	»	2.999
6	1.95	5	60	»	0.600	31	10.07	30	10	»	3.099
7	2.27	6	58	»	0.700	32	10.39	31	8	»	3.199
8	2.60	7	56	»	0.800	33	10.72	32	6	»	3.299
9	2.92	8	54	»	0.900	34	11.04	33	4	»	3.399
10	3.25	9	52	»	1.000	35	11.37	34	2	»	3.499
11	3.57	10	50	»	1.100	36	11.69	35	»	»	3.599
12	3.90	11	48	»	1.200	37	12.02	35	70	»	3.699
13	4.22	12	46	»	1.300	38	12.34	36	68	»	3.799
14	4.55	13	44	»	1.400	39	12.67	37	66	»	3.899
15	4.87	14	42	»	1.500	40	12.99	38	64	»	3.999
16	5.20	15	40	»	1.600	41	13.32	39	62	»	4.099
17	5.52	16	38	»	1.700	42	13.64	40	60	»	4.199
18	5.85	17	36	»	1.800	43	13.97	41	58	»	4.299
19	6.17	18	34	»	1.900	44	14.29	42	56	»	4.399
20	6.50	19	32	»	1.999	45	14.62	43	54	»	4.499
21	6.82	20	30	»	2.099	46	14.94	44	52	»	4.599
22	7.15	21	28	»	2.199	47	15.27	45	50	»	4.699
23	7.47	22	26	»	2.299	48	15.59	46	48	»	4.799
24	7.80	23	24	»	2.399	49	15.92	47	46	»	4.899
25	8.12	24	22	»	2.499	50	16.24	48	44	»	4.999

De 20 à 22 pouces = 0.54 à 0.60 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	1	4	0.105	26	8.45	26	34	8	2.723
2	0.65	2	2	8	0.209	27	8.77	27	36	"	2.828
3	0.97	3	4	"	0.306	28	9.10	28	37	4	2.983
4	1.30	4	5	4	0.419	29	9.42	29	38	8	3.037
5	1.62	5	6	8	0.524	30	9.74	30	40	"	3.142
6	1.95	6	8	"	0.628	31	10.07	31	41	4	3.247
7	2.27	7	9	4	0.733	32	10.39	32	42	8	3.351
8	2.60	8	10	8	0.838	33	10.72	33	44	"	3.456
9	2.92	9	12	"	0.943	34	11.04	34	45	4	3.561
10	3.25	10	13	4	1.047	35	11.37	35	46	8	3.666
11	3.57	11	14	8	1.152	36	11.69	36	48	"	3.770
12	3.90	12	16	"	1.257	37	12.02	37	49	4	3.875
13	4.22	13	17	4	1.361	38	12.34	38	50	8	3.980
14	4.55	14	18	8	1.466	39	12.67	39	52	"	4.085
15	4.87	15	20	"	1.571	40	12.99	40	53	4	4.189
16	5.20	16	21	4	1.676	41	13.32	41	54	8	4.294
17	5.52	17	22	8	1.780	42	13.64	42	56	"	4.399
18	5.85	18	24	"	1.885	43	13.97	43	57	4	4.504
19	6.17	19	25	4	1.990	44	14.29	44	58	8	4.608
20	6.50	20	26	8	2.094	45	14.62	45	60	"	4.713
21	6.82	21	28	"	2.199	46	14.94	46	61	4	4.818
22	7.15	22	29	4	2.304	47	15.27	47	62	8	4.823
23	7.47	23	30	8	2.409	48	15.59	48	64	"	5.027
24	7.80	24	32	"	2.514	49	15.92	49	65	4	5.132
25	8.12	25	33	4	2.618	50	16.24	50	66	8	5.217

De 20 à 23 pouces = 0.54 à 0.62 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	4	8	0.109	26	8.45	27	49	4	2.847
2	0.65	2	9	4	0.219	27	8.77	28	54	"	2.956
3	0.97	3	13	"	0.327	28	9.10	29	58	8	3.066
4	1.30	4	18	8	0.438	29	9.42	30	63	4	3.175
5	1.62	5	23	4	0.547	30	9.74	31	68	"	3.285
6	1.95	6	28	"	0.657	31	10.07	32	71	8	3.393
7	2.27	7	32	8	0.766	32	10.39	34	5	4	3.504
8	2.60	8	37	4	0.876	33	10.72	35	10	"	3.613
9	2.92	9	42	"	0.985	34	11.04	36	14	8	3.723
10	3.25	10	46	8	1.095	35	11.37	37	19	4	3.832
11	3.57	11	51	4	1.204	36	11.69	38	24	"	3.942
12	3.90	12	56	"	1.314	37	12.02	39	28	8	4.051
13	4.22	13	60	8	1.423	38	12.34	40	33	4	4.161
14	4.55	14	65	4	1.533	39	12.67	41	38	"	4.270
15	4.87	15	70	"	1.642	40	12.99	42	42	8	4.380
16	5.20	17	2	8	1.752	41	13.32	43	47	4	4.489
17	5.52	18	7	4	1.861	42	13.64	44	52	"	4.599
18	5.85	19	12	"	1.971	43	13.97	45	56	8	4.708
19	6.17	20	16	8	2.080	44	14.29	46	61	4	4.818
20	6.50	21	21	4	2.190	45	14.62	47	66	"	4.927
21	6.82	22	26	"	2.299	46	14.94	48	70	8	5.037
22	7.15	23	30	8	2.409	47	15.27	50	3	4	5.146
23	7.47	24	35	4	2.518	48	15.59	51	8	"	5.256
24	7.80	25	40	"	2.628	49	15.92	52	12	8	5.365
25	8.12	26	44	8	2.737	50	16.24	53	17	4	5.475

De 20 à 24 pouces = 0.54 à 0.65 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	8	"	0.114	26	8.45	28	64	"	2.971
2	0.65	2	16	"	0.228	27	8.77	30	"	"	3.085
3	0.97	3	24	"	0.343	28	9.10	31	8	"	3.199
4	1.30	4	32	"	0.457	29	9.42	32	16	"	3.313
5	1.62	5	40	"	0.571	30	9.74	33	24	"	3.428
6	1.95	6	48	"	0.685	31	10.07	34	32	"	3.542
7	2.27	7	56	"	0.800	32	10.39	35	40	"	3.656
8	2.60	8	64	"	0.914	33	10.72	36	48	"	3.770
9	2.92	10	"	"	1.028	34	11.04	37	56	"	3.885
10	3.25	11	8	"	1.142	35	11.37	38	64	"	3.999
11	3.57	12	16	"	1.257	36	11.69	40	"	"	4.113
12	3.90	13	24	"	1.371	37	12.02	41	8	"	4.227
13	4.22	14	32	"	1.485	38	12.34	42	16	"	4.342
14	4.55	15	40	"	1.600	39	12.67	43	24	"	4.456
15	4.87	16	48	"	1.714	40	12.99	44	32	"	4.570
16	5.20	17	56	"	1.828	41	13.32	45	40	"	4.684
17	5.52	18	64	"	1.942	42	13.64	46	48	"	4.799
18	5.85	20	"	"	2.057	43	13.97	47	56	"	4.913
19	6.17	21	8	"	2.171	44	14.29	48	64	"	5.027
20	6.50	22	16	"	2.285	45	14.62	50	"	"	5.142
21	6.82	23	24	"	2.399	46	14.94	51	8	"	5.256
22	7.15	24	32	"	2.514	47	15.27	52	16	"	5.370
23	7.47	25	40	"	2.628	48	15.59	53	24	"	5.484
24	7.80	26	48	"	2.742	49	15.92	54	32	"	5.599
25	8.12	27	56	"	2.856	50	16.24	55	40	"	5.713

De 21 à 21 pouces = 0.57 à 0.57 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lognes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	1	6	0.105	26	8.45	26	31	"	2.729
2	0.65	2	3	"	0.210	27	8.77	27	40	6	2.834
3	0.97	3	4	6	0.315	28	9.10	28	42	"	2.939
4	1.30	4	6	"	0.420	29	9.42	29	43	6	3.044
5	1.62	5	7	6	0.525	30	9.74	30	45	"	3.149
6	1.95	6	9	"	0.630	31	10.07	31	46	6	3.254
7	2.27	7	10	6	0.735	32	10.39	32	48	"	3.359
8	2.60	8	12	"	0.840	33	10.72	33	49	6	3.464
9	2.92	9	13	6	0.945	34	11.04	34	51	"	3.569
10	3.25	10	15	"	1.050	35	11.37	35	52	6	3.674
11	3.57	11	16	6	1.155	36	11.69	36	54	"	3.779
12	3.90	12	18	"	1.260	37	12.02	37	55	6	3.884
13	4.22	13	19	6	1.365	38	12.34	38	57	"	3.989
14	4.55	14	21	"	1.470	39	12.67	39	58	6	4.094
15	4.87	15	22	6	1.575	40	12.99	40	60	"	4.199
16	5.20	16	24	"	1.679	41	13.32	41	61	6	4.304
17	5.52	17	25	6	1.784	42	13.64	42	63	"	4.409
18	5.85	18	27	"	1.889	43	13.97	43	64	6	4.514
19	6.17	19	28	6	1.994	44	14.29	44	66	"	4.619
20	6.50	20	30	"	2.099	45	14.62	45	67	6	4.724
21	6.82	21	31	6	2.204	46	14.94	46	69	"	4.829
22	7.15	22	33	"	2.309	47	15.27	47	70	6	4.934
23	7.47	23	34	6	2.414	48	15.59	48	"	"	5.039
24	7.80	24	36	"	2.519	49	15.92	49	1	6	5.144
25	8.12	25	37	6	2.624	50	16.24	50	3	"	5.249

De 21 à 22 pouces = 0.57 à 0.60 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	5	»	0.110	26	8.45	27	58	»	2.859
2	0.65	2	10	»	0.220	27	8.77	28	63	»	2.969
3	0.97	3	15	»	0.330	28	9.10	29	68	»	3.079
4	1.30	4	20	»	0.440	29	9.42	30	73	»	3.189
5	1.62	5	25	»	0.550	30	9.74	31	78	»	3.299
6	1.95	6	30	»	0.660	31	10.07	32	83	»	3.409
7	2.27	7	35	»	0.770	32	10.39	33	88	»	3.519
8	2.60	8	40	»	0.880	33	10.72	34	93	»	3.629
9	2.92	9	45	»	0.990	34	11.04	35	98	»	3.739
10	3.25	10	50	»	1.100	35	11.37	36	103	»	3.849
11	3.57	11	55	»	1.210	36	11.69	37	108	»	3.959
12	3.90	12	60	»	1.320	37	12.02	38	113	»	4.069
13	4.22	13	65	»	1.430	38	12.34	39	118	»	4.179
14	4.55	14	70	»	1.540	39	12.67	40	123	»	4.289
15	4.87	15	75	»	1.649	40	12.99	41	128	»	4.399
16	5.20	16	80	»	1.759	41	13.32	42	133	»	4.509
17	5.52	17	85	»	1.869	42	13.64	43	138	»	4.619
18	5.85	18	90	»	1.979	43	13.97	44	143	»	4.729
19	6.17	19	95	»	2.089	44	14.29	45	148	»	4.839
20	6.50	20	100	»	2.199	45	14.62	46	153	»	4.949
21	6.82	21	105	»	2.309	46	14.94	47	158	»	5.059
22	7.15	22	110	»	2.419	47	15.27	48	163	»	5.169
23	7.47	23	115	»	2.529	48	15.59	49	168	»	5.279
24	7.80	24	120	»	2.639	49	15.92	50	173	»	5.389
25	8.12	25	125	»	2.749	50	16.24	51	178	»	5.499

De 21 à 23 pouces = 0.57 à 0.62 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	8	6	0.115	26	8.45	29	5	»	2.989
2	0.65	2	17	»	0.230	27	8.77	30	13	6	3.104
3	0.97	3	25	6	0.345	28	9.10	31	22	»	3.219
4	1.30	4	34	»	0.460	29	9.42	32	30	6	3.334
5	1.62	5	42	6	0.575	30	9.74	33	39	»	3.449
6	1.95	6	51	»	0.690	31	10.07	34	47	6	3.564
7	2.27	7	59	6	0.805	32	10.39	35	56	»	3.679
8	2.60	8	68	»	0.920	33	10.72	36	64	6	3.794
9	2.92	10	74	6	1.035	34	11.04	38	1	»	3.909
10	3.25	11	13	»	1.150	35	11.37	39	19	6	4.024
11	3.57	12	21	6	1.265	36	11.69	40	18	»	4.139
12	3.90	13	30	»	1.380	37	12.02	41	26	6	4.254
13	4.22	14	38	6	1.495	38	12.34	42	35	»	4.369
14	4.55	15	47	»	1.610	39	12.67	43	43	6	4.484
15	4.87	16	55	6	1.724	40	12.99	44	52	»	4.599
16	5.20	17	64	»	1.839	41	13.32	45	60	6	4.714
17	5.52	19	8	6	1.954	42	13.64	46	69	»	4.829
18	5.85	20	9	»	2.069	43	13.97	48	15	6	4.944
19	6.17	21	17	6	2.184	44	14.29	49	14	»	5.059
20	6.50	22	26	»	2.299	45	14.62	50	22	6	5.174
21	6.82	23	34	6	2.414	46	14.94	51	31	»	5.289
22	7.15	24	43	»	2.529	47	15.27	52	39	6	5.404
23	7.47	25	51	6	2.644	48	15.59	53	48	»	5.519
24	7.80	26	60	»	2.759	49	15.92	54	56	6	5.634
25	8.12	27	68	6	2.873	50	16.24	55	65	»	5.748

De 21 à 24 pouces = 0.57 à 0.65 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	12	»	0.120	26	8.45	30	24	»	3.119
2	0.65	2	24	»	0.240	27	8.77	31	36	»	3.239
3	0.97	3	36	»	0.360	28	9.10	32	48	»	3.359
4	1.30	4	48	»	0.480	29	9.42	33	60	»	3.479
5	1.62	5	60	»	0.600	30	9.74	35	»	»	3.599
6	1.95	7	»	»	0.720	31	10.07	36	12	»	3.719
7	2.27	8	12	»	0.840	32	10.39	37	24	»	3.839
8	2.60	9	24	»	0.960	33	10.72	38	36	»	3.959
9	2.92	10	36	»	1.080	34	11.04	39	48	»	4.079
10	3.25	11	48	»	1.200	35	11.37	40	60	»	4.199
11	3.57	12	60	»	1.320	36	11.69	42	»	»	4.319
12	3.90	14	»	»	1.440	37	12.02	43	12	»	4.439
13	4.22	15	12	»	1.560	38	12.34	44	24	»	4.559
14	4.55	16	24	»	1.679	39	12.67	45	36	»	4.679
15	4.87	17	36	»	1.799	40	12.99	46	48	»	4.799
16	5.20	18	48	»	1.919	41	13.32	47	60	»	4.919
17	5.52	19	60	»	2.039	42	13.64	49	»	»	5.039
18	5.85	21	»	»	2.159	43	13.97	50	12	»	5.159
19	6.17	22	12	»	2.279	44	14.29	51	24	»	5.279
20	6.50	23	24	»	2.399	45	14.62	52	36	»	5.399
21	6.82	24	36	»	2.519	46	14.94	53	48	»	5.519
22	7.15	25	48	»	2.639	47	15.27	54	60	»	5.639
23	7.47	26	60	»	2.759	48	15.59	56	»	»	5.758
24	7.80	28	»	»	2.879	49	15.92	57	12	»	5.878
25	8.12	29	12	»	2.999	50	16.24	58	24	»	5.998

De 22 à 22 pouces = 0.60 à 0.60 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	8	8	0.115	26	8.45	29	9	4	2.995
2	0.65	2	17	4	0.230	27	8.77	30	18	»	3.111
3	0.97	3	26	»	0.346	28	9.10	31	26	8	3.226
4	1.30	4	34	8	0.461	29	9.42	32	35	4	3.341
5	1.62	5	43	4	0.576	30	9.74	33	44	»	3.456
6	1.95	6	52	»	0.691	31	10.07	34	52	8	3.571
7	2.27	7	60	8	0.806	32	10.39	35	61	4	3.687
8	2.60	8	69	4	0.922	33	10.72	36	70	»	3.802
9	2.92	10	6	»	1.037	34	11.04	38	6	8	3.917
10	3.25	11	14	8	1.152	35	11.37	39	15	4	4.032
11	3.57	12	23	4	1.267	36	11.69	40	24	»	4.147
12	3.90	13	32	»	1.382	37	12.02	41	32	8	4.263
13	4.22	14	40	8	1.498	38	12.34	42	41	4	4.380
14	4.55	15	49	4	1.613	39	12.67	43	50	»	4.493
15	4.87	16	58	»	1.728	40	12.99	44	58	8	4.608
16	5.20	17	66	8	1.843	41	13.32	45	67	4	4.724
17	5.52	19	3	4	1.958	42	13.64	47	4	»	4.839
18	5.85	20	12	»	2.074	43	13.97	48	12	8	4.954
19	6.17	21	20	8	2.289	44	14.29	49	21	4	5.069
20	6.50	22	29	4	2.304	45	14.62	50	30	»	5.184
21	6.82	23	38	»	2.419	46	14.94	51	38	8	5.300
22	7.15	24	46	8	2.535	47	15.27	52	47	4	5.415
23	7.47	25	55	4	2.650	48	15.59	53	56	»	5.530
24	7.80	26	64	»	2.765	49	15.92	54	64	8	5.645
25	8.12	28	»	8	2.880	50	16.24	56	4	4	5.765

De 22 à 23 pouces = 0.60 à 0.62 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Sters.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Sters.
1	0.32	1	12	4	0.120	26	8.45	30	32	8	3.132
2	0.65	2	24	8	0.241	27	8.77	31	45	»	3.252
3	0.97	3	37	»	0.361	28	9.10	32	57	4	3.372
4	1.30	4	49	4	0.482	29	9.42	33	69	8	3.493
5	1.62	5	61	8	0.602	30	9.74	35	10	»	3.613
6	1.95	7	2	»	0.723	31	10.07	36	22	4	3.734
7	2.27	8	14	4	0.843	32	10.39	37	34	8	3.854
8	2.60	9	26	8	0.963	33	10.72	38	47	»	3.975
9	2.92	10	39	»	1.084	34	11.04	39	59	4	4.095
10	3.25	11	51	4	1.204	35	11.37	40	71	8	4.216
11	3.57	12	63	8	1.325	36	11.69	42	12	»	4.336
12	3.90	14	4	»	1.445	37	12.02	43	24	4	4.456
13	4.22	15	16	4	1.565	38	12.34	44	36	8	4.577
14	4.55	16	28	8	1.686	39	12.67	45	49	»	4.697
15	4.87	17	41	»	1.807	40	12.99	46	61	4	4.818
16	5.20	18	53	4	1.927	41	13.32	48	1	8	4.938
17	5.52	19	65	8	2.047	42	13.64	49	14	»	5.059
18	5.85	21	6	»	2.168	43	13.97	50	26	4	5.179
19	6.17	22	18	4	2.288	44	14.29	51	38	8	5.300
20	6.50	23	30	8	2.409	45	14.62	52	51	»	5.420
21	6.82	24	43	»	2.529	46	14.94	53	63	4	5.540
22	7.15	25	55	4	2.650	47	15.27	55	3	8	5.661
23	7.47	26	67	8	2.770	48	15.59	56	16	»	5.781
24	7.80	28	8	»	2.891	49	15.92	57	28	4	5.902
25	8.12	29	20	4	3.011	50	16.24	58	40	8	6.022

De 22 à 24 pouces = 0.60 à 0.65 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	16	»	0.126	26	8.45	31	56	»	3.268
2	0.65	2	32	»	0.251	27	8.77	33	»	»	3.393
3	0.97	3	48	»	0.377	28	9.10	34	16	»	3.519
4	1.30	4	64	»	0.503	29	9.42	35	32	»	3.645
5	1.62	5	80	»	0.628	30	9.74	36	48	»	3.770
6	1.95	6	96	»	0.754	31	10.07	37	64	»	3.896
7	2.27	7	112	»	0.880	32	10.39	39	8	»	4.022
8	2.60	8	128	»	1.006	33	10.72	40	24	»	4.147
9	2.92	9	144	»	1.131	34	11.04	41	40	»	4.273
10	3.25	10	160	»	1.257	35	11.37	42	56	»	4.399
11	3.57	11	176	»	1.382	36	11.69	44	»	»	4.525
12	3.90	12	192	»	1.508	37	12.02	45	16	»	4.650
13	4.22	13	208	»	1.634	38	12.34	46	32	»	4.776
14	4.55	14	224	»	1.759	39	12.67	47	48	»	4.902
15	4.87	15	240	»	1.885	40	12.99	48	64	»	5.027
16	5.20	16	256	»	2.011	41	13.32	50	8	»	5.153
17	5.52	17	272	»	2.136	42	13.64	51	24	»	5.279
18	5.85	18	288	»	2.263	43	13.97	52	40	»	5.404
19	6.17	19	304	»	2.388	44	14.29	53	56	»	5.530
20	6.50	20	320	»	2.514	45	14.62	55	»	»	5.656
21	6.82	21	336	»	2.639	46	14.94	56	16	»	5.781
22	7.15	22	352	»	2.765	47	15.27	57	32	»	5.907
23	7.47	23	368	»	2.891	48	15.59	58	48	»	6.033
24	7.80	24	384	»	3.016	49	15.92	59	64	»	6.158
25	8.12	25	400	»	3.142	50	16.24	61	8	»	6.181

De 22 à 25 pouces = 0.60 à 0.68 centimètres.

Longueur du bois en					CUBE en					Longueur du bois en					CUBE en				
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.
1	0.32	1	19	8	0.131	26	8.45	33	7	4	3.404	26	8.45	33	7	4	3.404	26	8.45
2	0.65	2	39	4	0.262	27	8.77	34	27	»	3.535	27	8.77	34	27	»	3.535	27	8.77
3	0.97	3	59	»	0.393	28	9.10	35	46	8	3.666	28	9.10	35	46	8	3.666	28	9.10
4	1.30	5	6	8	0.524	29	9.42	36	66	4	3.797	29	9.42	36	66	4	3.797	29	9.42
5	1.62	6	26	4	0.655	30	9.74	38	14	»	3.928	30	9.74	38	14	»	3.928	30	9.74
6	1.95	7	46	»	0.785	31	10.07	39	33	8	4.058	31	10.07	39	33	8	4.058	31	10.07
7	2.27	8	65	8	0.916	32	10.39	40	53	4	4.189	32	10.39	40	53	4	4.189	32	10.39
8	2.60	10	13	4	1.046	33	10.72	42	1	»	4.320	33	10.72	42	1	»	4.320	33	10.72
9	2.92	11	33	»	1.178	34	11.04	43	20	8	4.451	34	11.04	43	20	8	4.451	34	11.04
10	3.25	12	52	8	1.309	35	11.37	44	40	4	4.582	35	11.37	44	40	4	4.582	35	11.37
11	3.57	14	»	4	1.440	36	11.69	45	60	»	4.713	36	11.69	45	60	»	4.713	36	11.69
12	3.90	15	20	»	1.571	37	12.02	47	7	8	4.844	37	12.02	47	7	8	4.844	37	12.02
13	4.22	16	39	8	1.702	38	12.34	48	27	4	4.975	38	12.34	48	27	4	4.975	38	12.34
14	4.55	17	59	4	1.833	39	12.67	49	47	»	5.106	39	12.67	49	47	»	5.106	39	12.67
15	4.87	19	7	»	1.964	40	12.99	50	66	8	5.237	40	12.99	50	66	8	5.237	40	12.99
16	5.20	20	26	8	2.095	41	13.32	52	14	4	5.368	41	13.32	52	14	4	5.368	41	13.32
17	5.52	21	46	4	2.226	42	13.64	53	34	»	5.499	42	13.64	53	34	»	5.499	42	13.64
18	5.85	22	66	»	2.356	43	13.97	54	53	8	5.629	43	13.97	54	53	8	5.629	43	13.97
19	6.17	24	13	8	2.487	44	14.29	56	1	4	5.761	44	14.29	56	1	4	5.761	44	14.29
20	6.50	25	33	4	2.618	45	14.62	57	21	»	5.891	45	14.62	57	21	»	5.891	45	14.62
21	6.82	26	53	»	2.749	46	14.94	58	40	8	6.022	46	14.94	58	40	8	6.022	46	14.94
22	7.15	28	»	8	2.880	47	15.27	59	60	4	6.153	47	15.27	59	60	4	6.153	47	15.27
23	7.47	29	20	4	3.011	48	15.59	61	8	»	6.284	48	15.59	61	8	»	6.284	48	15.59
24	7.80	30	40	»	3.142	49	15.92	62	27	8	6.415	49	15.92	62	27	8	6.415	49	15.92
25	8.12	31	59	8	3.273	50	16.24	63	47	4	6.546	50	16.24	63	47	4	6.546	50	16.24

De 25 à 23 pouces = 0.62 à 0.62 centimètres

Longueur du bois en					CUBE en					Longueur du bois en					CUBE en								
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.						
1	0.32	1	16	2	0.126	26	8.45	31	60	4	3.294	2	0.65	2	32	4	0.252	27	8.77	33	4	6	3.400
3	0.97	3	48	6	0.378	28	9.10	34	20	8	3.526	4	1.30	4	64	8	0.504	29	9.42	35	36	10	3.652
5	1.62	6	8	10	0.629	30	9.74	36	53	"	3.777	6	1.95	7	25	"	0.755	31	10.07	37	69	2	3.903
7	2.27	8	41	2	0.881	32	10.39	39	13	4	4.029	8	2.60	9	57	4	1.007	33	10.72	40	29	6	4.155
9	2.92	11	1	6	1.133	34	11.04	41	45	8	4.281	10	3.25	12	17	8	1.259	35	11.37	42	61	10	4.407
11	3.57	13	33	10	1.385	36	11.69	44	6	"	4.533	12	3.90	14	50	"	1.511	37	12.02	45	22	12	4.659
13	4.22	15	66	2	1.637	38	12.34	46	38	4	4.784	14	4.55	17	10	4	1.763	39	12.67	47	54	6	4.911
15	4.87	18	26	6	1.889	40	12.99	48	70	8	5.037	16	5.20	19	42	8	2.025	41	13.32	50	14	10	5.163
17	5.52	20	58	10	2.141	42	13.64	51	31	"	5.289	18	5.85	22	3	"	2.266	43	13.97	52	47	2	5.415
19	6.17	23	19	2	2.392	44	14.29	53	63	4	5.540	20	6.50	24	35	4	2.518	45	14.62	55	7	6	5.666
21	6.82	25	51	6	2.644	46	14.94	56	23	8	5.792	22	7.15	26	67	8	2.770	47	15.27	57	39	10	5.918
23	7.47	28	11	10	2.896	48	15.59	58	56	"	6.044	24	7.80	29	28	"	3.022	49	15.92	60	"	2	6.170
25	8.12	30	44	2	3.148	50	16.24	61	16	4	6.296												

De 23 à 24 pouces = 0.62 à 0.65 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	20	»	0.131	26	8.45	33	16	»	3.416
2	0.65	2	40	»	0.263	27	8.77	34	36	»	3.548
3	0.97	3	60	»	0.394	28	9.10	35	56	»	3.679
4	1.30	5	8	»	0.526	29	9.42	37	4	»	3.810
5	1.62	6	28	»	0.657	30	9.74	38	24	»	3.942
6	1.95	7	48	»	0.788	31	10.07	39	44	»	4.073
7	2.27	8	68	»	0.891	32	10.39	40	64	»	4.205
8	2.60	10	16	»	1.051	33	10.72	42	12	»	4.336
9	2.92	11	36	»	1.182	34	11.04	43	32	»	4.467
10	3.25	12	56	»	1.314	35	11.37	44	52	»	4.599
11	3.57	14	4	»	1.445	36	11.69	46	»	»	4.730
12	3.90	15	24	»	1.577	37	12.02	47	20	»	4.862
13	4.22	16	44	»	1.708	38	12.34	48	40	»	4.993
14	4.55	17	64	»	1.839	39	12.67	49	60	»	5.124
15	4.87	19	12	»	1.982	40	12.99	51	8	»	5.256
16	5.20	20	32	»	2.102	41	13.32	52	28	»	5.387
17	5.52	21	52	»	2.234	42	13.64	53	48	»	5.519
18	5.85	23	»	»	2.365	43	13.97	54	68	»	5.650
19	6.17	24	20	»	2.496	44	14.29	56	16	»	5.781
20	6.50	25	40	»	2.628	45	14.62	57	36	»	5.913
21	6.82	26	60	»	2.759	46	14.94	58	56	»	6.044
22	7.15	28	8	»	2.891	47	15.27	60	4	»	6.176
23	7.47	29	28	»	3.022	48	15.59	61	24	»	6.307
24	7.80	30	48	»	3.153	49	15.92	62	44	»	6.44
25	8.12	31	68	»	3.285	50	16.24	63	64	»	6.570

De 23 à 25 pouces = 0.62 à 0.68 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	23	10	0.136	26	8.45	34	43	8	3.559
2	0.65	2	47	8	0.274	27	8.77	35	67	6	3.695
3	0.97	3	71	6	0.410	28	9.10	37	19	4	3.832
4	1.30	5	23	4	0.616	29	9.42	38	43	2	3.969
5	1.62	6	47	2	0.684	30	9.74	39	67	"	4.106
6	1.95	7	71	"	0.821	31	10.07	41	18	10	4.243
7	2.27	9	22	10	0.958	32	10.39	42	42	8	4.380
8	2.60	10	46	8	1.095	33	10.72	43	66	6	4.517
9	2.92	11	70	6	1.232	34	11.04	45	18	4	4.654
10	3.25	13	22	4	1.369	35	11.37	46	42	2	4.790
11	3.57	14	46	2	1.505	36	11.69	47	66	"	4.927
12	3.90	15	70	"	1.642	37	12.02	49	17	10	5.064
13	4.22	17	21	10	1.779	38	12.34	50	41	8	5.200
14	4.55	18	45	8	1.916	39	12.67	51	65	6	5.337
15	4.87	19	69	6	2.053	40	12.99	53	17	4	5.475
16	5.20	21	21	4	2.190	41	13.32	54	41	2	5.612
17	5.52	22	45	2	2.327	42	13.64	55	65	"	5.748
18	5.85	23	69	"	2.464	43	13.97	57	16	10	5.885
19	6.17	25	20	10	2.600	44	14.29	58	40	8	6.022
20	6.50	26	44	8	2.737	45	14.62	59	64	6	6.159
21	6.82	27	68	6	2.874	46	14.94	61	16	4	6.296
22	7.15	29	20	4	3.011	47	15.27	62	40	2	6.433
23	7.47	30	44	2	3.148	48	15.59	63	64	"	6.570
24	7.80	31	68	"	3.285	49	15.92	65	15	10	6.706
25	8.12	33	19	10	3.422	50	16.24	66	39	8	6.843

De 24 à 24 pouces = 0.65 à 0.65 centimètres.

Longueur du bois en					CUBE en					Longueur du bois en					CUBE en				
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.		
1	0.32	1	24	»	0.137	26	8.45	34	48	»	3.565								
2	0.65	2	48	»	0.274	27	8.77	36	»	»	3.702								
3	0.97	4	»	»	0.411	28	9.10	37	24	»	3.839								
4	1.30	5	24	»	0.548	29	9.42	38	48	»	3.976								
5	1.62	6	48	»	0.685	30	9.74	40	»	»	4.113								
6	1.95	8	»	»	0.823	31	10.07	41	24	»	4.250								
7	2.27	9	24	»	0.960	32	10.39	42	48	»	4.387								
8	2.60	10	48	»	1.097	33	10.72	44	»	»	4.525								
9	2.92	12	»	»	1.234	34	11.04	45	24	»	4.631								
10	3.25	13	24	»	1.361	35	11.37	46	48	»	4.799								
11	3.57	14	48	»	1.508	36	11.69	48	»	»	4.936								
12	3.90	16	»	»	1.645	37	12.02	49	24	»	5.073								
13	4.22	17	24	»	1.782	38	12.34	50	48	»	5.210								
14	4.55	18	48	»	1.919	39	12.67	52	»	»	5.345								
15	4.87	20	»	»	2.057	40	12.99	53	24	»	5.484								
16	5.20	21	24	»	2.194	41	13.32	54	48	»	5.621								
17	5.52	22	48	»	2.331	42	13.64	56	»	»	5.758								
18	5.85	24	»	»	2.468	43	13.97	57	24	»	5.896								
19	6.17	25	24	»	2.605	44	14.29	58	48	»	6.033								
20	6.50	26	48	»	2.742	45	14.62	60	»	»	6.170								
21	6.82	28	»	»	2.879	46	14.94	61	24	»	6.307								
22	7.15	29	24	»	3.016	47	15.27	62	48	»	6.444								
23	7.47	30	48	»	3.153	48	15.59	64	»	»	6.581								
24	7.80	32	»	»	3.290	49	15.92	65	24	»	6.718								
25	8.12	33	24	»	3.428	50	16.24	66	48	»	6.855								

De 24 à 25 pouces = 0.65 à 0.68 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE				Longueur du bois en		CUBE			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Loines.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Loines.	Stères.
1	0.32	1	28	"	0.143	26	8.45	36	8	"	3.713
2	0.65	2	56	"	0.286	27	8.77	37	36	"	3.856
3	0.97	4	12	"	0.428	28	9.10	38	64	"	3.999
4	1.30	5	40	"	0.571	29	9.42	40	20	"	4.142
5	1.62	6	68	"	0.714	30	9.74	41	48	"	4.285
6	1.95	8	24	"	0.857	31	10.07	43	4	"	4.427
7	2.27	9	52	"	1.000	32	10.39	44	32	"	4.570
8	2.60	11	8	"	1.142	33	10.72	45	60	"	4.713
9	2.92	12	36	"	1.285	34	11.04	47	16	"	4.856
10	3.25	13	64	"	1.428	35	11.37	48	44	"	4.998
11	3.57	15	20	"	1.571	36	11.69	50	"	"	5.142
12	3.90	16	48	"	1.714	37	12.02	51	28	"	5.284
13	4.22	18	4	"	1.857	38	12.34	52	56	"	5.427
14	4.55	19	32	"	1.999	39	12.67	54	12	"	5.570
15	4.87	20	60	"	2.142	40	12.99	55	40	"	5.713
16	5.20	22	16	"	2.285	41	13.32	56	68	"	5.856
17	5.52	23	44	"	2.429	42	13.64	58	24	"	5.998
18	5.85	25	"	"	2.570	43	13.97	59	52	"	6.141
19	6.17	26	28	"	2.714	44	14.29	61	8	"	6.284
20	6.50	27	56	"	2.856	45	14.62	62	36	"	6.427
21	6.82	29	12	"	2.999	46	14.94	63	64	"	6.570
22	7.15	30	40	"	3.142	47	15.27	65	20	"	6.713
23	7.47	31	68	"	3.285	48	15.59	66	48	"	6.855
24	7.80	33	24	"	3.428	49	15.92	68	4	"	6.998
25	8.12	34	52	"	3.570	50	16.24	69	32	"	7.141

De 24 à 26 pouces = 0.65 à 0.70 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	32	»	0.148	26	8.45	37	40	»	3.862
2	0.65	2	64	»	0.297	27	8.77	39	»	»	4.010
3	0.97	4	24	»	0.445	28	9.10	40	32	»	4.159
4	1.30	5	56	»	0.594	29	9.42	41	64	»	4.307
5	1.62	7	16	»	0.742	30	9.74	43	24	»	4.456
6	1.95	8	48	»	0.891	31	10.07	44	56	»	4.604
7	2.27	10	8	»	1.040	32	10.39	46	16	»	4.753
8	2.60	11	40	»	1.188	33	10.72	47	48	»	4.902
9	2.92	13	»	»	1.137	34	11.04	49	8	»	5.050
10	3.25	14	32	»	1.485	35	11.37	50	40	»	5.198
11	3.57	15	64	»	1.634	36	11.69	52	»	»	5.347
12	3.90	17	24	»	1.782	37	12.02	53	32	»	5.496
13	4.22	18	56	»	1.930	38	12.34	54	64	»	5.638
14	4.55	20	16	»	2.079	39	12.67	56	24	»	5.793
15	4.87	21	48	»	2.228	40	12.99	57	56	»	5.941
16	5.20	23	8	»	2.376	41	13.32	59	16	»	6.090
17	5.52	24	40	»	2.525	42	13.64	60	48	»	6.238
18	5.85	26	»	»	2.674	43	13.97	62	8	»	6.387
19	6.17	27	32	»	2.822	44	14.29	63	40	»	6.535
20	6.50	28	64	»	2.976	45	14.62	65	»	»	6.684
21	6.82	30	24	»	3.119	46	14.94	66	32	»	6.833
22	7.15	31	56	»	3.268	47	15.27	67	64	»	6.981
23	7.47	33	16	»	3.416	48	15.59	69	24	»	7.130
24	7.80	34	48	»	3.565	49	15.92	70	56	»	7.278
25	8.12	35	8	»	3.610	50	16.24	72	16	»	7.426

De 24 à 27 pouces = 0.65 à 0.73 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pices.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	36	"	0.154	26	8.45	39	"	"	4.010
2	0.65	3	"	"	0.308	27	8.77	40	36	"	4.164
3	0.97	4	36	"	0.463	28	9.10	42	"	"	4.216
4	1.30	6	"	"	0.617	29	9.42	43	36	"	4.473
5	1.62	7	36	"	0.771	30	9.74	45	"	"	4.627
6	1.95	9	"	"	0.925	31	10.07	46	36	"	4.782
7	2.27	10	36	"	1.080	32	10.39	48	"	"	4.936
8	2.60	12	"	"	1.251	33	10.72	49	36	"	5.090
9	2.92	13	36	"	1.388	34	11.04	51	"	"	5.244
10	3.25	15	"	"	1.542	35	11.37	52	36	"	5.399
11	3.57	16	36	"	1.696	36	11.69	54	"	"	5.553
12	3.90	18	"	"	1.851	37	12.02	55	36	"	5.707
13	4.22	19	36	"	2.005	38	12.34	57	"	"	5.861
14	4.55	21	"	"	2.160	39	12.67	58	36	"	6.016
15	4.87	22	36	"	2.314	40	12.99	60	"	"	6.170
16	5.20	24	"	"	2.468	41	13.32	61	36	"	6.324
17	5.52	25	36	"	2.622	42	13.64	63	"	"	6.478
18	5.85	27	"	"	2.776	43	13.97	64	36	"	6.633
19	6.17	28	36	"	2.931	44	14.29	66	"	"	6.787
20	6.50	30	"	"	3.085	45	14.62	67	36	"	6.941
21	6.82	31	36	"	3.239	46	14.94	69	"	"	7.095
22	7.15	33	"	"	3.393	47	15.27	70	36	"	7.250
23	7.47	34	36	"	3.548	48	15.59	72	"	"	7.404
24	7.80	36	"	"	3.702	49	15.92	73	36	"	7.558
25	8.12	37	36	"	3.856	50	16.24	75	"	"	7.712

De 24 à 28 pouces = 0.65 à 0.76 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	40	»	0.160	26	8.45	40	32	»	4.159
2	0.65	3	8	»	0.320	27	8.77	42	»	»	4.319
3	0.97	4	48	»	0.480	28	9.10	43	40	»	4.479
4	1.30	6	16	»	0.640	29	9.42	45	8	»	4.639
5	1.62	7	56	»	0.800	30	9.74	46	48	»	4.799
6	1.95	9	24	»	0.960	31	10.07	48	16	»	4.959
7	2.27	10	64	»	1.120	32	10.39	49	56	»	5.119
8	2.60	12	32	»	1.280	33	10.72	51	24	»	5.279
9	2.92	14	»	»	1.440	34	11.04	52	64	»	5.439
10	3.25	15	40	»	1.600	35	11.37	54	32	»	5.599
11	3.57	17	8	»	1.759	36	11.69	56	»	»	5.758
12	3.90	18	48	»	1.919	37	12.02	57	40	»	5.918
13	4.22	20	16	»	2.079	38	12.34	59	8	»	6.078
14	4.55	21	56	»	2.239	39	12.67	60	48	»	6.238
15	4.87	23	24	»	2.399	40	12.99	62	16	»	6.398
16	5.20	24	64	»	2.559	41	13.32	63	56	»	6.558
17	5.52	26	32	»	2.719	42	13.64	65	24	»	6.718
18	5.85	28	»	»	2.879	43	13.97	66	64	»	6.878
19	6.17	29	40	»	3.039	44	14.29	68	32	»	7.038
20	6.50	31	8	»	3.199	45	14.62	70	»	»	7.198
21	6.82	32	48	»	3.359	46	14.94	71	40	»	7.358
22	7.15	34	16	»	3.519	47	15.27	73	8	»	7.518
23	7.47	35	56	»	3.679	48	15.59	74	48	»	7.678
24	7.80	37	24	»	3.839	49	15.92	76	16	»	7.838
25	8.12	38	64	»	3.999	50	16.24	77	56	»	7.998

De 25 à 25 pouces = 0.68 à 0.68 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	32	2	0.149	26	8.45	37	44	4	3.868
2	0.65	2	64	4	0.297	27	8.77	39	4	6	4.017
3	0.97	4	24	6	0.446	28	9.10	40	36	8	4.166
4	1.30	5	56	8	0.595	29	9.42	41	68	10	4.214
5	1.62	7	16	10	0.744	30	9.74	43	29	»	4.463
6	1.95	8	49	»	0.893	31	10.07	44	61	2	4.612
7	2.27	10	9	2	1.041	32	10.39	46	21	4	4.761
8	2.60	11	41	4	1.190	33	10.72	47	53	6	4.909
9	2.92	13	1	6	1.339	34	11.04	49	13	8	5.058
10	3.25	14	33	8	1.488	35	11.37	50	45	10	5.207
11	3.57	15	65	10	1.636	36	11.69	52	6	»	5.356
12	3.90	17	26	»	1.785	37	12.02	53	38	2	5.505
13	4.22	18	58	2	1.934	38	12.34	54	70	4	5.653
14	4.55	20	18	4	2.083	39	12.67	56	30	6	5.802
15	4.87	21	50	6	2.231	40	12.99	57	62	8	5.951
16	5.20	23	10	8	2.380	41	13.32	59	22	10	6.100
17	5.52	24	42	10	2.529	42	13.64	60	55	»	6.248
18	5.85	26	3	»	2.678	43	13.97	62	15	2	6.397
19	6.17	27	35	2	2.827	44	14.29	63	47	4	6.546
20	6.50	28	67	4	2.975	45	14.62	65	7	6	6.695
21	6.82	30	29	6	3.127	46	14.94	66	39	8	6.843
22	7.15	31	59	8	3.273	47	15.27	67	71	10	6.992
23	7.47	33	19	10	3.422	48	15.59	69	32	»	7.141
24	7.80	34	52	»	3.570	49	15.92	70	64	2	7.290
25	8.12	36	12	2	3.719	50	16.24	72	24	4	7.439

De 25 à 26 pouces = 0.68 à 0.70 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	36	4	0.155	26	8.45	39	8	8	4.023
2	0.65	3	"	8	0.309	27	8.77	40	45	"	4.177
3	0.97	4	37	"	0.464	28	9.10	42	9	4	4.332
4	1.30	6	1	4	0.619	29	9.42	43	45	8	4.487
5	1.62	7	37	8	0.773	30	9.74	45	10	"	4.642
6	1.95	9	2	"	0.928	31	10.07	46	46	4	4.796
7	2.27	10	38	4	1.083	32	10.39	48	10	8	4.951
8	2.60	12	2	8	1.238	33	10.72	49	47	"	5.106
9	2.92	13	39	"	1.392	34	11.04	51	11	4	5.261
10	3.25	15	3	4	1.547	35	11.37	52	47	8	5.415
11	3.57	16	39	8	1.702	36	11.69	54	12	"	3.570
12	3.90	18	4	"	1.857	37	12.02	55	48	4	5.725
13	4.22	19	40	4	2.011	38	12.34	57	12	8	5.879
14	4.55	21	4	8	2.166	39	12.67	58	49	"	6.034
15	4.87	22	10	"	2.321	40	12.99	60	13	4	6.189
16	5.20	24	5	4	2.475	41	13.32	61	49	8	6.344
17	5.52	25	41	8	2.630	42	13.64	63	14	"	6.498
18	5.85	27	6	"	2.785	43	13.97	64	50	4	6.653
19	6.17	28	42	4	2.940	44	14.29	66	14	8	6.808
20	6.50	30	6	8	3.094	45	14.62	67	51	"	6.962
21	6.82	31	43	"	3.249	46	14.94	69	15	4	7.117
22	7.15	33	7	4	3.404	47	15.27	70	51	8	7.272
23	7.47	34	43	8	3.559	48	15.59	72	16	"	7.427
24	7.80	36	8	"	3.713	49	15.92	73	52	4	7.581
25	8.12	37	44	4	3.868	50	16.24	75	16	8	7.736

De 25 à 27 pouces = 0.68 à 0.73 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	40	6	0.161	26	8.45	40	45	»	4.177
2	0.65	3	9	»	0.321	27	8.77	42	13	6	4.338
3	0.97	4	49	6	0.482	28	9.19	43	54	»	4.499
4	1.30	6	18	»	0.643	29	9.42	45	22	6	4.659
5	1.62	7	58	6	0.803	30	9.74	46	63	»	4.820
6	1.95	9	27	»	0.964	31	10.07	48	31	6	4.981
7	2.27	10	67	6	1.125	32	10.39	50	»	»	5.142
8	2.60	12	36	»	1.285	33	10.72	51	40	6	5.302
9	2.92	14	4	6	1.445	34	11.04	53	9	»	5.463
10	3.25	15	45	»	1.617	35	11.37	54	49	6	5.624
11	3.57	17	13	6	1.767	36	11.69	56	18	»	5.810
12	3.90	18	54	»	1.928	37	12.02	57	58	6	5.945
13	4.22	20	23	6	2.089	38	12.34	59	27	»	6.106
14	4.55	21	63	»	2.249	39	12.67	60	67	6	6.266
15	4.87	23	31	6	2.410	40	12.99	62	36	»	6.324
16	5.20	25	»	»	2.571	41	13.32	64	4	6	6.588
17	5.52	26	40	6	2.721	42	13.64	65	45	»	6.748
18	5.85	28	9	»	2.892	43	13.97	67	13	6	6.909
19	6.17	29	49	6	3.053	44	14.29	68	54	»	7.070
20	6.50	31	18	»	3.213	45	14.62	70	22	6	7.230
21	6.82	32	58	6	3.374	46	14.94	71	63	»	7.391
22	7.15	34	27	»	3.535	47	15.27	73	31	6	7.551
23	7.47	35	67	6	3.695	48	15.59	75	»	»	7.712
24	7.80	37	36	»	3.856	49	15.92	76	40	6	7.873
25	8.12	39	4	6	4.017	50	16.24	78	9	»	7.034

De 25 à 28 pouces = 0.68 à 0.76 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	44	8	0.167	26	8.45	42	9	4	4.332
2	0.65	3	17	4	0.333	27	8.77	43	54	"	4.499
3	0.97	4	62	"	0.500	28	9.10	45	26	8	4.563
4	1.30	6	34	8	0.666	29	9.42	46	71	4	4.832
5	1.62	8	7	4	0.833	30	9.74	48	44	"	4.999
6	1.95	9	52	"	1.000	31	10.07	50	16	8	5.165
7	2.27	11	24	8	1.166	32	10.39	51	61	4	5.332
8	2.60	12	69	4	1.333	33	10.72	53	34	"	5.499
9	2.92	14	42	"	1.500	34	11.04	55	6	8	5.665
10	3.25	16	14	8	1.666	35	11.37	56	51	4	5.832
11	3.57	17	59	4	1.833	36	11.69	58	24	"	5.998
12	3.90	19	32	"	1.999	37	12.02	59	68	8	6.165
13	4.22	21	4	8	2.166	38	12.34	61	41	4	6.331
14	4.55	22	49	4	2.333	39	12.67	63	14	"	6.498
15	4.87	24	22	"	2.499	40	12.99	64	58	8	6.665
16	5.20	25	66	8	2.666	41	13.32	66	31	4	6.832
17	5.52	27	39	4	2.833	42	13.64	68	4	"	6.998
18	5.85	29	12	"	2.999	43	13.97	69	48	8	7.165
19	6.17	30	56	8	3.166	44	14.29	71	21	4	7.331
20	6.50	32	29	4	3.332	45	14.62	72	66	"	7.498
21	6.82	34	2	"	3.499	46	14.94	74	38	8	7.665
22	7.15	35	46	8	3.666	47	15.27	76	11	4	7.831
23	7.47	37	19	4	3.832	48	15.59	77	56	"	7.998
24	7.80	38	64	"	3.999	49	15.92	79	28	8	8.165
25	8.12	40	36	8	4.118	50	16.24	81	1	4	8.331

De 26 à 26 pouces = 0.70 à 0.70 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	40	8	0.161	26	8.45	40	49	4	4.184
2	0.65	3	9	4	0.322	27	8.77	42	18	"	4.344
3	0.97	4	50	"	0.483	28	9.10	43	58	8	4.505
4	1.30	6	18	8	0.644	29	9.42	45	27	4	4.666
5	1.62	7	59	4	0.804	30	9.74	46	68	"	4.827
6	1.95	9	28	"	0.965	31	10.07	48	36	8	4.988
7	2.27	10	68	8	1.126	32	10.39	50	5	4	5.149
8	2.60	12	37	4	1.287	33	10.72	51	46	"	5.310
9	2.92	14	6	"	1.448	34	11.04	53	14	8	5.471
10	3.25	15	46	8	1.609	35	11.37	54	55	4	5.632
11	3.57	17	15	4	1.770	36	11.69	56	24	"	5.690
12	3.90	18	56	"	1.931	37	12.02	57	64	8	5.954
13	4.22	20	24	8	2.092	38	12.34	59	33	4	6.115
14	4.55	21	65	4	2.253	39	12.67	61	2	"	6.275
15	4.87	23	34	"	2.414	40	12.99	62	42	8	6.436
16	5.20	25	2	8	2.575	41	13.32	64	11	4	6.597
17	5.52	26	43	4	2.735	42	13.64	65	52	"	6.758
18	5.85	28	12	"	2.896	43	13.97	67	20	8	6.919
19	6.17	29	52	8	3.057	44	14.29	68	61	4	7.080
20	6.50	31	21	4	3.218	45	14.62	70	30	"	7.241
21	6.82	32	62	"	3.379	46	14.94	71	70	8	7.402
22	7.15	34	30	8	3.540	47	15.27	73	39	4	7.563
23	7.47	35	71	4	3.701	48	15.59	75	8	"	7.734
24	7.80	37	40	"	3.858	49	15.92	76	48	8	7.885
25	8.12	39	8	8	4.023	50	16.24	78	17	4	8.046

De 26 à 27 pouces = 0.70 à 0.73 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	45	"	0.167	26	8.45	42	18	"	4.344
2	0.65	3	18	"	0.334	27	8.77	43	63	"	4.412
3	0.97	4	63	"	0.501	28	9.10	45	36	"	4.576
4	1.30	6	36	"	0.668	29	9.42	47	9	"	4.743
5	1.62	8	9	"	0.835	30	9.74	48	54	"	5.013
6	1.95	9	54	"	1.003	31	10.07	50	27	"	5.180
7	2.27	11	27	"	1.170	32	10.39	52	"	"	5.347
8	2.60	13	"	"	1.337	33	10.72	53	45	"	5.514
9	2.92	14	45	"	1.504	34	11.04	55	18	"	5.681
10	3.25	16	18	"	1.671	35	11.37	56	63	"	5.849
11	3.57	17	63	"	1.838	36	11.69	58	36	"	6.016
12	3.90	19	36	"	2.005	37	12.02	60	9	"	6.183
13	4.22	21	9	"	2.172	38	12.34	61	54	"	6.350
14	4.55	22	54	"	2.339	39	12.67	63	27	"	6.517
15	4.87	24	27	"	2.507	40	12.99	65	"	"	6.684
16	5.20	26	"	"	2.674	41	13.32	66	45	"	6.851
17	5.52	27	45	"	2.841	42	13.64	68	18	"	7.028
18	5.85	29	18	"	3.008	43	13.97	69	63	"	7.185
19	6.17	30	63	"	3.175	44	14.29	71	36	"	7.352
20	6.50	32	36	"	3.342	45	14.62	73	9	"	7.520
21	6.82	34	9	"	3.509	46	14.94	74	54	"	7.687
22	7.15	35	54	"	3.676	47	15.27	76	27	"	7.854
23	7.47	37	27	"	3.843	48	15.59	78	"	"	8.021
24	7.80	39	"	"	4.010	49	15.92	79	5	"	8.188
25	8.12	40	45	"	4.177	50	16.24	81	18	"	8.355

De 26 à 28 pouces = 0.70 à 0.76 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	49	4	0.173	26	8.45	43	58	8	4.505
2	0.65	3	26	8	0.346	27	8.77	45	36	"	4.576
3	0.97	5	4	"	0.520	28	9.10	47	13	4	4.852
4	1.30	6	53	4	0.693	29	9.42	48	62	8	5.045
5	1.62	8	30	8	0.866	30	9.74	50	40	"	5.199
6	1.95	10	8	"	1.040	31	10.07	52	17	4	5.373
7	2.27	11	57	4	1.213	32	10.39	53	69	8	5.550
8	2.60	13	34	8	1.386	33	10.72	55	44	"	5.719
9	2.92	15	12	"	1.560	34	11.04	57	21	4	5.892
10	3.25	16	61	4	1.733	35	11.37	58	70	8	6.065
11	3.57	18	38	8	1.906	36	11.69	60	48	"	6.238
12	3.90	20	16	"	2.079	37	12.02	62	25	4	6.412
13	4.22	21	65	4	2.253	38	12.34	64	2	8	6.585
14	4.55	23	42	8	2.426	39	12.67	65	52	"	6.715
15	4.87	25	20	"	2.599	40	12.99	67	29	4	6.932
16	5.20	26	69	4	2.772	41	13.32	69	6	8	7.105
17	5.52	28	46	8	2.946	42	13.64	70	56	"	7.278
18	5.85	30	24	"	3.119	43	13.97	72	33	4	7.451
19	6.17	32	1	4	3.292	44	14.29	74	10	8	7.625
20	6.50	33	50	8	3.466	45	14.62	75	60	"	7.798
21	6.82	35	28	"	3.639	46	14.94	77	37	4	7.971
22	7.15	37	5	4	3.812	47	15.27	79	14	8	8.145
23	7.47	38	54	8	3.986	48	15.59	80	64	"	8.318
24	7.80	40	32	"	4.159	49	15.92	82	41	4	8.491
25	8.12	42	9	4	4.332	50	16.24	84	18	8	8.664

De 26 à 29 pouces = 0.70 à 0.78 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Ponces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Ponces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	53	8	0.179	26	8.45	45	27	4	4.666
2	0.65	3	35	4	0.359	27	8.77	47	9	"	4.846
3	0.97	5	17	"	0.538	28	9.10	48	62	8	5.025
4	1.30	6	70	8	0.718	29	9.42	50	44	4	5.205
5	1.62	8	52	4	0.897	30	9.74	52	26	"	5.384
6	1.95	10	34	"	1.077	31	10.07	54	7	8	5.564
7	2.27	12	15	8	1.256	32	10.39	55	61	4	5.743
8	2.60	13	69	4	1.436	33	10.72	57	43	"	5.923
9	2.92	15	51	"	1.615	34	11.04	59	24	8	6.102
10	3.25	17	32	8	1.795	35	11.37	61	6	4	6.282
11	3.57	19	14	4	1.974	36	11.69	62	60	"	6.461
12	3.90	20	68	"	2.154	37	12.02	64	41	8	6.641
13	4.22	22	49	8	2.333	38	12.34	66	23	4	6.820
14	4.55	24	31	4	2.513	39	12.67	68	5	"	7.000
15	4.87	26	13	"	2.692	40	12.99	69	58	8	7.189
16	5.20	27	66	8	2.872	41	13.32	71	40	4	7.359
17	5.52	29	48	4	3.051	42	13.64	73	22	"	7.538
18	5.85	31	30	"	3.231	43	13.97	75	3	8	7.718
19	6.17	33	11	8	5.410	44	14.29	76	57	4	7.897
20	6.50	34	65	4	3.590	45	14.62	78	39	"	8.077
21	6.82	36	47	"	3.769	46	14.94	80	20	8	8.256
22	7.15	38	28	8	3.949	47	15.27	82	2	4	8.435
23	7.47	40	10	4	4.128	48	15.59	83	56	"	8.615
24	7.80	41	64	"	4.307	49	15.92	85	37	8	8.794
25	8.12	43	45	8	4.487	50	16.24	87	19	4	8.974

De 26 à 30 pouces = 0.70 à 0.81 centimètres.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en					
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	58	"	0.186	26	8.45	46	68	"	4.827						
2	0.65	3	44	"	0.371	27	8.77	48	54	"	5.013						
3	0.97	5	30	"	0.557	28	9.10	50	40	"	5.199						
4	1.30	7	16	"	0.743	29	9.42	52	26	"	5.384						
5	1.62	9	2	"	0.928	30	9.74	54	12	"	5.570						
6	1.95	10	60	"	1.114	31	10.07	55	70	"	5.756						
7	2.27	12	46	"	1.300	32	10.39	57	56	"	5.941						
8	2.60	14	32	"	1.485	33	10.72	59	42	"	6.127						
9	2.92	16	18	"	1.671	34	11.04	61	28	"	6.313						
10	3.25	18	4	"	1.857	35	11.37	63	14	"	6.498						
11	3.57	19	62	"	2.042	36	11.69	65	"	"	6.684						
12	3.90	21	48	"	2.228	37	12.02	66	58	"	6.870						
13	4.22	23	34	"	2.414	38	12.34	68	44	"	7.055						
14	4.55	25	20	"	2.599	39	12.67	70	30	"	7.241						
15	4.87	27	6	"	2.785	40	12.99	72	16	"	7.427						
16	5.20	28	64	"	2.971	41	13.32	74	2	"	7.612						
17	5.52	30	50	"	3.156	42	13.64	75	60	"	7.798						
18	5.85	32	36	"	3.342	43	13.97	77	46	"	7.984						
19	6.17	34	22	"	3.528	44	14.29	79	32	"	8.169						
20	6.50	36	8	"	3.713	45	14.62	81	18	"	8.355						
21	6.82	37	66	"	3.899	46	14.94	83	4	"	8.541						
22	7.15	39	52	"	4.085	47	15.27	84	62	"	8.726						
23	7.47	41	38	"	4.270	48	15.59	86	48	"	8.912						
24	7.80	43	24	"	4.456	49	15.92	88	34	"	9.098						
25	8.12	45	10	"	4.642	50	16.24	90	20	"	9.283						

De 27 à 27 pouces = 0.73 à 0.73 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	49	6	0.173	26	8.45	43	63	"	4.512
2	0.65	3	27	"	0.347	27	8.77	45	40	6	4.685
3	0.97	5	4	6	0.520	28	9.10	47	18	"	4.859
4	1.30	6	54	"	0.694	29	9.42	48	67	6	5.032
5	1.62	8	31	6	0.868	30	9.74	50	45	"	5.206
6	1.95	10	9	"	1.041	31	10.07	52	22	6	5.379
7	2.27	11	58	6	1.215	32	10.39	54	"	"	5.553
8	2.60	13	36	"	1.388	33	10.72	55	49	6	5.726
9	2.92	15	13	6	1.562	34	11.04	57	27	"	5.900
10	3.25	16	63	"	1.735	35	11.37	59	4	6	6.073
11	3.57	18	40	6	1.908	36	11.69	60	54	"	6.247
12	3.90	20	18	"	2.082	37	12.02	62	31	6	6.420
13	4.22	21	67	6	2.255	38	12.34	64	9	"	6.594
14	4.55	23	45	"	2.429	39	12.67	65	58	6	6.768
15	4.87	25	22	6	2.603	40	12.99	67	36	"	6.941
16	5.20	27	"	"	2.776	41	13.32	69	13	6	7.115
17	5.52	28	49	6	2.950	42	13.64	70	63	"	7.288
18	5.85	30	27	"	3.123	43	13.97	72	40	6	7.462
19	6.17	32	4	6	3.297	44	14.29	74	18	"	7.635
20	6.50	33	54	"	3.470	45	14.62	75	67	6	7.809
21	6.82	35	31	6	3.644	46	14.94	77	45	"	7.982
22	7.15	37	9	"	3.818	47	15.27	79	22	6	8.156
23	7.47	38	58	6	3.991	48	15.59	81	"	"	8.329
24	7.80	40	36	"	4.165	49	15.92	82	49	6	8.503
25	8.12	42	13	6	4.338	50	16.24	84	27	"	8.676

De 27 à 28 pouces = 0.73 à 0.76 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en			Longueur du bois en		CUBE en		
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.
1	0.32	1	54	»	0.180	26	8.45	45	36
2	0.65	3	36	»	0.360	27	8.77	47	18
3	0.97	5	18	»	0.540	28	9.10	49	»
4	1.30	7	»	»	0.720	29	9.42	50	54
5	1.62	8	54	»	0.900	30	9.74	52	36
6	1.95	10	36	»	1.080	31	10.07	54	18
7	2.27	12	18	»	1.260	32	10.39	56	»
8	2.60	14	»	»	1.440	33	10.72	57	54
9	2.92	15	54	»	1.620	34	11.04	59	36
10	3.25	17	36	»	1.799	35	11.37	61	18
11	3.57	19	18	»	1.979	36	11.69	63	»
12	3.90	21	»	»	2.159	37	12.02	64	54
13	4.22	22	54	»	2.339	38	12.34	66	36
14	4.55	24	36	»	2.519	39	12.67	68	18
15	4.87	26	18	»	2.699	40	12.99	70	»
16	5.20	28	»	»	2.879	41	13.32	71	54
17	5.52	29	54	»	3.059	42	13.64	73	36
18	5.85	31	36	»	3.239	43	13.97	75	18
19	6.17	33	18	»	3.419	44	14.29	77	»
20	6.50	35	»	»	3.599	45	14.62	78	54
21	6.82	36	54	»	3.779	46	14.94	80	36
22	7.15	38	36	»	3.959	47	15.27	82	18
23	7.47	40	18	»	4.139	48	15.59	84	»
24	7.80	42	»	»	4.319	49	15.92	85	54
25	8.12	43	54	»	4.499	50	16.24	87	36

De 28 à 28 pouces = 0.76 à 0.76 centimètres.

Longueur du bois en		Cube en				Longueur du bois en		Cube en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	58	8	0.187	26	8.45	47	13	4	4.852
2	0.65	3	45	4	0.373	27	8.77	49	"	"	5.039
3	0.97	5	32	"	0.560	28	9.10	50	58	8	5.225
4	1.30	7	18	8	0.746	29	9.42	52	45	4	5.412
5	1.62	9	5	4	0.933	30	9.74	54	32	"	5.599
6	1.95	10	64	"	1.120	31	10.07	56	18	8	5.785
7	2.27	12	50	8	1.306	32	10.39	58	5	4	5.972
8	2.60	14	37	4	1.493	33	10.72	59	64	"	6.158
9	2.92	16	24	"	1.679	34	11.04	61	50	8	6.345
10	3.25	18	10	8	1.866	35	11.37	63	37	4	6.532
11	3.57	19	69	4	2.053	36	11.69	65	24	"	6.718
12	3.90	21	56	"	2.239	37	12.02	67	10	8	6.905
13	4.22	23	42	8	2.426	38	12.34	68	69	4	7.091
14	4.55	25	29	4	2.613	39	12.67	70	56	"	7.278
15	4.87	27	16	"	2.799	40	12.99	72	42	8	7.465
16	5.20	29	2	8	2.986	41	13.32	74	29	4	7.651
17	5.52	30	61	4	3.172	42	13.64	76	16	"	7.838
18	5.85	32	48	"	3.359	43	13.97	78	2	8	8.025
19	6.17	34	34	8	3.546	44	14.29	79	61	4	8.211
20	6.50	36	21	4	3.732	45	14.62	81	48	"	8.398
21	6.82	38	8	"	3.919	46	14.94	83	34	8	8.584
22	7.15	39	66	8	4.106	47	15.27	85	21	4	8.771
23	7.47	41	53	4	4.292	48	15.59	87	8	"	8.958
24	7.80	43	40	"	4.479	49	15.92	88	66	8	9.144
25	8.12	45	26	8	4.665	50	16.24	90	53	4	9.331

De 28 à 29 pouces = 0.76 à 0.79 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lines.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lines.	Stères.
1	0.32	2	63	4	0.193	26	8.45	48	62	8	5.025
2	0.65	3	54	8	0.386	27	8.77	50	54	"	5.219
3	0.97	5	46	"	0.580	28	9.10	52	45	4	5.412
4	1.30	7	37	4	0.773	29	9.42	54	36	8	5.605
5	1.62	9	28	8	0.966	30	9.74	56	28	"	5.798
6	1.95	11	20	"	1.160	31	10.07	58	19	4	5.992
7	2.27	13	11	4	1.353	32	10.39	60	10	8	6.185
8	2.60	15	2	8	1.546	33	10.72	62	2	"	6.378
9	2.92	16	66	"	1.739	34	11.04	63	65	4	6.572
10	3.25	18	57	4	1.933	35	11.37	65	56	8	6.765
11	3.57	20	48	8	2.126	36	11.69	67	48	"	6.958
12	3.90	22	40	"	2.319	37	12.02	69	39	4	7.151
13	4.22	24	31	4	2.513	38	12.34	71	30	8	7.345
14	4.55	26	22	8	2.706	39	12.67	73	22	"	7.538
15	4.87	28	14	"	2.899	40	12.99	75	13	4	7.731
16	5.20	30	5	4	3.092	41	13.32	77	4	8	7.925
17	5.52	31	68	8	3.286	42	13.64	78	68	"	8.118
18	5.85	33	60	"	3.479	43	13.97	80	59	4	8.311
19	6.17	35	51	4	3.672	44	14.29	82	50	8	8.504
20	6.50	37	42	8	3.866	45	14.62	84	42	"	8.698
21	6.82	39	34	"	4.059	46	14.94	86	33	4	8.891
22	7.15	41	25	4	4.252	47	15.27	88	24	8	9.084
23	7.47	43	16	8	4.445	48	15.59	90	16	"	9.278
24	7.80	45	8	"	4.639	49	15.92	92	7	4	9.471
25	8.12	46	71	4	4.832	50	16.24	93	70	8	9.664

De 28 à 30 pouces = 0.76 à 0.81 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	68	»	0.200	26	8.45	50	40	»	5.199
2	0.65	3	64	»	0.400	27	8.77	52	36	»	5.399
3	0.97	5	60	»	0.600	28	9.10	54	32	»	5.599
4	1.30	7	56	»	0.800	29	9.42	56	28	»	5.798
5	1.62	9	52	»	1.000	30	9.74	58	24	»	5.998
6	1.95	11	48	»	1.200	31	10.07	60	20	»	6.198
7	2.27	13	44	»	1.400	32	10.39	62	16	»	6.398
8	2.60	15	40	»	1.600	33	10.72	64	12	»	6.598
9	2.92	17	36	»	1.799	34	11.04	66	8	»	6.798
10	3.25	19	32	»	1.999	35	11.37	68	4	»	6.998
11	3.57	21	28	»	2.199	36	11.69	70	»	»	7.198
12	3.90	23	24	»	2.399	37	12.02	71	68	»	7.398
13	4.22	25	20	»	2.599	38	12.34	73	64	»	7.598
14	4.55	27	16	»	2.799	39	12.67	75	60	»	7.798
15	4.87	29	12	»	2.999	40	12.99	77	56	»	7.998
16	5.20	31	8	»	3.199	41	13.32	79	52	»	8.198
17	5.52	33	4	»	3.399	42	13.64	81	48	»	8.398
18	5.85	35	»	»	3.599	43	13.97	83	44	»	8.598
19	6.17	36	68	»	3.799	44	14.29	85	40	»	8.798
20	6.50	38	64	»	3.999	45	14.62	87	36	»	8.998
21	6.82	40	60	»	4.199	46	14.94	89	32	»	9.198
22	7.15	42	56	»	4.399	47	15.27	91	28	»	9.398
23	7.47	44	52	»	4.599	48	15.59	93	24	»	9.598
24	7.80	46	48	»	4.799	49	15.92	95	20	»	9.798
25	8.12	48	44	»	4.999	50	16.24	97	16	»	9.997

De 29 à 29 pouces = 0.79 à 0.79 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	1	68	2	0.200	26	8.45	50	44	4	5.205
2	0.65	3	64	4	0.400	27	8.77	52	40	6	5.405
3	0.97	5	60	6	0.600	28	9.10	54	36	8	5.605
4	1.30	7	56	8	0.801	29	9.42	56	32	10	5.805
5	1.62	9	52	10	1.001	30	9.74	58	29	»	6.006
6	1.95	11	49	»	1.201	31	10.07	60	25	2	6.206
7	2.27	13	45	2	1.401	32	10.39	62	21	4	6.406
8	2.60	15	41	4	1.601	33	10.72	64	17	6	6.606
9	2.92	17	37	6	1.802	34	11.04	66	13	8	6.806
10	3.25	19	33	8	2.002	35	11.37	68	9	10	7.006
11	3.57	21	29	10	2.202	36	11.69	70	6	»	7.207
12	3.90	23	26	»	2.402	37	12.02	72	2	2	7.407
13	4.22	25	22	2	2.602	38	12.34	73	70	4	7.607
14	4.55	27	18	4	2.803	39	12.67	75	66	6	7.807
15	4.87	29	14	6	3.003	40	12.99	77	62	8	8.007
16	5.20	31	10	8	3.203	41	13.32	79	58	10	8.207
17	5.52	33	6	10	3.403	42	13.64	81	55	»	8.408
18	5.85	35	3	»	3.603	43	13.97	83	51	2	8.608
19	6.17	36	71	2	3.803	44	14.29	85	47	4	8.808
20	6.50	38	67	4	4.003	45	14.62	87	43	6	9.008
21	6.82	40	63	6	4.204	46	14.94	89	39	8	9.209
22	7.15	42	59	8	4.404	47	15.27	91	35	10	9.409
23	7.47	44	55	10	4.604	48	15.59	93	32	»	9.609
24	7.80	46	52	»	4.804	49	15.92	95	28	2	9.809
25	8.12	48	48	2	5.005	50	16.24	97	24	4	10.009

De 29 à 30 pouces = 0.79 à 0.81 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	1	»	0.207	26	8.45	52	26	»	5.384
2	0.65	4	2	»	0.414	27	8.77	54	27	»	5.591
3	0.97	6	3	»	0.621	28	9.10	56	28	»	5.799
4	1.30	8	4	»	0.828	29	9.42	58	29	»	6.006
5	1.62	10	5	»	1.035	30	9.74	60	30	»	6.213
6	1.95	12	6	»	1.243	31	10.07	62	31	»	6.420
7	2.27	14	7	»	1.448	32	10.39	64	32	»	6.627
8	2.60	16	8	»	1.657	33	10.72	66	33	»	6.834
9	2.92	18	9	»	1.864	34	11.04	68	34	»	7.041
10	3.25	20	10	»	2.071	35	11.37	70	35	»	7.248
11	3.57	22	11	»	2.278	36	11.69	72	36	»	7.455
12	3.90	24	12	»	2.485	37	12.02	74	37	»	7.662
13	4.22	26	13	»	2.692	38	12.34	76	38	»	7.869
14	4.55	28	14	»	2.899	39	12.67	78	39	»	8.077
15	4.87	30	15	»	3.106	40	12.99	80	40	»	8.284
16	5.20	32	16	»	3.313	41	13.32	82	41	»	8.491
17	5.52	34	17	»	3.520	42	13.64	84	42	»	8.698
18	5.85	36	18	»	3.728	43	13.97	86	43	»	8.905
19	6.17	38	19	»	3.925	44	14.29	88	44	»	9.112
20	6.50	40	20	»	4.142	45	14.62	90	45	»	9.319
21	6.82	42	21	»	4.349	46	14.94	92	46	»	9.526
22	7.15	44	22	»	4.556	47	15.27	94	47	»	9.733
23	7.47	46	23	»	4.763	48	15.59	96	48	»	9.940
24	7.80	48	24	»	4.970	49	15.92	98	49	»	10.147
25	8.12	50	25	»	5.177	50	16.24	100	50	»	10.355

De 30 à 50 poüces = 0.81 à 0.81 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	6	"	0.214	26	8.45	54	12	"	5.570
2	0.65	4	12	"	0.428	27	8.77	56	18	"	5.784
3	0.97	6	18	"	0.643	28	9.10	58	24	"	5.896
4	1.30	8	24	"	0.857	29	9.42	60	30	"	6.213
5	1.62	10	30	"	1.071	30	9.74	62	36	"	6.427
6	1.95	12	36	"	1.285	31	10.07	64	42	"	6.641
7	2.27	14	42	"	1.500	32	10.39	66	48	"	6.855
8	2.60	16	48	"	1.714	33	10.72	68	54	"	7.070
9	2.92	18	54	"	1.928	34	11.04	70	60	"	7.284
10	3.25	20	60	"	2.142	35	11.37	72	66	"	7.498
11	3.57	22	66	"	2.356	36	11.69	75	"	"	7.712
12	3.90	25	"	"	2.571	37	12.02	77	6	"	7.926
13	4.22	27	6	"	2.785	38	12.34	79	12	"	8.141
14	4.55	29	12	"	2.999	39	12.67	81	18	"	8.355
15	4.87	31	18	"	3.213	40	12.99	83	24	"	8.569
16	5.20	33	24	"	3.428	41	13.32	85	30	"	8.783
17	5.52	35	30	"	3.642	42	13.64	87	36	"	8.998
18	5.85	37	36	"	3.856	43	13.97	89	42	"	9.212
19	6.17	39	42	"	4.070	44	14.29	91	48	"	9.426
20	6.50	41	48	"	4.285	45	14.62	93	54	"	9.640
21	6.82	43	54	"	4.499	46	14.94	95	60	"	9.855
22	7.15	45	60	"	4.713	47	15.27	97	66	"	10.069
23	7.47	47	66	"	4.927	48	15.59	100	"	"	10.283
24	7.80	50	"	"	5.142	49	15.92	102	6	"	10.497
25	8.12	52	6	"	5.356	50	16.24	104	12	"	10.712

De 30 à 31 pouces = 0.81 à 0.84 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	11	"	0.221	26	8.45	55	70	"	5.756
2	0.65	4	22	"	0.443	27	8.77	58	9	"	5.977
3	0.97	6	33	"	0.664	28	9.10	60	20	"	6.199
4	1.30	8	44	"	0.885	29	9.42	62	31	"	6.420
5	1.62	10	55	"	1.107	30	9.74	64	42	"	6.641
6	1.95	12	66	"	1.328	31	10.07	66	53	"	6.863
7	2.27	15	5	"	1.550	32	10.39	68	64	"	7.084
8	2.60	17	16	"	1.771	33	10.72	71	3	"	7.305
9	2.92	19	27	"	1.992	34	11.04	73	14	"	7.527
10	3.25	21	38	"	2.214	35	11.37	75	25	"	7.748
11	3.57	23	49	"	2.435	36	11.69	77	36	"	7.867
12	3.90	25	60	"	2.656	37	12.02	79	47	"	8.191
13	4.22	27	71	"	2.878	38	12.34	81	58	"	8.413
14	4.55	30	10	"	3.099	39	12.67	83	69	"	8.633
15	4.87	32	21	"	3.321	40	12.99	86	8	"	8.855
16	5.20	34	32	"	3.542	41	13.32	88	19	"	9.076
17	5.52	36	43	"	3.763	42	13.64	90	30	"	9.298
18	5.85	38	54	"	3.985	43	13.97	92	41	"	9.529
19	6.17	40	65	"	4.196	44	14.29	94	52	"	9.740
20	6.50	43	4	"	4.427	45	14.62	96	63	"	9.962
21	6.82	45	15	"	4.649	46	14.94	99	2	"	10.183
22	7.15	47	26	"	4.870	47	15.27	101	13	"	10.404
23	7.47	49	37	"	5.092	48	15.59	103	24	"	10.626
24	7.80	51	48	"	5.313	49	15.92	105	35	"	10.847
25	8.12	53	59	"	5.534	50	16.24	107	46	"	11.069

De 30 à 32 pouces = 0.81 à 0.87 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	16	"	0.228	26	8.45	57	56	"	5.941
2	0.65	4	32	"	0.457	27	8.77	60	"	"	6.170
3	0.97	6	48	"	0.686	28	9.10	62	16	"	6.398
4	1.30	8	64	"	0.914	29	9.42	64	32	"	6.627
5	1.62	11	8	"	1.142	30	9.74	66	48	"	6.855
6	1.95	13	24	"	1.371	31	10.07	68	64	"	7.084
7	2.27	15	40	"	1.600	32	10.39	71	8	"	7.312
8	2.60	17	56	"	1.828	33	10.72	73	24	"	7.541
9	2.92	20	"	"	2.057	34	11.04	75	40	"	7.769
10	3.25	22	16	"	2.285	35	11.37	77	56	"	7.998
11	3.57	24	32	"	2.514	36	11.69	80	"	"	8.226
12	3.90	26	48	"	2.742	37	12.02	82	16	"	8.455
13	4.22	28	64	"	2.971	38	12.34	84	32	"	8.683
14	4.55	31	8	"	3.199	39	12.67	86	48	"	8.912
15	4.87	33	24	"	3.428	40	12.99	88	64	"	9.141
16	5.20	35	40	"	3.656	41	13.32	91	8	"	9.369
17	5.52	37	56	"	3.884	42	13.64	93	24	"	9.598
18	5.85	40	"	"	4.113	43	13.97	95	40	"	9.826
19	6.17	42	16	"	4.342	44	14.29	97	56	"	10.055
20	6.50	44	32	"	4.570	45	14.62	100	"	"	10.283
21	6.82	46	48	"	4.799	46	14.94	102	16	"	10.512
22	7.15	48	64	"	5.027	47	15.27	104	32	"	10.740
23	7.47	51	8	"	5.256	48	15.59	106	48	"	10.969
24	7.80	55	24	"	5.484	49	15.92	108	64	"	11.197
25	8.12	55	40	"	5.713	50	16.24	111	8	"	11.428

De 31 à 31 pouces = 0.84 à 0.84 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	16	2	0.229	26	8.45	57	60	4	5.947
2	0.65	4	32	4	0.457	27	8.77	60	4	6	6.176
3	0.97	6	48	6	0.686	28	9.10	62	20	8	6.405
4	1.30	8	64	8	0.915	29	9.42	64	36	10	6.634
5	1.62	11	8	10	1.144	30	9.74	66	53	"	6.863
6	1.95	13	25	"	1.372	31	10.07	68	69	2	7.091
7	2.27	15	41	2	1.601	32	10.39	71	13	4	7.310
8	2.60	17	57	4	1.830	33	10.72	73	29	6	7.549
9	2.92	20	1	6	2.059	34	11.04	75	45	8	7.778
10	3.25	22	17	8	2.287	35	11.37	77	61	10	8.006
11	3.57	24	33	10	2.516	36	11.69	80	6	"	8.235
12	3.90	26	50	"	2.745	37	12.02	82	22	2	8.464
13	4.22	28	66	2	2.974	38	12.34	84	38	4	8.693
14	4.55	31	10	4	3.202	39	12.67	86	54	6	8.821
15	4.87	33	26	6	3.431	40	12.99	88	70	8	9.150
16	5.20	35	42	8	3.660	41	13.32	91	14	10	9.377
17	5.52	37	58	10	3.888	42	13.64	93	31	"	9.608
18	5.85	40	3	"	4.117	43	13.97	95	47	2	9.836
19	6.17	42	19	2	4.346	44	14.29	97	63	4	10.065
20	6.50	44	35	4	4.575	45	14.62	100	7	6	10.294
21	6.82	46	51	6	4.804	46	14.94	102	23	8	10.523
22	7.15	48	67	8	5.032	47	15.27	104	39	10	10.751
23	7.47	51	11	10	5.260	48	15.59	106	56	"	10.980
24	7.80	53	28	"	5.490	49	15.92	109	"	2	11.209
25	8.12	55	44	2	5.719	50	16.24	111	16	4	11.438

De 31 à 32 pouces = 0.84 à 0.87 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	21	4	0.236	26	8.45	59	50	8	6.139
2	0.65	4	42	8	0.472	27	8.77	62	"	"	6.375
3	0.97	6	64	"	0.707	28	9.10	64	21	4	6.612
4	1.30	9	13	4	0.944	29	9.42	66	42	8	6.848
5	1.62	11	34	8	1.180	30	9.74	68	64	"	7.084
6	1.95	13	56	"	1.417	31	10.07	71	13	4	7.320
7	2.27	16	5	4	1.653	32	10.39	73	34	8	7.556
8	2.60	18	26	8	1.889	33	10.72	75	56	"	7.782
9	2.92	20	48	"	2.125	34	11.04	78	5	4	8.028
10	3.25	22	69	4	2.361	35	11.37	80	26	8	8.265
11	3.57	25	18	8	2.597	36	11.69	82	48	"	8.501
12	3.90	27	40	"	2.834	37	12.02	84	69	4	8.737
13	4.22	29	61	4	3.070	38	12.34	87	18	8	8.973
14	4.55	32	10	8	3.306	39	12.67	89	40	"	9.209
15	4.87	34	32	"	3.542	40	12.99	91	61	4	9.445
16	5.20	36	53	4	3.778	41	13.32	94	10	8	9.681
17	5.52	39	2	8	4.014	42	13.64	96	32	"	9.917
18	5.85	41	24	"	4.250	43	13.97	98	53	4	10.153
19	6.17	43	45	4	4.486	44	14.29	101	2	8	10.390
20	6.50	45	66	8	4.722	45	14.62	103	24	"	10.626
21	6.82	48	16	"	4.959	46	14.94	105	45	4	10.862
22	7.15	50	37	4	5.195	47	15.27	107	66	8	11.098
23	7.47	52	58	8	5.431	48	15.59	110	16	"	11.334
24	7.80	55	8	"	5.667	49	15.92	112	37	4	11.570
25	8.12	57	29	4	5.903	50	16.24	114	58	8	11.807

De 32 à 32 pouces = 0.87 à 0.87 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	26	8	0.229	26	8.45	61	45	4	6.337
2	0.65	4	53	4	0.486	27	8.77	64	"	"	6.581
3	0.97	7	8	"	0.731	28	9.10	66	26	8	6.825
4	1.30	9	34	8	0.975	29	9.42	68	53	4	7.069
5	1.62	11	61	4	1.219	30	9.74	71	8	"	7.312
6	1.95	14	16	"	1.462	31	10.07	73	34	8	7.556
7	2.27	16	42	8	1.706	32	10.39	75	61	4	7.800
8	2.60	18	69	4	1.950	33	10.72	78	16	"	8.044
9	2.92	21	24	"	2.194	34	11.04	80	42	8	8.287
10	3.25	23	50	8	2.437	35	11.37	82	69	4	8.531
11	3.57	25	5	4	2.681	36	11.69	85	24	"	8.775
12	3.90	28	32	"	2.925	37	12.02	87	50	8	9.019
13	4.22	30	53	8	3.169	38	12.34	90	5	4	9.262
14	4.55	33	13	4	3.412	39	12.67	92	32	"	8.506
15	4.87	35	40	"	3.656	40	12.99	94	56	8	9.750
16	5.20	37	66	8	3.900	41	13.32	97	13	4	9.994
17	5.52	40	21	4	4.144	42	13.64	99	40	"	10.237
18	5.85	42	48	"	4.387	43	13.97	101	66	8	10.481
19	6.17	45	2	8	4.631	44	14.29	104	21	4	10.724
20	6.50	47	29	4	4.875	45	14.62	106	48	"	10.969
21	6.82	49	56	"	5.119	46	14.94	109	2	8	11.212
22	7.15	52	10	8	5.260	47	15.27	111	29	4	11.456
23	7.47	54	37	4	5.606	48	15.59	113	56	"	11.700
24	7.80	56	64	"	5.850	49	15.92	116	10	8	11.944
25	8.12	59	18	8	6.094	50	16.24	118	37	4	12.187

De 32 à 55 pouces = 0.87 à 0.89 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	32	"	0.251	26	8.45	63	40	"	6.535
2	0.65	4	64	"	0.503	27	8.77	66	"	"	6.787
3	0.97	7	24	"	0.754	28	9.10	68	32	"	7.038
4	1.30	9	56	"	1.005	29	9.42	70	64	"	7.290
5	1.62	12	16	"	1.257	30	9.74	73	24	"	7.541
6	1.95	14	48	"	1.508	31	10.07	75	56	"	7.792
7	2.27	17	8	"	1.657	32	10.39	78	16	"	8.044
8	2.60	19	40	"	2.011	33	10.72	80	48	"	8.295
9	2.92	22	"	"	2.262	34	11.04	83	8	"	8.546
10	3.25	24	32	"	2.514	35	11.37	85	40	"	8.798
11	3.57	26	64	"	2.765	36	11.69	88	"	"	9.049
12	3.90	29	24	"	3.016	37	12.02	90	32	"	9.300
13	4.22	31	56	"	3.268	38	12.34	92	64	"	9.552
14	4.55	34	16	"	3.519	39	12.67	95	24	"	9.803
15	4.87	36	48	"	3.771	40	12.99	97	56	"	10.055
16	5.20	39	8	"	4.022	41	13.32	100	16	"	10.306
17	5.52	41	40	"	4.273	42	13.64	102	48	"	10.557
18	5.85	44	"	"	4.525	43	13.97	105	8	"	10.809
19	6.17	46	32	"	4.776	44	14.29	107	40	"	11.060
20	6.50	48	64	"	5.027	45	14.62	110	"	"	11.311
21	6.82	51	24	"	5.279	46	14.94	112	32	"	11.563
22	7.15	53	56	"	5.530	47	15.27	114	64	"	11.814
23	7.47	56	16	"	5.781	48	15.59	117	24	"	12.065
24	7.80	58	48	"	6.033	49	15.92	119	56	"	12.317
25	8.12	61	8	"	6.284	50	16.24	122	16	"	12.568

De 32 à 34 pouces = 0.87 à 0.92 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	37	4	0.259	26	8.45	65	34	8	6.733
2	0.65	5	2	8	0.518	27	8.77	68	"	"	6.992
3	0.97	7	40	"	0.777	28	9.10	70	37	4	7.251
4	1.30	10	5	4	1.036	29	9.42	73	2	8	7.510
5	1.62	12	42	8	1.295	30	9.74	75	40	"	7.770
6	1.95	15	8	"	1.554	31	10.07	78	5	4	8.028
7	2.27	17	45	4	1.813	32	10.39	80	42	8	8.287
8	2.60	20	10	8	2.071	33	10.72	83	8	"	8.546
9	2.92	22	48	"	2.331	34	11.04	85	45	4	8.805
10	3.25	25	13	4	2.590	35	11.37	88	10	8	9.063
11	3.57	27	50	8	2.849	36	11.69	90	48	"	9.323
12	3.90	30	16	"	3.108	37	12.02	93	13	4	9.582
13	4.22	32	53	4	3.367	38	12.34	95	50	8	9.841
14	4.55	35	18	8	3.626	39	12.67	98	16	"	10.100
15	4.87	37	56	"	3.885	40	12.99	100	53	4	10.359
16	5.20	40	21	4	4.144	41	13.32	103	18	8	10.618
17	5.52	42	58	8	4.403	42	13.64	105	56	"	10.877
18	5.85	45	24	"	4.662	43	13.97	108	21	4	11.136
19	6.17	47	61	4	4.921	44	14.29	110	58	8	11.395
20	6.50	50	26	8	5.180	45	14.62	113	24	"	11.654
21	6.82	52	64	"	5.439	46	14.94	115	61	4	11.913
22	7.15	55	29	4	5.698	47	15.27	118	26	8	12.172
23	7.47	57	66	8	5.957	48	15.59	120	64	"	12.431
24	7.80	60	32	"	6.216	49	15.92	123	29	4	12.690
25	8.12	62	69	4	6.475	50	16.24	125	66	8	12.949

De 53 à 55 pouces = 0.89 à 0.89 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	37	6	0.259	26	8.45	65	39	"	6.740
2	0.65	5	3	"	0.518	27	8.77	68	4	6	6.999
3	0.97	7	40	6	0.778	28	9.10	70	42	"	7.258
4	1.30	10	6	"	1.037	29	9.42	73	7	6	7.517
5	1.62	12	43	6	1.296	30	9.74	75	45	"	7.777
6	1.95	15	9	"	1.555	31	10.07	78	10	6	8.035
7	2.27	17	46	6	1.814	32	10.39	80	48	"	8.295
8	2.60	20	12	"	2.074	33	10.72	83	13	6	8.554
9	2.92	22	49	6	2.333	34	11.04	85	51	"	8.813
10	3.25	25	15	"	2.592	35	11.37	88	16	6	9.073
11	3.57	27	52	6	2.851	36	11.69	90	54	"	9.332
12	3.90	30	18	"	3.109	37	12.02	93	19	6	9.591
13	4.22	32	55	6	3.370	38	12.34	95	57	"	9.850
14	4.55	35	21	"	3.629	39	12.67	98	22	6	10.110
15	4.87	37	58	6	3.888	40	12.99	100	60	"	10.369
16	5.20	40	24	"	4.147	41	13.32	103	25	6	10.628
17	5.52	42	61	6	4.407	42	13.64	105	63	"	10.887
18	5.85	45	27	"	4.666	43	13.97	108	28	6	11.146
19	6.17	47	64	6	4.925	44	14.29	110	66	"	11.406
20	6.50	50	30	"	5.184	45	14.62	113	31	6	11.665
21	6.82	52	67	6	5.444	46	14.94	115	69	"	11.924
22	7.15	55	33	"	5.703	47	15.27	118	34	6	12.183
23	7.47	57	70	6	5.962	48	15.59	121	"	"	12.443
24	7.80	60	36	"	6.221	49	15.92	123	37	6	12.702
25	8.12	63	1	6	6.480	50	16.24	126	3	"	12.961

De 33 à 34 pouces = 0.89 à 0.92 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	43	»	0.267	26	8.45	67	38	»	6.944
2	0.65	5	14	»	0.534	27	8.77	70	9	»	7.211
3	0.97	7	57	»	0.801	28	9.10	72	52	»	7.478
4	1.30	10	28	»	1.068	29	9.42	75	23	»	7.745
5	1.62	12	71	»	1.335	30	9.74	77	66	»	8.012
6	1.95	15	42	»	1.602	31	10.07	80	37	»	8.279
7	2.27	18	13	»	1.869	32	10.39	83	8	»	8.546
8	2.60	20	56	»	2.137	33	10.72	85	51	»	8.813
9	2.92	23	27	»	2.404	34	11.04	88	22	»	9.081
10	3.25	25	70	»	2.671	35	11.37	90	65	»	9.348
11	3.57	28	41	»	2.938	36	11.69	93	36	»	9.615
12	3.90	31	12	»	3.205	37	12.02	96	7	»	9.882
13	4.22	33	55	»	3.472	38	12.34	98	50	»	10.149
14	4.55	36	26	»	3.739	39	12.67	101	21	»	10.416
15	4.87	38	69	»	4.006	40	12.99	103	64	»	10.683
16	5.20	41	40	»	4.273	41	13.32	106	35	»	10.950
17	5.52	44	11	»	4.540	42	13.64	109	6	»	11.217
18	5.85	46	54	»	4.807	43	13.97	111	49	»	11.484
19	6.17	49	25	»	5.074	44	14.29	114	20	»	11.751
20	6.50	51	68	»	5.341	45	14.62	116	63	»	12.018
21	6.82	54	39	»	5.609	46	14.94	119	34	»	12.286
22	7.15	57	10	»	5.876	47	15.27	122	5	»	12.553
23	7.47	59	53	»	6.143	48	15.59	124	48	»	12.820
24	7.80	62	24	»	6.410	49	15.92	127	19	»	13.087
25	8.12	64	67	»	6.677	50	16.24	129	62	»	13.354

De 33 à 35 pouces = 0.89 à 0.95 centimètres.

Longueur du bois en		CUB en				Longueur du bois en		CUB en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	48	6	0.275	26	8.45	69	37	»	7.148
2	0.65	5	25	»	0.550	27	8.77	72	13	6	7.423
3	0.97	8	1	6	0.825	28	9.10	74	62	»	7.698
4	1.30	10	50	»	1.100	29	9.42	77	38	6	7.973
5	1.62	13	26	6	1.375	30	9.74	80	15	»	8.248
6	1.95	16	3	»	1.649	31	10.07	82	63	6	8.523
7	2.27	18	51	6	1.924	32	10.39	85	40	»	8.798
8	2.60	21	28	»	2.199	33	10.72	88	16	6	9.073
9	2.92	24	4	6	2.474	34	11.04	90	65	»	9.348
10	3.25	26	53	»	2.749	35	11.37	93	41	6	9.623
11	3.57	29	29	6	3.024	36	11.69	96	18	»	9.897
12	3.90	32	6	»	3.299	37	12.02	98	66	6	10.172
13	4.22	34	54	6	3.574	38	12.34	101	43	»	10.447
14	4.55	37	31	»	3.849	39	12.67	104	19	6	10.722
15	4.87	40	7	6	4.124	40	12.99	106	68	»	10.997
16	5.20	42	56	»	4.399	41	13.32	109	44	6	11.272
17	5.52	45	32	6	4.674	42	13.64	112	21	»	11.547
18	5.85	48	9	»	4.949	43	13.97	114	69	6	11.822
19	6.17	50	57	6	5.224	44	14.29	117	46	»	12.097
20	6.50	53	34	»	5.499	45	14.62	120	22	6	12.372
21	6.82	56	10	6	5.773	46	14.94	122	71	»	12.647
22	7.15	58	59	»	6.048	47	15.27	125	47	6	12.922
23	7.47	61	35	6	6.323	48	15.59	128	24	»	13.197
24	7.80	64	12	»	6.598	49	15.92	131	»	6	13.472
25	8.12	66	60	6	6.873	50	16.24	133	49	»	13.747

De 34 à 34 pouces = 0.92 à 0.92 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	48	8	0.275	26	8.45	69	41	4	7.154
2	0.65	5	25	4	0.550	27	8.77	72	18	»	7.430
3	0.97	8	2	»	0.825	28	9.10	74	66	8	7.705
4	1.30	10	50	8	1.101	29	9.42	77	43	4	7.980
5	1.62	13	27	4	1.376	30	9.74	80	20	»	8.255
6	1.95	16	4	»	1.651	31	10.07	82	68	8	8.530
7	2.27	18	52	8	1.926	32	10.39	85	45	4	8.805
8	2.60	21	29	4	2.201	33	10.72	88	22	»	9.080
9	2.92	24	6	»	2.476	34	11.04	90	70	8	9.356
10	3.25	26	54	8	2.752	35	11.37	93	47	4	9.631
11	3.57	29	31	4	3.027	36	11.69	96	24	»	9.906
12	3.90	32	8	»	3.302	37	12.02	99	»	8	10.181
13	4.22	34	56	8	3.577	38	12.34	101	49	4	10.456
14	4.55	37	33	4	3.852	39	12.67	104	26	»	10.732
15	4.87	40	10	»	4.127	40	12.99	107	2	8	11.007
16	5.20	42	58	8	4.403	41	13.32	109	51	4	11.282
17	5.52	45	35	4	4.678	42	13.64	112	28	»	11.557
18	5.85	48	12	»	4.953	43	13.97	115	4	8	11.832
19	6.17	50	60	8	5.228	44	14.29	117	53	4	12.107
20	6.50	53	37	4	5.503	45	14.62	120	30	»	12.383
21	6.82	56	14	»	5.778	46	14.94	123	6	8	12.658
22	7.15	58	62	8	6.054	47	15.27	125	55	4	12.933
23	7.47	61	39	4	6.329	48	15.59	128	32	»	13.208
24	7.80	64	16	»	6.604	49	15.92	131	8	8	13.483
25	8.12	66	64	8	6.879	50	16.24	133	57	4	13.758

De 34 à 35 pouces = 0.92 à 0.95 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	54	4	0.283	26	8.45	71	44	8	7.365
2	0.65	5	36	8	0.566	27	8.77	74	27	"	7.648
3	0.97	8	19	"	0.850	28	9.10	77	9	4	7.931
4	1.30	11	1	4	1.133	29	9.42	79	63	8	8.215
5	1.62	13	55	8	1.416	30	9.74	82	46	"	8.498
6	1.95	16	38	"	1.699	31	10.07	85	28	4	8.781
7	2.27	19	20	4	1.983	32	10.39	88	10	8	9.064
8	2.60	22	2	8	2.266	33	10.72	90	65	"	9.348
9	2.92	24	57	"	2.549	34	11.04	93	47	4	9.631
10	3.25	27	39	4	2.833	35	11.37	96	29	8	9.914
11	3.57	30	21	8	3.116	36	11.69	99	12	"	10.197
12	3.90	33	4	"	3.399	37	12.02	101	66	4	10.481
13	4.22	35	58	4	3.682	38	12.54	104	48	8	10.764
14	4.55	38	40	8	3.966	39	12.67	107	31	"	11.047
15	4.87	41	23	"	4.249	40	12.99	110	13	4	11.330
16	5.20	44	5	4	4.532	41	13.32	112	67	8	11.614
17	5.52	46	59	8	4.815	42	13.64	115	50	"	11.897
18	5.85	49	42	"	5.099	43	13.97	118	32	4	12.180
19	6.17	52	24	4	5.382	44	14.29	121	14	8	12.464
20	6.50	55	6	8	5.665	45	14.62	123	69	"	12.747
21	6.82	57	61	"	5.948	46	14.94	126	51	4	13.030
22	7.15	60	43	4	6.232	47	15.27	129	33	8	13.313
23	7.47	63	25	8	6.515	48	15.59	132	16	"	13.597
24	7.80	66	8	"	6.798	49	15.92	134	70	4	13.880
25	8.12	68	62	4	7.082	50	16.24	137	52	8	14.163

De 54 à 56 pouces = 0.92 à 0.97 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	60	"	0.291	26	8.45	73	48	"	7.575
2	0.65	5	48	"	0.583	27	8.77	76	36	"	7.167
3	0.97	8	36	"	0.874	28	9.10	79	24	"	8.158
4	1.30	11	24	"	1.165	29	9.42	82	12	"	8.449
5	1.62	14	12	"	1.457	30	9.74	85	"	"	8.741
6	1.95	17	"	"	1.748	31	10.07	87	60	"	9.032
7	2.27	19	60	"	2.039	32	10.39	90	48	"	9.323
8	2.60	22	48	"	2.331	33	10.72	93	36	"	9.615
9	2.92	25	36	"	2.622	34	11.04	96	24	"	9.906
10	3.25	28	24	"	2.913	35	11.37	99	12	"	10.197
11	3.57	31	12	"	3.205	36	11.69	102	"	"	10.489
12	3.90	34	"	"	3.496	37	12.02	104	60	"	10.780
13	4.22	36	60	"	3.788	38	12.34	107	48	"	11.071
14	4.55	39	48	"	4.079	39	12.67	110	36	"	11.363
15	4.87	42	36	"	4.370	40	12.99	113	24	"	11.654
16	5.20	45	24	"	4.662	41	13.32	116	12	"	11.946
17	5.52	48	12	"	4.953	42	13.64	119	"	"	12.237
18	5.85	51	"	"	5.244	43	13.97	121	60	"	12.528
19	6.17	53	60	"	5.536	44	14.29	124	48	"	12.820
20	6.50	56	48	"	5.827	45	14.62	127	36	"	13.111
21	6.82	59	36	"	6.118	46	14.94	130	24	"	13.402
22	7.15	62	24	"	6.410	47	15.27	133	12	"	13.684
23	7.47	65	12	"	6.701	48	15.59	136	"	"	13.985
24	7.80	68	"	"	6.992	49	15.92	138	60	"	14.276
25	8.12	70	60	"	7.284	50	16.24	141	48	"	14.568

De 35 à 35 pouces = 0.95 à 0.95 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	2	60	2	0.291	26	8.45	73	52	4	7.581
2	0.65	5	48	4	0.583	27	8.77	76	40	6	7.873
3	0.97	8	36	6	0.875	28	9.10	79	28	8	8.165
4	1.30	11	24	8	1.166	29	9.42	82	16	10	8.456
5	1.62	14	12	10	1.458	30	9.74	85	5	"	8.748
6	1.95	17	1	"	1.749	31	10.07	87	65	2	9.039
7	2.27	19	61	2	2.041	32	10.39	90	53	4	9.331
8	2.60	22	49	4	2.333	33	10.72	93	41	6	9.622
9	2.92	25	37	6	2.624	34	11.04	96	29	8	9.914
10	3.25	28	25	8	2.916	35	11.37	99	17	10	10.206
11	3.57	31	13	10	3.207	36	11.69	102	6	"	10.497
12	3.90	34	2	"	3.499	37	12.02	104	66	2	10.789
13	4.22	36	62	2	3.791	38	12.34	107	54	4	11.081
14	4.55	39	50	4	4.082	39	12.67	110	42	6	11.372
15	4.87	42	38	6	4.374	40	12.99	113	30	8	11.664
16	5.20	46	26	8	4.665	41	13.32	116	18	10	11.955
17	5.52	48	14	10	4.957	42	13.64	119	7	"	12.247
18	5.85	51	3	"	5.249	43	13.97	121	67	2	12.539
19	6.17	53	63	2	5.540	44	14.29	124	55	4	12.830
20	6.50	56	51	4	5.832	45	14.62	127	43	6	13.123
21	6.82	59	39	6	6.123	46	14.94	130	31	8	13.413
22	7.15	62	27	8	6.415	47	15.27	133	19	10	13.704
23	7.47	65	15	10	6.707	48	15.59	136	8	"	13.996
24	7.80	68	4	"	6.998	49	15.92	138	68	2	14.288
25	8.12	70	64	2	7.290	50	16.24	141	56	4	14.580

De 35 à 36 pouces = 0.95 à 0.97 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stercs.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stercs.
1	0.32	2	66	"	0.300	26	8.45	75	60	"	7.798
2	0.65	5	60	"	0.600	27	8.77	78	54	"	8.098
3	0.97	8	54	"	0.900	28	9.10	81	48	"	8.398
4	1.30	11	48	"	1.200	29	9.42	84	42	"	8.698
5	1.62	14	42	"	1.500	30	9.74	87	36	"	8.998
6	1.95	17	36	"	1.799	31	10.07	90	30	"	9.298
7	2.27	20	30	"	2.099	32	10.39	93	24	"	9.598
8	2.60	23	24	"	2.399	33	10.72	96	18	"	9.897
9	2.92	26	18	"	2.699	34	11.04	99	12	"	10.197
10	3.25	29	12	"	2.999	35	11.37	102	6	"	10.497
11	3.57	32	6	"	3.299	36	11.69	105	"	"	10.797
12	3.90	35	"	"	3.599	37	12.02	107	66	"	11.097
13	4.22	37	66	"	3.899	38	12.34	110	60	"	11.397
14	4.55	40	60	"	4.199	39	12.67	113	54	"	11.697
15	4.87	43	54	"	4.499	40	12.99	116	48	"	11.997
16	5.20	46	48	"	4.799	41	13.32	119	42	"	12.297
17	5.52	49	42	"	5.099	42	13.64	122	36	"	12.597
18	5.85	52	36	"	5.399	43	13.97	125	30	"	12.897
19	6.17	55	30	"	5.699	44	14.29	128	24	"	13.197
20	6.50	58	24	"	5.998	45	14.62	131	18	"	15.497
21	6.82	61	18	"	6.298	46	14.94	134	12	"	13.797
22	7.15	64	12	"	6.598	47	15.27	137	6	"	14.096
23	7.47	67	6	"	6.898	48	15.59	140	"	"	14.396
24	7.80	70	"	"	7.198	49	15.92	142	66	"	14.696
25	8.12	72	66	"	7.498	50	16.24	145	60	"	14.996

De 36 à 36 pouces = 0.97 à 0.97 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	»	»	0.308	26	8.45	78	»	»	8.021
2	0.65	6	»	»	0.617	27	8.77	81	»	»	8.329
3	0.97	9	»	»	0.925	28	9.10	84	»	»	8.638
4	1.30	12	»	»	1.234	29	9.42	87	»	»	8.946
5	1.62	15	»	»	1.542	30	9.74	90	»	»	9.255
6	1.95	18	»	»	1.851	31	10.07	93	»	»	9.563
7	2.27	21	»	»	2.159	32	10.39	96	»	»	9.872
8	2.60	24	»	»	2.468	33	10.72	99	»	»	10.180
9	2.92	27	»	»	2.776	34	11.04	102	»	»	10.489
10	3.25	30	»	»	3.085	35	11.37	105	»	»	10.797
11	3.57	33	»	»	3.393	36	11.69	108	»	»	11.106
12	3.90	36	»	»	3.702	37	12.02	111	»	»	11.414
13	4.22	39	»	»	4.010	38	12.34	114	»	»	11.723
14	4.55	42	»	»	4.319	39	12.67	117	»	»	12.031
15	4.87	45	»	»	4.627	40	12.99	120	»	»	12.340
16	5.20	48	»	»	4.936	41	13.32	123	»	»	12.648
17	5.52	51	»	»	5.244	42	13.64	126	»	»	12.957
18	5.85	54	»	»	5.553	43	13.97	129	»	»	13.265
19	6.17	57	»	»	5.861	44	14.29	132	»	»	13.574
20	6.50	60	»	»	6.170	45	14.62	135	»	»	13.882
21	6.82	63	»	»	6.478	46	14.94	138	»	»	14.191
22	7.15	66	»	»	6.787	47	15.27	141	»	»	14.499
23	7.47	69	»	»	7.095	48	15.59	144	»	»	14.808
24	7.80	72	»	»	7.404	49	15.92	147	»	»	15.116
25	8.12	75	»	»	7.712	50	16.24	150	»	»	15.425

De 36 à 37 pouces = 0.97 à 1.00 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	6	»	0.317	26	8.45	80	12	»	8.244
2	0.65	6	12	»	0.634	27	8.77	83	18	»	8.561
3	0.97	9	18	»	0.951	28	9.10	86	24	»	8.878
4	1.30	12	24	»	1.268	29	9.42	89	30	»	9.195
5	1.62	15	30	»	1.585	30	9.74	92	36	»	9.512
6	1.95	18	36	»	1.902	31	10.07	95	42	»	9.829
7	2.27	21	42	»	2.219	32	10.39	98	48	»	10.146
8	2.60	24	48	»	2.536	33	10.72	101	54	»	10.463
9	2.92	27	54	»	2.853	34	11.04	104	60	»	10.780
10	3.25	30	60	»	3.171	35	11.37	107	66	»	11.097
11	3.57	33	66	»	3.488	36	11.69	111	»	»	11.414
12	3.90	37	»	»	3.805	37	12.02	114	6	»	11.731
13	4.22	40	6	»	4.122	38	12.34	117	12	»	12.048
14	4.55	43	12	»	4.439	39	12.67	120	18	»	12.365
15	4.87	46	18	»	4.756	40	12.99	123	24	»	12.683
16	5.20	49	24	»	5.073	41	13.32	126	30	»	13.000
17	5.52	52	30	»	5.390	42	13.64	129	36	»	13.317
18	5.85	55	36	»	5.707	43	13.97	132	42	»	13.634
19	6.17	58	42	»	6.024	44	14.29	135	48	»	13.951
20	6.50	61	48	»	6.341	45	14.62	138	54	»	14.268
21	6.82	64	54	»	6.658	46	14.94	141	60	»	14.585
22	7.15	67	60	»	6.975	47	15.27	144	66	»	14.902
23	7.47	70	66	»	7.292	48	15.59	148	»	»	15.219
24	7.80	74	»	»	7.609	49	15.92	151	6	»	15.536
25	8.12	77	6	»	7.927	50	16.24	154	12	»	15.853

De 36 à 38 pouces = 0.97 à 1.03 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	12	»	0.326	26	8.45	82	24	»	8.466
2	0.65	6	24	»	0.651	27	8.77	85	36	»	8.792
3	0.97	9	36	»	0.977	28	9.10	88	48	»	9.118
4	1.30	12	48	»	1.302	29	9.42	91	60	»	9.443
5	1.62	15	60	»	1.628	30	9.74	95	»	»	9.769
6	1.95	19	»	»	1.954	31	10.07	98	12	»	10.095
7	2.27	22	12	»	2.279	32	10.39	101	24	»	10.420
8	2.60	25	24	»	2.605	33	10.72	104	36	»	10.746
9	2.92	28	36	»	2.931	34	11.04	107	48	»	11.071
10	3.25	31	48	»	3.256	35	11.37	110	60	»	11.397
11	3.57	34	60	»	3.582	36	11.69	114	»	»	11.723
12	3.90	38	»	»	3.908	37	12.02	117	12	»	12.048
13	4.22	41	12	»	4.233	38	12.34	120	24	»	12.374
14	4.55	44	24	»	4.559	39	12.67	123	36	»	12.700
15	4.87	47	36	»	4.884	40	12.99	126	48	»	13.025
16	5.20	50	48	»	5.210	41	13.32	129	60	»	13.351
17	5.52	53	60	»	5.536	42	13.64	133	»	»	13.677
18	5.85	57	»	»	5.861	43	13.97	136	12	»	14.002
19	6.17	60	12	»	6.187	44	14.29	139	24	»	14.328
20	6.50	63	24	»	6.513	45	14.62	142	36	»	14.653
21	6.82	66	36	»	6.838	46	14.94	145	48	»	14.979
22	7.15	69	48	»	7.164	47	15.27	148	60	»	15.305
23	7.47	72	60	»	7.489	48	15.59	152	»	»	15.630
24	7.80	76	»	»	7.815	49	15.92	155	12	»	15.956
25	8.12	79	12	»	8.141	50	16.24	158	24	»	16.282

De 37 à 37 pouces = 1.00 à 1.00 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	12	2	0.326	26	8.45	82	28	4	8.473
2	0.65	6	24	4	0.652	27	8.77	85	40	6	8.798
3	0.97	9	36	6	0.978	28	9.10	88	52	8	9.124
4	1.30	12	48	8	1.303	29	9.42	91	64	10	9.450
5	1.62	15	60	10	1.629	30	9.74	95	5	"	9.776
6	1.95	19	1	"	1.954	31	10.07	98	17	2	10.102
7	2.27	22	13	2	2.281	32	10.39	101	29	4	10.428
8	2.60	25	25	4	2.607	33	10.72	104	41	6	10.754
9	2.92	28	37	6	2.933	34	11.04	107	53	8	11.080
10	3.25	31	49	8	3.259	35	11.37	110	65	10	11.406
11	3.57	34	61	10	3.584	36	11.69	114	6	"	11.731
12	3.90	38	2	"	3.910	37	12.02	117	18	2	12.057
13	4.22	41	14	2	4.236	38	12.34	120	30	4	12.383
14	4.55	44	26	4	4.562	39	12.67	123	42	6	12.709
15	4.87	47	38	6	4.888	40	12.99	126	54	8	13.035
16	5.20	50	50	8	5.214	41	13.32	129	66	10	13.361
17	5.52	53	62	10	5.539	42	13.64	133	7	"	13.687
18	5.85	57	3	"	5.866	43	13.97	136	19	2	14.012
19	6.17	60	15	2	6.192	44	14.29	139	31	4	14.338
20	6.50	63	27	4	6.517	45	14.62	142	43	6	14.767
21	6.82	66	39	6	6.843	46	14.94	145	55	8	14.990
22	7.15	69	51	8	7.169	47	15.27	148	67	10	15.315
23	7.47	72	63	10	7.495	48	15.59	152	8	"	15.642
24	7.80	76	4	"	7.821	49	15.92	155	20	2	15.968
25	8.12	79	16	2	8.147	50	16.24	158	32	4	16.294

De 37 à 38 pouces = 1.00 à 1.03 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	18	4	0.335	26	8.45	84	44	8	8.701
2	0.65	6	36	8	0.669	27	8.77	87	63	"	9.036
3	0.97	9	55	"	1.004	28	9.10	91	9	4	9.371
4	1.30	13	1	4	1.339	29	9.42	94	27	8	9.706
5	1.62	16	19	8	1.673	30	9.74	97	46	"	10.040
6	1.95	19	38	"	2.008	31	10.07	100	64	4	10.375
7	2.27	22	56	4	2.343	32	10.39	104	10	8	10.710
8	2.60	26	2	8	2.677	33	10.72	107	29	"	11.044
9	2.92	29	21	"	3.012	34	11.04	110	47	4	11.378
10	3.25	32	39	4	3.347	35	11.37	113	65	8	11.714
11	3.57	35	57	8	3.681	36	11.69	117	12	"	12.048
12	3.90	39	4	"	4.016	37	12.02	120	30	4	12.383
13	4.22	42	22	4	4.351	38	12.34	123	48	8	12.718
14	4.55	45	40	8	4.685	39	12.67	126	67	"	13.052
15	4.87	48	59	"	5.020	40	12.99	130	13	4	13.387
16	5.20	52	5	4	5.355	41	13.32	133	31	8	13.722
17	5.52	55	23	8	5.689	42	13.64	136	50	"	14.056
18	5.85	58	42	"	6.024	43	13.97	139	68	4	14.391
19	6.17	61	64	4	6.365	44	14.29	143	14	8	14.725
20	6.50	65	6	8	6.693	45	14.62	146	33	"	15.061
21	6.82	68	25	"	7.028	46	14.94	149	51	4	15.395
22	7.15	71	43	4	7.363	47	15.27	152	69	8	15.730
23	7.47	74	61	8	7.698	48	15.59	156	16	"	16.065
24	7.80	78	8	"	8.032	49	15.92	159	34	4	16.399
25	8.12	81	26	4	8.367	50	16.24	162	52	8	16.734

De 38 à 38 pouces = 1.05 à 1.05 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	24	8	0.344	26	8.45	86	65	4	8.937
2	0.65	6	49	4	0.687	27	8.77	90	18	»	9.280
3	0.97	10	2	»	1.031	28	9.10	93	42	8	9.624
4	1.30	13	26	8	1.375	29	9.42	96	67	4	9.968
5	1.62	16	51	4	1.719	30	9.74	100	20	»	10.312
6	1.95	20	4	»	2.130	31	10.07	103	44	8	10.655
7	2.27	23	28	8	2.406	32	10.39	106	69	4	10.999
8	2.60	26	53	4	2.750	33	10.72	110	22	»	11.343
9	2.92	30	6	»	3.093	34	11.04	113	46	8	11.687
10	3.25	33	30	8	3.437	35	11.37	116	71	4	12.030
11	3.57	36	55	4	3.781	36	11.69	120	24	»	12.374
12	3.90	40	8	»	4.125	37	12.02	123	48	8	12.718
13	4.22	43	32	8	4.468	38	12.34	126	1	4	12.959
14	4.55	46	57	4	4.812	39	12.67	130	26	»	13.405
15	4.87	50	10	»	5.156	40	12.99	133	50	8	13.749
16	5.20	53	34	8	5.500	41	13.32	136	3	4	13.986
17	5.52	56	59	4	5.843	42	13.64	140	28	»	14.436
18	5.85	60	12	»	6.187	43	13.97	143	52	8	14.780
19	6.17	63	36	8	6.531	44	14.29	146	5	4	15.015
20	6.50	66	61	4	6.874	45	14.62	150	30	»	15.468
21	6.82	70	14	»	7.218	46	14.94	153	54	8	15.811
22	7.15	73	38	8	7.562	47	15.27	156	7	4	16.052
23	7.47	76	63	4	7.906	48	15.59	160	32	»	16.499
24	7.80	80	16	»	8.249	49	15.92	163	56	8	16.842
25	8.12	83	40	8	8.593	50	16.24	166	9	4	17.083

De 38 à 39 pouces = 1.03 à 1.06 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	31	»	0.353	26	8.45	89	14	»	9.172
2	0.65	6	62	»	0.705	27	8.77	92	45	»	9.525
3	0.97	10	21	»	1.058	28	9.10	96	4	»	9.877
4	1.30	13	52	»	1.411	29	9.42	99	35	»	10.230
5	1.62	17	11	»	1.764	30	9.74	102	66	»	10.583
6	1.95	20	42	»	2.117	31	10.07	106	25	»	10.936
7	2.27	24	1	»	2.469	32	10.39	109	56	»	11.289
8	2.60	27	32	»	2.822	33	10.72	113	15	»	11.641
9	2.92	30	63	»	3.175	34	11.04	116	46	»	11.994
10	3.25	34	22	»	3.528	35	11.37	120	5	»	12.347
11	3.57	37	53	»	3.880	36	11.69	123	36	»	12.700
12	3.90	41	12	»	4.233	37	12.02	126	67	»	13.052
13	4.22	44	43	»	4.586	38	12.34	130	26	»	13.405
14	4.55	48	2	»	4.939	39	12.67	133	57	»	13.758
15	4.87	51	33	»	5.292	40	12.99	137	16	»	14.111
16	5.20	54	64	»	5.644	41	13.32	140	47	»	14.464
17	5.52	58	23	»	5.997	42	13.64	144	6	»	14.816
18	5.85	61	54	»	6.350	43	13.97	147	37	»	15.169
19	6.17	65	13	»	6.703	44	14.29	150	68	»	15.522
20	6.50	68	44	»	7.055	45	14.62	154	27	»	15.875
21	6.82	72	3	»	7.408	46	14.94	157	58	»	16.237
22	7.15	75	34	»	7.761	47	15.27	161	17	»	16.580
23	7.47	78	65	»	8.114	48	15.59	164	48	»	16.933
24	7.80	82	24	»	8.466	49	15.92	168	07	»	17.285
25	8.12	85	55	»	8.819	50	16.24	171	38	»	17.638

De 38 à 40 pouces = 1.03 à 1.08 centimètres

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	37	4	0.362	26	8.45	91	34	8	9.407
2	0.65	7	2	8	0.724	27	8.77	95	»	»	9.769
3	0.97	10	48	»	1.097	28	9.10	98	37	4	10.131
4	1.30	14	5	4	1.447	29	9.42	102	2	8	10.492
5	1.62	17	42	8	1.809	30	9.74	105	40	»	10.854
6	1.95	21	8	»	2.171	31	10.07	109	5	4	11.216
7	2.27	24	45	4	2.533	32	10.39	112	42	8	11.578
8	2.60	28	10	8	2.894	33	10.72	116	8	»	11.940
9	2.92	31	48	»	3.256	34	11.04	119	45	4	12.302
10	3.25	35	13	4	3.618	35	11.37	123	10	8	12.663
11	3.57	38	50	8	3.980	36	11.69	126	48	»	13.025
12	3.90	42	16	»	4.342	37	12.02	130	13	4	13.387
13	4.22	45	53	4	4.703	38	12.34	133	58	8	13.760
14	4.55	49	18	8	5.065	39	12.67	137	16	»	14.111
15	4.87	52	56	»	5.427	40	12.99	140	53	4	14.472
16	5.20	56	21	4	5.789	41	13.32	144	18	8	14.834
17	5.52	59	58	8	6.151	42	13.64	147	56	»	15.196
18	5.85	63	24	»	6.513	43	13.97	151	21	4	15.558
19	6.17	66	61	4	6.875	44	14.29	154	58	8	15.848
20	6.50	70	26	8	7.236	45	14.62	158	24	»	16.282
21	6.82	73	64	»	7.598	46	14.94	161	61	4	16.644
22	7.15	77	29	4	7.960	47	15.27	165	26	8	17.005
23	7.47	80	66	8	8.322	48	15.59	168	64	»	17.367
24	7.80	84	32	»	8.683	49	15.92	172	29	4	17.729
25	8.12	87	69	4	9.045	50	16.24	175	66	8	18.091

De 39 à 39 pouces = 1.06 à 1.06 centimètres.

Longueur du bois en						CUBE en						Longueur du bois en						CUBE en					
Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.						
1	0.32	3	37	6	0.362	26	8.45	91	39	»	9.413												
2	0.65	7	3	»	0.724	27	8.77	95	4	6	9.775												
3	0.97	10	40	6	1.086	28	9.10	98	42	»	10.138												
4	1.30	14	6	»	1.448	29	9.42	102	7	6	10.499												
5	1.62	17	48	6	1.810	30	9.74	105	45	»	10.862												
6	1.95	21	9	»	2.172	31	10.07	109	10	6	11.223												
7	2.27	24	46	6	2.534	32	10.39	112	48	»	11.586												
8	2.60	28	12	»	2.896	33	10.72	116	13	6	11.948												
9	2.92	31	49	6	3.258	34	11.04	119	51	»	12.310												
10	3.25	35	15	»	3.620	35	11.37	123	16	6	12.672												
11	3.57	38	52	6	3.982	36	11.69	126	54	»	13.034												
12	3.90	42	18	»	4.344	37	12.02	130	19	6	13.396												
13	4.22	45	55	6	4.707	38	12.34	133	57	»	13.758												
14	4.55	49	21	»	5.069	39	12.67	137	22	6	14.120												
15	4.87	52	58	6	5.431	40	12.99	140	60	»	14.482												
16	5.20	56	24	»	5.793	41	13.32	144	25	6	14.844												
17	5.52	59	61	6	6.155	42	13.64	147	63	»	15.206												
18	5.85	63	27	»	6.517	43	13.97	151	28	6	15.568												
19	6.17	66	64	6	6.879	44	14.29	154	66	»	15.930												
20	6.50	70	30	»	7.241	45	14.62	158	31	6	16.292												
21	6.82	73	67	6	7.603	46	14.94	161	69	»	16.174												
22	7.15	77	33	»	7.965	47	15.27	165	34	6	17.016												
23	7.47	80	70	6	8.327	48	15.59	169	»	»	17.378												
24	7.80	84	36	»	8.689	49	15.92	172	37	6	17.742												
25	8.12	88	1	6	9.051	50	16.24	176	3	»	18.103												

De 39 à 40 pouces = 1.06 à 1.08 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	44	"	0.371	26	8.45	93	64	"	9.655
2	0.65	7	16	"	0.743	27	8.77	97	36	"	10.026
3	0.97	10	60	"	1.114	28	9.10	101	8	"	10.397
4	1.30	14	32	"	1.485	29	9.42	104	52	"	10.769
5	1.62	18	4	"	1.857	30	9.74	108	24	"	11.140
6	1.95	21	48	"	2.228	31	10.07	111	68	"	11.511
7	2.27	25	20	"	2.599	32	10.39	115	40	"	11.883
8	2.60	28	64	"	2.971	33	10.72	119	12	"	12.254
9	2.92	32	36	"	3.342	34	11.04	122	56	"	12.625
10	3.25	36	8	"	3.713	35	11.37	126	28	"	12.997
11	3.57	39	2	"	4.085	36	11.69	130	"	"	13.368
12	3.90	43	24	"	4.456	37	12.02	133	44	"	13.739
13	4.22	46	68	"	4.827	38	12.34	137	16	"	14.111
14	4.55	50	40	"	5.199	39	12.67	140	60	"	14.482
15	4.87	54	12	"	5.570	40	12.99	144	32	"	14.853
16	5.20	57	56	"	5.941	41	13.32	148	4	"	15.225
17	5.52	61	28	"	6.313	42	13.64	151	48	"	15.596
18	5.85	65	"	"	6.684	43	13.97	155	20	"	15.967
19	6.17	68	44	"	7.055	44	14.29	158	64	"	16.339
20	6.50	72	16	"	7.427	45	14.62	162	36	"	16.710
21	6.82	75	60	"	7.798	46	14.94	166	8	"	17.081
22	7.15	79	32	"	8.169	47	15.27	169	52	"	17.452
23	7.47	83	4	"	8.541	48	15.59	173	24	"	17.824
24	7.80	86	48	"	8.912	49	15.92	176	68	"	18.195
25	8.12	90	20	"	9.283	50	16.24	180	40	"	18.567

De 40 à 40 pouces = 1.08 à 1.08 centimètres.

Longueur du bois en		CUBE en				Longueur du bois en		CUBE en			
Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	0.32	3	50	8	0.381	26	8.45	96	21	4	9.902
2	0.65	7	29	4	0.762	27	8.77	100	»	»	10.283
3	0.97	11	8	»	1.142	28	9.10	103	50	8	10.664
4	1.30	14	58	8	1.523	29	9.42	107	29	4	11.045
5	1.62	18	37	4	1.904	30	9.74	111	8	»	11.426
6	1.95	22	16	»	2.285	31	10.07	114	58	8	11.806
7	2.27	25	66	8	2.666	32	10.39	118	37	4	12.187
8	2.60	29	45	4	3.047	33	10.72	122	16	»	12.568
9	2.92	33	24	»	3.428	34	11.04	125	66	8	12.959
10	3.25	37	2	8	3.808	35	11.37	129	45	4	13.330
11	3.57	40	53	4	4.189	36	11.69	133	24	»	13.711
12	3.90	44	32	»	4.570	37	12.02	137	2	8	14.093
13	4.22	48	10	8	4.951	38	12.34	140	53	4	14.473
14	4.55	51	61	4	5.332	39	12.67	144	32	»	14.853
15	4.87	55	40	»	5.713	40	12.99	148	10	8	15.234
16	5.20	59	18	8	6.094	41	13.32	151	61	4	15.615
17	5.52	62	69	4	6.474	42	13.64	155	40	»	15.996
18	5.85	66	48	»	6.855	43	13.97	159	18	8	16.377
19	6.17	70	26	8	7.236	44	14.29	162	69	4	16.758
20	6.50	74	5	4	7.617	45	14.62	166	48	»	17.138
21	6.82	77	56	»	7.998	46	14.94	170	26	8	17.519
22	7.15	81	34	8	8.379	47	15.27	174	5	4	17.900
23	7.47	85	3	4	8.760	48	15.59	177	56	»	18.281
24	7.80	88	64	»	9.141	49	15.92	181	34	8	18.662
25	8.12	92	42	8	9.521	50	16.24	185	13	4	19.043

TARIF pour le cubage du bois bataré en anciennes et nouvelles mesures par les premiers tarifs.

De 2 à 8.	Voyez de 4 à 4
De 2 à 9.	3 à 6
De 2 à 10.	4 à 5
De 2 à 12.	4 à 6
De 2 à 14.	4 à 7
De 2 à 16.	4 à 8
De 2 à 18.	6 à 6
De 2 à 20.	5 à 8
De 2 à 21.	6 à 7
De 2 à 24.	6 à 8
De 2 à 28.	7 à 8
De 2 à 30.	7 à 10
De 2 à 32.	8 à 8
De 2 à 36.	8 à 9
De 3 à 8.	4 à 6
De 3 à 10.	5 à 6
De 3 à 12.	6 à 6
De 3 à 14.	6 à 7
De 3 à 15.	5 à 9
De 3 à 16.	6 à 8
De 3 à 18.	6 à 9
De 3 à 20.	6 à 10
De 3 à 24.	8 à 9
De 4 à 9.	6 à 6
De 4 à 10.	5 à 8
De 4 à 12.	6 à 8
De 4 à 14.	7 à 8
De 4 à 15.	6 à 10
De 4 à 16.	8 à 8
De 4 à 18.	8 à 9
De 4 à 20.	8 à 10
De 4 à 24.	8 à 12
De 4 à 30.	10 à 12

De 5 à 12.	Voyez de 6 à 10
De 5 à 14.	7 à 10
De 5 à 16.	8 à 10
De 5 à 18.	9 à 10
De 5 à 20.	10 à 10
De 5 à 22.	10 à 11
De 5 à 24.	10 à 12
De 5 à 26.	10 à 13
De 5 à 28.	10 à 14
De 5 à 30.	10 à 15
De 6 à 12.	8 à 9
De 6 à 15.	9 à 10
De 6 à 16.	8 à 12
De 6 à 18.	9 à 12
De 6 à 20.	10 à 12
De 6 à 24.	11 à 12
De 6 à 30.	12 à 15
De 8 à 15.	10 à 12
De 8 à 18.	12 à 12
De 8 à 21.	12 à 14
De 8 à 24.	12 à 16
De 8 à 26.	13 à 16
De 8 à 28.	14 à 16
De 8 à 30.	15 à 16
De 10 à 18.	12 à 15
De 10 à 21.	14 à 15
De 10 à 24.	15 à 16
De 12 à 20.	15 à 16
De 12 à 24.	16 à 18
De 12 à 30.	18 à 20

TARIF pour réduire en pièces les pouces restant de la réduction des pièces faite par les tarifs, sans se servir d'autres règles que l'addition.

Pouces restant.	Réd. en		Pouces restant.	Réd. en		Pouces restant.	Réd. en		Pouces restant.	RÉDUCT. en	
	Pièces.	Pouces.		Pièces.	Pouces.		Pièces.	Pouces.		Pièces.	Pouces.
72	1	»	95	1	23	550	7	46	6000	83	24
73	1	1	96	1	24	575	7	71	7000	97	16
74	1	2	97	1	25	600	8	24	8000	111	8
75	1	3	98	1	26	625	8	49	9000	125	»
76	1	4	99	1	27	650	9	2	10000	138	64
77	1	5	100	1	28	675	9	27	11000	152	56
78	1	6	125	1	53	700	9	52	12000	166	48
79	1	7	150	2	6	725	10	5	13000	180	40
80	1	8	175	2	31	750	10	30	14000	194	32
81	1	9	200	2	56	775	10	55	15000	208	24
82	1	10	225	3	9	800	11	8	16000	222	16
83	1	11	250	3	34	825	11	33	17000	236	8
84	1	12	275	3	59	850	11	58	18000	250	»
85	1	13	300	4	12	875	12	11	19000	263	64
86	1	14	325	4	37	900	12	36	20000	277	56
87	1	15	350	4	62	925	12	61	30000	416	48
88	1	16	375	5	15	950	13	14	40000	555	40
89	4	17	400	5	40	975	13	39	50000	694	32
90	1	18	425	5	65	1000	13	64	60000	833	24
91	1	19	450	6	18	2000	27	56	70000	972	16
92	1	20	475	6	43	3000	41	48	80000	1111	8
93	1	21	500	6	68	4000	55	40	90000	1250	»
94	1	22	525	7	21	5000	69	32	100000	1388	64

TARIF pour la réduction des pièces en stères, et parties décimales du stère.

Pièces.	Stères.	Pièces.	Stères.	Pièces.	Stères.	Pièces.	Stères.
1	0.102832	26	2.673632	51	5.244432	76	7.815232
2	0.205664	27	2.776464	52	5.347264	77	7.918064
3	0.308496	28	2.879296	53	5.450096	78	8.020896
4	0.411328	29	2.982128	54	5.552928	79	8.123728
5	0.514160	30	3.084960	55	5.655760	80	8.226560
6	0.616992	31	3.187792	56	5.758592	81	8.329392
7	0.719824	32	3.290624	57	5.861424	82	8.432224
8	0.822656	33	3.393456	58	5.964256	83	8.534956
9	0.925488	34	3.496288	59	6.067088	84	8.637688
10	1.028320	35	3.599120	60	6.169920	85	8.740620
11	1.131152	36	3.701952	61	6.272752	86	8.843552
12	1.233984	37	3.804784	62	6.375584	87	8.946384
13	1.336816	38	3.907616	63	6.478416	88	9.049216
14	1.439648	39	4.010448	64	6.581248	89	9.152048
15	1.542480	40	4.113280	65	6.684080	90	9.254880
16	1.645312	41	4.216112	66	6.786912	91	9.357712
17	1.748144	42	4.318844	67	6.889744	92	9.460544
18	1.850976	43	4.421676	68	6.992576	93	9.563376
19	1.953808	44	4.524508	69	7.095408	94	9.666208
20	2.056640	45	4.627340	70	7.198240	95	9.769040
21	2.159472	46	4.730172	71	7.301072	96	9.871872
22	2.262304	47	4.833004	72	7.403904	97	9.974704
23	2.365136	48	4.935836	73	7.506736	98	10.077536
24	2.467968	49	5.038668	74	7.609568	99	10.180368
25	2.570800	50	5.141500	75	7.712400	100	10.283200

TARIF pour la réduction des pouces et lignes en parties décimales du stère.

Pouces.	Stères.	Pouces.	Stères.	Pouces.	Stères.	Pouces.	Stères.
1	0.001428	19	0.027136	37	0.052844	55	0.078551
2	0.002856	20	0.028564	38	0.054272	56	0.079978
3	0.004285	21	0.029993	39	0.055701	57	0.081407
4	0.005713	22	0.031421	40	0.057129	58	0.082836
5	0.007141	23	0.032849	41	0.058557	59	0.084265
6	0.008569	24	0.034277	42	0.059985	60	0.085693
7	0.009997	25	0.035705	43	0.061413	61	0.087121
8	0.011426	26	0.037134	44	0.062842	62	0.088549
9	0.012854	27	0.038562	45	0.064270	63	0.089977
10	0.014282	28	0.039989	46	0.065698	64	0.091406
11	0.015710	29	0.041418	47	0.067126	65	0.092834
12	0.017139	30	0.042846	48	0.068554	66	0.094262
13	0.018567	31	0.044275	49	0.069983	67	0.095690
14	0.019995	32	0.045703	50	0.071411	68	0.097118
15	0.021423	33	0.047131	51	0.072839	69	0.098547
16	0.022851	34	0.048560	52	0.074267	70	0.099975
17	0.024280	35	0.049987	53	0.075695	71	0.101403
18	0.025708	36	0.051416	54	0.077124	72	0.102832

Lignes.	Stères.	Lignes.	Stères.	Lignes.	Stères.	Lignes.	Stères.
1	0.000119	4	0.000476	7	0.000833	10	0.001190
2	0.000238	5	0.000595	8	0.000952	11	0.001309
3	0.000357	6	0.000714	9	0.001071	12	0.001428

TARIF pour l'évaluation en pièces de Paris et en stères, de la mesure de réduction des bois carrés de 432 pouces carrés, équivalant à 72 pouces réduits ou une pièce de Paris.

Nombre de pouc. carr.	ÉVALUATION en			Nombre de mesures de 432 pouces carrés.	ÉVALUATION en		
	Fractions de la pièce de Paris.		Stères.		Pièces de Paris.	Stères.	
	Pouces.	Lignes.					
1	»	2	0.000238	1	1	0.102832	
2	»	4	0.000476	2	2	0.205664	
3	»	6	0.000714	3	3	0.308496	
4	»	8	0.000952	4	4	0.411328	
5	»	10	0.001190	5	5	0.514160	
6	1	»	0.001428	6	6	0.616992	
7	1	2	0.001666	7	7	0.719824	
8	1	4	0.001904	8	8	0.822656	
9	1	6	0.002142	9	9	0.925488	
10	1	8	0.002380	10	10	1.028320	
18	3	»	0.004285	20	20	2.056640	
27	4	6	0.006427	30	30	3.084960	
36	6	»	0.008569	40	40	4.113280	
45	7	6	0.010711	50	50	5.141600	
54	9	»	0.012854	60	60	6.169920	
63	10	6	0.014996	70	70	7.198240	
72	12	»	0.017139	80	80	8.226560	
81	13	6	0.019281	90	90	9.254880	
90	15	»	0.021424	100	100	10.283200	
99	16	6	0.023565	200	200	20.566400	
108	18	»	0.025708	300	300	30.849600	
135	22	6	0.032135	400	400	41.132800	
162	27	»	0.038562	500	500	51.416000	
189	31	6	0.044989	600	600	61.699200	
216	36	»	0.051416	700	700	71.982400	
270	45	»	0.064270	800	800	82.265600	
324	54	»	0.077124	900	900	92.548800	
432	72	»	0.102832	1000	1000	102.832000	

TARIF pour l'évaluation en pièces de Paris et en stères, de la mesure de réduction des bois carrés de 96 chevilles, équivalant à 96 pouces réduits ou une pièce un tiers de Paris.

Nombre de chevilles.	ÉVALUATION en		Nombre de mesures de 96 chevilles.	ÉVALUATION en		
	Pouces de la pièce de Paris.	Stères.		Pièces de Paris.		Stères.
				Pièces.	Pouces.	
1	1	0.001428	1	1	24	0.137109
2	2	0.002856	2	2	48	0.274218
3	3	0.004285	3	4	"	0.411328
4	4	0.005713	4	5	24	0.548437
5	5	0.007141	5	6	48	0.685546
6	6	0.008569	6	8	"	0.822656
7	7	0.009997	7	9	24	0.959765
8	8	0.011426	8	10	48	1.096874
9	9	0.012854	9	12	"	1.233984
10	10	0.014282	10	13	24	1.371093
11	11	0.015710	20	26	48	2.742186
12	12	0.017139	30	40	"	4.113280
15	15	0.021423	40	53	24	5.484373
18	18	0.025708	50	66	48	6.855466
21	21	0.029993	60	80	"	8.226560
24	24	0.034277	70	93	24	9.597653
30	30	0.042846	80	106	48	10.968746
36	36	0.051416	90	120	"	12.339840
42	42	0.059985	100	133	24	13.710933
48	48	0.068554	200	266	48	27.421866
54	54	0.077124	300	400	"	41.132800
60	60	0.085693	400	533	24	54.843733
66	66	0.094262	500	666	48	68.554666
72	72	0.102832	600	800	"	82.265600
78	78	0.111401	700	933	24	95.976533
84	84	0.119970	800	1066	48	109.687466
90	90	0.128539	900	1200	"	123.398400
96	96	0.137108	1000	1333	24	137.109333

TARIF pour l'évaluation en pièces de Paris et en stères, de la marque, mesure de réduction des bois carrés, contenant 300 chevilles, équivalant à 48 pouces réduits, ou deux tiers de la pièce de Paris.

Nombre de chevilles.	ÉVALUATION en			Nombre de marques.	ÉVALUATION en		
	Fractions de la pièce de Paris.		Stères.		Pièces de Paris.		Stères.
	Pouc.	Lignes.			Pièc.	Pouc.	
1	»	1.92	0.000228	1	»	48	0.068554
2	»	3.84	0.000457	2	1	24	0.137109
3	»	5.76	0.000685	3	2	»	0.205664
4	»	7.68	0.000914	4	2	48	0.274218
5	»	9.60	0.001142	5	3	24	0.342773
6	»	11.52	0.001371	6	4	»	0.411328
7	1	1.44	0.001599	7	4	48	0.479882
8	1	3.36	0.001828	8	5	24	0.548437
9	1	5.28	0.002056	9	6	»	0.616992
10	1	7.20	0.002285	10	6	48	0.685546
15	2	4.80	0.003427	20	13	24	1.371093
20	3	2.40	0.004571	30	20	»	2.056640
30	4	9.60	0.006855	40	26	48	2.742186
40	6	4.00	0.009140	50	33	24	3.427733
50	8	»	0.011426	60	40	»	4.113280
60	9	7.20	0.013711	70	46	48	4.798826
70	11	2.40	0.015996	80	53	24	5.484373
80	12	9.60	0.018281	90	60	»	6.169920
90	14	4.80	0.020566	100	66	48	6.855466
100	16	»	0.022851	200	133	24	13.710933
125	20	»	0.028564	300	200	»	20.566400
150	24	»	0.034277	400	266	48	27.421866
175	28	»	0.039989	500	333	24	34.277333
200	32	»	0.045703	600	400	»	41.132800
225	36	»	0.051416	700	466	48	47.988266
250	40	»	0.057129	800	533	24	54.843733
275	44	»	0.062842	900	600	»	61.699200
300	48	»	0.068554	1000	666	48	68.554666

*TARIF pour connaître à tant le cent combien la pièce ,
le pouce réduit et le décistère des bois carrés.*

Prix du cent.	VALEURS			Prix du cent.	VALEURS		
	de la pièce.	du pouce réduit.	du décist. ou nouvelle solive.		de la pièce.	du pouce réduit.	du décist. ou nouvelle solive.
fr.	fr. c.	fr. c. mil.	fr. c.	fr.	fr. c.	fr. c. mil.	fr. c.
100	1. "	» 1.39	» 97	127	1.27	» 1.76	1.23
101	1.01	» 1.40	» 98	128	1.28	» 1.78	1.24
102	1.02	» 1.42	» 99	129	1.29	» 1.79	1.25
103	1.03	» 1.43	1. "	130	1.30	» 1.80	1.26
104	1.04	» 1.44	1.01	131	1.31	» 1.82	1.27
105	1.05	» 1.46	1.02	132	1.32	» 1.83	1.28
106	1.06	» 1.47	1.03	133	1.33	» 1.85	1.29
107	1.07	» 1.49	1.04	134	1.34	» 1.86	1.30
108	1.08	» 1.50	1.05	135	1.35	» 1.87	1.31
109	1.09	» 1.51	1.06	136	1.36	» 1.89	1.32
110	1.10	» 1.53	1.07	137	1.37	» 1.90	1.33
111	1.11	» 1.54	1.08	138	1.38	» 1.92	1.34
112	1.12	» 1.55	1.09	139	1.39	» 1.93	1.35
113	1.13	» 1.57	1.10	140	1.40	» 1.94	1.36
114	1.14	» 1.58	1.11	141	1.41	» 1.96	1.37
115	1.15	» 1.60	1.12	142	1.42	» 1.97	1.38
116	1.16	» 1.61	1.13	143	1.43	» 1.99	1.39
117	1.17	» 1.63	1.14	144	1.44	» 2. "	1.40
118	1.18	» 1.64	1.15	145	1.45	» 2.01	1.41
119	1.19	» 1.65	1.16	146	1.46	» 2.03	1.42
120	1.20	» 1.67	1.17	147	1.47	» 2.04	1.43
121	1.21	» 1.68	1.18	148	1.48	» 2.05	1.44
122	1.22	» 1.69	1.19	149	1.49	» 2.07	1.45
123	1.23	» 1.71	1.20	150	1.50	» 2.08	1.46
124	1.24	» 1.72	1.20 $\frac{1}{2}$	151	1.51	» 2.10	1.47
125	1.25	» 1.74	1.21	152	1.52	» 2.11	1.48
126	1.26	» 1.75	1.22	153	1.53	» 2.12	1.49

Suite du tarif pour connaître à tant le cent, combien la pièce, le pouce réduit et le décistère des bois carrés.

Prix du cent.	VALEURS			Prix du cent.	VALEURS		
	de la pièce.	du pouce réduit.	du déc. ou nouv. solive.		de la pièce.	du pouce réduit.	du déc. ou nouvelle solive.
fr.	fr. c.	fr. c. mil.	fr. c.	fr.	fr. c.	fr. c. mil.	fr. c.
154	1.54	» 2.14	1.50	182	1.82	» 2.53	1.77
155	1.55	» 2.15	1.50	183	1.83	» 2.54	1.78
156	1.56	» 2.17	1.51	184	1.84	» 2.55	1.79
157	1.57	» 2.18	1.52	185	1.85	» 2.57	1.80
158	1.58	» 2.19	1.53	186	1.86	» 2.58	1.80
159	1.59	» 2.21	1.54	187	1.87	» 2.60	1.81
160	1.60	» 2.22	1.55	188	1.88	» 2.61	1.82
161	1.61	» 2.24	1.56	189	1.89	» 2.62	1.83
162	1.62	» 2.25	1.57	190	1.90	» 2.64	1.84
163	1.63	» 2.26	1.58	191	1.91	» 2.65	1.85
164	1.64	» 2.28	1.59	192	1.92	» 2.67	1.86
165	1.65	» 2.29	1.60	193	1.93	» 2.68	1.87
166	1.66	» 2.30	1.61	194	1.94	» 2.69	1.88
167	1.67	» 2.32	1.62	195	1.95	» 2.71	1.89
168	1.68	» 2.33	1.63	196	1.96	» 2.72	1.90
169	1.69	» 2.35	1.64	197	1.97	» 2.74	1.91
170	1.70	» 2.36	1.65	198	1.98	» 2.75	1.92
171	1.71	» 2.37	1.66	199	1.99	» 2.76	1.93
172	1.72	» 2.39	1.67	200	2. »	» 2.78	1.94
173	1.73	» 2.40	1.68	300	3. »	» 4.17	2.91
174	1.74	» 2.42	1.69	400	4. »	» 5.55	3.89
175	1.75	» 2.43	1.70	500	5. »	» 6.94	4.86
176	1.76	» 2.44	1.71	600	6. »	» 8.33	5.83
177	1.77	» 2.46	1.72	700	7. »	» 9.72	6.80
178	1.78	» 2.47	1.73	800	8. »	» 11.11	7.91
179	1.79	» 2.49	1.74	900	9. »	» 12.50	8.75
180	1.80	» 2.50	1.75	1000	10. »	» 13.89	9.72
181	1.81	» 2.51	1.76	2000	20. »	» 27.78	19.44

INSTRUCTION

Sur la manière de mesurer les bois ronds et les corps cylindriques , et de les cuber tant en anciennes qu'en nouvelles mesures, soit à la plume , soit avec les tarifs.

LES bois ronds se mesuraient anciennement dans les forêts, dans les chantiers et dans les ports, comme les bois carrés ou de charpente, c'est-à-dire au *pied*, et avec la même différence : ainsi, dans les forêts, tout ce qui n'avait pas le *pied plein* sur la longueur, et le *pouce* aussi *plein* sur le diamètre, ne comptait pour rien, tandis que dans les chantiers et dans les ports, *sept pouces* sur la longueur comptaient pour un *pied*, et *sept lignes* sur le diamètre pour un *pouce* ; de sorte qu'on négligeait *absolument* tout ce qui était au-dessous de ces quantités.

Depuis la mise en activité du nouveau système des mesures décimales, les bois ronds se mesurent encore de la même manière que les bois carrés ou de charpente, c'est-à-dire, au *mètre*, et aussi avec une différence, mais moins grande qu'autrefois.

On mesure maintenant, dans les forêts, la longueur des pièces en *mètres*, et l'excédent des mètres en

double décimètre (7 pouces 4 lignes $\frac{659}{1000}$) ; le diamètre se mesure en *double centimètre* (8 lignes $\frac{866}{1000}$) : de sorte que tout ce qui n'a pas un *double centimètre plein*, ou *deux centimètres pleins* sur le diamètre et un *double décimètre* ou *deux décimètres* également pleins sur la longueur, se néglige *absolument*. Cependant, dans les chantiers et dans les ports, on ne mesure pas entièrement de même, puisque 11 centimètres (4 pouces $\frac{763}{1000}$ de ligne) sur la longueur, comptent pour un *double décimètre* ou *deux décimètres* (7 pouces 4 lignes $\frac{659}{1000}$), et 11 millimètres (4 lignes $\frac{876}{1000}$) sur le diamètre pour un *double centimètre*, ou *deux centimètres* (8 lignes $\frac{866}{1000}$), en négligeant *absolument* de compter tout ce qui se trouve au-dessous de ces quantités. Ainsi 24 mètres 55 centimètres de longueur comptent dans les forêts pour 24 mètres 4 décimètres ou 40 centimètres, et dans les chantiers et les ports pour 24 mètres 6 décimètres ou 60 centimètres, et 971 millimètres de diamètre comptent également pour 96 centimètres dans les forêts et pour 98 centimètres dans les chantiers et dans les ports (1).

Je passe actuellement aux différentes méthodes que l'on emploie pour cuber à la plume les bois ronds, d'après les anciennes mesures.

(1) Les observations qui résultent de la manière actuelle de mesurer les bois carrés ou de charpente, s'appliquent également à la mesure des bois ronds. Voyez ce que j'en ai dit, page 19.

*Manière de cuber, ou de faire à la plume
la réduction des bois ronds, suivant les
anciennes mesures.*

Les bois ronds, de même que les bois carrés ou de charpente, se comptaient anciennement au *cent de pièces* (1). Ainsi, pour connaître, d'après les anciennes mesures, le nombre de *pièces de bois* contenues dans un pilotis ou un mât, il faut en faire le cubage comme on fait celui des bois carrés ou de charpente; c'est-à-dire qu'il faut réduire d'abord les dimensions du bois rond en pouces ou en lignes, et les multiplier ensuite l'une par l'autre. Mais je dois faire observer que le cubage des bois ronds est généralement plus difficile et plus long que celui des bois carrés ou de charpente, parce qu'on est obligé de faire plusieurs opérations préliminaires avant celles uniquement relatives au cube de ces bois.

En effet, il faut, suivant la formule générale, multiplier d'abord la *circonférence moyenne* (2) du

(1) Voyez, pour les dimensions de ce qu'on appelait une *pièce de bois*, ce que j'en ai dit page 20

(2) Voyez, page 39, la méthode que j'ai décrite pour trouver la *circonférence moyenne* d'une *pièce de bois en grume*, qui est également applicable aux bois ronds.

bois rond par le quart de son diamètre ou la moitié du rayon pour obtenir la surface ou l'aire du cercle ; ensuite multiplier le produit de cette multiplication ou la surface trouvée , par la longueur du bois : le produit de cette seconde multiplication est alors le cube ou la solidité de la pièce de bois rond. Mais comme ce dernier produit ne donne que des pouces ou lignes cubes , puisque , comme je viens de le dire , il est le résultat de multiplications de pouces par pouces seulement , ou de pouces par pouces et par lignes , valeurs dans lesquelles on a réduit successivement les dimensions connues des bois ronds , il faut donc diviser ce produit par le nombre de pouces ou de lignes cubes , suivant le cas , représentant la valeur d'une *ancienne pièce de bois* ; le quotient sera alors le nombre cherché de *pièces de bois* contenues dans une pièce quelconque de bois rond.

EXEMPLE.

Soit un pilotis de 25 pieds de longueur sur 113 pouces de circonférence moyenne et 36 pouces de diamètre , dont on desire connaître le cube ou la contenance en anciennes mesures ou en pièces réduites.

Il faut d'abord multiplier la circonférence moyenne 113 pouces par 9 pouces , quart du diamètre ou moitié du rayon , ce qui donne 1,017 pouces , valeur de la surface ou de l'aire du cercle du pilotis ;

ensuite multiplier ce produit par 300 pouces ou 25 pieds, longueur de ce pilotis; on aura pour produit 305,100 pouces, qui sont le cube cherché. Mais comme ce dernier produit n'exprime que des pouces cubes, il est nécessaire, pour connaître combien il contient de *pièces réduites*, de le diviser par 5,184 pouces cubes, valeur d'une pièce réduite; le quotient 58 pièces 61 pouces 6 lignes est alors le nombre de pièces, de pouces et lignes réduits contenus dans le pilotis dont il s'agit.

On voit que cette opération est déjà, ainsi que je l'ai dit, très-longue et difficile, et cependant elle le devient encore davantage, parce qu'il est très-rare que l'on connaisse toujours en même tems la circonférence moyenne et le diamètre d'une pièce de bois rond, et qu'ordinairement on ne connaît que l'une ou l'autre de ces deux dimensions, ce qui oblige par conséquent de chercher celle inconnue.

Ainsi, et c'est le cas le plus commun, lorsqu'on ne connaît que la circonférence moyenne d'une pièce de bois rond, il faut alors chercher quel en est le diamètre. On l'obtiendra facilement en faisant cette proportion : *vingt-deux est à sept, comme la circonférence connue est au diamètre cherché*; parce que tout le monde sait que la circonférence d'un cercle est à son diamètre, comme *vingt-deux est à sept*; proportion beaucoup plus simple que celle de *trois cent*

cinquante-cinq à cent treize, quand on n'a pas besoin, sur-tout comme dans la mesure des bois, d'un résultat *absolument exact*.

Mais si au contraire on ne connaît que le diamètre d'une pièce de bois rond, il faut alors chercher quelle en est la circonférence. La proportion pour la trouver sera, on le sent bien, l'inverse de la précédent; ainsi on dira *sept est à vingt-deux, comme le diamètre connu est à la circonférence cherchée*.

Une fois la circonférence moyenne et le diamètre d'une pièce de bois rond ou d'un corps cylindrique quelconque connus; on fera, pour avoir la surface ou l'aire du cercle, l'opération que j'ai indiquée ci-dessus, c'est-à-dire, que l'on multipliera la circonférence moyenne par le quart du diamètre ou la moitié du rayon; le produit donnera la surface ou l'aire cherchée du cercle; qu'il faudra ensuite multiplier par la longueur de la pièce de bois rond ou du corps cylindrique, pour en connaître le cube, et diviser enfin, pour avoir l'évaluation en anciennes mesures de la pièce de bois rond, ce dernier produit par la valeur d'une *ancienne pièce de bois réduite*; le quotient sera alors le nombre de *pièces, pouces et lignes réduits*, contenus dans le cube d'une pièce de bois rond évalué en anciennes mesures.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond de 25 pieds de longueur

sur 114 pouces de circonférence moyenne, dont on veut connaître le cube et l'évaluation en anciennes mesures ou en pièces, pouces et lignes réduits.

En appliquant la règle ci-dessus, on aura d'abord cette proportion : $22 : 7 :: 114 : X = 36$ pouces 3 lignes $\frac{1}{2}$.

OPÉRATION.

On multiplie 114 pouces, circonférence moyenne,

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{par } 7 & \\
 \text{Produit.} \dots & 798 & \left\{ \begin{array}{l} \text{que l'on divise} \\ 138 & \left\{ \begin{array}{l} \text{par } 22 \\ 6 \end{array} \right. \end{array} \right. \\
 & & \left\{ \begin{array}{l} 36 \text{ pouces 3 lignes } \frac{1}{2}, \text{ quotient qui donne} \\ 12 & \text{le diamètre de la pièce de bois rond.} \\ 72 \\ 6 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Ayant donc trouvé 36 pouces 3 lignes $\frac{1}{2}$ pour le diamètre cherché, on en prendra le quart que l'on multiplie par 114 pouces, circonférence moyenne; puis le produit de cette multiplication par 25 pieds ou 300 pouces, longueur du bois; ce second produit sera alors le cube en pouces de la pièce de bois rond en question; on le divisera ensuite par 5,184 pouces cubes, valeur d'une ancienne pièce de bois réduite, et le quotient sera le nombre de pièces, pouces et lignes réduits, que contiendra le cube de la pièce de bois rond que j'ai prise pour exemple.

OPÉRATION.

On multiplie	114	pouces, circonférence moyenne,
par	9	pouces, quart du diamètre trouvé,
	1026	
	58	
1 ^{er} . produit..	1064	po.; surface du cercle, que l'on multiplie
par	300	pouces, longueur du bois,
2 ^e . produit	519200	que l'on divise
	8260	par 5184 po. cub., val. d'une pièce de bois,
	2976	61 pièces 41 pouces 4 lignes, quotient
	72	qui est l'évaluation en anciennes me-
	5952	sures du cube d'une pièce de bois
	20832	rond ayant 114 pouces de circonfé-
	214272	rence moyenne sur 25 pieds de lon-
	6912	gueur.
	1728	
	12	
	20716	
	5164	

Mais comme cette opération est très-longue, la plupart des marchands de bois et des toiseurs font usage d'une autre méthode beaucoup plus prompte et beaucoup plus simple que celle dont je viens de rendre compte : pour trouver la surface ou l'aire du cercle d'une pièce de bois rond dont ils connaissent le diamètre moyen. Au lieu de faire, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, pour trouver la circonférence

moyenne, la proportion 7 est à 22, comme le diamètre connu est à la circonférence moyenne cherchée, ils font celle-ci : quatorze est à onze, comme le carré du diamètre moyen est à la surface ou l'aire du cercle. D'où l'on voit que par cette dernière proportion on obtient par une seule opération la surface ou l'aire du cercle, et qu'on évite ainsi de multiplier la circonférence moyenne par le quart du diamètre connu, comme je l'ai fait dans l'opération précédente.

Je dois faire observer cependant que cette méthode abrégée suppose la connaissance du *diamètre moyen* de la pièce de bois rond ou du corps cylindrique dont on cherche le cube ; connaissance que l'on ne peut, toutefois, obtenir que par la règle établie ci-dessus, ce qui oblige toujours de faire l'opération nécessaire pour trouver le quatrième terme de la proportion 22 est à 7, comme la circonférence moyenne connue est au diamètre cherché : parce qu'il est bien plus aisé de connaître sur-le-champ, par les moyens que j'ai indiqués page 39, la circonférence moyenne d'une pièce de bois rond ou d'un corps cylindrique, que son *diamètre moyen*. Mais pour faciliter l'usage de cette méthode abrégée, j'ai rédigé une table des circonférences moyennes des bois ronds ou des corps cylindriques, au moyen de laquelle on trouvera le rapport de leur diamètre.

Ainsi, revenant à la méthode abrégée dont il est question, on voit qu'il suffit d'élever le *diamètre*

moyen au carré, en le multipliant par lui-même ; de multiplier ce carré par 11 , et de diviser le produit de cette multiplication par 14 ; le quotient sera la surface ou l'aire du cercle. Cette surface une fois trouvée , on continue l'opération , comme je l'ai ci-dessus décrite, c'est-à-dire , qu'on multiplie la surface ou l'aire du cercle par la longueur du bois ; le produit donne , ainsi qu'on l'a vu plus haut , le cube cherché ou la solidité du bois rond en pouces cubes ; on le divise enfin par 5,184 pouces cubes , valeur d'une ancienne pièce de bois , et le quotient est alors le nombre cherché de pièces , de pouces et de lignes réduits contenus dans le cube de la pièce de bois rond dont il s'agit.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond de 25 pieds de longueur sur 36 pouces de diamètre moyen, dont on desire connaître le cube en anciennes mesures ou en pièces réduites.

En faisant l'application de la méthode abrégée ci-dessus , il faut d'abord élever le diamètre moyen au carré , en le multipliant par lui-même : ainsi , $36 \times 36 = 1296$ et faire ensuite , pour trouver la surface ou l'aire du cercle , cette proportion :
 $14 : 11 :: 1296 : X = 1018$, surface cherchée.

OPÉRATION.

On multiplie 36 pouces diamètre moyen ,
par lui même 36

216

108

1^{er}. produit.. 1296 que l'on multiplie

par 11

1296

que l'on divise

1296

par 14

2^e. produit.. 14256 } 1018 quotient qui est la surface ou l'aire
25 du cercle de la pièce de bois rond.

116

.4

Ayant ainsi trouvé la surface ou l'aire du cercle de la pièce de bois rond, il ne s'agit plus, pour en avoir le cube, que de multiplier cette surface 1,018 par 300 pouces, longueur du bois, et de diviser le produit 305,400 pouces cubes par 5,184 pouces cubes, valeur d'une pièce de bois; le quotient donnera alors 58 pièces 65 pouces 8 lignes, qui est le cube cherché, en anciennes mesures, d'une pièce de bois rond de 36 pouces de diamètre sur 25 pieds de longueur. Cette opération ayant été faite plus haut, je me dispenserai de la répéter.

Mais je ferai observer que si dans les dimensions données ou l'une d'elles, il y avait des pieds, pouces et lignes, il faudrait alors, dans ce dernier cas,

réduire les deux dimensions connues en *lignes*, et opérer comme j'ai indiqué pour les pouces en faisant attention de diviser le cube trouvé, qui alors sera des *lignes cubes*, par 8,957,952 lignes cubes, valeur de l'ancienne pièce de bois.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond de 25 pieds de longueur sur 24 pouces 6 lignes de diamètre, dont on veut connaître le cube en anciennes mesures ou en pièces réduites.

En se servant de la méthode abrégée, ci-dessus décrite, pour trouver la surface ou l'aire du cercle du bois rond dont il est question, il faut d'abord élever le diamètre 24 pouces 6 lignes au carré, en le multipliant par lui-même; mais comme le diamètre contient des pouces et des lignes, on le réduira avant en *lignes*, ce qui donnera 294 lignes: ainsi, $294 \times 294 = 86,436$. On fera ensuite, pour trouver la surface, cette proportion :

$$14 : 11 :: 86,436 : X = 67,914.$$

OPÉRATION.

On multiplie	24	pouces 6 lignes , diamètre du bois ,
par lui-même	$\frac{12}{54}$	
	24	
1 ^{er} . produit..	294	lignes , que l'on multiplie
par	$\frac{294}{1176}$	
	2646	
	588	
2 ^e . produit...	86436	carré du diamètre , que l'on multiplie
par	$\frac{11}{86436}$	
	86436	que l'on divise
	86436	par 14
3 ^e . produit..	950796	67914 , quotient qui est la surface ou l'aire
	110	du cercle de la pièce de bois rond
	127	en lignes.
	19	
	56	
	00	

La surface ou l'aire du cercle de la pièce de bois rond une fois trouvée en lignes ; il faut , pour avoir le cube de cette pièce , multiplier cette surface 67,914 par 3,600 , longueur du bois réduit en lignes , et diviser le produit par 8,957,952 lignes cubes , valeur de la pièce de bois ; le quotient donnera 27 pièces 21 pouces une ligne , qui est le cube cherché en anciennes mesures d'une pièce de bois

rond de 25 pieds de longueur, sur 24 pouces 6 lignes de diamètre.

OPÉRATION.

On multiplie	26	pieds, longueur du bois,
par	<u>12</u>	
1 ^{er} . produit...	308	pouces, que l'on multiplie
par	<u>12</u>	
2 ^e . produit...	3600	lignes, que l'on multiplie
par	67914	lignes, surface du cercle,
	<u>14400</u>	
	3600	Reste.
	32400	
	25200	{ que l'on divise
	21600	
3 ^e . prod.	244490400	{ par 8957952
	66331360	27 pièces 21 pouces 1 ligne, quotient
	2625696	qui est le cube ou la solidité d'une
	<u>72</u>	pièce de bois rond de 24 pouces
	5251392	6 lignes de diamètre sur 25 pieds de
	18379872	longueur.
	<u>189050112</u>	
	9891072	
	<u>933120</u>	
	12	
	<u>11197440</u>	
	2239488	

*Manière de cuber ou de faire à la plume
la réduction des bois ronds , suivant les
nouvelles mesures ou le calcul décimal.*

Pour obtenir, d'après les nouvelles mesures ou le calcul décimal, le cube d'une pièce de bois rond, il faut, suivant la formule générale, multiplier d'abord la circonférence moyenne du bois par le quart de son diamètre ou la moitié du rayon; le produit donnera la surface ou l'aire du cercle que l'on multiplie ensuite par la longueur du bois; le produit de cette seconde multiplication est alors le cube ou la solidité cherché de la pièce de bois rond. Mais il faut avoir bien soin de retrancher dans le produit des multiplications, autant de chiffres décimaux qu'il y en a dans les différens facteurs, ainsi que je l'ai fait observer page 24 pour le cubage des bois carrés ou de charpente.

EXEMPLE.

Soit un pilotis de 7 mètres 8 décimètres de longueur sur 2 mètres 26 centimètres de circonférence moyenne, et 72 centimètres de diamètre, dont on

veut connaître le cube ou la solidité en nouvelles mesures.

En faisant l'application de la règle ci-dessus, on aura $2.26 \times 0.18 \times 7.28 = 2.961 = 2.96$.

OPÉRATION.

On multiplie	2.26, circonférence moyenne du cercle,
par	0.18, quart du diamètre,
	<u>1808</u>
	226
1 ^{er} . produit....	0.4068, surface ou aire du cercle,
que l'on multiplie par	7.28, longueur du bois,
	<u>32544</u>
	8136
	<u>28476</u>
2 ^e . produit.....	2.961504, cube cherché

Donc $2.26 \times 0.18 \times 7.28 = 2.961504$, cube cherché, ou 2 stères 96 centistères, en supprimant les quatre derniers chiffres vers la droite parce que l'on se contente ordinairement dans le cube des bois ronds, comme dans celui des bois carrés ou de charpente, de centistères, ayant soin cependant d'ajouter une unité pour tenir compte, ainsi que je l'ai expliqué pag. 24 et 25, sur le dernier des chiffres conservés, de la suppression des autres, lorsque celui de ces derniers qui est le plus près des premiers passe 5.

Je ferai remarquer qu'en faisant l'opération ci-

dessus j'ai considéré les nombres 2, 26 ; 0, 18 et 7, 28, comme des nombres entiers, sans avoir égard à la virgule qui sépare les unités des parties décimales, mais que j'ai eu soin d'ajouter un *zéro* à la gauche des quatre chiffres du premier produit, parce qu'il y avait *quatre chiffres décimaux* dans les facteurs, et que j'ai retranché *six chiffres* dans le second produit, parce qu'il y avait alors également *six chiffres décimaux* aux facteurs.

Mais comme il arrive ordinairement, ainsi que je l'ai dit plus haut, quel'on ne connaît quel'une ou l'autre des dimensions des bois ronds, la circonférence moyenne ou le diamètre moyen; il faut par conséquent chercher celle qui est inconnue. On fera, suivant le cas, usage de l'une ou de l'autre des proportions que j'ai indiquées déjà pour la trouver, c'est-à-dire, que si le diamètre moyen est seul connu, on dira *sept est à vingt-deux*, comme le *diamètre connu* est à la *circonférence moyenne cherchée*; et que si au contraire la circonférence moyenne est seule connue, on dira *vingt-deux est à sept*, comme la *circonférence moyen neconnue* est au *diamètre cherché*.

Une fois la circonférence moyenne et le diamètre trouvés, on fera l'opération ainsi que j'ai décrite la précédente, c'est-à-dire, qu'on multipliera la circonférence moyenne par le quart du diamètre et le produit par la longueur du bois; le produit de cette seconde multiplication sera alors le cube ou la solidité cherchée de la pièce de bois rond.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond de 72 centimètres de diamètre sur 7 mètres 28 centimètres de longueur, dont on desire connaître le cube ou la solidité en nouvelles mesures.

On aura d'abord cette proportion : $7 : 22 :: 72 : X$
 $= 2.263.$

OPÉRATION.

On multiplie	72 ,	diamètre du bois	
par	22		
	144		que l'on divise
	144		par 7
Produit.....	1584		2.263 , quotient qui est la circonférence
	18.		moyenne du cercle.
	44		
	20		

Ainsi, ayant trouvé 2.263 pour la circonférence moyenne cherchée du cercle de la pièce de bois rond on multipliera ce nombre par 0.18, quart du diamètre puis le produit de cette multiplication par 7.28, longueur du bois; le produit de cette seconde multiplication est alors le cube ou la solidité cherché de la pièce de bois rond dont il est question : or, $2.263 \times 0.18 \times 7.28 = 2.964 = 2.96$, comme le prouve l'opération qui en a été faite ci-dessus, et à laquelle je renvoie pour ne pas la répéter inutilement.

Mais comme cette méthode est encore longue , on peut , pour l'abrégé , se servir de celle que j'ai indiquée plus haut pour trouver par une seule proportion la surface ou l'aire du cercle , c'est-à-dire , qu'au lieu de faire la proportion *sept est à vingt-deux* , comme le *diamètre connu* est à la *circonférence cherchée* , on fera usage de celle-ci ; *quatorze est à onze* , comme le *carré du diamètre* est à la *surface ou l'aire du cercle*.

D'où l'on voit que l'on peut obtenir , par une seule opération , la surface ou l'aire du cercle , puisqu'il suffit , pour y parvenir , d'élever le diamètre au carré , ce qui donne le troisième terme de la proportion , et qu'une fois le quatrième connu , qui est la valeur de la surface cherchée , il ne faut plus que la multiplier par la longueur du bois pour en connaître le cube ou la solidité en nouvelles mesures.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond de 7 mètres 28 centimètres de longueur sur 72 centimètres de diamètre , dont on veut connaître le cube ou la solidité en nouvelles mesures.

En faisant usage de la méthode abrégée ci-dessus , il faut premièrement élever le diamètre 72 au carré , en le multipliant par lui-même ; ainsi , $72 \times 72 = 5184$; et ensuite , pour trouver la sur-

face ou l'aire du cercle, on fera cette proportion :
 $14 : 11 :: 0,5184 : X = 4,073$ surface ou aire cher-
 chée du cer cle.

OPÉRATION.

On multiplie . 72 , diamètre
 par lui même $\frac{72}{144}$
 $\frac{504}{5184}$
 1^{er}. produit. $\frac{5184}{11}$, carré du diamètre, que l'on multiplie
 par $\frac{11}{5184}$ { que l'on divise
 $\frac{5184}{5.7024}$ { par 14
 .102 4,073, quotient qui est la surface ou
 .44 l'aire cherchée du cercle de la pièce
 02. de bois rond.

Ayant ainsi trouvé la surface ou l'aire du cercle du bois rond, il suffit pour en avoir le cube, de multiplier cette surface 4.073 par 7.28 longueur du bois. Or, $4.073 \times 7.28 = 2.96$, cube cherché de la pièce de bois rond de 7.28 de longueur sur 0.72 de diamètre.

Après avoir décrit les diverses méthodes de cuber à la plume les bois ronds, suivant les anciennes et les nouvelles mesures, je vais actuellement indiquer la manière de se servir des tarifs, tant pour les unes que pour les autres de ces mesures différentes.

Manière de se servir des tarifs pour cuber les bois ronds suivant les anciennes mesures.

Lorsque l'on veut cuber suivant les anciennes mesures, et par le moyen des tarifs, une pièce de bois rond dont on connaît la circonférence moyenne, il faut d'abord chercher dans la table des circonférences moyennes, quel est le rapport de son diamètre; une fois ce diamètre connu, on fera, pour en avoir le cube, usage des tarifs de la manière suivante. Il faut faire attention que le titre de chaque tarif indique toujours le nombre de pouces du *diamètre moyen* que porte la pièce de bois que l'on veut cuber; que les deux premières colonnes de chiffres représentent la longueur en pieds et en pouces de ce bois, depuis 6 pouces jusqu'à 25 pieds; que la quatrième colonne indique le cube en pièces réduites; la cinquième en pouces et la sixième en lignes, ainsi qu'il est d'ailleurs marqué en tête de chacune des colonnes.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond de 113 pouces de circonférence moyenne, sur 25 pieds de longueur, dont on desire connaître le cube en anciennes mesures, ou le nombre de pièces réduites qu'elle contient.

Il faut d'abord chercher dans la table des circonférences moyennes , le nombre 113 pouces pour avoir le rapport du diamètre. On trouvera sur la même ligne et dans les colonnes indiquant le diamètre , le nombre 36 pouces , qui est le diamètre moyen de la pièce de bois rond que l'on veut cuber. Une fois ce diamètre connu , on cherche en tête du tarif le nombre 36 pouces , et ensuite dans la première colonne le nombre 25 , longueur du bois rond , sur la ligne duquel et dans les quatrième , cinquième et sixième colonnes , on trouvera 58 pièces 65 pouces 8 lignes qui est le cube cherché en pièces , pouces et lignes réduits que contient la pièce de bois rond de 113 pouces de circonférence moyenne sur 25 pieds de longueur ; et ainsi des autres.

Mais je dois faire observer que quoique la longueur du bois n'ait été portée dans ces tarifs que jusqu'à 25 pieds , on pourra cependant s'en servir pour cuber les bois ronds à telle longueur que l'on voudra. En effet , lorsqu'une pièce de bois rond a une longueur au-dessus de 25 pieds , ce qui empêche de la cuber d'une seule fois en se servant des tarifs , on devra alors la cuber en plusieurs fois , ainsi que je l'ai indiqué pag. 28 pour les bois carrés ou de charpente.

Manière de se servir des tarifs , pour avoir l'évaluation en nouvelles mesures , du cube des bois ronds , dont les dimensions sont exprimées en anciennes mesures.

Lorsqu'on veut avoir l'évaluation en nouvelles mesures du cube des bois ronds , dont la circonférence moyenne et la longueur sont exprimées en anciennes mesures ; il faut également faire attention de chercher d'abord , ainsi que je l'ai dit ci-dessus , dans la table des circonférences moyennes le rapport du diamètre ; ensuite en tête des tarifs le nombre de pouces qui indique ce diamètre ; puis , dans les deux premières colonnes de chiffres la longueur du bois rond ; et enfin , sur la même ligne et dans la septième colonne , on trouvera l'évaluation en nouvelles mesures du cube de ce bois rond.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 25 pieds de longueur sur 113 pouces de circonférence moyenne , dont on demande le cube en nouvelles mesures.

On cherchera d'abord dans la table des circonférences moyennes , le nombre 113 pouces pour connaître le rapport du diamètre. On trouvera sur la

même ligne et dans les colonnes indiquant ce diamètre, le nombre 36 pouces, qui est le diamètre moyen de la pièce de bois rond. Ce diamètre connu, on cherchera ensuite en tête du tarif le nombre 36 pouces, et dans la première colonne le nombre 25, longueur du bois, sur la ligne duquel et dans la septième colonne, on trouvera le nombre 6.058, ce qui signifie 6 stères 58 millistères, ou 60 déci-stères ou solives 58 millistères, qui est le cube cherché en nouvelles mesures, de la pièce de bois rond dont il s'agit, ayant 25 pieds de longueur sur 113 pouces de circonférence moyenne.

Si une pièce de bois rond avait des dimensions trop fortes pour pouvoir être cubée d'une seule fois en nouvelles mesures avec les tarifs, on ferait alors l'opération que j'ai indiquée page 28 pour les bois carrés ou de charpente, c'est-à-dire, qu'on la cuberait en plusieurs fois.

Manière de se servir des tarifs pour cuber les bois ronds, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.

Pour cuber, par le moyen des tarifs et suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal, une pièce de bois rond dont on connaît la circonférence moyenne,

il faut également toujours chercher dans la table des circonférences moyennes, quel est le rapport de son diamètre. Une fois ce diamètre connu, on fera, pour en avoir le cube, usage des tarifs de la manière suivante. Il faut d'abord faire attention que le titre de chaque tarif indique le nombre de millimètres du diamètre moyen, que porte la pièce de bois rond que l'on veut cuber; que la troisième colonne représente la longueur du bois en centimètres, et que la septième colonne indique le cube en stères et de ses fractions, ainsi qu'il est d'ailleurs marqué en tête de chaque colonne.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond de 3.064 millimètres de circonférence moyenne, sur 8.12 centimètres de longueur, dont on desire connaître le cube.

On cherchera d'abord dans la table des circonférences moyennes le nombre 3.064 millimètres, pour avoir le rapport du diamètre; on trouvera sur la même ligne et dans la dernière colonne de celles qui indiquent le diamètre, le nombre 0.974 millimètres, qui est le diamètre moyen de la pièce de bois rond que l'on veut cuber. Une fois ce diamètre connu, on cherchera en tête du tarif le nombre 0.974 millimètres, et ensuite dans la troisième colonne le nombre 8.12 centimètres, longueur du bois rond; sur la ligne duquel et dans la septième colonne, on trouvera le nombre 6.058, ce qui signifie 6 stères 58 millistères

ou 60 décistères ou solives 58 millistères, qui est le cube cherché en nouvelles mesures, de la pièce de bois rond dont il s'agit, ayant 3.064 millimètres de circonférence moyenne, sur 8.12 centimètres de longueur.

De même, si la pièce de bois rond avait des dimensions trop fortes pour pouvoir être cubée d'une seule fois en nouvelles mesures avec les tarifs, on ferait alors la même opération que j'ai indiquée page 28 pour les bois carrés ou de carpeute, c'est-à-dire, je le répète, qu'on la cube en plusieurs fois.

Manière de se servir des tarifs pour avoir l'évaluation en anciennes mesures, du cube des bois ronds, dont les dimensions sont exprimées en nouvelles mesures.

Lorsqu'on veut avoir, par le moyen des tarifs, l'évaluation en anciennes mesures du cube des bois ronds, dont la circonférence moyenne et la longueur sont exprimées en nouvelles mesures, il faut également faire attention de chercher d'abord, ainsi que je l'ai dit plus haut, dans la table des circonférences moyennes, le rapport du diamètre, ensuite en tête des tarifs, le nombre de millimètres qui indiquent ce diamètre; puis, dans la troisième colonne, le

nombre de centimètres qui représentent la longueur du bois; et enfin, sur la même ligne et dans les quatrième, cinquième et sixième colonnes, on trouvera l'évaluation en anciennes mesures du cube de ce bois rond.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois rond, de 3.064 millimètres de circonférence moyenne, sur 8.12 centimètres de longueur, dont on veut connaître le cube en anciennes mesures.

On cherchera d'abord dans le tableau des circonférences moyennes le nombre 3.064 millimètres pour avoir le rapport du diamètre. On trouvera sur la même ligne et dans la dernière colonne de celles qui indiquent le diamètre, le nombre 0.974 millimètres, qui est le diamètre moyen de la pièce de bois rond que l'on veut cuber. Ce diamètre connu, on cherchera en tête du tarif le nombre 8.12 centimètres, longueur du bois rond, sur la ligne duquel et dans les quatrième, cinquième et sixième colonnes, on trouvera le nombre 58 pièces 65 pouces 8 lignes qui est le cube cherché en anciennes mesures de la pièce de bois rond dont il s'agit, ayant 3.064 millimètres de circonférence moyenne, sur 8.12 centimètres de longueur.

De même, si la pièce de bois rond avait des dimensions trop fortes pour que le cube pût en être évalué d'une seule fois en anciennes mesures, avec les tarifs,

on ferait alors la même opération que j'ai indiquée page 28 pour les bois carrés ou de charpente, c'est-à-dire, que l'on ferait cette évaluation en plusieurs fois.

Quant à la manière d'évaluer en *pièces* les poutres restant après le cubage des bois ronds en anciennes mesures, fait par les tarifs, ainsi qu'à celle d'évaluer en *stères* le nombre total de pièces, poutres et lignes réduits d'un mémoire de fourniture de bois rond, et à la manière de se servir des tarifs pour connaître à tant le cent, combien la pièce, le poutre et le décistère du bois rond, voyez ce que j'ai dit relativement à ces différens objets, pages 40, 42 et 47 dans l'instruction sur la manière de mesurer les bois carrés ou de charpente, et de les cuber tant en anciennes qu'en nouvelles mesures.

TABLE des circonférences moyennes des bois ronds
ou des corps cylindriques, indiquant le rapport
de leur diamètre.

Circonférences moyennes en			Diamètres en			Circonférences moyennes en			Diamètres en		
Pouces.	Lignes.	Mètres.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Pouces.	Lignes.	Mètres.
1	7	0.043	»	6	0.013	34	7	0.936	11	»	0.298
3	2	0.086	1	»	0.027	36	2	0.979	11	6	0.311
4	9	0.128	1	6	0.041	37	9	1.022	12	»	0.325
6	3	0.169	2	»	0.054	39	3	1.062	12	6	0.338
7	10	0.212	2	6	0.068	40	10	1.105	13	»	0.352
9	5	0.255	3	»	0.081	42	5	1.148	13	6	0.365
11	»	0.298	3	6	0.095	44	»	1.191	14	»	0.379
12	7	0.341	4	»	0.108	45	7	1.234	14	6	0.392
14	2	0.383	4	6	0.122	47	2	1.277	15	»	0.406
15	9	0.426	5	»	0.135	48	9	1.320	15	6	0.419
17	3	0.467	5	6	0.149	50	3	1.360	16	»	0.433
18	10	0.510	6	»	0.162	51	10	1.403	16	6	0.447
20	5	0.553	6	6	0.176	53	5	1.446	17	»	0.460
22	»	0.596	7	»	0.189	55	»	1.489	17	6	0.474
23	7	0.639	7	6	0.203	56	7	1.532	18	»	0.487
25	2	0.682	8	»	0.216	58	2	1.575	18	6	0.501
26	9	0.725	8	6	0.230	59	9	1.618	19	»	0.514
28	3	0.765	9	»	0.244	61	3	1.658	19	6	0.528
29	10	0.808	9	6	0.257	62	10	1.701	20	»	0.541
31	5	0.851	10	»	0.271	64	5	1.744	20	6	0.555
33	»	0.893	10	6	0.284	66	»	1.787	21	»	0.568

SUITE de la Table des circonférences moyennes des bois ronds ou des corps cylindriques, indiquant le rapport de leur diamètre.


Circonférences moyennes en			Diamètres en			Circonférences moyennes en			Diamètres en		
Pouces.	Lignes.	Mètres.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Pouces.	Lignes.	Mètres.
67	7	1.830	21	6	0.582	100	7	2.723	32	»	0.866
69	2	1.873	22	»	0.595	102	2	2.766	32	6	0.880
70	9	1.916	22	6	0.609	103	9	2.809	33	»	0.893
72	3	1.956	23	»	0.623	105	3	2.849	33	6	0.907
73	10	1.999	23	6	0.636	106	10	2.892	34	»	0.920
75	5	2.042	24	»	0.650	108	5	2.935	34	6	0.934
77	»	2.085	24	6	0.663	110	»	2.978	35	»	0.947
78	7	2.128	25	»	0.677	111	7	3.021	35	6	0.961
80	2	2.171	25	6	0.690	113	2	3.064	36	»	0.974
81	9	2.214	26	»	0.704	114	9	3.107	36	6	0.988
83	3	2.253	26	6	0.717	116	3	3.147	37	»	1.001
84	10	2.296	27	»	0.731	117	10	3.190	37	6	1.015
86	5	2.339	27	6	0.744	119	5	3.233	38	»	1.029
88	»	2.382	28	»	0.758	121	»	3.276	38	6	1.042
89	7	2.425	28	6	0.771	122	7	3.319	39	»	1.056
91	2	2.468	29	»	0.785	124	2	3.362	39	6	1.069
92	9	2.511	29	6	0.798	125	9	3.405	40	»	1.083
94	3	2.551	30	»	0.812	127	3	3.445	40	6	1.096
95	10	2.594	30	6	0.826	128	10	3.488	41	»	1.110
97	5	2.637	31	»	0.839	130	5	3.531	41	6	1.123
99	»	2.680	31	6	0.853	132	»	3.574	42	»	1.137

NOUVEAUX TARIFS

POUR LE CUBAGE

DES BOIS RONDS

EN ANCIENNES ET NOUVELLES MESURES.



Diamètre du bois 6 lignes = 0.013 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	»	»	0.000	13	»	4.22	»	»	5	0.000
1	»	0.32	»	»	»	0.000	13	6	4.38	»	»	5	0.000
1	6	0.49	»	»	»	0.000	14	»	4.55	»	»	5	0.000
2	»	0.65	»	»	»	0.000	14	6	4.71	»	»	6	0.001
2	6	0.81	»	»	1	0.000	15	»	4.87	»	»	6	0.001
3	»	0.97	»	»	1	0.000	15	6	5.03	»	»	6	0.001
3	6	1.14	»	»	1	0.000	16	»	5.20	»	»	6	0.001
4	»	1.30	»	»	1	0.000	16	6	5.36	»	»	6	0.001
4	6	1.46	»	»	2	0.000	17	»	5.52	»	»	6	0.001
5	»	1.62	»	»	2	0.000	17	6	5.68	»	»	7	0.001
5	6	1.79	»	»	2	0.000	18	»	5.85	»	»	7	0.001
6	»	1.95	»	»	2	0.000	18	6	6.01	»	»	7	0.001
6	6	2.11	»	»	2	0.000	19	»	6.17	»	»	7	0.001
7	»	2.27	»	»	3	0.000	19	6	6.33	»	»	7	0.001
7	6	2.44	»	»	3	0.000	20	»	6.50	»	»	8	0.001
8	»	2.60	»	»	3	0.000	20	6	6.66	»	»	8	0.001
8	6	2.76	»	»	3	0.000	21	»	6.82	»	»	8	0.001
9	»	2.92	»	»	3	0.000	21	6	6.98	»	»	8	0.001
9	6	3.08	»	»	4	0.000	22	»	7.15	»	»	8	0.001
10	»	3.25	»	»	4	0.000	22	6	7.31	»	»	9	0.001
10	6	3.41	»	»	4	0.000	23	»	7.47	»	»	9	0.001
11	»	3.57	»	»	4	0.000	23	6	7.63	»	»	9	0.001
11	6	3.73	»	»	4	0.000	24	»	7.80	»	»	9	0.001
12	»	3.90	»	»	5	0.000	24	6	7.96	»	»	9	0.001
12	6	4.06	»	»	5	0.000	25	»	8.12	»	»	10	0.001

Diamètre du bois 1 pouce = 0.027 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	»	1	0.000	13	»	4.22	»	1	8	0.002
1	»	0.32	»	»	2	0.000	13	6	4.38	»	1	9	0.002
1	6	0.49	»	»	2	0.000	14	»	4.55	»	1	10	0.003
2	»	0.65	»	»	3	0.000	14	6	4.71	»	1	11	0.003
2	6	0.81	»	»	4	0.000	15	»	4.87	»	1	11	0.003
3	»	0.97	»	»	5	0.000	15	6	5.03	»	2	»	0.003
3	6	1.14	»	»	5	0.000	16	»	5.20	»	2	1	0.003
4	»	1.30	»	»	6	0.001	16	6	5.36	»	2	2	0.003
4	6	1.46	»	»	7	0.001	17	»	5.52	»	2	3	0.003
5	»	1.62	»	»	8	0.001	17	6	5.68	»	2	3	0.003
5	6	1.79	»	»	9	0.001	18	»	5.85	»	2	4	0.003
6	»	1.95	»	»	9	0.001	18	6	6.01	»	2	5	0.003
6	6	2.11	»	»	10	0.001	19	»	6.17	»	2	6	0.003
7	»	2.27	»	»	11	0.001	19	6	6.33	»	2	6	0.003
7	6	2.44	»	1	»	0.001	20	»	6.50	»	2	7	0.004
8	»	2.60	»	1	»	0.001	20	6	6.66	»	2	8	0.004
8	6	2.76	»	1	1	0.001	21	»	6.82	»	2	9	0.004
9	»	2.92	»	1	2	0.002	21	6	6.98	»	2	10	0.004
9	6	3.08	»	1	3	0.002	22	»	7.15	»	2	11	0.004
10	»	3.25	»	1	4	0.002	22	6	7.31	»	2	11	0.004
10	6	3.41	»	1	4	0.002	23	»	7.47	»	3	»	0.004
11	»	3.57	»	1	5	0.002	23	6	7.63	»	3	1	0.004
11	6	3.73	»	1	6	0.002	24	»	7.80	»	3	2	0.004
12	»	3.90	»	1	7	0.002	24	6	7.96	»	3	2	0.004
12	6	4.06	»	1	8	0.002	25	»	8.12	»	3	3	0.005

Diamètre du bois 1 po. 6 lig. = 0.041 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	»	1	0.000	13	»	4.22	»	3	3	0.005
1	»	0.32	»	»	3	0.000	13	6	4.38	»	3	4	0.005
1	6	0.49	»	»	4	0.000	14	»	4.55	»	3	6	0.005
2	»	0.65	»	»	6	0.001	14	6	4.71	»	3	7	0.005
2	6	0.81	»	»	7	0.001	15	»	4.87	»	3	9	0.005
3	»	0.97	»	»	9	0.001	15	6	5.03	»	3	10	0.005
3	6	1.14	»	»	10	0.001	16	»	5.20	»	4	»	0.006
4	»	1.30	»	»	1	0.001	16	6	5.36	»	4	1	0.006
4	6	1.46	»	»	1	0.001	17	»	5.52	»	4	3	0.006
5	»	1.62	»	»	3	0.002	17	6	5.68	»	4	4	0.006
5	6	1.79	»	»	4	0.002	18	»	5.85	»	4	6	0.006
6	»	1.95	»	»	6	0.002	18	6	6.01	»	4	7	0.006
6	6	2.11	»	»	7	0.002	19	»	6.17	»	4	9	0.007
7	»	2.27	»	»	9	0.002	19	6	6.33	»	4	10	0.007
7	6	2.44	»	»	10	0.003	20	»	6.50	»	5	»	0.007
8	»	2.60	»	»	2	0.003	20	6	6.66	»	5	1	0.007
8	6	2.76	»	»	1	0.003	21	»	6.82	»	5	3	0.007
9	»	2.92	»	»	3	0.003	21	6	6.98	»	5	4	0.008
9	6	3.08	»	»	4	0.003	22	»	7.15	»	5	6	0.008
10	»	3.25	»	»	6	0.003	22	6	7.31	»	5	7	0.008
10	6	3.41	»	»	7	0.004	23	»	7.47	»	5	9	0.008
11	»	3.57	»	»	9	0.004	23	6	7.63	»	5	10	0.008
11	6	3.73	»	»	10	0.004	24	»	7.80	»	6	»	0.008
12	»	3.90	»	»	3	0.004	24	6	7.96	»	6	1	0.009
12	6	4.06	»	»	3	0.004	25	»	8.12	»	6	3	0.009

Diamètre du bois 2 pouces = 0.054 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	»	3	0.000	13	»	4.22	»	6	9	0.009
1	»	0.32	»	»	6	0.001	13	6	4.38	»	7	»	0.010
1	6	0.49	»	»	9	0.001	14	»	4.55	»	7	4	0.010
2	»	0.65	»	1	»	0.001	14	6	4.71	»	7	7	0.011
2	6	0.81	»	1	3	0.002	15	»	4.87	»	7	10	0.011
3	»	0.97	»	1	6	0.002	15	6	5.03	»	8	1	0.011
3	6	1.14	»	1	10	0.003	16	»	5.20	»	8	4	0.012
4	»	1.30	»	2	1	0.003	16	6	5.36	»	8	7	0.012
4	6	1.46	»	2	4	0.003	17	»	5.52	»	8	10	0.013
5	»	1.62	»	2	7	0.004	17	6	5.68	»	9	2	0.013
5	6	1.79	»	2	10	0.004	18	»	5.85	»	9	5	0.013
6	»	1.95	»	3	1	0.004	18	6	6.01	»	9	8	0.014
6	6	2.11	»	3	4	0.005	19	»	6.17	»	9	11	0.014
7	»	2.27	»	3	8	0.005	19	6	6.33	»	10	2	0.014
7	6	2.44	»	3	11	0.005	20	»	6.50	»	10	5	0.015
8	»	2.60	»	4	2	0.006	20	6	6.66	»	10	8	0.015
8	6	2.76	»	4	5	0.006	21	»	6.82	»	11	»	0.016
9	»	2.92	»	4	8	0.007	21	6	6.98	»	11	3	0.016
9	6	3.08	»	4	11	0.007	22	»	7.15	»	11	6	0.016
10	»	3.25	»	5	2	0.007	22	6	7.31	»	11	9	0.017
10	6	3.41	»	5	6	0.008	23	»	7.47	»	12	»	0.017
11	»	3.57	»	5	9	0.008	23	6	7.63	»	12	3	0.017
11	6	3.73	»	6	»	0.008	24	»	7.80	»	12	6	0.018
12	»	3.90	»	6	3	0.009	24	6	7.96	»	12	10	0.018
12	6	4.06	»	6	6	0.009	25	»	8.12	»	13	1	0.019

Diamètre du bois 2 po. 6 lig. = 0.068 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	»	4	0.000	13	»	4.22	»	9	9	0.014
1	»	0.32	»	»	9	0.001	13	6	4.38	»	10	1	0.014
1	6	0.49	»	1	1	0.001	14	»	4.55	»	10	6	0.015
2	»	0.65	»	1	6	0.002	14	6	4.71	»	10	10	0.015
2	6	0.81	»	1	10	0.003	15	»	4.87	»	11	3	0.016
3	»	0.97	»	2	3	0.003	15	6	5.03	»	11	7	0.016
3	6	1.14	»	2	7	0.004	16	»	5.20	»	12	»	0.017
4	»	1.30	»	3	»	0.004	16	6	5.36	»	12	4	0.018
4	6	1.46	»	3	4	0.005	17	»	5.52	»	12	9	0.018
5	»	1.62	»	3	9	0.005	17	6	5.68	»	13	1	0.019
5	6	1.79	»	4	1	0.006	18	»	5.85	»	13	6	0.019
6	»	1.95	»	4	6	0.006	18	6	6.01	»	13	10	0.020
6	6	2.11	»	4	10	0.007	19	»	6.17	»	14	3	0.020
7	»	2.27	»	5	3	0.007	19	6	6.33	»	14	7	0.021
7	6	2.44	»	5	7	0.008	20	»	6.50	»	15	»	0.021
8	»	2.60	»	6	»	0.008	20	6	6.66	»	15	4	0.022
8	6	2.76	»	6	4	0.009	21	»	6.82	»	15	9	0.022
9	»	2.92	»	6	9	0.009	21	6	6.98	»	16	1	0.023
9	6	3.08	»	7	1	0.010	22	»	7.15	»	16	6	0.023
10	»	3.25	»	7	6	0.011	22	6	7.31	»	16	10	0.024
10	6	3.41	»	7	10	0.011	23	»	7.47	»	17	3	0.025
11	»	3.57	»	8	3	0.011	23	6	7.63	»	17	7	0.025
11	6	3.73	»	8	7	0.012	24	»	7.80	»	18	»	0.026
12	»	3.90	»	9	»	0.013	24	6	7.96	»	18	4	0.026
12	6	4.06	»	9	4	0.013	25	»	8.12	»	18	9	0.027

Diamètre du bois 3 pouces = 0.081 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	»	6	0.001	13	»	4.22	»	14	1	0.020
1	»	0.32	»	1	1	0.001	13	6	4.38	»	14	7	0.021
1	6	0.49	»	1	7	0.002	14	»	4.55	»	15	2	0.022
2	»	0.65	»	2	2	0.003	14	6	4.71	»	15	8	0.022
2	6	0.81	»	2	8	0.004	15	»	4.87	»	16	3	0.023
3	»	0.97	»	3	3	0.005	15	6	5.03	»	16	9	0.024
3	6	1.14	»	3	9	0.005	16	»	5.20	»	17	4	0.025
4	»	1.30	»	4	4	0.006	16	6	5.36	»	17	10	0.025
4	6	1.46	»	4	10	0.007	17	»	5.52	»	18	5	0.026
5	»	1.62	»	5	5	0.008	17	6	5.68	»	18	11	0.027
5	6	1.79	»	5	11	0.008	18	»	5.85	»	19	6	0.028
6	»	1.95	»	6	6	0.009	18	6	6.01	»	20	»	0.028
6	6	2.11	»	7	»	0.010	19	»	6.17	»	20	7	0.029
7	»	2.27	»	7	7	0.011	19	6	6.33	»	21	1	0.030
7	6	2.44	»	8	1	0.011	20	»	6.50	»	21	8	0.031
8	»	2.60	»	8	8	0.012	20	6	6.66	»	22	2	0.032
8	6	2.76	»	9	2	0.013	21	»	6.82	»	22	9	0.032
9	»	2.92	»	9	9	0.014	21	6	6.98	»	23	3	0.033
9	6	3.08	»	10	3	0.015	22	»	7.15	»	23	10	0.034
10	»	3.25	»	10	10	0.015	22	6	7.31	»	24	4	0.035
10	6	3.41	»	11	4	0.016	23	»	7.47	»	24	11	0.035
11	»	3.57	»	11	11	0.017	23	6	7.63	»	25	5	0.036
11	6	3.73	»	12	5	0.018	24	»	7.80	»	26	»	0.037
12	»	3.90	»	13	»	0.018	24	6	7.96	»	26	6	0.038
12	6	4.06	»	13	6	0.019	25	»	8.12	»	27	1	0.039

Diamètre du bois 3 po. 6 lig. = 0.095 millim.

Longueur du bois en			CUBR en				Longueur du bois en			CUBR en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	"	9	0.001	13	"	4.22	"	20	9	0.030
1	"	0.32	"	1	7	0.002	13	6	4.38	"	21	7	0.031
1	6	0.49	"	2	5	0.003	14	"	4.55	"	22	5	0.032
2	"	0.65	"	3	2	0.004	14	6	4.71	"	23	2	0.033
2	6	0.81	"	4	"	0.006	15	"	4.87	"	24	"	0.034
3	"	0.97	"	4	9	0.007	15	6	5.03	"	24	9	0.035
3	6	1.14	"	5	7	0.008	16	"	5.20	"	25	7	0.036
4	"	1.30	"	6	5	0.009	16	6	5.36	"	26	5	0.038
4	6	1.46	"	7	2	0.010	17	"	5.52	"	27	2	0.039
5	"	1.62	"	8	"	0.011	17	6	5.68	"	28	"	0.040
5	6	1.79	"	8	9	0.012	18	"	5.85	"	28	9	0.041
6	"	1.95	"	9	7	0.014	18	6	6.01	"	29	7	0.042
6	6	2.11	"	10	5	0.015	19	"	6.17	"	30	5	0.043
7	"	2.27	"	11	2	0.016	19	6	6.33	"	31	2	0.044
7	6	2.44	"	12	"	0.017	20	"	6.50	"	32	"	0.046
8	"	2.60	"	12	9	0.018	20	6	6.66	"	32	9	0.047
8	6	2.76	"	13	7	0.019	21	"	6.82	"	33	7	0.048
9	"	2.92	"	14	5	0.020	21	6	6.98	"	34	5	0.049
9	6	3.08	"	15	2	0.022	22	"	7.15	"	35	2	0.050
10	"	3.25	"	16	"	0.023	22	6	7.31	"	36	"	0.051
10	6	3.41	"	16	9	0.024	23	"	7.47	"	36	9	0.052
11	"	3.57	"	17	7	0.025	23	6	7.63	"	37	7	0.054
11	6	3.73	"	18	5	0.026	24	"	7.80	"	38	5	0.055
12	"	3.90	"	19	2	0.027	24	6	7.96	"	39	2	0.056
12	6	4.06	"	20	"	0.028	25	"	8.12	"	40	"	0.057

Diamètre du bois 4 pouces = 0.108 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Loges.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	1	»	0.001	13	»	4.22	»	27	1	0.039
1	»	0.32	»	2	1	0.003	13	6	4.38	»	28	»	0.040
1	6	0.49	»	3	»	0.004	14	»	4.55	»	29	2	0.041
2	»	0.55	»	4	2	0.006	14	6	4.71	»	30	»	0.043
2	6	0.81	»	5	»	0.007	15	»	4.87	»	31	3	0.045
3	»	0.97	»	6	3	0.009	15	6	5.03	»	32	»	0.046
3	6	1.14	»	7	»	0.010	16	»	5.20	»	33	4	0.048
4	»	1.30	»	8	4	0.012	16	6	5.36	»	34	»	0.048
4	6	1.46	»	9	»	0.013	17	»	5.52	»	35	5	0.050
5	»	1.62	»	10	5	0.015	17	6	5.68	»	36	»	0.051
5	6	1.79	»	11	»	0.016	18	»	5.85	»	37	6	0.053
6	»	1.95	»	12	6	0.018	18	6	6.01	»	38	»	0.054
6	6	2.11	»	13	»	0.019	19	»	6.17	»	39	7	0.056
7	»	2.27	»	14	7	1.021	19	6	6.33	»	40	»	0.057
7	6	2.44	»	15	»	0.021	20	»	6.50	»	41	8	0.059
8	»	2.60	»	16	8	0.024	20	6	6.66	»	42	»	0.060
8	6	2.76	»	17	»	0.024	21	»	6.82	»	43	9	0.062
9	»	2.92	»	18	9	0.027	21	6	6.98	»	44	»	0.063
9	6	3.08	»	19	»	0.027	22	»	7.15	»	45	10	0.065
10	»	3.25	»	20	10	0.030	22	6	7.31	»	46	»	0.066
10	6	3.41	»	21	»	0.030	23	»	7.47	»	47	11	0.068
11	»	3.57	»	22	11	0.033	23	6	7.63	»	48	»	0.068
11	6	3.73	»	23	»	0.033	24	»	7.80	»	50	»	0.071
12	»	3.90	»	25	»	0.036	24	6	7.96	»	51	»	0.073
12	6	4.06	»	26	»	0.037	25	»	8.12	»	52	1	0.074

Diamètre du bois 4 po. 6 lig. = 0.122 millim.

Longueur du bois en			CUBE en			Longueur du bois en			CUBE en				
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Loges.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Loges.	Stères.
"	6	0.16	"	1	3	0.002	13	"	4.22	"	33	7	0.048
1	"	0.32	"	2	7	0.004	13	6	4.38	"	34	10	0.050
1	6	0.49	"	3	10	0.005	14	"	4.55	"	36	2	0.052
2	"	0.65	"	5	2	0.007	14	6	4.71	"	37	5	0.053
2	6	0.81	"	6	5	0.009	15	"	4.87	"	38	9	0.055
3	"	0.97	"	7	9	0.011	15	6	5.03	"	40	"	0.057
3	6	1.14	"	9	"	0.013	16	"	5.20	"	41	4	0.059
4	"	1.30	"	10	4	0.015	16	6	5.36	"	42	7	0.061
4	6	1.46	"	11	7	0.016	17	"	5.52	"	43	11	0.063
5	"	1.62	"	12	11	0.018	17	6	5.68	"	45	2	0.064
5	6	1.79	"	14	2	0.020	18	"	5.85	"	46	6	0.066
6	"	1.95	"	15	6	0.022	18	6	6.01	"	47	9	0.068
6	6	2.11	"	16	9	0.024	19	"	6.17	"	49	1	0.070
7	"	2.27	"	18	1	0.026	19	6	6.33	"	50	4	0.072
7	6	2.44	"	19	4	0.028	20	"	6.50	"	51	8	0.074
8	"	2.60	"	20	8	0.029	20	6	6.66	"	52	11	0.075
8	6	2.76	"	21	11	0.031	21	"	6.82	"	54	3	0.077
9	"	2.92	"	23	3	0.033	21	6	6.98	"	55	6	0.079
9	6	3.08	"	24	6	0.035	22	"	7.15	"	56	10	0.081
10	"	3.25	"	25	10	0.037	22	6	7.31	"	58	1	0.083
10	6	3.41	"	27	1	0.039	23	"	7.47	"	59	5	0.085
11	"	3.57	"	28	5	0.040	23	6	7.63	"	60	8	0.087
11	6	3.73	"	29	8	0.042	24	"	7.80	"	62	"	0.088
12	"	3.90	"	31	"	0.044	24	6	7.96	"	63	3	0.090
12	6	4.06	"	32	3	0.046	25	"	8.42	"	64	7	0.092

Diamètre du bois 5 pouces = 0.135 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	6	0.16	1	7		0.002	13	»	4.22	1	42	3	0.060
1	»	0.32	1	3	3	0.005	13	6	4.38	1	43	10	0.063
1	6	0.4	1	4	10	0.007	14	»	4.55	1	45	6	0.065
2	»	0.65	1	6	6	0.009	14	6	4.71	1	47	1	0.067
2	6	0.81	1	8	1	0.011	15	»	4.87	1	48	9	0.070
3	»	0.97	1	9	9	0.014	15	6	5.03	1	50	4	0.072
3	6	1.14	1	11	4	0.016	16	»	5.20	1	52	»	0.074
4	»	1.30	1	13	»	0.018	16	6	5.36	1	53	7	0.076
4	6	1.46	1	14	7	0.021	17	»	5.52	1	55	3	0.079
5	»	1.62	1	16	3	0.023	17	6	5.68	1	56	10	0.081
5	6	1.79	1	17	10	0.025	18	»	5.85	1	58	6	0.083
6	»	1.95	1	19	6	0.028	18	6	6.01	1	60	1	0.086
6	6	2.11	1	21	1	0.030	19	»	6.17	1	61	9	0.088
7	»	2.27	1	22	9	0.032	19	6	6.33	1	63	4	0.090
7	6	2.44	1	24	4	0.035	20	»	6.50	1	65	»	0.093
8	»	2.60	1	26	»	0.037	20	6	6.66	1	66	7	0.095
8	6	2.76	1	27	7	0.039	21	»	6.82	1	68	3	0.097
9	»	2.92	1	29	3	0.042	21	6	6.98	1	69	10	0.100
9	6	3.08	1	30	10	0.044	22	»	7.15	1	71	6	0.102
10	»	3.25	1	32	6	0.046	22	6	7.31	1	1	1	0.104
10	6	3.41	1	34	1	0.049	23	»	7.47	1	2	9	0.107
11	»	3.57	1	35	9	0.051	23	6	7.63	1	4	4	0.109
11	6	3.73	1	37	4	0.053	24	»	7.80	1	6	»	0.111
12	»	3.90	1	39	»	0.056	24	6	7.96	1	7	7	0.114
12	6	4.06	1	40	7	0.058	25	»	8.12	1	9	3	0.116

Diamètre du bois 5 po. 6 lig. = 0.149 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	1	11	0.003	13	»	4.22	»	50	11	0.073
1	»	0.32	»	3	11	0.005	13	6	4.38	»	52	10	0.075
1	6	0.49	»	5	10	0.008	14	»	4.55	»	54	10	0.078
2	»	0.65	»	7	10	0.011	14	6	4.71	»	56	9	0.081
2	6	0.81	»	9	9	0.014	15	»	4.87	»	58	9	0.084
3	»	0.97	»	11	9	0.017	15	6	5.03	»	60	8	0.087
3	6	1.14	»	13	8	0.019	16	»	5.20	»	62	8	0.089
4	»	1.30	»	15	8	0.022	16	6	5.36	»	64	7	0.092
4	6	1.46	»	17	7	0.025	17	»	5.52	»	66	7	0.095
5	»	1.62	»	19	7	0.028	17	6	5.68	»	68	6	0.098
5	6	1.79	»	21	6	0.031	18	»	5.85	»	70	6	0.101
6	»	1.95	»	23	6	0.033	18	6	6.01	1	»	5	0.103
6	6	2.11	»	25	5	0.036	19	»	6.17	1	2	5	0.106
7	»	2.27	»	27	5	0.039	19	6	6.33	1	4	4	0.109
7	6	2.44	»	29	4	0.042	20	»	6.50	1	6	4	0.112
8	»	2.60	»	31	4	0.045	20	6	6.66	1	8	3	0.115
8	6	2.76	»	33	3	0.047	21	»	6.82	1	10	3	0.117
9	»	2.92	»	35	3	0.050	21	6	6.98	1	12	2	0.120
9	6	3.08	»	37	2	0.053	22	»	7.15	1	14	2	0.123
10	»	3.25	»	39	2	0.056	22	6	7.31	1	16	1	0.126
10	6	3.41	»	41	1	0.059	23	»	7.47	1	18	1	0.129
11	»	3.57	»	43	1	0.061	23	6	7.63	1	20	»	0.131
11	6	3.73	»	45	»	0.064	24	»	7.80	1	22	»	0.134
12	»	3.90	»	47	»	0.067	24	6	7.96	1	23	11	0.137
12	6	4.06	»	48	11	0.070	25	»	8.12	1	25	11	0.140

Diamètre du bois 6 pouces = 0.162 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lièges.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lièges.	Stères.
»	6	0.16	»	3	4	0.003	13	»	4.22	»	60	8	0.087
1	»	0.32	»	4	8	0.007	13	6	4.38	»	63	»	0.090
1	6	0.49	»	7	»	0.010	14	»	4.55	»	65	4	0.093
2	»	0.65	»	9	4	0.013	14	6	4.71	»	67	8	0.097
2	6	0.81	»	11	8	0.017	15	»	4.87	»	70	»	0.100
3	»	0.97	»	14	»	0.020	15	6	5.03	1	»	4	0.103
3	6	1.14	»	16	4	0.023	16	»	5.20	1	2	8	0.107
4	»	1.30	»	18	8	0.027	16	6	5.36	1	5	»	0.110
4	6	1.46	»	21	»	0.030	17	»	5.52	1	7	4	0.113
5	»	1.62	»	23	4	0.033	17	6	5.68	1	9	8	0.117
5	6	1.79	»	25	8	0.037	18	»	5.85	1	12	»	0.120
6	»	1.95	»	28	»	0.040	18	6	6.01	1	14	4	0.123
6	6	2.11	»	30	4	0.043	19	»	6.17	1	16	8	0.127
7	»	2.27	»	32	8	0.047	19	6	6.33	1	19	»	0.130
7	6	2.44	»	35	»	0.050	20	»	6.50	1	21	4	0.133
8	»	2.60	»	37	4	0.053	20	6	6.66	1	23	8	0.137
8	6	2.76	»	39	8	0.057	21	»	6.82	1	26	»	0.140
9	»	2.92	»	42	»	0.060	21	6	6.98	1	28	4	0.143
9	6	3.08	»	44	4	0.063	22	»	7.15	1	30	8	0.147
10	»	3.25	»	46	8	0.067	22	6	7.31	1	33	»	0.150
10	6	3.41	»	49	»	0.070	23	»	7.47	1	35	4	0.153
11	»	3.57	»	51	4	0.073	23	6	7.63	1	37	8	0.157
11	6	3.73	»	53	8	0.077	24	»	7.80	1	40	»	0.160
12	»	3.90	»	56	»	0.080	24	6	7.96	1	42	4	0.163
12	6	4.06	»	58	4	0.083	25	»	8.12	1	44	8	0.167

Diamètre du bois 6 po. 6 lig. = 0.176 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	2	9	0.004		13	»	4.22	»	71	6	0.102	
1	»	0.32	»	5	6	0.008		13	6	4.38	1	2	3	0.106	
1	6	0.49	»	8	3	0.012		14	»	4.55	1	5	»	0.110	
2	»	0.65	»	11	»	0.016		14	6	4.71	1	7	9	0.114	
2	6	0.81	»	13	9	0.019		15	»	4.87	1	10	6	0.118	
3	»	0.97	»	16	6	0.023		15	6	5.03	1	13	3	0.122	
3	6	1.14	»	19	3	0.027		16	»	5.20	1	16	»	0.126	
4	»	1.30	»	22	»	0.031		16	6	5.36	1	18	9	0.130	
4	6	1.46	»	24	9	0.035		17	»	5.52	1	21	6	0.133	
5	»	1.62	»	27	6	0.039		17	6	5.68	1	24	3	0.137	
5	6	1.79	»	30	3	0.043		18	»	5.85	1	27	»	0.141	
6	»	1.95	»	33	»	0.047		18	6	6.01	1	29	9	0.145	
6	6	2.11	»	35	9	0.051		19	»	6.17	1	32	6	0.149	
7	»	2.27	»	38	6	0.055		19	6	6.33	1	35	3	0.153	
7	6	2.44	»	41	3	0.059		20	»	6.50	1	38	»	0.157	
8	»	2.60	»	44	»	0.063		20	6	6.66	1	40	9	0.161	
8	6	2.76	»	46	9	0.067		21	»	6.82	1	43	6	0.165	
9	»	2.92	»	49	6	0.071		21	6	6.98	1	46	3	0.169	
9	6	3.08	»	52	3	0.075		22	»	7.15	1	49	»	0.173	
10	»	3.25	»	55	»	0.078		22	6	7.31	1	51	9	0.177	
10	6	3.41	»	57	9	0.082		23	»	7.47	1	54	6	0.181	
11	»	3.57	»	60	6	0.086		23	6	7.63	1	57	3	0.184	
11	6	3.73	»	63	3	0.090		24	»	7.80	1	60	»	0.188	
12	»	3.90	»	66	»	0.094		24	6	7.96	1	62	9	0.192	
12	6	4.06	»	68	9	0.098		25	»	8.12	1	65	6	0.196	

Diamètre du bois 7 pouces = 0.189 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	3	2	0.005	13	»	4.22	1	11	5	0.119
1	»	0.32	»	6	5	0.009	13	6	4.38	1	14	7	0.124
1	6	0.49	»	9	7	0.014	14	»	4.55	1	17	10	0.128
2	»	0.65	»	12	10	0.018	14	6	4.71	1	21	»	0.133
2	6	0.81	»	16	»	0.023	15	»	4.87	1	24	3	0.137
3	»	0.97	»	19	3	0.027	15	6	5.03	1	27	5	0.142
3	6	1.14	»	22	5	0.032	16	»	5.20	1	30	8	0.147
4	»	1.30	»	25	8	0.036	16	6	5.36	1	33	10	0.151
4	6	1.46	»	28	10	0.041	17	»	5.52	1	37	1	0.156
5	»	1.62	»	32	1	0.046	17	6	5.68	1	40	3	0.160
5	6	1.79	»	35	3	0.050	18	»	5.85	1	43	6	0.165
6	»	1.95	»	38	6	0.055	18	6	6.01	1	46	8	0.169
6	6	2.11	»	41	8	0.059	19	»	6.17	1	49	11	0.174
7	»	2.27	»	44	11	0.064	19	6	6.33	1	53	1	0.179
7	6	2.44	»	48	1	0.069	20	»	6.50	1	56	4	0.183
8	»	2.60	»	51	4	0.073	20	6	6.66	1	59	6	0.188
8	6	2.76	»	54	6	0.078	21	»	6.82	1	62	9	0.192
9	»	2.92	»	57	9	0.082	21	6	6.98	1	65	11	0.197
9	6	3.08	»	60	11	0.087	22	»	7.15	1	69	2	0.202
10	»	3.25	»	64	2	0.092	22	6	7.31	2	»	4	0.206
10	6	3.41	»	67	4	0.096	23	»	7.47	2	3	7	0.211
11	»	3.57	»	70	7	0.101	23	6	7.63	2	6	9	0.215
11	6	3.73	1	1	9	0.105	24	»	7.80	2	10	»	0.220
12	»	3.90	1	5	»	0.110	24	6	7.96	2	13	2	0.224
12	6	4.06	1	8	2	0.114	25	»	8.12	2	16	5	0.229

Diamètre du bois 7 po. 6 lig. = 0.203 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	3	8	0.005	13	»	4.22	1	23	4	0.136
1	»	0.32	»	7	4	0.010	13	6	4.38	1	27	»	0.141
1	6	0.49	»	11	»	0.016	14	»	4.55	1	30	8	0.147
2	»	0.65	»	14	8	0.021	14	6	4.71	1	34	4	0.152
2	6	0.81	»	18	4	0.026	15	»	4.87	1	38	»	0.157
3	»	0.97	»	22	»	0.031	15	6	5.03	1	41	8	0.161
3	6	1.14	»	25	8	0.037	16	»	5.20	1	45	4	0.167
4	»	1.30	»	29	4	0.042	16	6	5.36	1	49	»	0.173
4	6	1.46	»	33	»	0.047	17	»	5.52	1	52	8	0.178
5	»	1.62	»	36	8	0.052	17	6	5.68	1	56	4	0.183
5	6	1.79	»	40	4	0.057	18	»	5.85	1	60	»	0.188
6	»	1.95	»	44	»	0.063	18	6	6.01	1	63	8	0.194
6	6	2.11	»	47	8	0.068	19	»	6.17	1	67	4	0.199
7	»	2.27	»	51	4	0.073	19	6	6.33	1	71	»	0.204
7	6	2.44	»	55	»	0.078	20	»	6.50	2	2	8	0.209
8	»	2.60	»	58	8	0.084	20	6	6.66	2	6	4	0.215
8	6	2.76	»	62	4	0.089	21	»	6.82	2	10	»	0.220
9	»	2.92	»	66	»	0.094	21	6	6.98	2	13	8	0.225
9	6	3.08	»	69	8	0.099	22	»	7.15	2	17	4	0.230
10	»	3.25	1	1	4	0.104	22	6	7.31	2	21	»	0.236
10	6	3.41	1	5	»	0.110	23	»	7.47	2	24	8	0.241
11	»	3.57	1	8	8	0.115	23	6	7.63	2	28	4	0.246
11	6	3.73	1	12	4	0.120	24	»	7.80	2	32	»	0.251
12	»	3.90	1	16	»	0.126	24	6	7.96	2	35	8	0.258
12	6	4.06	1	19	8	0.131	25	»	8.12	2	39	4	0.262

Diamètre du bois 8 pouces = 0.216 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	4	2	0.006	13	»	4.22	1	36	4	0.155
1	»	0.32	»	8	4	0.012	13	6	4.38	1	40	6	0.161
1	6	0.49	»	12	6	0.018	14	»	4.55	1	44	8	0.167
2	»	0.65	»	16	8	0.024	14	6	4.71	1	48	10	0.172
2	6	0.81	»	20	10	0.030	15	»	4.87	1	53	»	0.178
3	»	0.97	»	25	»	0.036	15	6	5.03	1	57	2	0.184
3	6	1.14	»	29	2	0.042	16	»	5.20	1	61	4	0.190
4	»	1.30	»	33	4	0.048	16	6	5.36	1	65	6	0.196
4	6	1.46	»	37	6	0.053	17	»	5.52	1	69	8	0.202
5	»	1.62	»	41	8	0.059	17	6	5.68	2	1	10	0.208
5	6	1.79	»	45	10	0.065	18	»	5.85	2	6	»	0.214
6	»	1.95	»	50	»	0.071	18	6	6.01	2	10	2	0.220
6	6	2.11	»	54	2	0.077	19	»	6.17	2	14	4	0.226
7	»	2.27	»	58	4	0.083	19	6	6.33	2	18	6	0.232
7	6	2.44	»	62	6	0.089	20	»	6.50	2	22	8	0.238
8	»	2.60	»	66	8	0.095	20	6	6.66	2	26	10	0.244
8	6	2.76	»	70	10	0.101	21	»	6.82	2	31	»	0.250
9	»	2.92	1	3	»	0.107	21	6	6.98	2	35	2	0.256
9	6	3.08	1	7	2	0.113	22	»	7.15	2	39	4	0.262
10	»	3.25	1	11	4	0.119	22	6	7.31	2	43	6	0.268
10	6	3.41	1	15	6	0.125	23	»	7.47	2	47	8	0.274
11	»	3.57	1	19	8	0.131	23	6	7.63	2	51	10	0.280
11	6	3.73	1	23	10	0.137	24	»	7.80	2	56	»	0.286
12	»	3.90	1	28	»	0.143	24	6	7.96	2	60	2	0.291
12	6	4.06	1	32	2	0.149	25	»	8.12	2	64	4	0.297

Diamètre du bois 8 po. 6 lig. = 0.230 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	4	8	0.007	13	»	4.22	1	50	5	0.175
1	»	0.32	»	9	5	0.013	13	6	4.38	1	55	1	0.181
1	6	0.49	»	14	1	0.020	14	»	4.55	1	59	10	0.188
2	»	0.65	»	18	10	0.027	14	6	4.71	1	64	6	0.195
2	6	0.81	»	23	6	0.033	15	»	4.87	1	69	3	0.202
3	»	0.97	»	28	3	0.040	15	6	5.03	2	1	11	0.208
3	6	1.14	»	32	11	0.047	16	»	5.20	2	6	8	0.215
4	»	1.30	»	37	8	0.054	16	6	5.36	2	11	4	0.222
4	6	1.46	»	42	4	0.060	17	»	5.52	2	16	1	0.229
5	»	1.62	»	47	1	0.067	17	6	5.68	2	20	9	0.235
5	6	1.79	»	51	9	0.073	18	»	5.85	2	25	6	0.242
6	»	1.95	»	56	6	0.081	18	6	6.01	2	30	2	0.249
6	6	2.11	»	61	2	0.087	19	»	6.17	2	34	11	0.255
7	»	2.27	»	65	11	0.094	19	6	6.33	2	39	7	0.262
7	6	2.44	»	70	7	0.101	20	»	6.50	2	44	4	0.269
8	»	2.60	1	3	4	0.107	20	6	6.66	2	49	»	0.276
8	6	2.76	1	8	»	0.114	21	»	6.82	2	53	9	0.282
9	»	2.92	1	12	9	0.121	21	6	6.98	2	58	5	0.289
9	6	3.08	1	17	5	0.128	22	»	7.15	2	63	2	0.296
10	»	3.25	1	22	2	0.134	22	6	7.31	2	67	10	0.302
10	6	3.41	1	26	10	0.141	23	»	7.47	3	»	7	0.309
11	»	3.57	1	31	7	0.148	23	6	7.63	3	5	3	0.316
11	6	3.73	1	36	3	0.154	24	»	7.80	3	10	»	0.323
12	»	3.90	1	41	»	0.161	24	6	7.96	3	14	8	0.329
12	6	4.06	1	45	8	0.168	25	»	8.12	3	19	5	0.336

Diamètre du bois 9po. 6 lig. = 0.257 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	5	10	0.008	13	»	4.22	2	7	8	0.217
1	»	0.32	»	11	8	0.016	13	6	4.38	2	13	6	0.225
1	6	0.49	»	17	6	0.025	14	»	4.55	2	19	4	0.233
2	»	0.65	»	23	4	0.033	14	6	4.71	2	25	2	0.242
2	6	0.81	»	29	2	0.042	15	»	4.87	2	31	»	0.250
3	»	0.97	»	35	»	0.050	15	6	5.03	2	37	10	0.260
3	6	1.14	»	40	10	0.058	16	»	5.20	2	42	8	0.267
4	»	1.30	»	46	8	0.067	16	6	5.36	2	48	6	0.275
4	6	1.46	»	52	6	0.075	17	»	5.52	2	54	4	0.283
5	»	1.62	»	58	4	0.083	17	6	5.68	2	60	2	0.291
5	6	1.79	»	64	2	0.092	18	»	5.85	2	66	»	0.300
6	»	1.95	»	70	»	0.100	18	6	6.01	2	71	10	0.308
6	6	2.11	1	3	10	0.108	19	»	6.17	3	5	8	0.316
7	»	2.27	1	9	8	0.117	19	6	6.33	3	11	6	0.325
7	6	2.44	1	15	6	0.125	20	»	6.50	3	17	4	0.333
8	»	2.60	1	21	4	0.133	20	6	6.66	3	23	2	0.341
8	6	2.76	1	27	2	0.142	21	»	6.82	3	29	»	0.350
9	»	2.92	1	33	»	0.150	21	6	6.98	3	34	10	0.358
9	6	3.08	1	38	10	0.158	22	»	7.15	3	40	8	0.366
10	»	3.25	1	44	8	0.167	22	6	7.31	3	46	6	0.375
10	6	3.41	1	50	6	0.175	23	»	7.47	3	52	4	0.383
11	»	3.57	1	56	4	0.183	23	6	7.63	3	58	2	0.391
11	6	3.73	1	62	2	0.192	24	»	7.80	3	64	»	0.400
12	»	3.90	1	68	»	0.200	24	6	7.96	3	69	10	0.408
12	6	4.06	2	1	10	0.208	25	»	8.12	4	3	8	0.416

Diamètre du bois 10 pouces = 0.271 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lièges.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lièges.	Stères.
"	6	0.16	"	6	6	0.009	13	"	4.22	2	26	1	0.243
1	"	0.32	"	13	1	0.019	13	6	4.38	2	32	7	0.252
1	6	0.49	"	19	7	0.028	14	"	4.55	2	39	2	0.262
2	"	0.65	"	26	2	0.037	14	6	4.71	2	45	8	0.271
2	6	0.81	"	32	8	0.047	15	"	4.87	2	52	3	0.280
3	"	0.97	"	39	3	0.056	15	6	5.03	2	58	9	0.289
3	6	1.14	"	45	9	0.065	16	"	5.20	2	65	4	0.299
4	"	1.30	"	52	4	0.075	16	6	5.36	2	71	10	0.308
4	6	1.46	"	58	10	0.084	17	"	5.52	3	6	5	0.318
5	"	1.62	"	65	5	0.093	17	6	5.68	3	13	11	0.328
5	6	1.79	"	71	11	0.103	18	"	5.85	3	19	6	0.336
6	"	1.95	1	6	6	0.112	18	6	6.01	3	26	"	0.346
6	6	2.11	1	13	"	0.121	19	"	6.17	3	32	7	0.355
7	"	2.27	1	19	7	0.130	19	6	6.33	3	39	1	0.364
7	6	2.44	1	26	1	0.140	20	"	6.50	3	45	8	0.374
8	"	2.60	1	32	8	0.149	20	6	6.66	3	52	2	0.383
8	6	2.76	1	39	2	0.159	21	"	6.82	3	58	9	0.392
9	"	2.92	1	45	9	0.168	21	6	6.98	3	65	3	0.402
9	6	3.08	1	52	3	0.177	22	"	7.15	3	71	10	0.411
10	"	3.25	1	58	10	0.187	22	6	7.31	4	6	4	0.420
10	6	3.41	1	65	4	0.196	23	"	7.47	4	13	11	0.431
11	"	3.57	1	71	11	0.205	23	6	7.63	4	19	5	0.439
11	6	3.73	2	6	5	0.215	24	"	7.80	4	26	1	0.448
12	"	3.90	2	13	"	0.224	24	6	7.96	4	32	6	0.458
12	6	4.06	2	19	6	0.233	25	"	8.12	4	39	1	0.467

Diamètre du bois 10 po. 6 lig. = 0.284 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	7	2	0.010	13	»	4.22	2	42	4	0.266
1	»	0.32	»	14	4	0.020	13	6	4.38	2	49	6	0.276
1	6	0.49	»	21	6	0.031	14	»	4.55	2	56	8	0.286
2	»	0.65	»	28	8	0.041	14	6	4.71	2	63	10	0.297
2	6	0.81	»	35	10	0.051	15	»	4.87	2	71	»	0.307
3	»	0.97	»	43	»	0.061	15	6	5.03	3	6	2	0.317
3	6	1.14	»	50	2	0.072	16	»	5.20	3	13	4	0.327
4	»	1.30	»	57	4	0.082	16	6	5.36	3	20	6	0.338
4	6	1.46	»	64	6	0.092	17	»	5.52	3	27	8	0.348
5	»	1.62	»	71	8	0.102	17	6	5.68	3	34	10	0.358
5	6	1.79	1	6	10	0.112	18	»	5.85	3	42	»	0.368
6	»	1.95	1	14	»	0.123	18	6	6.01	3	49	2	0.379
6	6	2.11	1	21	2	0.133	19	»	6.17	3	56	4	0.389
7	»	2.27	1	28	4	0.143	19	6	6.33	3	63	6	0.399
7	6	2.44	1	35	6	0.153	20	»	6.50	3	70	8	0.409
8	»	2.60	1	42	8	0.164	20	6	6.66	4	5	10	0.420
8	6	2.76	1	49	10	0.174	21	»	6.82	4	13	»	0.430
9	»	2.92	1	57	»	0.184	21	6	6.98	4	20	2	0.440
9	6	3.08	1	64	2	0.194	22	»	7.15	4	27	4	0.450
10	»	3.25	1	71	4	0.204	22	6	7.31	4	34	6	0.461
10	6	3.41	2	6	6	0.215	23	»	7.47	4	41	8	0.471
11	»	3.57	2	13	8	0.225	23	6	7.63	4	48	10	0.481
11	6	3.73	2	20	10	0.235	24	»	7.80	4	56	»	0.491
12	»	3.90	2	28	»	0.246	24	6	7.96	4	63	2	0.501
12	6	4.06	2	35	2	0.256	25	»	8.12	4	70	4	0.512

Diamètre du bois 11 pouces = 0.298 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	7	11	0.011		13	"	4.22	2	61	10	0.294	
1	"	0.32	"	15	10	0.023		13	6	4.38	2	69	9	0.305	
1	6	0.49	"	23	9	0.034		14	"	4.55	3	5	8	0.316	
2	"	0.65	"	31	8	0.045		14	6	4.71	3	13	7	0.328	
2	6	0.81	"	39	7	0.056		15	"	4.87	3	21	6	0.339	
3	"	0.97	"	47	6	0.068		15	6	5.03	3	29	5	0.350	
3	6	1.14	"	55	5	0.079		16	"	5.20	3	37	4	0.362	
4	"	1.30	"	63	4	0.090		16	6	5.36	3	45	3	0.373	
4	6	1.46	"	71	3	0.102		17	"	5.52	3	53	2	0.384	
5	"	1.62	"	7	2	0.113		17	6	5.68	3	61	1	0.396	
5	6	1.79	"	15	1	0.124		18	"	5.85	3	69	"	0.407	
6	"	1.95	"	23	"	0.136		18	6	6.01	4	4	11	0.418	
6	6	2.11	"	30	11	0.147		19	"	6.17	4	12	10	0.430	
7	"	2.27	"	38	10	0.158		19	6	6.33	4	20	9	0.441	
7	6	2.44	"	46	9	0.170		20	"	6.50	4	28	8	0.452	
8	"	2.60	"	54	8	0.181		20	6	6.66	4	36	7	0.463	
8	6	2.76	"	62	7	0.192		21	"	6.82	4	44	6	0.475	
9	"	2.92	"	70	6	0.204		21	6	6.98	4	52	5	0.486	
9	6	3.08	"	2	6	0.215		22	"	7.15	4	60	4	0.497	
10	"	3.25	"	2	14	0.226		22	6	7.31	4	68	3	0.509	
10	6	3.41	"	2	22	0.237		23	"	7.47	5	4	2	0.520	
11	"	3.57	"	2	30	0.249		23	6	7.63	5	12	1	0.531	
11	6	3.73	"	2	38	0.260		24	"	7.80	5	20	"	0.533	
12	"	3.90	"	2	46	0.271		24	6	7.96	5	27	11	0.554	
12	6	4.06	"	2	53	0.283		25	"	8.12	5	35	10	0.565	

Diamètre du bois 11 po. 6 lig. = 0.311 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	8	8	0.012	13	»	4.22	3	9	4	0.322
1	»	0.32	»	17	4	0.025	13	6	4.38	3	18	»	0.334
1	6	0.49	»	26	»	0.037	14	»	4.55	3	26	8	0.346
2	»	0.65	»	34	8	0.049	14	6	4.71	3	35	4	0.359
2	6	0.81	»	43	4	0.062	15	»	4.87	3	44	»	0.371
3	»	0.97	»	52	»	0.074	15	6	5.03	3	52	8	0.384
3	6	1.14	»	60	8	0.086	16	»	5.20	3	61	4	0.396
4	»	1.30	»	69	4	0.099	16	6	5.36	3	70	»	0.408
4	6	1.46	1	6	»	0.111	17	»	5.52	4	6	8	0.421
5	»	1.62	1	14	8	0.123	17	6	5.68	4	15	4	0.433
5	6	1.79	1	23	4	0.136	18	»	5.85	4	24	»	0.446
6	»	1.95	1	32	»	0.148	18	6	6.01	4	32	8	0.458
6	6	2.11	1	40	8	0.161	19	»	6.17	4	41	4	0.470
7	»	2.27	1	49	4	0.173	19	6	6.33	4	50	»	0.483
7	6	2.44	1	58	»	0.186	20	»	6.50	4	58	8	0.495
8	»	2.60	1	66	8	0.198	20	6	6.66	4	67	4	0.507
8	6	2.76	2	3	4	0.210	21	»	6.82	5	4	»	0.520
9	»	2.92	2	12	»	0.223	21	6	6.98	5	12	8	0.532
9	6	3.08	2	20	8	0.235	22	»	7.15	5	21	4	0.545
10	»	3.25	2	29	4	0.247	22	6	7.31	5	30	»	0.557
10	6	3.41	2	38	»	0.260	23	»	7.47	5	38	8	0.569
11	»	3.57	2	46	8	0.272	23	6	7.63	5	47	4	0.582
11	6	3.73	2	55	4	0.285	24	»	7.80	5	56	»	0.594
12	»	3.90	2	64	»	0.297	24	6	7.96	5	64	8	0.606
12	6	4.06	3	»	8	0.309	25	»	8.12	6	1	4	0.619

Diamètre du bois 12 pouces = 0.325 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	9	5	0.013	13	"	4.22	3	29	6	0.351
1	"	0.32	"	18	10	0.026	13	6	4.38	3	39	"	0.364
1	6	0.49	"	28	4	0.040	14	"	4.55	3	48	5	0.378
2	"	0.65	"	37	9	0.054	14	6	4.71	3	57	10	0.391
2	6	0.81	"	47	2	0.067	15	"	4.87	3	67	4	0.405
3	"	0.97	"	56	8	0.081	15	6	5.03	4	4	9	0.418
3	6	1.14	"	66	1	0.094	16	"	5.20	4	14	2	0.431
4	"	1.30	1	3	6	0.108	16	6	5.36	4	23	8	0.445
4	6	1.46	1	13	"	0.121	17	"	5.52	4	33	1	0.458
5	"	1.62	1	22	5	0.135	17	6	5.68	4	42	6	0.472
5	6	1.79	1	31	10	0.148	18	"	5.85	4	52	"	0.485
6	"	1.95	1	41	4	0.152	18	6	6.01	4	61	5	0.499
6	6	2.11	1	50	9	0.175	19	"	6.17	4	70	10	0.512
7	"	2.27	1	60	2	0.189	19	6	6.33	5	8	4	0.526
7	6	2.44	1	69	8	0.202	20	"	6.50	5	17	9	0.539
8	"	2.60	2	7	1	0.216	20	6	6.66	5	27	2	0.553
8	6	2.76	2	16	6	0.229	21	"	6.82	5	36	8	0.566
9	"	2.92	2	26	"	0.243	21	6	6.98	5	46	1	0.580
9	6	3.08	2	35	5	0.256	22	"	7.15	5	55	6	0.593
10	"	3.25	2	44	10	0.270	22	6	7.31	5	65	"	0.607
10	6	3.41	2	54	4	0.283	23	"	7.47	6	2	5	0.620
11	"	3.57	2	63	9	0.297	23	6	7.63	6	11	10	0.634
11	6	3.73	3	1	2	0.310	24	"	7.80	6	21	4	0.647
12	"	3.90	3	10	8	0.324	24	6	7.96	6	30	9	0.661
12	6	4.06	3	20	1	0.337	25	"	8.12	6	40	2	0.674

Diamètre du bois 12 po. 6 lig. = 0.338 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16		»	10	2	0.014	13	»	4.22		3	49	5	0.379
1	»	0.32		»	20	5	0.029	13	6	4.38		3	59	7	0.393
1	6	0.49		»	30	7	0.044	14	»	4.55		3	69	10	0.408
2	»	0.65		»	40	10	0.058	14	6	4.71		4	8	»	0.423
2	6	0.81		»	51	»	0.073	15	»	4.87		4	18	3	0.437
3	»	0.97		»	61	3	0.087	15	6	5.03		4	28	5	0.452
3	6	1.14		»	71	5	0.102	16	»	5.20		4	38	8	0.466
4	»	1.30		1	9	8	0.117	16	6	5.36		4	48	10	0.481
4	6	1.46		1	19	10	0.131	17	»	5.52		4	59	1	0.496
5	»	1.62		1	30	1	0.146	17	6	5.68		4	69	3	0.510
5	6	1.79		1	40	3	0.160	18	»	5.85		5	7	6	0.525
6	»	1.95		1	50	6	0.175	18	6	6.01		5	17	8	0.539
6	6	2.11		1	60	8	0.189	19	»	6.17		5	27	11	0.554
7	»	2.27		1	70	11	0.204	19	6	6.33		5	38	1	0.568
7	6	2.44		2	9	1	0.219	20	»	6.50		5	48	4	0.583
8	»	2.60		2	19	4	0.233	20	6	6.66		5	58	6	0.598
8	6	2.76		2	29	6	0.248	21	»	6.82		5	68	9	0.612
9	»	2.92		2	39	9	0.262	21	6	6.98		6	6	11	0.627
9	6	3.08		2	49	11	0.277	22	»	7.15		6	17	2	0.641
10	»	3.25		2	60	2	0.291	22	6	7.31		6	27	4	0.656
10	6	3.41		2	70	4	0.306	23	»	7.47		6	37	7	0.671
11	»	3.57		3	8	7	0.321	23	6	7.63		6	47	9	0.685
11	6	3.73		3	18	9	0.335	24	»	7.80		6	58	»	0.700
12	»	3.90		3	29	»	0.350	24	6	7.96		6	68	2	0.714
12	6	4.06		3	39	2	0.364	25	»	8.12		7	6	5	0.729

Diamètre du bois 13 pouces = 0.352 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	11	»	0.016	13	»	4.22	3	71	9	0.411
1	»	0.32	»	22	1	0.031	13	6	4.38	4	10	10	0.427
1	6	0.49	»	33	2	0.047	14	»	4.55	4	21	11	0.443
2	»	0.65	»	44	3	0.063	14	6	4.71	4	33	»	0.458
2	6	0.81	»	55	4	0.079	15	»	4.87	4	44	1	0.474
3	»	0.97	»	66	5	0.095	15	6	5.03	4	55	1	0.490
3	6	1.14	1	5	5	0.110	16	»	5.20	4	66	2	0.506
4	»	1.30	1	16	6	0.126	16	6	5.36	5	5	3	0.522
4	6	1.46	1	27	7	0.142	17	»	5.52	5	16	4	0.537
5	»	1.62	1	38	8	0.158	17	6	5.68	5	27	5	0.553
5	6	1.79	1	49	9	0.174	18	»	5.85	5	38	6	0.569
6	»	1.95	1	60	10	0.190	18	6	6.01	5	49	6	0.584
6	6	2.11	1	71	10	0.205	19	»	6.17	5	60	7	0.601
7	»	2.27	2	10	11	0.221	19	6	6.33	5	71	8	0.616
7	6	2.44	2	22	»	0.237	20	»	6.50	6	10	9	0.632
8	»	2.60	2	33	1	0.253	20	6	6.66	6	21	10	0.648
8	6	2.76	2	44	2	0.269	21	»	6.82	6	32	11	0.664
9	»	2.92	2	55	3	0.274	21	6	6.98	6	43	11	0.680
9	6	3.08	2	66	3	0.300	22	»	7.15	6	55	»	0.695
10	»	3.25	3	5	4	0.316	22	6	7.31	6	66	1	0.711
10	6	3.41	3	16	5	0.332	23	»	7.47	7	5	2	0.727
11	»	3.57	3	27	6	0.348	23	6	7.63	7	16	3	0.743
11	6	3.73	3	38	7	0.364	24	»	7.80	7	27	4	0.759
12	»	3.90	3	49	8	0.379	24	6	7.96	7	38	4	0.774
12	6	4.06	3	60	8	0.395	25	»	8.12	7	49	5	0.790

Diamètre du bois 15 po. 6 lig. = 0.365 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	11	11	0.017	13	»	4.22	4	21	10	0.442
1	»	0.32	»	23	10	0.034	13	6	4.38	4	33	9	0.459
1	6	0.48	»	35	9	0.051	14	»	4.55	4	45	8	0.476
2	»	0.65	»	47	8	0.068	14	6	4.71	4	57	7	0.493
2	6	0.81	»	59	7	0.085	15	»	4.87	4	69	6	0.510
3	»	0.97	»	71	6	0.102	15	6	5.03	5	9	5	0.528
3	6	1.14	1	11	5	0.119	16	»	5.20	5	21	4	0.545
4	»	1.30	1	23	4	0.136	16	6	5.36	5	33	3	0.562
4	6	1.46	1	35	3	0.153	17	»	5.52	5	45	2	0.579
5	»	1.62	1	47	2	0.170	17	6	5.68	5	57	1	0.596
5	6	1.79	1	59	1	0.187	18	»	5.85	5	69	»	0.613
6	»	1.95	1	71	»	0.204	18	6	6.01	6	8	11	0.630
6	6	2.11	2	10	11	0.221	19	»	6.17	6	20	10	0.647
7	»	2.27	2	22	10	0.238	19	6	6.33	6	32	9	0.664
7	6	2.44	2	34	9	0.255	20	»	6.50	6	44	8	0.681
8	»	2.60	2	46	8	0.272	20	6	6.66	6	56	7	0.698
8	6	2.76	2	58	7	0.289	21	»	6.82	6	68	6	0.715
9	»	2.92	2	70	6	0.306	21	6	6.98	7	8	5	0.732
9	6	3.08	3	10	5	0.323	22	»	7.15	7	20	4	0.749
10	»	3.25	3	22	4	0.340	22	6	7.31	7	32	3	0.766
10	6	3.41	3	34	3	0.357	23	»	7.47	7	44	2	0.783
11	»	3.57	3	46	2	0.374	23	6	7.63	7	56	1	0.800
11	6	3.73	3	58	1	0.391	24	»	7.80	7	68	»	0.817
12	»	3.90	3	70	»	0.408	24	6	7.96	8	7	11	0.834
12	6	4.06	4	9	11	0.425	25	»	8.12	8	19	10	0.851

Diamètre du bois 14 pouces = 0.379 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	12	10	0.018	13	»	4.22	4	45	8	0.476
1	»	0.32	»	25	8	0.037	13	6	4.38	4	58	6	0.495
1	6	0.49	»	38	6	0.055	14	»	4.55	4	71	4	0.513
2	»	0.65	»	51	4	0.073	14	6	4.71	5	12	2	0.531
2	6	0.81	»	64	2	0.092	15	»	4.87	5	25	»	0.550
3	»	0.97	1	5	»	0.110	15	6	5.03	5	37	10	0.568
3	6	1.14	1	17	10	0.128	16	»	5.20	5	50	8	0.586
4	»	1.30	1	30	8	0.147	16	6	5.36	5	63	6	0.605
4	6	1.46	1	43	6	0.165	17	»	5.52	6	4	4	0.623
5	»	1.62	1	56	4	0.183	17	6	5.68	6	17	2	0.641
5	6	1.79	1	69	2	0.202	18	»	5.85	6	30	»	0.660
6	»	1.95	2	10	»	0.220	18	6	6.01	6	42	10	0.678
6	6	2.11	2	22	10	0.238	19	»	6.17	6	55	8	0.696
7	»	2.27	2	35	8	0.257	19	6	6.33	6	68	6	0.715
7	6	2.44	2	48	6	0.275	20	»	6.50	7	9	4	0.733
8	»	2.60	2	61	4	0.293	20	6	6.66	7	22	2	0.751
8	6	2.76	3	2	2	0.311	21	»	6.82	7	35	»	0.770
9	»	2.92	3	15	»	0.330	21	6	6.98	7	47	10	0.788
9	6	3.08	3	27	10	0.348	22	»	7.15	7	60	8	0.806
10	»	3.25	3	40	8	0.356	22	6	7.31	8	1	6	0.825
10	6	3.41	3	53	6	0.375	23	»	7.47	8	14	4	0.843
11	»	3.57	3	66	4	0.403	23	6	7.63	8	27	2	0.871
11	6	3.73	4	7	2	0.421	24	»	7.80	8	40	»	0.880
12	»	3.90	4	20	»	0.440	24	6	7.96	8	52	10	0.898
12	6	4.06	4	32	10	0.458	25	»	8.12	8	65	8	0.916

Diamètre du bois 14 po. 6 lig. = 0.392 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	13	8	0.019	13	»	4.22	4	68	11	0.510
1	»	0.32	»	27	5	0.039	13	6	4.38	5	10	7	0.529
1	6	0.49	»	41	2	0.059	14	»	4.55	5	24	4	0.549
2	»	0.65	»	54	11	0.078	14	6	4.71	5	38	1	0.568
2	6	0.81	»	68	7	0.098	15	»	4.87	5	51	10	0.588
3	»	0.97	1	10	4	0.117	15	6	5.03	5	65	7	0.608
3	6	1.14	1	24	1	0.137	16	»	5.20	6	7	4	0.627
4	»	1.30	1	37	10	0.157	16	6	5.36	6	21	»	0.647
4	6	1.46	1	51	6	0.176	17	»	5.52	6	34	9	0.667
5	»	1.62	1	65	3	0.196	17	6	5.68	6	48	5	0.686
5	6	1.79	2	7	»	0.216	18	»	5.85	6	62	2	0.706
6	»	1.95	2	20	9	0.235	18	6	6.01	7	3	11	0.725
6	6	2.11	2	34	5	0.255	19	»	6.17	7	17	8	0.745
7	»	2.27	2	48	2	0.274	19	6	6.33	7	31	5	0.765
7	6	2.44	2	61	11	0.294	20	»	6.50	7	45	2	0.784
8	»	2.60	3	3	8	0.314	20	6	6.66	7	58	10	0.804
8	6	2.76	3	17	4	0.333	21	»	6.82	8	»	7	0.823
9	»	2.92	3	31	1	0.353	21	6	6.98	8	14	3	0.843
9	6	3.08	3	44	10	0.372	22	»	7.15	8	28	»	0.863
10	»	3.25	3	58	7	0.392	22	6	7.31	8	41	9	0.882
10	6	3.41	4	»	3	0.412	23	»	7.47	8	55	6	0.902
11	»	3.57	4	14	»	0.431	23	6	7.63	8	69	3	0.921
11	6	3.73	4	27	9	0.451	24	»	7.80	9	11	»	0.941
12	»	3.90	4	41	6	0.470	24	6	7.96	9	24	8	0.961
12	6	4.06	4	55	2	0.490	25	»	8.12	9	38	5	0.980

Diamètre du bois 15 pouces = 0.406 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	14	8	0.021	13	"	4.22	5	23	1	0.547
1	"	0.32	"	29	5	0.042	13	6	4.38	6	37	10	0.568
1	6	0.49	"	44	2	0.063	14	"	4.55	5	52	7	0.589
2	"	0.65	"	58	11	0.084	14	6	4.71	5	67	4	0.610
2	6	0.81	1	1	8	0.105	15	"	4.87	6	10	1	0.631
3	"	0.97	1	16	5	0.126	15	6	5.03	6	24	9	0.652
3	6	1.14	1	31	1	0.147	16	"	5.20	6	39	6	0.673
4	"	1.30	1	45	10	0.168	16	6	5.36	6	54	3	0.694
4	6	1.46	1	60	7	0.189	17	"	5.52	6	69	"	0.715
5	"	1.62	2	3	4	0.210	17	6	5.68	7	11	9	0.737
5	6	1.79	2	18	1	0.231	18	"	5.85	7	26	6	0.758
6	"	1.95	2	32	10	0.252	18	6	6.01	7	41	2	0.779
6	6	2.11	2	47	6	0.273	19	"	6.17	7	55	11	0.800
7	"	2.27	2	62	3	0.294	19	6	6.33	7	70	8	0.821
7	6	2.44	3	5	"	0.316	20	"	6.50	8	13	5	0.842
8	"	2.60	3	19	9	0.337	20	6	6.66	8	28	2	0.863
8	6	2.76	3	34	6	0.358	21	"	6.82	8	42	11	0.884
9	"	2.92	3	49	3	0.379	21	6	6.98	8	57	7	0.905
9	6	3.08	3	63	11	0.400	22	"	7.15	9	"	4	0.926
10	"	3.25	4	6	8	0.421	22	6	7.31	9	15	1	0.947
10	6	3.41	4	21	5	0.442	23	"	7.47	9	29	10	0.968
11	"	3.57	4	36	2	0.463	23	6	7.63	9	44	7	0.989
11	6	3.73	4	50	11	0.484	24	"	7.80	9	59	4	1.010
12	"	3.90	4	65	8	0.505	24	6	7.96	10	2	"	1.031
12	6	4.06	5	8	4	0.526	25	"	8.12	10	16	9	1.052

Diamètre du bois 15 po. 6 lig. = 0.419 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	15	8	0.022	13	»	4.22	5	48	5	0.583
1	»	0.32	»	31	5	0.045	13	6	4.38	5	64	1	0.606
1	6	0.49	»	47	1	0.067	14	»	4.55	6	7	10	0.628
2	»	0.65	»	62	10	0.090	14	6	4.71	6	23	6	0.650
2	6	0.81	1	6	6	0.112	15	»	4.87	6	39	3	0.673
3	»	0.97	1	22	3	0.135	15	6	5.03	6	55	11	0.696
3	6	1.14	1	37	11	0.157	16	»	5.20	6	70	8	0.718
4	»	1.30	1	53	8	0.179	16	6	5.36	7	14	4	0.740
4	6	1.46	1	69	4	0.202	17	»	5.52	7	30	1	0.763
5	»	1.62	2	13	1	0.224	17	6	5.68	7	45	9	0.785
5	6	1.79	2	28	9	0.247	18	»	5.85	7	61	6	0.808
6	»	1.95	2	44	6	0.269	18	6	6.01	8	5	2	0.830
6	6	2.11	2	60	2	0.291	19	»	6.17	8	20	11	0.852
7	»	2.27	3	3	11	1.314	19	6	6.33	8	36	7	0.875
7	6	2.44	3	19	7	0.336	20	»	6.50	8	52	4	0.897
8	»	2.60	3	35	4	0.359	20	6	6.66	8	68	»	0.920
8	6	2.76	3	51	»	0.381	21	»	6.82	9	11	9	0.942
9	»	2.92	3	66	9	0.404	21	6	6.98	9	27	5	0.965
9	6	3.08	4	10	5	0.426	22	»	7.15	9	43	2	0.987
10	»	3.25	4	26	2	0.449	22	6	7.31	9	58	10	1.009
10	6	3.41	4	41	10	0.471	23	»	7.47	10	2	7	1.032
11	»	3.57	4	57	7	0.493	23	6	7.63	10	18	3	1.054
11	6	3.73	5	1	3	0.516	24	»	7.80	10	34	»	1.077
12	»	3.90	5	17	»	0.538	24	6	7.96	10	49	8	1.099
12	6	4.06	5	32	8	0.560	25	»	8.12	10	65	5	1.122

Diamètre du bois 16 pouces = 0.433 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	16	9	0.024	13	"	4.22	6	3	6	0.622
1	"	0.32	"	33	6	0.048	13	6	4.38	6	20	3	0.646
1	6	0.49	"	50	3	0.072	14	"	4.55	6	37	"	0.670
2	"	0.65	"	67	"	0.096	14	6	4.71	6	53	9	0.694
2	6	0.81	1	11	9	0.120	15	"	4.87	6	70	6	0.718
3	"	0.97	1	28	6	0.143	15	6	5.03	7	15	3	0.742
3	6	1.14	1	45	3	0.167	16	"	5.20	7	32	"	0.766
4	"	1.30	1	62	"	0.191	16	6	5.36	7	48	9	0.790
4	6	1.46	2	6	9	0.215	17	"	5.52	7	65	6	0.814
5	"	1.62	2	23	6	0.239	17	6	5.68	8	10	3	0.838
5	6	1.79	2	40	3	0.263	18	"	5.85	8	27	"	0.862
6	"	1.95	2	57	"	0.287	18	6	6.01	8	43	9	0.885
6	6	2.11	3	1	9	0.311	19	"	6.17	8	60	6	0.909
7	"	2.27	3	18	6	0.335	19	6	6.33	9	5	3	0.933
7	6	2.44	3	35	3	0.359	20	"	6.50	9	22	"	0.957
8	"	2.60	3	52	"	0.383	20	6	6.66	9	38	9	0.981
8	6	2.76	3	68	9	0.407	21	"	6.82	9	55	6	1.005
9	"	2.92	4	13	6	0.431	21	6	6.98	10	"	3	1.029
9	6	3.08	4	30	3	0.454	22	"	7.15	10	17	"	1.053
10	"	3.25	4	47	"	0.478	22	6	7.31	10	33	9	1.077
10	6	3.41	4	63	9	0.502	23	"	7.47	10	50	6	1.101
11	"	3.57	5	8	6	0.526	23	6	7.63	10	67	3	1.125
11	6	3.73	5	25	3	0.550	24	"	7.80	11	12	"	1.149
12	"	3.90	5	42	"	0.574	24	6	7.96	11	28	9	1.173
12	6	4.06	5	58	9	0.598	25	"	8.12	11	45	6	1.197

Diamètre du bois 16 po. 6 lig. = 0.447 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	0	0.16	"	17	0	0.025	13	"	4.22	6	29	0	0.658
1	"	0.32	"	35	0	0.051	13	6	4.38	6	47	3	0.684
1	6	0.49	"	53	3	0.076	14	"	4.55	6	65	"	0.710
2	"	0.65	"	71	"	0.101	14	6	4.71	7	10	9	0.735
2	6	0.81	1	16	9	0.127	15	"	4.87	7	28	6	0.760
3	"	0.97	1	34	6	0.152	15	6	5.03	7	46	3	0.786
3	6	1.14	1	52	3	0.177	16	"	5.20	7	64	"	0.812
4	"	1.30	1	70	"	0.203	16	6	5.36	8	9	9	0.837
4	6	1.46	2	15	9	0.228	17	"	5.52	8	27	6	0.863
5	"	1.62	2	33	6	0.254	17	6	5.68	8	45	3	0.888
5	6	1.79	2	51	3	0.279	18	"	5.85	8	63	"	0.914
6	"	1.95	2	69	"	0.304	18	6	6.01	9	8	9	0.939
6	6	2.11	3	14	9	0.329	19	"	6.17	9	26	6	0.965
7	"	2.27	3	32	6	0.355	19	6	6.33	9	44	3	0.990
7	6	2.44	3	50	3	0.380	20	"	6.50	9	62	"	1.016
8	"	2.60	3	68	"	0.406	20	6	6.66	10	7	9	1.040
8	6	2.76	4	13	9	0.431	21	"	6.82	10	25	6	1.065
9	"	2.92	4	31	6	0.457	21	6	6.98	10	43	3	1.091
9	6	3.08	4	49	3	0.482	22	"	7.15	10	6	"	1.116
10	"	3.25	4	67	"	0.507	22	6	7.31	11	6	9	1.141
10	6	3.41	5	12	9	0.533	23	"	7.47	11	24	6	1.166
11	"	3.57	5	30	6	0.558	23	6	7.63	11	42	3	1.191
11	6	3.73	5	48	3	0.583	24	"	7.80	11	60	"	1.216
12	"	3.90	5	66	"	0.608	24	6	7.96	12	5	9	1.241
12	6	4.06	6	11	9	0.633	25	"	8.12	12	23	6	1.267

Diamètre du bois 17 pouces = 0.460 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16		»	18	11	0.027	13	»	4.22		6	59	10	0.702
1	»	0.32		»	37	10	0.054	13	6	4.38		7	6	9	0.729
1	6	0.49		»	56	9	0.081	14	»	4.55		7	25	8	0.756
2	»	0.65		1	3	8	0.108	14	6	4.71		7	44	7	0.783
2	6	0.81		1	22	7	0.135	15	»	4.87		7	63	6	0.810
2	»	0.97		1	41	6	0.162	15	6	5.03		8	10	5	0.837
3	6	1.14		1	60	5	0.189	16	»	5.20		8	29	4	0.864
4	»	1.30		2	7	4	0.216	16	6	5.36		8	48	3	0.891
4	6	1.46		2	26	3	0.243	17	»	5.52		8	67	2	0.918
5	»	1.62		2	45	2	0.270	17	6	5.68		9	14	1	0.945
5	6	1.79		2	64	1	0.297	18	»	5.85		9	33	»	0.972
6	»	1.95		3	11	»	0.324	18	6	6.01		9	51	11	0.999
6	6	2.11		3	29	11	0.351	19	»	6.17		9	70	10	1.026
7	»	2.27		3	48	10	0.378	19	6	6.33		10	17	9	1.053
7	6	2.44		3	67	9	0.405	20	»	6.50		10	36	8	1.080
8	»	2.60		4	14	8	0.432	20	6	6.66		10	55	7	1.107
8	6	2.76		4	33	7	0.459	21	»	6.82		11	2	6	1.134
9	»	2.92		4	52	6	0.486	21	6	6.98		11	21	5	1.161
9	6	3.08		4	71	5	0.513	22	»	7.15		11	40	4	1.188
10	»	3.25		5	18	4	0.540	22	6	7.31		11	59	3	1.215
10	6	3.41		5	37	3	0.567	23	»	7.47		12	6	2	1.242
11	»	3.57		5	56	2	0.594	23	6	7.63		12	25	1	1.269
11	6	3.73		6	3	1	0.621	24	»	7.80		12	44	»	1.296
12	»	3.90		6	22	»	0.648	24	6	7.96		12	62	11	1.323
12	6	4.06		6	40	11	0.675	25	»	8.12		13	9	10	1.350

Diamètre du bois 17 po. 6 lig. = 0.474 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	20	»	0.028	13	»	4.22	7	16	»	0.743
1	»	0.32	»	40	»	0.057	13	6	4.38	7	36	»	0.771
1	6	0.49	»	60	»	0.086	14	»	4.55	7	56	»	0.800
2	»	0.65	1	8	»	0.114	14	6	4.71	8	4	»	0.828
2	6	0.81	1	28	»	0.143	15	»	4.87	8	24	»	0.857
3	»	0.97	1	48	»	0.171	15	6	5.03	8	44	»	0.886
3	6	1.14	1	68	»	0.200	16	»	5.20	8	64	»	0.914
4	»	1.30	2	16	»	0.228	16	6	5.36	9	12	»	0.943
4	6	1.46	2	36	»	0.257	17	»	5.52	9	32	»	0.971
5	»	1.62	2	56	»	0.286	17	6	5.68	9	52	»	1.000
5	6	1.79	3	4	»	0.314	18	»	5.85	10	»	»	1.028
6	»	1.95	3	24	»	0.343	18	6	6.01	10	20	»	1.057
6	6	2.11	3	44	»	0.371	19	»	6.17	10	40	»	1.086
7	»	2.27	3	64	»	0.400	19	6	6.33	10	60	»	1.114
7	6	2.44	4	12	»	0.428	20	»	6.50	11	8	»	1.143
8	»	2.60	4	32	»	0.457	20	6	6.66	11	28	»	1.171
8	6	2.76	4	52	»	0.486	21	»	6.82	11	48	»	1.200
9	»	2.92	5	»	»	0.514	21	6	6.98	11	68	»	1.228
9	6	3.08	5	20	»	0.543	22	»	7.15	12	16	»	1.257
10	»	3.25	5	40	»	0.571	22	6	7.31	12	36	»	1.286
10	6	3.41	5	60	»	0.600	23	»	7.47	12	56	»	1.314
11	»	3.57	6	8	»	0.628	23	6	7.63	13	4	»	1.343
11	6	3.73	6	28	»	0.657	24	»	7.80	13	24	»	1.371
12	»	3.90	6	48	»	0.686	24	6	7.96	13	44	»	1.400
12	6	4.06	6	68	»	0.714	25	»	8.12	13	64	»	1.428

Diamètre du bois 18 pouces = 0.487 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	21	2	0.030	13	»	4.22	7	48	1	0.788
1	»	0.32	»	42	5	0.060	13	6	4.38	7	69	4	0.818
1	6	0.49	»	63	8	0.091	14	»	4.55	8	18	7	0.849
2	»	0.65	1	12	11	0.121	14	6	4.71	8	39	10	0.879
2	6	0.81	1	34	2	0.152	15	»	4.87	8	61	1	0.910
3	»	0.97	1	55	5	0.182	15	6	5.03	9	10	3	0.940
3	6	1.14	2	4	7	0.212	16	»	5.20	9	31	6	0.970
4	»	1.30	2	25	10	0.242	16	6	5.36	9	52	9	1.001
4	6	1.46	2	47	1	0.273	17	»	5.52	10	2	»	1.031
5	»	1.62	2	68	4	0.303	17	6	5.68	10	23	3	1.061
5	6	1.79	3	17	7	0.334	18	»	5.85	10	44	6	1.092
6	»	1.95	3	38	10	0.364	18	6	6.01	10	65	8	1.122
6	6	2.11	3	60	»	0.394	19	»	6.17	11	14	11	1.152
7	»	2.27	4	9	3	0.424	19	6	6.33	11	36	2	1.183
7	6	2.44	4	30	6	0.455	20	»	6.50	11	57	5	1.213
8	»	2.60	4	51	9	0.485	20	6	6.66	12	6	8	1.243
8	6	2.76	5	1	»	0.515	21	»	6.82	12	27	11	1.274
9	»	2.92	5	22	3	0.546	21	6	6.98	12	49	1	1.304
9	6	3.08	5	43	5	0.576	22	»	7.15	12	70	4	1.334
10	»	3.25	5	64	8	0.606	22	6	7.31	13	19	7	1.365
10	6	3.41	6	13	11	0.637	23	»	7.47	13	40	10	1.395
11	»	3.57	6	35	2	0.667	23	6	7.63	13	62	1	1.425
11	6	3.73	6	56	5	0.697	24	»	7.80	14	11	4	1.456
12	»	3.90	7	5	8	0.728	24	6	7.96	14	32	6	1.486
12	6	4.06	7	26	10	0.758	25	»	8.12	14	53	9	1.516

Diamètre du bois 18 po. 6 lig. = 0.501 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	6	0.16	22	4	0.032		13	»	4.22	8	6	1	0.831
1	»	0.32	44	9	0.064		13	6	4.38	8	28	6	0.863
1	6	0.49	67	2	0.096		14	»	4.55	8	50	10	0.895
2	»	0.65	1	17	0.128		14	6	4.71	9	1	3	0.927
2	6	0.81	1	39	0.160		15	»	4.87	9	23	8	0.959
3	»	0.97	1	62	0.192		15	6	5.03	9	46	»	0.991
3	6	1.14	2	12	0.224		16	»	5.20	9	68	5	1.023
4	»	1.30	2	35	0.256		16	6	5.36	10	18	10	1.055
4	6	1.46	2	57	0.288		17	»	5.52	10	41	2	1.087
5	»	1.62	3	7	0.320		17	6	5.68	10	63	7	1.119
5	6	1.79	3	30	0.352		18	»	5.85	11	14	»	1.151
6	»	1.95	3	52	0.384		18	6	6.01	11	36	4	1.183
6	6	2.11	4	3	0.416		19	»	6.17	11	58	9	1.215
7	»	2.29	4	25	0.448		19	6	6.33	12	9	2	1.247
7	6	2.44	4	47	0.480		20	»	6.50	12	31	6	1.279
8	»	2.60	4	70	0.511		20	6	6.66	12	53	11	1.311
8	6	2.76	5	20	0.543		21	»	6.82	13	4	4	1.343
9	»	2.92	5	43	0.575		21	6	6.98	13	26	8	1.375
9	6	3.08	5	65	0.607		22	»	7.15	13	49	1	1.407
10	»	3.25	6	15	0.639		22	6	7.31	13	71	6	1.439
10	6	3.41	6	38	0.671		23	»	7.47	14	21	10	1.471
11	»	3.57	6	60	0.703		23	6	7.63	14	44	3	1.503
11	6	3.73	7	10	0.735		24	»	7.80	14	66	8	1.535
12	»	3.90	7	33	0.767		24	6	7.96	15	17	»	1.567
12	6	4.06	7	55	0.799		25	»	8.12	15	39	5	1.599

Diamètre du bois 19 pouces = 0.514 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	23	7	0.034	13	»	4.22	8	38	6	0.878
1	»	0.32	»	47	3	0.067	13	6	4.38	8	62	2	0.911
1	6	0.49	»	70	10	0.101	14	»	4.55	9	13	9	0.945
2	»	0.65	1	22	5	0.135	14	6	4.71	9	37	5	0.978
2	6	0.81	1	46	1	0.169	15	»	4.87	9	61	1	1.012
3	»	0.97	1	69	9	0.202	15	6	5.03	10	12	8	1.046
3	6	1.14	2	21	4	0.236	16	»	5.20	10	36	4	1.080
4	»	1.30	2	45	»	0.270	16	6	5.36	10	60	»	1.114
4	6	1.46	2	68	8	0.304	17	»	5.52	11	11	7	1.148
5	»	1.62	3	20	3	0.338	17	6	5.68	11	35	3	1.182
5	6	1.79	3	43	11	0.371	18	»	5.85	11	58	11	1.216
6	»	1.95	3	67	7	0.405	18	6	6.01	12	10	6	1.249
6	6	2.11	4	19	2	0.439	19	»	6.17	12	34	2	1.283
7	»	2.27	4	42	10	0.472	19	6	6.33	12	57	10	1.317
7	6	2.44	4	66	6	0.506	20	»	6.50	13	9	5	1.350
8	»	2.60	5	18	1	0.540	20	6	6.66	13	33	1	1.384
8	6	2.76	5	41	9	0.574	21	»	6.82	13	56	9	1.418
9	»	2.92	5	65	5	0.608	21	6	6.98	14	8	4	1.452
9	6	3.08	6	17	»	0.641	22	»	7.15	14	32	»	1.486
10	»	3.25	6	40	8	0.675	22	6	7.31	14	55	8	1.520
10	6	3.41	6	64	4	0.709	23	»	7.47	15	7	3	1.554
11	»	3.57	7	15	11	0.743	23	6	7.63	15	30	11	1.587
11	6	3.73	7	39	7	0.777	24	»	7.80	15	54	7	1.620
12	»	3.90	7	63	3	0.810	24	6	7.96	16	6	2	1.654
12	6	4.06	8	14	10	0.844	25	»	8.12	16	29	10	1.688

Diamètre du bois 19 po. 6 lig. = 0.528 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	24	10	0.035	13	»	4.22	8	70	9	0.922
1	»	0.32	»	49	9	0.071	13	6	4.38	9	23	7	0.958
1	6	0.49	1	2	7	0.106	14	»	4.55	9	48	6	0.994
2	»	0.65	1	27	6	0.142	14	6	4.71	10	1	4	1.029
2	6	0.81	1	52	4	0.177	15	»	4.87	10	26	3	1.064
3	»	0.97	2	5	3	0.213	15	6	5.03	10	51	1	1.100
3	6	1.14	2	30	1	0.248	16	»	5.20	11	4	»	1.136
4	»	1.30	2	55	»	0.284	16	6	5.36	11	28	10	1.171
4	6	1.46	3	7	10	0.319	17	»	5.52	11	53	9	1.206
5	»	1.62	3	32	9	0.355	17	6	5.68	12	6	7	1.242
5	6	1.79	3	57	7	0.390	18	»	5.85	12	31	6	1.278
6	»	1.95	4	10	6	0.426	18	6	6.01	12	56	4	1.313
6	6	2.11	4	35	4	0.461	19	»	6.17	13	9	3	1.348
7	»	2.27	4	60	3	0.497	19	6	6.33	13	34	1	1.384
7	6	2.44	5	13	1	0.532	20	»	6.50	13	59	»	1.420
8	»	2.60	5	38	»	0.568	20	6	6.66	14	11	10	1.455
8	6	2.76	5	62	10	0.603	21	»	6.82	14	36	9	1.490
9	»	2.92	6	15	9	0.639	21	6	6.98	14	61	7	1.526
9	6	3.08	6	40	7	0.674	22	»	7.15	15	14	6	1.562
10	»	3.25	6	65	6	0.710	22	6	7.31	15	39	4	1.597
10	6	3.41	7	18	4	0.745	23	»	7.47	15	64	3	1.633
11	»	3.57	7	43	3	0.781	23	6	7.63	16	17	1	1.669
11	6	3.73	7	68	1	0.816	24	»	7.80	16	42	»	1.706
12	»	3.90	8	21	»	0.853	24	6	7.96	16	66	10	1.741
12	6	4.06	8	45	10	0.888	25	»	8.12	17	19	9	1.776

Diamètre du bois 20 pouces = 0.541 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	26	2	0.037	13	"	4.22	9	33	"	0.972
1	"	0.32	"	52	4	0.075	13	6	4.38	9	59	3	1.000
1	6	0.49	1	6	7	0.112	14	"	4.55	10	13	5	1.046
2	"	0.65	1	32	9	0.150	14	6	4.71	10	39	7	1.084
2	6	0.81	1	58	11	0.187	15	"	4.87	10	65	10	1.122
3	"	0.97	2	13	2	0.225	15	6	5.03	11	20	"	1.159
3	6	1.14	2	39	4	0.262	16	"	5.20	11	46	2	1.196
4	"	1.30	2	65	6	0.300	16	6	5.36	12	"	5	1.234
4	6	1.46	3	19	9	0.337	17	"	5.52	12	26	7	1.271
5	"	1.62	3	45	11	0.375	17	6	5.68	12	52	9	1.308
5	6	1.79	4	"	1	0.411	18	"	5.85	13	7	"	1.345
6	"	1.95	4	26	4	0.449	18	6	6.01	13	33	2	1.383
6	6	2.11	4	52	6	0.486	19	"	6.17	13	59	4	1.421
7	"	2.27	5	6	8	0.523	19	6	6.33	14	13	7	1.458
7	6	2.44	5	32	11	0.561	20	"	6.50	14	39	9	1.495
8	"	2.60	5	59	1	0.599	20	6	6.66	14	65	11	1.533
8	6	2.76	6	13	3	0.635	21	"	6.82	15	20	2	1.571
9	"	2.92	6	39	6	0.672	21	6	6.98	15	46	4	1.609
9	6	3.08	6	65	8	0.711	22	"	7.15	16	"	6	1.646
10	"	3.25	7	19	10	0.748	22	6	7.31	16	26	9	1.684
10	6	3.41	7	46	1	0.785	23	"	7.47	16	52	11	1.722
11	"	3.57	8	"	3	0.823	23	6	7.63	17	7	1	1.759
11	6	3.73	8	26	5	0.861	24	"	7.80	17	33	4	1.796
12	"	3.90	8	52	8	0.898	24	6	7.96	17	59	6	1.833
12	6	4.06	9	1	0	0.935	25	"	8.12	18	13	8	1.871

Diamètre du bois 20 po. 6 lig. = 0.555 millim.

Longueur du bois en			CUBR en				Longueur du bois en			CUBR en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	27	6	0.039	13	»	4.22	9	67	»	1.021
1	»	0.32	»	55	»	0.078	13	6	4.38	10	22	6	1.060
1	6	0.49	1	10	6	0.118	14	»	4.55	10	50	»	1.100
2	»	0.65	1	38	»	0.157	14	6	4.71	11	5	6	1.139
2	6	0.81	1	65	6	0.196	15	»	4.87	11	33	»	1.178
3	»	0.97	2	21	»	0.236	15	6	5.03	11	60	6	1.217
3	6	1.14	2	48	6	0.275	16	»	5.20	12	16	»	1.256
4	»	1.30	3	4	»	0.314	16	6	5.36	12	43	6	1.295
4	6	1.46	3	31	6	0.353	17	»	5.52	12	71	»	1.334
5	»	1.62	3	59	»	0.392	17	6	5.68	13	26	6	1.373
5	6	1.79	4	14	6	0.432	18	»	5.85	13	54	»	1.412
6	»	1.95	4	42	»	0.471	18	6	6.01	14	9	6	1.451
6	6	2.11	4	69	6	0.510	19	»	6.17	14	37	»	1.493
7	»	2.27	5	25	»	0.550	19	6	6.33	14	64	6	1.532
7	6	2.44	5	52	6	0.589	20	»	6.50	15	20	»	1.571
8	»	2.60	6	8	»	0.628	20	6	6.66	15	47	6	1.610
8	6	2.76	6	35	6	0.667	21	»	6.82	16	3	»	1.649
9	»	2.92	6	63	»	0.707	21	6	6.98	16	30	6	1.688
9	6	3.08	7	18	6	0.746	22	»	7.15	16	58	»	1.728
10	»	3.25	7	46	»	0.786	22	6	7.31	17	13	6	1.767
10	6	3.41	8	1	6	0.825	23	»	7.47	17	41	»	1.806
11	»	3.57	8	29	»	0.864	23	6	7.63	17	68	6	1.845
11	6	3.73	8	56	6	0.903	24	»	7.80	18	24	»	1.884
12	»	3.90	9	12	»	0.942	24	6	7.96	18	51	6	1.923
12	6	4.06	9	39	6	0.981	25	»	8.12	19	7	»	1.962

Diamètre du bois 21 pouces = 0.568 millim.

Longueur du bois en			Cube en				Longueur du bois en			Cube en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
2	6	0.16	28	10	0.041	13	13	6	4.22	10	30	9	1.072
1	6	0.32	57	9	0.082	13	13	6	4.38	10	59	7	1.113
1	6	0.49	114	7	0.124	14	14	6	4.55	11	16	6	1.154
2	6	0.65	143	6	0.165	14	14	6	4.71	11	45	4	1.196
2	6	0.81	2	4	0.206	15	15	6	4.87	12	2	3	1.237
3	6	0.97	229	3	0.247	15	15	6	5.03	12	31	1	1.279
3	6	1.14	258	1	0.289	16	16	6	5.20	12	60	1	1.320
4	6	1.30	315	1	0.330	16	16	6	5.36	13	16	10	1.361
4	6	1.46	343	10	0.371	17	17	6	5.52	13	45	9	1.402
5	6	1.62	4	9	0.412	17	17	6	5.68	14	2	7	1.443
5	6	1.79	429	7	0.453	18	18	6	5.85	14	31	6	1.485
6	6	1.95	458	6	0.495	18	18	6	6.01	14	60	4	1.526
6	6	2.11	515	4	0.536	19	19	6	6.17	15	17	3	1.567
7	6	2.27	544	3	0.577	19	19	6	6.33	15	46	1	1.608
7	6	2.44	6	1	0.619	20	20	6	6.50	16	3	1	1.650
8	6	2.60	630	1	0.660	20	20	6	6.66	16	31	10	1.691
8	6	2.76	658	10	0.701	21	21	6	6.82	16	60	9	1.732
9	6	2.92	715	9	0.742	21	21	6	6.98	17	17	7	1.773
9	6	3.08	744	7	0.783	22	22	6	7.15	17	46	6	1.814
10	6	3.25	8	1	0.825	22	22	6	7.31	18	3	4	1.855
10	6	3.41	830	4	0.866	23	23	6	7.47	18	32	3	1.897
11	6	3.57	859	3	0.907	23	23	6	7.63	18	61	1	1.938
11	6	3.73	916	1	0.948	24	24	6	7.80	19	18	1	1.980
12	6	3.90	945	1	0.990	24	24	6	7.96	19	46	10	2.021
12	6	4.06	10	1	1.031	25	25	6	8.12	20	3	9	2.062

Diamètre du bois 21 po. 6 lig. = 0.582 millim.

Longueur du bois en			CUBE				Longueur du bois en			CUBE			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	30	3	0.043	13	»	4.22	10	66	6	1.123
1	»	0.32	»	60	6	0.086	13	6	4.38	11	24	9	1.166
1	6	0.49	1	18	9	0.130	14	»	4.55	11	55	»	1.210
2	»	0.65	1	49	»	0.173	14	6	4.71	12	13	3	1.253
2	6	0.81	2	7	3	0.216	15	»	4.87	12	43	6	1.296
3	»	0.97	2	37	6	0.259	15	6	5.03	13	1	9	1.339
3	6	1.14	2	67	9	0.302	16	»	5.20	13	32	»	1.382
4	»	1.30	3	26	»	0.346	16	6	5.36	13	62	3	1.426
4	6	1.46	3	56	3	0.389	17	»	5.52	14	20	6	1.469
5	»	1.62	4	14	6	0.432	17	6	5.68	14	50	9	1.512
5	6	1.79	4	44	9	0.476	18	»	5.85	15	9	»	1.555
6	»	1.95	5	3	»	0.518	18	6	6.01	15	39	3	1.598
6	6	2.11	5	33	3	0.561	19	»	6.17	15	69	6	1.641
7	»	2.27	5	63	6	0.605	19	6	6.33	16	27	9	1.684
7	6	2.44	6	21	9	0.648	20	»	6.50	16	58	»	1.728
8	»	2.60	6	52	»	0.691	20	6	6.66	17	16	3	1.771
8	6	2.76	7	10	3	0.735	21	»	6.82	17	46	6	1.815
9	»	2.92	7	40	6	0.778	21	6	6.98	18	4	9	1.858
9	6	3.08	7	70	9	0.821	22	»	7.15	18	35	»	1.901
10	»	3.25	8	29	»	0.864	22	6	7.31	18	65	3	1.944
10	6	3.41	8	59	3	0.908	23	»	7.47	19	23	6	1.987
11	»	3.57	9	17	6	0.952	23	6	7.63	19	53	9	2.031
11	6	3.73	9	47	9	0.995	24	»	7.80	20	12	»	2.074
12	»	3.90	10	6	»	1.037	24	6	7.96	20	42	3	2.117
12	6	4.06	10	36	3	1.080	25	»	8.12	21	»	6	2.160

Diamètre du bois 22 pouces = 0.595 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	31	8	0.045	13	"	4.22	11	31	4	1.175
1	"	0.32	"	63	4	0.090	13	6	4.38	11	63	"	1.221
1	6	0.49	1	23	"	0.136	14	"	4.55	12	22	8	1.266
2	"	0.65	1	54	8	0.181	14	6	4.71	12	54	4	1.311
2	6	0.81	2	14	4	0.226	15	"	4.87	13	14	"	1.357
3	"	0.97	2	46	"	0.271	15	6	5.03	13	45	8	1.402
3	6	1.14	3	5	8	0.316	16	"	5.20	14	5	4	1.447
4	"	1.30	3	37	4	0.362	16	6	5.36	14	37	"	1.492
4	6	1.46	3	69	"	0.407	17	"	5.52	14	68	8	1.537
5	"	1.62	4	28	8	0.452	17	6	5.68	15	28	4	1.582
5	6	1.79	4	69	4	0.497	18	"	5.85	15	60	"	1.628
6	"	1.95	5	20	"	0.543	18	6	6.01	16	19	8	1.673
6	6	2.11	5	51	8	0.588	19	"	6.17	16	51	4	1.718
7	"	2.27	6	11	4	0.633	19	6	6.33	17	11	"	1.763
7	6	2.44	6	43	"	0.678	20	"	6.50	17	42	8	1.808
8	"	2.60	7	2	8	0.723	20	6	6.66	18	2	4	1.854
8	6	2.76	7	34	4	0.768	21	"	6.82	18	34	"	1.899
9	"	2.92	7	66	"	0.814	21	6	6.98	18	65	8	1.944
9	6	3.08	8	25	8	0.859	22	"	7.15	19	25	4	1.990
10	"	3.25	8	57	4	0.904	22	6	7.31	19	57	"	2.035
10	6	3.41	9	17	"	0.950	23	"	7.47	20	16	8	2.080
11	"	3.57	9	48	8	0.995	23	6	7.63	20	48	4	2.125
11	6	3.73	10	8	4	1.040	24	"	7.80	21	8	"	2.171
12	"	3.90	10	40	"	1.085	24	6	7.96	21	39	8	2.216
12	6	4.06	10	71	8	1.130	25	"	8.12	21	71	4	2.261

Diamètre du bois 22 po. 6 lig. = 0.609 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Loignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Loignes.	Stères.
»	6	0.16	»	33	1	0.047	13	»	4.22	11	69	4	1.236
1	»	0.32	»	66	3	0.095	13	6	4.38	12	30	5	1.277
1	6	0.49	1	27	4	0.142	14	»	4.55	12	63	7	1.324
2	»	0.65	1	60	6	0.189	14	6	4.71	13	24	8	1.372
2	6	0.81	2	21	7	0.236	15	»	4.87	13	57	10	1.419
3	»	0.97	2	54	10	0.284	15	6	5.03	14	18	11	1.467
3	6	1.14	3	15	11	0.331	16	»	5.20	14	52	1	1.514
4	»	1.30	3	49	1	0.378	16	6	5.36	15	13	2	1.562
4	6	1.46	4	10	2	0.426	17	»	5.52	15	46	4	1.609
5	»	1.62	4	43	4	0.473	17	6	5.68	16	7	5	1.657
5	6	1.79	5	4	5	0.520	18	»	5.85	16	40	7	1.704
6	»	1.95	5	37	7	0.568	18	6	6.01	17	1	8	1.751
6	6	2.11	5	70	8	0.615	19	»	6.17	17	34	10	1.798
7	»	2.27	6	31	10	0.662	19	6	6.33	17	67	11	1.845
7	6	2.44	6	64	11	0.710	20	»	6.50	18	29	1	1.892
8	»	2.60	7	26	1	0.757	20	6	6.66	18	62	2	1.939
8	6	2.76	7	59	2	0.805	21	»	6.82	19	23	4	1.986
9	»	2.92	8	20	4	0.852	21	6	6.98	19	56	5	2.034
9	6	3.08	8	53	5	0.899	22	»	7.15	20	17	7	2.082
10	»	3.25	9	14	7	0.946	22	6	7.31	20	50	8	2.129
10	6	3.41	9	47	8	0.993	23	»	7.47	21	11	10	2.176
11	»	3.57	10	8	10	1.041	23	6	7.63	21	44	11	2.224
11	6	3.73	10	41	11	1.088	24	»	7.80	22	6	1	2.272
12	»	3.90	11	3	1	1.136	24	6	7.96	22	39	2	2.319
12	6	4.06	11	36	2	1.183	25	»	8.12	23	»	4	2.366

Diamètre du bois 23 pouces = 0.623 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	34	7	0.049	13	"	4.22	12	36	7	1.287
1	"	0.32	"	69	3	0.099	13	6	4.38	12	71	3	1.336
1	6	0.49	1	31	11	0.148	14	"	4.55	13	33	10	1.386
2	"	0.65	1	66	6	0.198	14	6	4.71	13	68	6	1.435
2	6	0.81	2	29	2	0.247	15	"	4.87	14	31	2	1.485
3	"	0.97	2	63	10	0.297	15	6	5.03	14	65	9	1.534
3	6	1.14	3	26	5	0.346	16	"	5.20	15	28	5	1.584
4	"	1.30	3	61	1	0.396	16	6	5.36	15	63	1	1.633
4	6	1.46	4	23	9	0.445	17	"	5.52	16	25	8	1.683
5	"	1.62	4	58	4	0.495	17	6	5.68	16	60	4	1.732
5	6	1.79	5	21	"	0.544	18	"	5.85	17	23	"	1.782
6	"	1.95	5	55	8	0.594	18	6	6.01	17	57	7	1.831
6	6	2.11	6	18	3	0.643	19	"	6.17	18	20	3	1.881
7	"	2.27	6	52	11	0.693	19	6	6.33	18	54	11	1.930
7	6	2.44	7	15	7	0.742	20	"	6.50	19	17	6	1.980
8	"	2.60	7	50	2	0.792	20	6	6.66	19	52	2	2.029
8	6	2.76	8	12	10	0.841	21	"	6.82	20	14	10	2.079
9	"	2.92	8	47	6	0.891	21	6	6.98	20	49	5	2.128
9	6	3.08	9	10	1	0.940	22	"	7.15	21	12	1	2.178
10	"	3.25	9	44	9	0.990	22	6	7.31	21	46	9	2.227
10	6	3.41	10	7	5	1.039	23	"	7.47	22	9	4	2.277
11	"	3.57	10	42	"	1.089	23	6	7.63	22	44	"	2.326
11	6	3.73	11	4	8	1.138	24	"	7.80	23	6	8	2.376
12	"	3.90	11	39	4	1.188	24	6	7.96	23	41	3	2.425
12	6	4.06	12	1	11	1.237	25	"	8.12	24	3	11	2.475

Diamètre du bois 23 po. 6 lig. = 0.636 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	36	1	0.051	13	»	4.22	13	3	7	1.341
1	»	0.32	1	»	3	0.103	13	6	4.38	13	39	9	1.392
1	6	0.49	1	36	5	0.154	14	»	4.55	14	3	10	1.444
2	»	0.65	2	»	6	0.206	14	6	4.71	14	40	»	1.495
2	6	0.81	2	36	8	0.257	15	»	4.87	15	4	2	1.547
3	»	0.97	3	»	10	0.310	15	6	5.03	15	40	3	1.598
3	6	1.14	3	36	11	0.361	16	»	5.20	16	4	5	1.650
4	»	1.30	4	1	1	0.413	16	6	5.36	16	40	7	1.701
4	6	1.46	4	37	3	0.464	17	»	5.52	17	4	8	1.753
5	»	1.62	5	1	4	0.516	17	6	5.68	17	40	10	1.805
5	6	1.79	5	37	6	0.567	18	»	5.85	18	5	»	1.856
6	»	1.95	6	1	8	0.619	18	6	6.01	18	41	1	1.908
6	6	2.11	6	37	9	0.670	19	»	6.17	19	5	3	1.959
7	»	2.27	7	1	11	0.722	19	6	6.33	19	41	7	2.011
7	6	2.44	7	38	1	0.774	20	»	6.50	20	5	8	2.062
8	»	2.60	8	2	2	0.825	20	6	6.66	20	41	10	2.114
8	6	2.76	8	38	4	0.877	21	»	6.82	21	6	»	2.166
9	»	2.92	9	2	6	0.928	21	6	6.98	21	42	1	2.218
9	6	3.08	9	38	7	0.980	22	»	7.15	22	6	3	2.270
10	»	3.25	10	2	9	1.031	22	6	7.31	22	42	5	2.321
10	6	3.41	10	38	11	1.083	23	»	7.47	23	6	6	2.373
11	»	3.57	11	3	»	1.135	23	6	7.63	23	42	8	2.424
11	6	3.73	11	39	2	1.186	24	»	7.80	24	6	10	2.476
12	»	3.90	12	3	4	1.238	24	6	7.96	24	42	11	2.527
12	6	4.06	12	39	5	1.289	25	»	8.12	25	7	1	2.579

Diamètre du bois 24 pouces = 0.650 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	37	8	0.054	13	»	4.22	13	44	5	1.400
1	»	0.32	1	3	5	0.108	13	6	4.38	14	10	1	1.454
1	6	0.49	1	41	1	0.161	14	»	4.55	14	47	10	1.508
2	»	0.65	2	6	10	0.215	14	6	4.71	15	13	6	1.561
2	6	0.81	2	44	6	0.269	15	»	4.87	15	51	3	1.615
3	»	0.97	3	10	3	0.323	15	6	5.03	16	16	11	1.669
3	6	1.14	3	47	11	0.377	16	»	5.20	16	54	8	1.723
4	»	1.30	4	13	8	0.431	16	6	5.36	17	20	4	1.777
4	6	1.46	4	51	4	0.485	17	»	5.52	17	58	1	1.831
5	»	1.62	5	17	1	0.539	17	6	5.68	18	23	9	1.885
5	6	1.79	5	54	9	0.593	18	»	5.85	18	61	16	1.939
6	»	1.95	6	20	6	0.647	18	6	6.01	19	27	12	1.993
6	6	2.11	6	58	2	0.701	19	»	6.17	19	65	11	2.047
7	»	2.27	7	23	11	0.754	19	6	6.33	20	30	7	2.101
7	6	2.44	7	61	7	0.808	20	»	6.50	20	68	4	2.154
8	»	2.60	8	27	4	0.861	20	6	6.66	21	34	»	2.208
8	6	2.76	8	65	»	0.915	21	»	6.82	21	71	9	2.261
9	»	2.92	9	30	9	0.969	21	6	6.98	22	37	5	2.315
9	6	3.08	9	68	5	1.023	22	»	7.15	23	3	2	2.369
10	»	3.25	10	34	2	1.077	22	6	7.31	23	40	10	2.423
10	6	3.41	10	71	10	1.131	23	»	7.47	24	6	7	2.477
11	»	3.57	11	37	7	1.185	23	6	7.63	24	44	3	2.531
11	6	3.73	12	3	3	1.239	24	»	7.80	25	10	»	2.585
12	»	3.90	12	41	»	1.292	24	6	7.96	25	47	8	2.639
12	6	4.06	13	6	8	1.346	25	»	8.12	26	13	5	2.692

Diamètre du bois 24 po. 6 lig. = 0.663 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	39	3		0.056	13	»	4.22	14	13	7		1.459
1	»	0.32	1	6	7		0.112	13	6	4.38	14	52	10		1.515
1	6	0.49	1	45	10		0.168	14	»	4.55	15	20	2		1.571
2	»	0.65	2	13	2		0.224	14	6	4.71	15	59	5		1.627
2	6	0.81	2	52	5		0.280	15	»	4.87	16	26	9		1.683
3	»	0.97	3	19	9		0.336	15	6	5.03	16	66	»		1.739
3	6	1.14	3	59	»		0.393	16	»	5.20	17	33	4		1.795
4	»	1.30	4	26	4		0.449	16	6	5.36	18	»	7		1.852
4	6	1.46	4	65	7		0.505	17	»	5.52	18	39	11		1.908
5	»	1.62	5	32	11		0.561	17	6	5.68	19	7	2		1.964
5	6	1.79	6	»	2		0.617	18	»	5.85	19	47	6		2.020
6	»	1.95	6	39	6		0.673	18	6	6.01	20	13	9		2.076
6	6	2.11	7	6	9		0.729	19	»	6.17	20	53	1		2.132
7	»	2.27	7	46	1		0.785	19	6	6.33	21	20	4		2.188
7	6	2.44	8	13	4		0.841	20	»	6.50	21	59	8		2.244
8	»	2.60	8	52	8		0.897	20	6	6.66	22	26	11		2.301
8	6	2.76	9	19	11		0.953	21	»	6.82	22	66	3		2.357
9	»	2.92	9	59	3		1.009	21	6	6.98	23	33	6		2.413
9	6	3.08	10	26	6		1.065	22	»	7.15	24	»	10		2.469
10	»	3.25	10	65	10		1.121	22	6	7.31	24	40	1		2.525
10	6	3.41	11	33	1		1.177	23	»	7.47	25	7	5		2.581
11	»	3.57	12	»	5		1.234	23	6	7.63	25	46	8		2.637
11	6	3.73	12	39	8		1.290	24	»	7.80	26	14	»		2.694
12	»	3.90	13	7	»		1.347	24	6	7.96	26	53	3		2.750
12	6	4.06	13	46	3		1.403	25	»	8.12	27	20	7		2.806

Diamètre du bois 25 pouces = 0.677 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	40	11	0.058	13	»	4.22	14	55	10	1.518
1	»	0.32	1	9	10	0.117	13	6	4.38	15	24	9	1.577
1	6	0.49	1	50	9	0.175	14	»	4.55	15	65	8	1.636
2	»	0.65	2	19	8	0.234	14	6	4.71	16	34	7	1.695
2	6	0.81	2	60	7	0.292	15	»	4.87	17	3	6	1.754
3	»	0.97	3	29	6	0.350	15	6	5.03	17	44	5	1.813
3	6	1.14	3	70	5	0.409	16	»	5.20	18	13	4	1.872
4	»	1.30	4	39	4	0.468	16	6	5.36	18	54	3	1.930
4	6	1.46	5	8	3	0.526	17	»	5.52	19	23	2	1.988
5	»	1.62	5	49	2	0.584	17	6	5.68	19	64	1	2.046
5	6	1.79	6	18	1	0.642	18	»	5.85	20	33	»	2.104
6	»	1.95	6	59	»	0.701	18	6	6.01	21	1	11	2.162
6	6	2.11	7	27	11	0.759	19	»	6.17	21	42	10	2.220
7	»	2.27	7	68	10	0.818	19	6	6.33	22	11	9	2.278
7	6	2.44	8	37	9	0.877	20	»	6.50	22	52	8	2.336
8	»	2.60	9	6	8	0.936	20	6	6.66	23	21	7	2.394
8	6	2.76	9	47	7	0.994	21	»	6.82	23	62	6	2.452
9	»	2.92	10	16	6	1.052	21	6	6.98	24	31	5	2.514
9	6	3.08	10	57	5	1.110	22	»	7.15	25	»	4	2.571
10	»	3.25	11	26	4	1.168	22	6	7.31	25	41	3	2.629
10	6	3.41	11	67	3	1.226	23	»	7.47	26	10	2	2.687
11	»	3.57	12	36	2	1.284	23	6	7.63	26	51	1	2.745
11	6	3.73	13	5	1	1.343	24	»	7.80	27	20	»	2.805
12	»	3.90	13	46	»	1.402	24	6	7.96	27	60	11	2.863
12	6	4.06	14	14	11	1.460	25	»	8.12	28	29	10	2.921

Diamètre du bois 25 po. 6 lig. = 0.690 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.		Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	
»	6	0.16	»	42	6	0.061		13	»	4.22	15	25	5	1.581	
1	»	0.32	1	13	1	0.121		13	6	4.38	15	69	»	1.641	
1	6	0.48	1	55	8	0.182		14	»	4.55	16	39	6	1.702	
2	»	0.65	2	26	2	0.243		14	6	4.71	17	10	1	1.763	
2	6	0.81	2	68	9	0.304		15	»	4.87	17	52	8	1.824	
3	»	0.97	3	39	4	0.365		15	6	5.03	18	22	2	1.885	
3	6	1.14	4	9	10	0.425		16	»	5.20	18	65	9	1.945	
4	»	1.30	4	52	5	0.486		16	6	5.36	19	36	4	2.006	
4	6	1.46	5	23	»	0.547		17	»	5.52	20	6	10	2.067	
5	»	1.62	5	65	6	0.608		17	6	5.68	20	49	5	2.128	
5	6	1.79	6	36	1	0.669		18	»	5.85	21	20	»	2.188	
6	»	1.95	7	6	8	0.729		18	6	6.01	21	62	6	2.249	
6	6	2.11	7	49	2	0.790		19	»	6.17	22	33	1	2.300	
7	»	2.27	8	19	9	0.851		19	6	6.33	23	3	8	2.361	
7	6	2.44	8	62	4	0.912		20	»	6.50	23	46	2	2.432	
8	»	2.60	9	32	10	0.973		20	6	6.66	24	16	9	2.493	
8	6	2.76	10	3	5	1.033		21	»	6.82	24	58	4	2.553	
9	»	2.92	10	46	»	1.094		21	6	6.98	25	28	10	2.614	
9	6	3.08	11	16	6	1.155		22	»	7.15	25	70	5	2.675	
10	»	3.25	11	59	1	1.216		22	6	7.31	26	41	»	2.736	
10	6	3.41	12	29	8	1.277		23	»	7.47	27	13	6	2.797	
11	»	3.57	12	71	2	1.337		23	6	7.63	27	54	1	2.857	
11	6	3.73	13	41	9	1.398		24	»	7.80	28	24	8	2.918	
12	»	3.90	14	12	4	1.459		24	6	7.96	29	5	2	2.979	
12	6	4.06	14	64	10	1.520		25	»	8.12	29	57	9	3.040	

Diamètre du bois 26 pouces = 0.704 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	44	3	0.063	13	»	4.22	15	70	6	1.643
1	»	0.32	1	16	6	0.126	13	6	4.38	16	42	9	1.706
1	6	0.49	1	60	9	0.189	14	»	4.55	17	15	»	1.769
2	»	0.65	2	33	»	0.253	14	6	4.71	17	59	3	1.832
2	6	0.81	3	5	3	0.316	15	»	4.87	18	31	6	1.895
3	»	0.97	3	49	6	0.379	15	6	5.03	19	3	9	1.958
3	6	1.14	4	21	9	0.442	16	»	5.20	19	48	»	2.022
4	»	1.30	4	66	»	0.505	16	6	5.36	20	20	3	2.085
4	6	1.46	5	38	3	0.568	17	»	5.52	20	64	6	2.148
5	»	1.62	6	10	6	0.631	17	6	5.68	21	36	9	2.211
5	6	1.79	6	54	9	0.694	18	»	5.85	22	9	»	2.275
6	»	1.95	7	27	»	0.758	18	6	6.01	22	53	3	2.338
6	6	2.11	7	71	3	0.821	19	»	6.17	23	25	6	2.401
7	»	2.27	8	43	6	0.884	19	6	6.33	23	69	9	2.464
7	6	2.44	9	15	9	0.947	20	»	6.50	24	42	»	2.528
8	»	2.60	9	60	»	1.011	20	6	6.66	25	14	3	2.591
8	6	2.76	10	32	3	1.074	21	»	6.82	25	58	6	2.654
9	»	2.92	11	4	6	1.137	21	6	6.98	26	30	9	2.717
9	6	3.08	11	48	9	1.200	22	»	7.15	27	3	»	2.781
10	»	3.25	12	21	»	1.264	22	6	7.31	27	47	3	2.844
10	6	3.41	12	65	3	1.327	23	»	7.47	28	19	6	2.907
11	»	3.57	13	37	6	1.390	23	6	7.63	28	63	9	2.970
11	6	3.73	14	9	9	1.453	24	»	7.80	29	36	»	3.033
12	»	3.90	14	54	»	1.517	24	6	7.96	30	8	3	3.096
12	6	4.06	15	26	3	1.580	25	»	8.12	30	52	6	3.159

Diamètre du bois 26 po. 6 lig. = 0.717 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	45	11	0.065	13	»	4.22	16	43	3	1.706
1	»	0.32	1	19	11	0.131	13	6	4.38	17	17	3	1.771
1	6	0.49	1	65	11	0.197	14	»	4.55	17	63	2	1.836
2	»	0.65	2	39	10	0.262	14	6	4.71	18	37	2	1.901
2	6	0.81	3	13	10	0.328	15	»	4.87	19	11	2	1.966
3	»	0.97	3	59	10	0.394	15	6	5.03	19	57	1	2.031
3	6	1.14	4	33	9	0.459	16	»	5.20	20	31	1	2.096
4	»	1.30	5	7	9	0.524	16	6	5.36	21	5	1	2.162
4	6	1.46	5	53	9	0.590	17	»	5.52	21	51	»	2.228
5	»	1.62	6	27	8	0.656	17	6	5.68	22	25	»	2.294
5	6	1.79	7	1	8	0.722	18	»	5.85	22	71	»	2.360
6	»	1.95	7	47	8	0.788	18	6	6.01	23	44	11	2.426
6	6	2.11	8	21	7	0.853	19	»	6.17	24	18	11	2.492
7	»	2.27	8	67	7	0.918	19	6	6.33	24	64	11	2.558
7	6	2.44	9	41	7	0.983	20	»	6.50	25	38	10	2.624
8	»	2.60	10	15	6	1.048	20	6	6.66	26	12	10	2.690
8	6	2.76	10	61	6	1.114	21	»	6.82	26	58	10	2.756
9	»	2.92	11	35	6	1.180	21	6	6.98	27	32	9	2.822
9	6	3.08	12	9	5	1.246	22	»	7.15	28	6	9	2.888
10	»	3.25	12	55	5	1.312	22	6	7.31	28	52	9	2.954
10	6	3.41	13	29	5	1.378	23	»	7.47	29	26	8	3.020
11	»	3.57	14	3	4	1.444	23	6	7.63	30	»	8	3.086
11	6	3.73	14	49	4	1.510	24	»	7.80	30	46	8	3.152
12	»	3.90	15	23	4	1.576	24	6	7.96	31	20	7	3.217
12	6	4.06	15	69	3	1.641	25	»	8.12	31	66	7	3.282

Diamètre du bois 27 pouces = 0.751 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	47	8	0.068	13	"	4.22	17	17	"	1.772
1	"	0.32	2	23	5	0.136	13	6	4.38	17	64	9	1.840
1	6	0.49	1	71	2	0.204	14	"	4.55	18	40	6	1.908
2	"	0.65	2	46	11	0.273	14	6	4.71	19	16	3	1.976
2	6	0.81	3	22	8	0.341	15	"	4.87	19	64	"	2.044
3	"	0.97	3	70	5	0.409	15	6	5.03	20	39	8	2.112
3	6	1.14	4	46	1	0.477	16	"	5.20	21	15	5	2.180
4	"	1.30	5	21	10	0.545	16	6	5.36	21	63	2	2.248
4	6	1.46	5	69	7	0.613	17	"	5.52	22	38	11	2.316
5	"	1.62	6	45	4	0.681	17	6	5.68	23	14	8	2.384
5	6	1.79	7	21	1	0.749	18	"	5.85	23	62	5	2.452
6	"	1.95	7	68	10	0.818	18	6	6.01	24	38	1	2.520
6	6	2.11	8	44	6	0.886	19	"	6.17	25	13	10	2.588
7	"	2.27	9	20	3	0.954	19	6	6.33	25	61	7	2.656
7	6	2.44	9	67	11	1.022	20	"	6.50	26	37	4	2.724
8	"	2.60	10	43	8	1.090	20	6	6.66	27	13	1	2.792
8	6	2.76	11	19	5	1.158	21	"	6.82	27	60	10	2.860
9	"	2.92	11	67	2	1.226	21	6	6.98	28	36	6	2.928
9	6	3.08	12	42	10	1.294	22	"	7.15	29	12	3	2.996
10	"	3.25	13	18	7	1.362	22	6	7.31	29	60	"	3.067
10	6	3.41	13	66	4	1.430	23	"	7.47	30	35	9	3.135
11	"	3.57	14	42	1	1.498	23	6	7.63	31	14	6	3.204
11	6	3.73	15	17	10	1.567	24	"	7.80	31	59	3	3.272
12	"	3.90	15	65	7	1.636	24	6	7.96	32	34	11	3.340
12	6	4.06	16	41	3	1.704	25	"	8.12	33	10	8	3.408

Diamètre du bois 27 po. 6 lig. = 0.744 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	49	6	0.071	13	»	4.22	17	63	»	1.838
1	»	0.32	1	27	»	0.141	13	6	4.38	18	40	6	1.909
1	6	0.49	2	4	6	0.212	14	»	4.55	19	18	»	1.979
2	»	0.65	2	54	»	0.283	14	6	4.71	19	67	6	2.050
2	6	0.81	3	31	6	0.353	15	»	4.87	20	45	»	2.121
3	»	0.97	4	9	»	0.424	15	6	5.03	21	22	6	2.192
3	6	1.14	4	58	6	0.495	16	»	5.20	22	»	»	2.262
4	»	1.30	5	36	»	0.565	16	6	5.36	22	49	6	2.333
4	6	1.46	6	13	6	0.636	17	»	5.52	23	27	»	2.404
5	»	1.62	6	63	»	0.707	17	6	5.68	24	4	6	2.474
5	6	1.79	7	40	6	0.778	18	»	5.85	24	54	»	2.545
6	»	1.95	8	18	»	0.848	18	6	6.01	25	31	6	2.615
6	6	2.11	8	67	6	0.919	19	»	6.17	26	9	»	2.686
7	»	2.27	9	45	»	0.990	19	6	6.33	26	58	6	2.757
7	6	2.44	10	22	6	1.060	20	»	6.50	27	36	»	2.828
8	»	2.60	11	»	»	1.131	20	6	6.66	28	13	6	2.899
8	6	2.76	11	49	6	1.202	21	»	6.82	28	63	»	2.969
9	»	2.92	12	27	»	1.272	21	6	6.98	29	40	6	3.040
9	6	3.08	13	4	6	1.343	22	»	7.15	30	18	»	3.110
10	»	3.25	13	54	»	1.414	22	6	7.31	30	67	6	3.181
10	6	3.41	14	31	6	1.485	23	»	7.47	31	45	»	3.252
11	»	3.57	15	9	»	1.555	23	6	7.63	32	22	6	3.323
11	6	3.73	15	58	6	1.626	24	»	7.80	33	»	»	3.393
12	»	3.90	16	36	»	1.697	24	6	7.96	33	49	6	3.464
12	6	4.06	17	13	6	1.767	25	»	8.12	34	27	»	3.535

Diamètre du bois 28 pouces = 0.758 millim.

Longueur du bois en			CUBR en				Longueur du bois en			CUBR en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	50	8	0.072	13	"	4.22	18	21	4	1.882
1	"	0.32	1	29	4	0.145	13	6	4.38	19	"	"	1.954
1	6	0.49	2	8	"	0.217	14	"	4.55	19	50	8	2.026
2	"	0.65	2	58	8	0.289	14	6	4.71	20	29	4	2.098
2	6	0.81	3	37	4	0.362	15	"	4.87	21	8	"	2.171
3	"	0.97	4	16	"	0.434	15	6	5.03	21	58	8	2.243
3	6	1.14	4	66	8	0.506	16	"	5.20	22	37	4	2.315
4	"	1.30	5	45	4	0.578	16	6	5.36	23	16	"	2.388
4	6	1.46	6	24	"	0.651	17	"	5.52	23	66	8	2.460
5	"	1.62	7	2	8	0.724	17	6	5.68	24	45	4	2.532
5	6	1.79	7	53	4	0.796	18	"	5.85	25	24	"	2.605
6	"	1.95	8	32	"	0.868	18	6	6.01	26	2	8	2.677
6	6	2.11	9	10	8	0.940	19	"	6.17	26	53	4	2.750
7	"	2.27	9	61	4	1.012	19	6	6.33	27	32	"	2.823
7	6	2.44	10	40	"	1.085	20	"	6.50	28	10	8	2.896
8	"	2.60	11	18	8	1.157	20	6	6.66	28	61	4	2.968
8	6	2.76	11	69	4	1.229	21	"	6.82	29	40	"	3.040
9	"	2.92	12	48	"	1.302	21	6	6.98	30	18	8	3.112
9	6	3.08	13	26	8	1.375	22	"	7.15	30	69	4	3.184
10	"	3.25	14	5	4	1.448	22	6	7.31	31	48	"	3.257
10	6	3.41	14	56	"	1.520	23	"	7.47	32	26	8	3.330
11	"	3.57	15	34	8	1.592	23	6	7.63	33	5	4	3.402
11	6	3.73	16	13	4	1.665	24	"	7.80	33	56	"	3.474
12	"	3.90	16	64	"	1.737	24	6	7.96	34	34	8	3.546
12	6	4.06	17	42	8	1.809	25	"	8.12	35	13	4	3.618

Diamètre du bois 28 po. 6 lig. = 0.771 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	52	6	0.075	13	"	4.22	18	69	"	1.949
1	"	0.32	1	33	"	0.150	13	6	4.38	19	49	6	2.024
1	6	0.49	2	13	6	0.225	14	"	4.55	20	30	"	2.099
2	"	0.65	2	66	"	0.300	14	6	4.71	21	10	6	2.174
2	6	0.81	3	46	6	0.375	15	"	4.87	21	63	"	2.245
3	"	0.97	4	27	"	0.450	15	6	5.03	22	43	6	2.324
3	6	1.14	5	7	6	0.525	16	"	5.20	23	24	"	2.399
4	"	1.30	5	60	"	0.600	16	6	5.36	24	4	6	2.474
4	6	1.46	6	40	6	0.675	17	"	5.52	24	57	"	2.549
5	"	1.62	7	21	"	0.750	17	6	5.68	25	37	6	2.624
5	6	1.79	8	1	6	0.825	18	"	5.85	26	18	"	2.699
6	"	1.95	8	54	"	0.900	18	6	6.01	26	70	6	2.774
6	6	2.11	9	34	6	0.975	19	"	6.17	27	51	"	2.849
7	"	2.27	10	15	"	1.050	19	6	6.33	28	31	6	2.924
7	6	2.44	10	67	6	1.125	20	"	6.50	29	12	"	2.999
8	"	2.60	11	48	"	1.200	20	6	6.66	29	64	6	3.074
8	6	2.76	12	28	6	1.275	21	"	6.82	30	45	"	3.149
9	"	2.92	13	9	"	1.350	21	6	6.98	31	25	6	3.224
9	6	3.08	13	61	6	1.425	22	"	7.15	32	6	"	3.299
10	"	3.25	14	42	"	1.500	22	6	7.31	32	58	6	3.374
10	6	3.41	15	22	6	1.575	23	"	7.47	33	39	"	3.449
11	"	3.57	16	3	"	1.649	23	6	7.63	34	19	6	3.524
11	6	3.73	16	55	6	1.724	24	"	7.80	35	"	"	3.599
12	"	3.90	17	36	"	1.799	24	6	7.96	35	52	6	3.674
12	6	4.06	18	16	6	1.874	25	"	8.12	36	33	"	3.749

Diamètre du bois 29 pouces. = 0.785 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	55	»	0.078	13	»	4.22	19	63	9	2.044
1	»	0.32	1	38	1	0.157	13	6	4.38	20	46	10	2.122
1	6	0.49	2	21	2	0.236	14	»	4.55	21	29	11	2.200
2	»	0.65	3	4	3	0.314	14	6	4.71	22	13	»	2.280
2	6	0.81	3	59	4	0.393	15	»	4.87	22	68	1	2.358
3	»	0.97	4	42	5	0.472	15	6	5.03	23	51	1	2.438
3	6	1.14	5	25	5	0.550	16	»	5.20	24	34	2	2.516
4	»	1.30	6	8	6	0.629	16	6	5.36	25	17	3	2.595
4	6	1.46	6	63	7	0.708	17	»	5.52	26	»	4	2.674
5	»	1.62	7	46	8	0.786	17	6	5.68	26	55	5	2.753
5	6	1.79	8	29	9	0.865	18	»	5.85	27	38	6	2.832
6	»	1.95	9	12	10	0.944	18	6	6.01	28	21	6	2.910
6	6	2.11	9	67	10	1.022	19	»	6.17	29	4	7	2.988
7	»	2.27	10	50	11	1.100	19	6	6.33	29	59	8	3.067
7	6	2.44	11	34	»	1.180	20	»	6.50	30	42	9	3.146
8	»	2.60	12	17	1	1.258	20	6	6.66	31	25	10	3.224
8	6	2.76	13	»	2	1.337	21	»	6.82	32	8	11	3.302
9	»	2.92	13	55	3	1.416	21	6	6.98	32	63	11	3.381
9	6	3.08	14	38	3	1.494	22	»	7.15	33	47	»	3.460
10	»	3.25	15	21	4	1.573	22	6	7.31	34	30	1	3.539
10	6	3.41	16	4	5	1.651	23	»	7.47	35	13	2	3.618
11	»	3.57	16	59	6	1.730	23	6	7.63	35	68	3	3.697
11	6	3.73	17	42	7	1.809	24	»	7.80	36	51	4	3.776
12	»	3.90	18	25	8	1.888	24	6	7.96	37	34	4	3.854
12	6	4.06	19	8	8	1.966	25	»	8.12	38	17	5	3.932

Diamètre du bois 29 po. 6 lig. = 0.798 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	56	11	0.081	13	"	4.22	20	41	3	2.114
1	"	0.32	1	41	11	0.163	13	6	4.38	21	26	3	2.195
1	6	0.49	2	26	11	0.244	14	"	4.55	22	11	2	2.276
2	"	0.65	3	11	10	0.325	14	6	4.71	22	68	2	2.358
2	6	0.81	3	68	10	0.407	15	"	4.87	23	53	2	2.440
3	"	0.97	4	53	10	0.488	15	6	5.03	24	38	1	2.522
3	6	1.14	5	38	9	0.569	16	"	5.20	25	23	1	2.604
4	"	1.30	6	23	9	0.651	16	6	5.36	26	8	1	2.685
4	6	1.46	7	8	9	0.732	17	"	5.52	26	65	"	2.766
5	"	1.62	7	65	8	0.814	17	6	5.68	27	50	"	2.848
5	6	1.79	8	50	8	0.895	18	"	5.85	28	35	"	2.929
6	"	1.95	9	35	8	0.976	18	6	6.01	29	29	11	3.010
6	6	2.11	10	20	7	1.057	19	"	6.17	30	4	11	3.092
7	"	2.27	11	5	7	1.138	19	6	6.33	30	61	11	3.174
7	6	2.44	11	62	7	1.220	20	"	6.50	31	46	10	3.256
8	"	2.60	12	47	6	1.302	20	6	6.66	32	31	10	3.337
8	6	2.76	13	32	6	1.383	21	"	6.82	33	16	10	3.418
9	"	2.92	14	17	6	1.464	21	6	6.98	34	1	9	3.499
9	6	3.08	15	2	5	1.546	22	"	7.15	34	58	9	3.580
10	"	3.25	15	59	5	1.628	22	6	7.31	35	43	9	3.661
10	6	3.41	16	44	5	1.709	23	"	7.47	36	28	8	3.742
11	"	3.57	17	29	4	1.790	23	6	7.63	37	13	8	3.823
11	6	3.73	18	14	4	1.871	24	"	7.80	37	70	8	3.904
12	"	3.90	18	71	4	1.952	24	6	7.96	38	55	7	3.985
12	6	4.06	19	56	3	2.033	25	"	8.12	39	40	7	4.066

Diamètre du bois 30 pouces = 0.812 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	58	11	0.084	13	»	4.22	21	19	10	2.188
1	»	0.32	1	45	10	0.168	13	6	4.38	22	6	9	2.272
1	6	0.49	2	32	9	0.252	14	»	4.55	22	65	8	2.356
2	»	0.65	3	19	8	0.336	14	6	4.71	23	52	7	2.440
2	6	0.81	4	6	7	0.420	15	»	4.87	24	39	6	2.524
3	»	0.97	4	65	6	0.504	15	6	5.03	25	26	5	2.608
3	6	1.14	5	52	5	0.588	16	»	5.20	26	13	4	2.692
4	»	1.30	6	39	4	0.672	16	6	5.36	27	»	3	2.777
4	6	1.46	7	26	3	0.756	17	»	5.52	27	59	2	2.861
5	»	1.62	8	13	2	0.840	17	6	5.68	28	46	1	2.945
5	6	1.79	9	»	1	0.926	18	»	5.85	29	33	»	3.029
6	»	1.95	9	59	»	1.010	18	6	6.01	30	19	11	3.112
6	6	2.11	10	45	11	1.094	19	»	6.17	31	6	10	3.196
7	»	2.27	11	32	10	1.178	19	6	6.33	31	65	9	3.280
7	6	2.44	12	19	9	1.262	20	»	6.50	32	52	8	3.364
8	»	2.60	13	6	8	1.346	20	6	6.66	33	39	7	3.448
8	6	2.76	13	65	7	1.430	21	»	6.82	34	26	6	3.532
9	»	2.92	14	52	6	1.514	21	6	6.98	35	13	5	3.617
9	6	3.08	15	39	5	1.598	22	»	7.15	36	»	4	3.702
10	»	3.25	16	26	4	1.682	22	6	7.31	36	59	3	3.786
10	6	3.41	17	13	3	1.766	23	»	7.47	37	46	2	3.870
11	»	3.57	18	»	2	1.851	23	6	7.63	38	33	1	3.954
11	6	3.73	18	59	1	1.935	24	»	7.80	39	20	»	4.039
12	»	3.90	19	46	»	2.019	24	6	7.96	40	6	11	4.122
12	6	4.06	20	32	11	2.103	25	»	8.12	40	65	10	4.206

Diamètre du bois 30 po. 6 lig. = 0.826 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	60	10	0.087		13	»	4.22	21	71	1	2.262	
1	»	0.32	1	49	9	0.174		13	6	4.38	22	60	»	2.348	
1	6	0.49	2	38	8	0.261		14	»	4.55	23	48	10	2.436	
2	»	0.65	3	27	6	0.348		14	6	4.71	24	37	9	2.523	
2	6	0.81	4	16	5	0.435		15	»	4.87	25	26	8	2.610	
3	»	0.97	5	5	4	0.522		15	6	5.03	26	15	6	2.697	
3	6	1.14	5	66	2	0.609		16	»	5.20	27	4	5	2.784	
4	»	1.30	6	55	1	0.696		16	6	5.36	27	65	4	2.871	
4	6	1.46	7	44	»	0.783		17	»	5.52	28	54	2	2.958	
5	»	1.62	8	32	10	0.870		17	6	5.68	29	43	1	3.044	
5	6	1.79	9	21	9	0.957		18	»	5.85	30	32	»	3.131	
6	»	1.95	10	10	8	1.044		18	6	6.01	31	20	10	3.218	
6	6	2.11	10	71	6	1.131		19	»	6.17	32	9	9	3.305	
7	»	2.27	11	60	5	1.218		19	6	6.33	32	70	8	3.393	
7	6	2.44	12	49	4	1.305		20	»	6.50	33	59	6	3.480	
8	»	2.60	13	38	2	1.392		20	6	6.66	34	48	5	3.567	
8	6	2.76	14	27	1	1.479		21	»	6.82	35	37	4	3.654	
9	»	2.92	15	16	»	1.565		21	6	6.98	36	26	2	3.741	
9	6	3.08	16	4	10	1.653		22	»	7.15	37	15	1	3.828	
10	»	3.25	16	65	9	1.740		22	6	7.31	38	4	»	3.913	
10	6	3.41	17	54	8	1.827		23	»	7.47	38	64	10	4.000	
11	»	3.57	18	43	6	1.914		23	6	7.63	39	53	9	4.087	
11	6	3.73	19	32	5	2.001		24	»	7.80	40	42	8	4.174	
12	»	3.90	20	21	4	2.088		24	6	7.96	41	31	6	4.261	
12	6	4.06	21	10	2	2.175		25	»	8.12	42	20	5	4.348	

Diamètre du bois 31 pouces = 0.859 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	62	11	0.090	13	»	4.22	22	51	10	2.336
1	»	0.32	1	53	10	0.180	13	6	4.38	23	42	9	2.426
1	6	0.49	2	44	9	0.269	14	»	4.55	24	33	8	2.516
2	»	0.65	3	35	8	0.359	14	6	4.71	25	24	7	2.606
2	6	0.81	4	26	7	0.449	15	»	4.87	26	15	6	2.696
3	»	0.97	5	17	6	0.539	15	6	5.03	27	6	5	2.786
3	6	1.14	6	8	5	0.629	16	»	5.20	27	69	4	2.876
4	»	1.30	6	71	4	0.719	16	6	5.36	28	60	3	2.965
4	6	1.46	7	62	3	0.809	17	»	5.52	29	51	2	3.055
5	»	1.62	8	53	2	0.898	17	6	5.68	30	42	1	3.145
5	6	1.79	9	44	1	0.988	18	»	5.85	31	33	»	3.235
6	»	1.95	10	35	»	1.078	18	6	6.01	32	23	11	3.325
6	6	2.11	11	25	11	1.168	19	»	6.17	33	14	10	3.415
7	»	2.27	12	16	10	1.258	19	6	6.33	34	5	9	3.504
7	6	2.44	13	7	9	1.348	20	»	6.50	34	68	8	3.594
8	»	2.60	13	70	8	1.438	20	6	6.66	35	59	7	3.684
8	6	2.76	14	61	7	1.528	21	»	6.82	36	50	6	3.774
9	»	2.92	15	52	6	1.617	21	6	6.98	37	41	5	3.864
9	6	3.08	16	43	5	1.707	22	»	7.15	38	32	4	3.954
10	»	3.25	17	34	4	1.797	22	6	7.31	39	23	3	4.044
10	6	3.41	18	25	3	1.887	23	»	7.47	40	14	2	4.134
11	»	3.57	19	16	2	1.977	23	6	7.63	41	5	1	4.224
11	6	3.73	20	7	1	2.067	24	»	7.80	41	68	»	4.313
12	»	3.90	20	70	»	2.157	24	6	7.96	42	58	11	4.403
12	6	4.06	21	60	11	2.246	25	»	8.12	43	49	10	4.493

Diamètre du bois 31 po. 6 lig. = 0.853 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	64	11	0.093	13	»	4.22	23	32	14	2.412
1	»	0.32	1	57	11	0.185	13	6	4.38	24	25	10	2.505
1	6	0.40	2	50	10	0.278	14	»	4.55	25	18	10	2.598
2	»	0.65	3	43	10	0.371	14	6	4.71	26	11	9	2.690
2	6	0.81	4	36	9	0.464	15	»	4.87	27	4	9	2.783
3	»	0.97	5	29	9	0.557	15	6	5.03	27	69	8	2.875
3	6	1.14	6	22	8	0.649	16	»	5.20	28	62	8	2.968
4	»	1.30	7	15	8	0.742	16	6	5.36	29	55	7	3.061
4	6	1.46	8	8	7	0.835	17	»	5.52	30	48	7	3.154
5	»	1.62	9	1	7	0.928	17	6	5.68	31	41	6	3.247
5	6	1.79	9	66	6	1.020	18	»	5.85	32	34	6	3.340
6	»	1.95	10	59	6	1.113	18	6	6.01	33	27	5	3.433
6	6	2.11	11	52	5	1.206	19	»	6.17	34	20	5	3.526
7	»	2.27	12	45	5	1.299	19	6	6.33	35	13	4	3.619
7	6	2.44	13	38	4	1.391	20	»	6.50	36	6	4	3.712
8	»	2.60	14	31	4	1.484	20	6	6.66	36	71	3	3.804
8	6	2.76	15	24	3	1.577	21	»	6.82	37	64	3	3.897
9	»	2.92	16	17	3	1.670	21	6	6.98	38	57	2	3.989
9	6	3.08	17	10	2	1.763	22	»	7.15	39	50	2	4.082
10	»	3.25	18	3	2	1.856	22	6	7.31	40	43	1	4.175
10	6	3.41	18	68	1	1.948	23	»	7.47	41	36	1	4.267
11	»	3.57	19	61	1	2.041	23	6	7.63	42	29	»	4.360
11	6	3.73	20	54	»	2.134	24	»	7.80	43	22	»	4.453
12	»	3.90	21	47	»	2.226	24	6	7.96	44	14	11	4.545
12	6	4.06	22	39	11	2.319	25	»	8.12	45	7	11	4.638

Diamètre du bois 32 pouces = 0.866 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	»	67	»	0.096	13	»	4.22	24	15	1	2.488
1	»	0.32	1	62	1	0.191	13	6	4.38	25	10	1	2.584
1	6	0.49	2	57	1	0.287	14	»	4.55	26	5	2	2.680
2	»	0.65	3	52	2	0.383	14	6	4.71	27	»	2	2.776
2	6	0.81	4	47	2	0.479	15	»	4.87	27	67	3	2.872
3	»	0.97	5	42	3	0.574	15	6	5.03	28	62	3	2.968
3	6	1.14	6	37	3	0.670	16	»	5.20	29	57	4	3.064
4	»	1.30	7	32	4	0.766	16	6	5.36	30	52	4	3.160
4	6	1.46	8	27	4	0.862	17	»	5.52	31	47	5	3.255
5	»	1.62	9	22	5	0.957	17	6	5.68	32	42	5	3.351
5	6	1.79	10	17	5	1.053	18	»	5.85	33	37	6	3.446
6	»	1.95	11	12	6	1.148	18	6	6.01	34	32	6	3.542
6	6	2.11	12	7	6	1.244	19	»	6.17	35	27	7	3.637
7	»	2.27	13	2	7	1.340	19	6	6.33	36	22	7	3.733
7	6	2.44	13	69	7	1.436	20	»	6.50	37	17	8	3.828
8	»	2.60	14	64	8	1.532	20	6	6.66	38	12	8	3.924
8	6	2.76	15	59	8	1.628	21	»	6.82	39	7	9	4.019
9	»	2.92	16	54	9	1.723	21	6	6.98	40	2	9	4.115
9	6	3.08	17	49	9	1.819	22	»	7.15	40	69	10	4.210
10	»	3.25	18	44	10	1.914	22	6	7.31	41	64	10	4.306
10	6	3.41	19	39	10	2.010	23	»	7.47	42	59	11	4.403
11	»	3.57	20	34	11	2.105	23	6	7.63	43	54	11	4.499
11	6	3.73	21	29	11	2.201	24	»	7.80	44	50	»	4.596
12	»	3.90	22	25	»	2.298	24	6	7.96	45	45	»	4.692
12	6	4.06	23	20	»	2.394	25	»	8.12	46	40	1	4.788

Diamètre du bois 32 po. 6 lig. = 0.880 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16		»	69	1	0.099	13	»	4.22	24	68	2	2.565	
1	»	0.32		1	66	2	0.197	13	6	4.38	25	65	3	2.664	
1	6	0.49		2	63	3	0.296	14	»	4.55	26	62	4	2.762	
2	»	0.65		3	60	4	0.395	14	6	4.71	27	59	5	2.861	
2	6	0.81		4	57	5	0.493	15	»	4.87	28	56	6	2.959	
3	»	0.97		5	54	6	0.592	15	6	5.03	29	53	7	3.058	
3	6	1.14		6	51	7	0.691	16	»	5.20	30	50	8	3.156	
4	»	1.30		7	48	8	0.789	16	6	5.36	31	47	9	3.255	
4	6	1.46		8	45	9	0.888	17	»	5.52	32	44	10	3.354	
5	»	1.62		9	42	10	0.987	17	6	5.68	33	41	11	3.453	
5	6	1.79		10	39	11	1.085	18	»	5.85	34	39	»	3.552	
6	»	1.95		11	37	»	1.184	18	6	6.01	35	36	1	3.651	
6	6	2.11		12	34	1	1.283	19	»	6.17	36	33	2	3.750	
7	»	2.27		13	31	2	1.381	19	6	6.33	37	30	3	3.849	
7	6	2.44		14	28	3	1.480	20	»	6.50	38	27	4	3.948	
8	»	2.60		15	25	4	1.578	20	6	6.66	39	24	5	4.046	
8	6	2.76		16	22	5	1.677	21	»	6.82	40	21	6	4.145	
9	»	2.92		17	19	6	1.776	21	6	6.98	41	18	7	4.243	
9	6	3.08		18	16	7	1.875	22	»	7.15	42	15	8	4.342	
10	»	3.25		19	13	8	1.974	22	6	7.31	43	12	9	4.440	
10	6	3.41		20	10	9	2.072	23	»	7.47	44	9	10	4.539	
11	»	3.57		21	7	10	2.171	23	6	7.63	45	6	11	4.637	
11	6	3.73		22	4	11	2.269	24	»	7.80	46	4	»	4.736	
12	»	3.90		23	2	»	2.368	24	6	7.96	47	1	1	4.835	
12	6	4.06		23	71	1	2.467	25	»	8.12	47	70	2	4.934	

Diamètre du bois 33 pouces = 0.893 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	"	71	3	0.102	13	"	4.22	25	53	11	2.648
1	"	0.32	1	70	7	0.204	13	6	4.38	26	53	3	2.750
1	6	0.49	2	69	11	0.305	14	"	4.55	27	52	6	2.852
2	"	0.65	3	69	2	0.407	14	6	4.71	28	51	10	2.954
2	6	0.81	4	68	6	0.509	15	"	4.87	29	51	2	3.056
3	"	0.97	5	67	10	0.611	15	6	5.03	30	50	5	3.158
3	6	1.14	6	67	1	0.713	16	"	5.20	31	49	9	3.260
4	"	1.30	7	66	5	0.815	16	6	5.36	32	49	1	3.361
4	6	1.46	8	65	9	0.916	17	"	5.52	33	48	4	3.463
5	"	1.62	9	65	"	1.018	17	6	5.68	34	47	8	3.564
5	6	1.79	10	64	4	1.120	18	"	5.85	35	47	"	3.666
6	"	1.95	11	63	8	1.222	18	6	6.01	36	46	3	3.767
6	6	2.11	12	62	11	1.324	19	"	6.17	37	45	7	3.869
7	"	2.27	13	62	3	1.426	19	6	6.33	38	44	11	4.970
7	6	2.44	14	61	7	1.528	20	"	6.50	39	44	2	4.072
8	"	2.60	15	60	10	1.630	20	6	6.66	40	43	6	4.174
8	6	2.76	16	60	2	1.731	21	"	6.82	41	42	10	4.276
9	"	2.92	17	59	6	1.833	21	6	6.98	42	42	1	4.378
9	6	3.08	18	58	9	1.934	22	"	7.15	43	41	5	4.480
10	"	3.25	19	58	1	2.036	22	6	7.31	44	40	9	4.582
10	6	3.41	20	57	5	2.138	23	"	7.47	45	40	"	4.684
11	"	3.57	21	56	8	2.240	23	6	7.63	46	39	4	4.786
11	6	3.73	22	56	"	2.342	24	"	7.80	47	38	8	4.888
12	"	3.90	23	55	4	2.444	24	6	7.96	48	37	11	4.990
12	6	4.06	24	54	7	2.546	25	"	8.12	49	37	3	5.092

Diamètre du bois 33 po. 6 lig. = 0.907 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16		1	1	5	0.105	13	»	4.22		26	37	11	2.728
1	»	0.32		2	2	11	0.210	13	6	4.38		27	39	4	2.833
1	6	0.49		3	4	4	0.315	14	»	4.55		28	40	10	2.938
2	»	0.65		4	5	10	0.420	14	6	4.71		29	42	3	3.043
2	6	0.81		5	7	3	0.524	15	»	4.87		30	43	9	3.148
3	»	0.97		6	8	9	0.629	15	6	5.03		31	45	2	3.253
3	6	1.14		7	10	2	0.734	16	»	5.20		32	46	8	3.358
4	»	1.30		8	11	8	0.839	16	6	5.36		33	48	1	3.462
4	6	1.46		9	13	1	0.944	17	»	5.52		34	49	7	3.567
5	»	1.62		10	14	7	1.049	17	6	5.68		35	51	»	3.672
5	6	1.79		11	16	»	1.154	18	»	5.85		36	52	6	3.777
6	»	1.95		12	17	6	1.259	18	6	6.01		37	53	11	3.882
6	6	2.11		13	18	11	1.364	19	»	6.17		38	55	5	3.987
7	»	2.27		14	20	5	1.469	19	6	6.33		39	56	10	4.092
7	6	2.44		15	21	10	1.574	20	»	6.50		40	58	4	4.197
8	»	2.60		16	23	4	1.679	20	6	6.66		41	59	9	4.302
8	6	2.76		17	24	9	1.783	21	»	6.82		42	61	3	4.407
9	»	2.92		18	26	3	1.888	21	6	6.98		43	62	8	4.512
9	6	3.08		19	27	8	1.993	22	»	7.15		44	64	2	4.617
10	»	3.25		20	29	2	2.098	22	6	7.31		45	65	7	4.721
10	6	3.41		21	30	7	2.203	23	»	7.47		46	67	1	4.826
11	»	3.57		22	32	1	2.308	23	6	7.63		47	68	6	4.931
11	6	3.73		23	33	6	2.413	24	»	7.80		48	70	»	5.036
12	»	3.90		24	35	»	2.518	24	6	7.96		49	71	5	5.141
12	6	4.06		25	36	5	2.623	25	»	8.12		51	»	11	5.246

Diamètre du bois 34 pouces = 0.920 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	1	3	8	0.108	13	"	4.22	27	24	1	2.810
1	"	0.32	2	7	4	0.216	13	6	4.38	28	27	10	2.918
1	6	0.49	3	11	1	0.324	14	"	4.55	29	31	6	3.026
2	"	0.65	4	14	9	0.432	14	6	4.71	30	35	2	3.135
2	6	0.81	5	18	5	0.540	15	"	4.87	31	38	11	3.243
3	"	0.97	6	22	2	0.649	15	6	5.03	32	42	7	3.352
3	6	1.14	7	25	10	0.757	16	"	5.20	33	46	3	3.460
4	"	1.30	8	29	6	0.865	16	6	5.36	34	50	"	3.568
4	6	1.46	9	33	3	0.973	17	"	5.52	35	53	8	3.676
5	"	1.62	10	36	11	1.081	17	6	5.68	36	57	4	3.784
5	6	1.79	11	40	7	1.189	18	"	5.85	37	61	1	3.892
6	"	1.95	12	44	4	1.297	18	6	6.01	38	64	9	4.000
6	6	2.11	13	48	"	1.405	19	"	6.17	39	68	5	4.108
7	"	2.27	14	51	9	1.513	19	6	6.33	41	"	2	4.216
7	6	2.44	15	55	6	1.622	20	"	6.50	42	3	10	4.324
8	"	2.60	16	59	2	1.730	20	6	6.66	43	7	6	4.432
8	6	2.76	17	62	10	1.838	21	"	6.82	44	11	3	4.540
9	"	2.92	18	66	7	1.946	21	6	6.98	45	14	11	4.649
9	6	3.08	19	70	3	2.054	22	"	7.15	46	18	7	4.757
10	"	3.25	21	1	11	2.162	22	6	7.31	47	22	4	4.865
10	6	3.41	22	5	8	2.270	23	"	7.47	48	26	"	4.973
11	"	3.57	23	9	4	2.378	23	6	7.63	49	29	8	5.081
11	6	3.73	24	13	"	2.486	24	"	7.80	50	33	5	5.189
12	"	3.90	25	16	9	2.594	24	6	7.96	51	37	1	5.297
12	6	4.06	26	20	5	2.702	25	"	8.12	52	40	9	5.405

Diamètre du bois 34 po. 6 lig. = 0.934 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	1	6	"	0.111	13	"	4.22	28	12	"	2.897
1	"	0.32	2	12	"	0.223	13	6	4.38	29	18	"	3.008
1	6	0.49	3	18	"	0.334	14	"	4.55	30	24	"	3.120
2	"	0.65	4	24	"	0.446	14	6	4.71	31	30	"	3.231
2	6	0.81	5	30	"	0.557	15	"	4.87	32	36	"	3.342
3	"	0.97	6	36	"	0.668	15	6	5.03	33	42	"	3.453
3	6	1.14	7	42	"	0.780	16	"	5.20	34	48	"	3.564
4	"	1.30	8	48	"	0.891	16	6	5.36	35	54	"	3.676
4	6	1.46	9	54	"	1.003	17	"	5.52	36	60	"	3.787
5	"	1.62	10	60	"	1.114	17	6	5.68	37	66	"	3.899
5	6	1.79	11	66	"	1.225	18	"	5.85	39	"	"	4.010
6	"	1.95	13	"	"	1.337	18	6	6.01	40	6	"	4.122
6	6	2.11	14	6	"	1.448	19	"	6.17	41	12	"	4.233
7	"	2.27	15	12	"	1.560	19	6	6.33	42	18	"	4.345
7	6	2.44	16	18	"	1.671	20	"	6.50	43	24	"	4.456
8	"	2.60	17	24	"	1.782	20	6	6.66	44	30	"	4.567
8	6	2.76	18	30	"	1.894	21	"	6.82	45	36	"	4.679
9	"	2.92	19	36	"	2.005	21	6	6.98	46	42	"	4.790
9	6	3.08	20	42	"	2.117	22	"	7.15	47	48	"	4.902
10	"	3.25	21	48	"	2.228	22	6	7.31	48	54	"	5.013
10	6	3.41	22	54	"	2.339	23	"	7.47	49	60	"	5.125
11	"	3.57	23	60	"	2.451	23	6	7.63	50	66	"	5.236
11	6	3.73	24	66	"	2.562	24	"	7.80	52	"	"	5.347
12	"	3.90	26	"	"	2.674	24	6	7.96	53	6	"	5.459
12	6	4.06	27	6	"	2.785	25	"	8.12	54	12	"	5.570

Diamètre du bois 35 pouces = 0.947 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	6	0.16	1	8	2	0.114	13	»	4.22	28	69	5	2.977
1	»	0.32	2	16	5	0.229	13	6	4.38	30	5	7	3.092
1	6	0.48	3	24	7	0.344	14	»	4.55	31	13	10	3.206
2	»	0.65	4	32	10	0.458	14	6	4.71	32	22	»	3.322
2	6	0.81	5	41	»	0.573	15	»	4.87	33	30	3	3.435
3	»	0.97	6	49	3	0.687	15	6	5.03	34	38	5	3.550
3	6	1.14	7	57	5	0.802	16	»	5.20	35	46	8	3.664
4	»	1.30	8	65	8	0.916	16	6	5.36	36	54	10	3.779
4	6	1.46	10	1	10	1.031	17	»	5.52	37	63	1	3.893
5	»	1.62	11	10	1	1.145	17	6	5.68	38	71	3	4.008
5	6	1.79	12	18	3	1.260	18	»	5.85	40	7	6	4.122
6	»	1.95	13	26	6	1.374	18	6	6.01	41	15	8	4.237
6	6	2.11	14	34	8	1.489	19	»	6.17	42	23	11	4.351
7	»	2.27	15	42	11	1.603	19	6	6.33	43	32	1	4.466
7	6	2.44	16	51	1	1.718	20	»	6.50	44	40	4	4.580
8	»	2.60	17	59	4	1.832	20	6	6.66	45	48	6	4.695
8	6	2.76	18	67	6	1.947	21	»	6.82	46	56	9	4.809
9	»	2.92	20	3	9	2.061	21	6	6.98	47	64	11	4.924
9	6	3.08	21	11	11	2.176	22	»	7.15	49	1	2	5.038
10	»	3.25	22	20	2	2.290	22	6	7.31	50	9	4	5.153
10	6	3.41	23	28	4	2.405	23	»	7.47	51	17	7	5.268
11	»	3.57	24	36	7	2.519	23	6	7.63	52	25	9	5.383
11	6	3.73	25	44	9	2.634	24	»	7.80	53	34	»	5.499
12	»	3.90	26	53	»	2.749	24	6	7.96	54	42	2	5.612
12	6	4.06	27	61	2	2.863	25	»	8.12	55	50	5	5.726

Diamètre du bois 35 po. 6 lig. = 0.961 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16		1	10	6	0.118	13	"	4.22		29	57	"	3.064
1	"	0.32		2	21	"	0.236	13	6	4.38		30	67	6	3.182
1	6	0.49		3	31	6	0.353	14	"	4.55		32	6	"	3.300
2	"	0.65		4	42	"	0.471	14	6	4.71		33	16	6	3.418
2	6	0.81		5	52	6	0.589	15	"	4.87		34	27	"	3.536
3	"	0.97		6	63	"	0.707	15	6	5.03		35	37	6	3.654
3	6	1.14		8	1	6	0.825	16	"	5.20		36	48	"	3.772
4	"	1.30		9	12	"	0.943	16	6	5.36		37	58	6	4.889
4	6	1.46		10	22	6	1.060	17	"	5.52		38	69	"	4.007
5	"	1.62		11	33	"	1.178	17	6	5.68		40	7	6	4.124
5	6	1.79		12	43	6	1.296	18	"	5.85		41	18	"	4.242
6	"	1.95		13	54	"	1.414	18	6	6.01		42	28	6	4.359
6	6	2.11		14	64	6	1.532	19	"	6.17		43	39	"	4.477
7	"	2.27		16	3	"	1.650	19	6	6.33		44	49	6	4.594
7	6	2.44		17	13	6	1.768	20	"	6.50		45	60	"	4.712
8	"	2.60		18	24	"	1.886	20	6	6.66		46	70	6	4.830
8	6	2.76		19	34	6	2.003	21	"	6.82		48	9	"	4.948
9	"	2.92		20	45	"	2.121	21	6	6.98		49	19	6	5.066
9	6	3.08		21	55	6	2.238	22	"	7.15		50	30	"	5.184
10	"	3.25		22	66	"	2.356	22	6	7.31		51	40	6	5.302
10	6	3.41		24	4	6	2.474	23	"	7.47		52	51	"	5.420
11	"	3.57		25	15	"	2.592	23	6	7.63		53	61	6	5.538
11	6	3.73		26	25	6	2.710	24	"	7.80		55	"	"	5.656
12	"	3.90		27	36	"	2.828	24	6	7.96		56	10	6	5.774
12	6	4.06		28	46	6	2.946	25	"	8.12		57	21	"	5.892

Diamètre du bois 36 pouces = 0.974 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	12	10	0.121	13	»	4.22	30	45	8	3.150
1	»	0.32	2	25	8	0.242	13	6	4.38	31	58	6	3.271
1	6	0.49	3	38	6	0.363	14	»	4.55	32	71	4	3.392
2	»	0.65	4	51	4	0.485	14	6	4.71	34	12	2	3.513
2	6	0.81	5	64	2	0.606	15	»	4.87	35	25	»	3.635
3	»	0.97	7	5	»	0.727	15	6	5.03	36	37	10	3.756
3	6	1.14	8	17	10	0.848	16	»	5.20	37	50	8	3.877
4	»	1.30	9	30	8	0.969	16	6	5.36	38	63	6	3.998
4	6	1.46	10	43	6	1.090	17	»	5.52	40	4	4	4.119
5	»	1.62	11	56	4	1.211	17	6	5.68	41	17	2	4.240
5	6	1.79	12	69	2	1.333	18	»	5.85	42	30	»	4.362
6	»	1.95	14	10	»	1.454	18	6	6.01	43	42	10	4.483
6	6	2.11	15	22	10	1.575	19	»	6.17	44	55	8	4.604
7	»	2.27	16	35	8	1.696	19	6	6.33	45	68	6	4.725
7	6	2.44	17	48	6	1.817	20	»	6.50	47	9	4	4.846
8	»	2.60	18	61	4	1.938	20	6	6.66	48	22	2	4.967
8	6	2.76	20	2	2	2.060	21	»	6.82	49	35	»	5.089
9	»	2.92	21	15	»	2.181	21	6	6.98	50	47	10	5.210
9	6	3.08	22	27	10	2.302	22	»	7.15	51	60	8	5.331
10	»	3.25	23	40	8	2.423	22	6	7.31	53	1	6	5.452
10	6	3.41	24	53	6	2.544	23	»	7.47	54	14	4	5.573
11	»	3.57	25	66	4	2.665	23	6	7.63	55	27	2	5.694
11	6	3.73	27	7	2	2.787	24	»	7.80	56	40	»	5.816
12	»	3.90	28	20	»	2.908	24	6	7.96	57	52	10	5.937
12	6	4.06	29	32	10	3.029	25	»	8.12	58	65	8	6.058

Diamètre du bois 36 po. 6 lig. = 0.988 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	15	2	0.124	13	»	4.22	31	35	9	3.237
1	»	0.32	2	30	5	0.249	13	6	4.38	32	51	»	3.363
1	6	0.49	3	45	8	0.374	14	»	4.55	33	66	2	3.486
2	»	0.65	4	60	10	0.498	14	6	4.71	35	9	5	3.611
2	6	0.81	6	4	1	0.623	15	»	4.87	36	24	8	3.735
3	»	0.97	7	19	4	0.747	15	6	5.03	37	39	10	3.860
3	6	1.14	8	34	6	0.872	16	»	5.20	38	55	1	3.984
4	»	1.30	9	49	9	0.996	16	6	5.36	39	70	4	4.109
4	6	1.46	10	65	»	1.121	17	»	5.52	41	13	6	4.234
5	»	1.62	12	8	2	1.245	17	6	5.68	42	28	9	4.359
5	6	1.79	13	23	5	1.370	18	»	5.85	43	44	»	4.484
6	»	1.95	14	38	8	1.494	18	6	6.01	44	59	2	4.608
6	6	2.11	15	53	10	1.619	19	»	6.17	46	2	5	4.732
7	»	2.27	16	69	1	1.743	19	6	6.33	47	17	8	4.856
7	6	2.44	18	12	4	1.868	20	»	6.50	48	32	10	4.980
8	»	2.60	19	27	6	1.992	20	6	6.66	49	48	1	5.105
8	6	2.76	20	42	9	2.117	21	»	6.82	50	63	4	5.229
9	»	2.92	21	58	»	2.242	21	6	6.98	52	6	6	5.354
9	6	3.08	23	1	2	2.366	22	»	7.15	53	21	9	5.478
10	»	3.25	24	16	5	2.490	22	6	7.31	54	37	»	5.603
10	6	3.41	25	31	8	2.615	23	»	7.47	55	52	2	5.727
11	»	3.57	26	46	10	2.739	23	6	7.63	56	67	5	5.852
11	6	3.73	27	62	1	2.864	24	»	7.80	58	10	8	5.976
12	»	3.90	29	5	4	2.988	24	6	7.96	59	25	10	6.101
12	6	4.06	30	20	6	3.113	25	»	8.12	60	41	1	6.226

Diamètre du bois 37 pouces = 1.001 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16		1	17	7	0.128	13	"	4.22		32	26	7	3.329
1	"	0.32		2	35	3	0.256	13	6	4.38		33	44	3	3.457
1	6	0.49		3	52	11	0.384	14	"	4.55		34	61	10	3.585
2	"	0.65		4	70	6	0.512	14	6	4.71		36	7	6	3.713
2	6	0.81		6	16	2	0.640	15	"	4.87		37	25	2	3.841
3	"	0.97		7	33	10	0.768	15	6	5.03		38	42	9	3.969
3	6	1.14		8	51	5	0.896	16	"	5.20		39	60	5	4.097
4	"	1.30		9	69	1	1.024	16	6	5.36		41	6	1	4.225
4	6	1.46		11	14	9	1.152	17	"	5.52		42	23	8	4.353
5	"	1.62		12	32	4	1.280	17	6	5.68		43	41	4	4.481
5	6	1.79		13	50	"	1.408	18	"	5.85		44	59	"	4.609
6	"	1.95		14	67	8	1.536	18	6	6.01		46	4	7	4.737
6	6	2.11		16	13	3	1.664	19	"	6.17		47	22	3	4.865
7	"	2.27		17	30	11	1.792	19	6	6.33		48	39	11	4.993
7	6	2.44		18	48	7	1.920	20	"	6.50		49	57	6	5.121
8	"	2.60		19	66	2	2.048	20	6	6.66		51	3	2	5.249
8	6	2.76		21	11	10	2.176	21	"	6.82		52	20	10	5.377
9	"	2.92		22	29	6	2.304	21	6	6.98		53	38	5	5.505
9	6	3.08		23	47	1	2.432	22	"	7.15		54	56	1	5.633
10	"	3.25		24	64	9	2.560	22	6	7.31		56	1	9	5.761
10	6	3.41		26	10	5	2.688	23	"	7.47		57	19	4	5.889
11	"	3.57		27	28	"	2.816	23	6	7.63		58	37	"	6.017
11	6	3.73		28	45	8	2.944	24	"	7.80		59	54	8	6.145
12	"	3.90		29	63	4	3.072	24	6	7.96		61	"	3	6.273
12	6	4.06		31	8	11	3.200	25	"	8.12		62	17	11	6.401

Diamètre du bois 37 po. 6 lig. = 1.015 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	20	»	0.131	13	»	4.22	33	17	5	3.419
1	»	0.32	2	40	1	0.263	13	6	4.38	34	37	6	3.550
1	6	0.49	3	60	2	0.394	14	»	4.55	35	57	6	3.682
2	»	0.65	5	8	2	0.526	14	6	4.71	37	5	7	3.813
2	6	0.81	6	28	3	0.657	15	»	4.87	38	25	8	3.945
3	»	0.97	7	48	4	0.789	15	6	5.03	39	45	8	4.076
3	6	1.14	8	68	4	0.920	16	»	5.20	40	65	9	4.208
4	»	1.30	10	16	5	1.052	16	6	5.36	42	13	10	4.339
4	6	1.46	11	36	6	1.183	17	»	5.52	43	33	10	4.470
5	»	1.62	12	56	6	1.315	17	6	5.68	44	53	11	4.601
5	6	1.79	14	4	7	1.446	18	»	5.85	46	2	»	4.733
6	»	1.95	15	24	8	1.578	18	6	6.01	47	22	»	4.864
6	6	2.11	16	44	8	1.709	19	»	6.17	48	42	1	4.996
7	»	2.27	17	64	9	1.841	19	6	6.33	49	62	2	5.128
7	6	2.44	19	12	10	1.972	20	»	6.50	51	10	2	5.260
8	»	2.60	20	32	10	2.104	20	6	6.66	52	30	3	5.391
8	6	2.76	21	52	11	2.235	21	»	6.82	53	50	4	5.523
9	»	2.92	23	1	»	2.366	21	6	6.98	54	70	4	5.654
9	6	3.08	24	21	»	2.498	22	»	7.15	56	18	5	5.786
10	»	3.25	25	41	1	2.630	22	6	7.31	57	38	6	5.917
10	6	3.41	26	61	2	2.761	23	»	7.47	58	58	6	6.049
11	»	3.57	28	9	2	2.893	23	6	7.63	60	6	7	6.180
11	6	3.73	29	29	3	3.024	24	»	7.80	61	26	8	6.312
12	»	3.90	30	49	4	3.156	24	6	7.96	62	46	8	6.443
12	6	4.06	31	69	4	3.287	25	»	8.12	63	66	9	6.574

Diamètre du bois 38 pouces = 1.029 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	22	6	0.135	13	»	4.22	34	10	1	3.511
1	»	0.32	2	43	1	0.270	13	6	4.38	35	32	7	3.646
1	6	0.49	3	67	7	0.405	14	»	4.55	36	55	2	3.781
2	»	0.65	5	18	2	0.540	14	6	4.71	38	5	8	3.916
2	6	0.81	6	40	8	0.675	15	»	4.87	39	28	3	4.051
3	»	0.97	7	63	3	0.810	15	6	5.03	40	50	9	4.186
3	6	1.14	9	13	9	0.945	16	»	5.20	42	1	4	4.321
4	»	1.30	10	36	4	1.080	16	6	5.36	43	23	10	4.456
4	6	1.46	11	58	10	1.215	17	»	5.52	44	46	5	4.591
5	»	1.62	13	9	5	1.350	17	6	5.68	45	69	11	4.726
5	6	1.79	14	31	11	1.485	18	»	5.85	47	19	6	4.861
6	»	1.95	15	54	6	1.620	18	6	6.01	48	42	»	4.996
6	6	2.11	17	5	»	1.755	19	»	6.17	49	64	7	5.131
7	»	2.27	18	27	7	1.890	19	6	6.33	51	15	1	5.266
7	6	2.44	19	50	1	2.025	20	»	6.50	52	37	8	5.401
8	»	2.60	21	»	8	2.160	20	6	6.66	53	60	2	5.536
8	6	2.76	22	23	2	2.295	21	»	6.82	55	10	9	5.671
9	»	2.92	23	45	9	2.430	21	6	6.98	56	33	3	5.807
9	6	3.08	24	68	3	2.565	22	»	7.15	57	55	10	5.942
10	»	3.25	26	18	10	2.700	22	6	7.31	59	6	4	6.077
10	6	3.41	27	41	4	2.836	23	»	7.47	60	28	11	6.212
11	»	3.57	28	63	11	2.971	23	6	7.63	61	51	5	6.347
11	6	3.73	30	14	5	3.106	24	»	7.80	63	2	»	6.482
12	»	3.90	31	37	»	3.241	24	6	7.96	64	24	6	6.617
12	6	4.06	32	59	6	3.376	25	»	8.12	65	47	1	6.752

Diamètre du bois 38 po. 6 lig. = 1.042 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	1	25	"	0.138	13	"	4.22	35	2	8	3.602
1	"	0.32	2	50	"	0.277	13	6	4.38	36	27	9	3.741
1	6	0.49	4	3	1	0.416	14	"	4.55	37	52	9	3.880
2	"	0.65	5	28	1	0.554	14	6	4.71	39	5	9	4.019
2	6	0.81	6	53	1	0.693	15	"	4.87	40	30	10	4.157
3	"	0.97	8	6	2	0.831	15	6	5.03	41	55	10	4.296
3	6	1.14	9	31	2	0.970	16	"	5.20	43	8	10	4.434
4	"	1.30	10	56	2	1.108	16	6	5.36	44	33	11	4.573
4	6	1.46	12	9	3	1.247	17	"	5.52	45	58	11	4.711
5	"	1.62	13	34	3	1.385	17	6	5.68	47	11	11	4.850
5	6	1.79	14	59	3	1.524	18	"	5.85	48	37	"	4.989
6	"	1.95	16	12	4	1.662	18	6	6.01	49	62	"	5.127
6	6	2.11	17	37	4	1.801	19	"	6.17	51	15	"	5.266
7	"	2.27	18	62	4	1.940	19	6	6.33	52	40	1	5.404
7	6	2.44	20	15	5	2.079	20	"	6.50	53	65	1	5.542
8	"	2.60	21	40	5	2.217	20	6	6.66	55	18	1	5.681
8	6	2.76	22	65	5	2.356	21	"	6.82	56	43	2	5.819
9	"	2.92	24	18	6	2.494	21	6	6.98	57	68	2	5.958
9	6	3.08	25	43	6	2.633	22	"	7.15	59	21	2	6.096
10	"	3.25	26	68	6	2.771	22	6	7.31	60	46	3	6.235
10	6	3.41	28	21	7	2.910	23	"	7.47	61	71	3	6.373
11	"	3.57	29	46	7	3.048	23	6	7.63	63	24	3	6.512
11	6	3.73	30	71	7	3.187	24	"	7.80	64	49	4	6.650
12	"	3.90	32	24	8	3.325	24	6	7.96	66	2	4	6.789
12	6	4.06	33	49	8	3.464	25	"	8.12	67	27	4	6.928

Diamètre du bois 39 pouces = 1.056 millim.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.		Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	27	7	0.142	13	»	4.22	35	69	2	3.708		
1	»	0.32	2	55	2	0.284	13	6	4.38	37	24	9	3.840		
1	6	0.49	4	10	9	0.427	14	»	4.55	38	52	4	3.982		
2	»	0.65	5	38	4	0.569	14	6	4.71	40	7	11	4.125		
2	6	0.81	6	65	11	0.711	15	»	4.87	41	35	6	4.267		
3	»	0.97	8	21	6	0.853	15	6	5.03	42	63	1	4.410		
3	6	1.14	9	49	1	0.996	16	»	5.20	44	18	8	4.552		
4	»	1.30	11	4	8	1.138	16	6	5.36	45	46	3	4.694		
4	6	1.46	12	32	3	1.280	17	»	5.52	47	1	10	4.836		
5	»	1.62	13	59	10	1.422	17	6	5.68	48	29	5	4.978		
5	6	1.79	15	15	5	1.564	18	»	5.85	49	57	»	5.120		
6	»	1.95	16	43	»	1.707	18	6	6.01	51	12	7	5.262		
6	6	2.11	17	70	7	1.849	19	»	6.17	52	40	2	5.404		
7	»	2.27	19	26	2	1.991	19	6	6.33	53	67	9	5.546		
7	6	2.44	20	53	9	2.134	20	»	6.50	55	23	4	5.688		
8	»	2.60	22	9	4	2.276	20	6	6.66	56	50	11	5.830		
8	6	2.76	23	36	11	2.418	21	»	6.82	58	6	6	6.973		
9	»	2.92	24	64	6	2.560	21	6	6.98	59	34	1	6.115		
9	6	3.08	26	20	1	2.702	22	»	7.15	60	61	8	6.258		
10	»	3.25	27	47	8	2.844	22	6	7.31	62	17	3	6.400		
10	6	3.41	29	3	3	2.986	23	»	7.47	63	44	10	6.543		
11	»	3.57	30	30	10	3.129	23	6	7.63	65	»	5	6.685		
11	6	3.73	31	58	5	3.271	24	»	7.80	66	28	»	6.827		
12	»	3.90	33	14	»	3.414	24	6	7.96	67	55	7	6.970		
12	6	4.06	34	41	7	3.556	25	»	8.12	69	11	2	7.113		

Diamètre du bois 39 po. 6 lig. = 1.069 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	30	1	0.146	13	»	4.22	36	63	7	3.792
1	»	0.32	2	60	3	0.292	13	6	4.38	38	21	9	3.938
1	6	0.49	4	18	5	0.438	14	»	4.55	39	51	10	4.084
2	»	0.65	5	48	6	0.583	14	6	4.71	41	10	»	4.230
2	6	0.81	7	6	8	0.729	15	»	4.87	42	40	1	4.376
3	»	0.97	8	36	10	0.875	15	6	5.03	43	70	3	4.522
3	6	1.14	9	66	11	1.021	16	»	5.20	45	28	5	4.668
4	»	1.30	11	25	1	1.167	16	6	5.36	46	58	6	4.814
4	6	1.46	12	55	3	1.313	17	»	5.52	48	16	8	4.960
5	»	1.62	14	13	4	1.459	17	6	5.68	49	46	10	5.106
5	6	1.79	15	43	6	1.604	18	»	5.85	51	4	11	5.252
6	»	1.95	17	1	8	1.750	18	6	6.01	52	35	1	5.398
6	6	2.11	18	31	9	1.896	19	»	6.17	53	65	3	5.544
7	»	2.27	19	61	11	2.042	19	6	6.33	55	23	4	5.690
7	6	2.44	21	20	1	2.188	20	»	6.50	56	53	6	5.836
8	»	2.60	22	50	2	2.334	20	6	6.66	58	11	7	5.981
8	6	2.76	24	8	4	2.480	21	»	6.82	59	41	9	6.127
9	»	2.92	25	38	6	2.626	21	6	6.98	60	71	11	6.272
9	6	3.08	26	68	7	2.772	22	»	7.15	62	30	»	6.418
10	»	3.25	28	26	9	2.918	22	6	7.31	63	60	2	6.563
10	6	3.41	29	56	11	3.063	23	»	7.47	65	18	3	6.709
11	»	3.57	31	15	»	3.209	23	6	7.63	66	48	5	6.854
11	6	3.73	32	45	2	3.354	24	»	7.80	68	6	7	7.000
12	»	3.90	34	3	4	3.500	24	6	7.96	69	36	9	7.146
12	6	4.06	35	33	5	3.646	25	»	8.12	70	66	11	7.292

Diamètre du bois 40 pouces = 1.083 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Attes.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
"	6	0.16	1	32	9	0.150	13	"	4.22	37	59	6	3.889
1	"	0.32	2	65	6	0.299	13	6	4.38	39	20	3	4.039
1	6	0.49	4	26	3	0.449	14	"	4.55	40	53	"	4.189
2	"	0.65	5	59	"	0.598	14	6	4.71	42	13	9	4.338
2	6	0.81	7	19	9	0.748	15	"	4.87	43	46	6	4.488
3	"	0.97	8	52	6	0.898	15	6	5.03	45	7	3	4.638
3	6	1.14	10	13	3	1.047	16	"	5.20	46	40	"	4.787
4	"	1.30	11	46	"	1.197	16	6	5.36	48	"	9	4.937
4	6	1.46	13	6	9	1.346	17	"	5.52	49	33	6	5.087
5	"	1.62	14	39	6	1.496	17	6	5.68	50	66	3	5.236
5	6	1.79	16	"	3	1.646	18	"	5.85	52	27	"	5.386
6	"	1.95	17	33	"	1.795	18	6	6.01	53	59	9	5.535
6	6	2.11	18	65	9	1.945	19	"	6.17	55	20	6	5.685
7	"	2.27	20	26	6	2.094	19	6	6.33	56	53	3	5.834
7	6	2.44	21	59	3	2.244	20	"	6.50	58	14	"	5.984
8	"	2.60	23	20	"	2.394	20	6	6.66	59	46	9	6.134
8	6	2.76	24	52	9	2.543	21	"	6.82	61	7	6	6.283
9	"	2.92	26	13	6	2.693	21	6	6.98	62	40	3	6.433
9	6	3.08	27	46	3	2.842	22	"	7.15	64	1	"	6.582
10	"	3.25	29	7	"	2.992	22	6	7.31	65	33	9	6.732
10	6	3.41	30	39	9	3.142	23	"	7.47	66	66	6	6.881
11	"	3.57	32	"	6	3.291	23	6	7.63	68	27	3	7.031
11	6	3.73	33	33	3	3.441	24	"	7.80	69	60	"	7.180
12	"	3.90	34	66	"	3.590	24	6	7.96	71	29	9	7.330
12	6	4.06	36	26	9	3.740	25	"	8.12	72	53	6	7.480

Diamètre du bois 40 po. 6 lig. = 1.096 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
1	6	0.16	1	35	4	0.153	13	»	4.22	38	56	1	3.987
1	»	0.32	2	70	9	0.307	13	6	4.38	40	19	6	4.141
1	6	0.49	4	34	2	0.460	14	»	4.55	41	54	10	4.284
2	»	0.65	5	69	6	0.613	14	6	4.71	43	18	3	4.447
2	6	0.81	7	32	11	0.767	15	»	4.87	44	53	8	4.600
3	»	0.97	8	68	4	0.920	15	6	5.03	46	17	»	4.754
3	6	1.14	10	31	8	1.073	16	»	5.20	47	52	5	4.908
4	»	1.30	11	67	1	1.227	16	6	5.36	49	15	10	5.061
4	6	1.46	13	30	6	1.380	17	»	5.52	50	51	2	5.215
5	»	1.62	14	65	10	1.534	17	6	5.68	52	4	7	5.368
5	6	1.79	16	29	3	1.687	18	»	5.85	53	50	»	5.521
6	»	1.95	17	64	8	1.840	18	6	6.01	55	13	4	5.675
6	6	2.11	19	28	»	1.994	19	»	6.17	56	48	9	5.829
7	»	2.27	20	63	5	2.147	19	6	6.33	58	12	2	5.982
7	6	2.44	22	26	10	2.300	20	»	6.50	59	47	6	6.136
8	»	2.60	23	62	2	2.454	20	6	6.66	61	10	11	6.289
8	6	2.76	25	25	7	2.607	21	»	6.82	62	46	4	6.442
9	»	2.92	26	61	»	2.761	21	6	6.98	64	9	8	6.595
9	6	3.08	28	24	4	2.914	22	»	7.15	65	45	1	6.748
10	»	3.25	29	59	9	3.068	22	6	7.31	67	8	6	6.901
10	6	3.41	31	23	2	3.221	23	»	7.47	68	43	10	7.055
11	»	3.57	32	58	6	3.374	23	6	7.63	70	7	3	7.208
11	6	3.73	34	21	11	3.528	24	»	7.80	71	42	8	7.362
12	»	3.90	35	57	4	3.681	24	6	7.96	73	6	»	7.515
12	6	4.06	37	20	8	3.834	25	»	8.12	74	41	5	7.668

Diamètre du bois 41 pouces. = 1.110 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	38	»	0.157	13	»	4.22	39	53	9	4.086
1	»	0.32	3	4	1	0.314	13	6	4.38	41	19	10	4.243
1	6	0.4	4	42	2	0.471	14	»	4.55	42	57	11	4.400
2	»	0.65	6	8	3	0.629	14	6	4.71	44	24	»	4.559
2	6	0.81	7	46	4	0.785	15	»	4.87	45	62	1	4.715
3	»	0.97	9	12	5	0.943	15	6	5.03	47	28	1	4.873
3	6	1.14	10	50	5	1.100	16	»	5.20	48	66	2	5.030
4	»	1.30	12	16	6	1.257	16	6	5.36	50	32	3	5.187
4	6	1.46	13	54	7	1.414	17	»	5.52	51	70	4	5.344
5	»	1.62	15	20	8	1.572	17	6	5.68	53	36	5	5.501
5	6	1.79	16	58	9	1.729	18	»	5.85	55	2	6	5.658
6	»	1.95	18	24	10	1.886	18	6	6.01	56	40	6	5.815
6	6	2.11	19	62	10	2.043	19	»	6.17	58	6	7	5.973
7	»	2.27	21	28	11	2.200	19	6	6.33	59	44	8	6.130
7	6	2.44	22	67	»	2.358	20	»	6.50	61	10	9	6.288
8	»	2.60	24	33	1	2.515	20	6	6.66	62	48	10	6.445
8	6	2.76	25	71	2	2.672	21	»	6.82	64	14	11	6.602
9	»	2.92	27	37	3	2.829	21	6	6.98	65	52	11	6.759
9	6	3.08	29	3	3	2.986	22	»	7.15	67	19	»	6.917
10	»	3.25	30	41	4	3.144	22	6	7.31	68	57	1	7.073
10	6	3.41	32	7	5	3.301	23	»	7.47	70	23	2	7.230
11	»	3.57	33	45	6	3.458	23	6	7.63	71	61	3	7.387
11	6	3.73	35	11	7	3.615	24	»	7.80	73	27	4	7.544
12	»	3.90	36	49	8	3.772	24	6	7.96	74	65	4	7.701
12	6	4.06	38	15	8	3.929	25	»	8.12	76	31	5	7.858

Diamètre du bois 41 po. 6 lig. = 1.123 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lignes.	Stères.
»	6	0.16	1	40	9	0.161	13	»	4.22	40	51	6	4.187
1	»	0.32	3	9	6	0.322	13	6	4.38	42	20	3	4.348
1	6	0.49	4	50	3	0.483	14	»	4.55	43	61	»	4.509
2	»	0.65	6	19	»	0.644	14	6	4.71	45	29	9	4.670
2	6	0.81	7	59	9	0.805	15	»	4.87	46	70	6	4.831
3	»	0.97	9	28	6	0.966	15	6	5.03	48	39	3	4.992
3	6	1.14	10	69	3	1.127	16	»	5.20	50	8	»	5.153
4	»	1.30	12	38	»	1.288	16	6	5.36	51	48	9	5.314
4	6	1.46	14	6	9	1.449	17	»	5.52	53	17	6	5.475
5	»	1.62	15	47	6	1.610	17	6	5.68	54	58	3	5.636
5	6	1.79	17	16	3	1.771	18	»	5.85	56	27	»	5.797
6	»	1.95	18	57	»	1.932	18	6	6.01	57	67	9	5.958
6	6	2.11	20	25	9	2.093	19	»	6.17	59	36	6	6.119
7	»	2.27	21	66	6	2.254	19	6	6.33	61	5	3	6.280
7	6	2.44	23	35	3	2.415	20	»	6.50	62	46	»	6.441
8	»	2.60	25	4	»	2.576	20	6	6.66	64	14	9	6.602
8	6	2.76	26	44	9	2.737	21	»	6.82	65	55	6	6.763
9	»	2.92	28	13	6	2.898	21	6	6.98	67	24	3	6.924
9	6	3.08	29	54	3	3.059	22	»	7.15	68	65	»	7.085
10	»	3.25	31	23	»	3.221	22	6	7.31	70	33	9	7.246
10	6	3.41	32	63	9	3.382	23	»	7.47	72	2	6	7.407
11	»	3.57	34	32	6	3.543	23	6	7.63	73	43	3	7.568
11	6	3.73	36	1	3	3.704	24	»	7.80	75	12	»	7.729
12	»	3.90	37	42	»	3.865	24	6	7.96	76	52	9	7.891
12	6	4.06	39	10	9	4.026	25	»	8.12	78	21	6	8.052

Diamètre du bois 42 pouces. = 1.137 millim.

Longueur du bois en			CUBE en				Longueur du bois en			CUBE en			
Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lièges.	Stères.	Pieds.	Pouces.	Mètres.	Pièces.	Pouces.	Lièges.	Stères.
"	6	0.16	1	43	6	0.165	13	"	4.22	41	51	"	4.289
1	"	0.32	3	15	"	0.330	13	6	4.38	43	22	6	4.454
1	6	0.49	4	58	6	0.495	14	"	4.55	44	66	"	4.619
2	"	0.65	6	30	"	0.660	14	6	4.71	46	37	6	4.784
2	6	0.81	8	1	6	0.825	15	"	4.87	48	9	"	4.949
3	"	0.97	9	45	"	0.990	15	6	5.03	49	52	6	5.114
3	6	1.14	11	16	6	1.155	16	"	5.20	51	24	"	5.279
4	"	1.30	12	60	"	1.320	16	6	5.36	52	67	6	5.444
4	6	1.46	14	31	6	1.485	17	"	5.52	54	39	"	5.609
5	"	1.62	16	3	"	1.650	17	6	5.68	56	10	6	5.774
5	6	1.79	17	46	6	1.815	18	"	5.85	57	54	"	5.938
6	"	1.95	19	18	"	1.979	18	6	6.01	59	25	6	6.103
6	6	2.11	20	61	6	2.144	19	"	6.17	60	69	"	6.268
7	"	2.27	22	33	"	2.309	19	6	6.33	62	40	6	6.433
7	6	2.44	24	4	6	2.474	20	"	6.50	64	12	"	6.598
8	"	2.60	25	48	"	2.639	20	6	6.66	65	55	6	6.763
8	6	2.76	27	19	6	2.804	21	"	6.82	67	27	"	6.928
9	"	2.92	28	63	"	2.969	21	6	6.98	68	69	6	7.093
9	6	3.08	30	34	6	3.134	22	"	7.15	70	42	"	7.258
10	"	3.25	32	6	"	3.299	22	6	7.31	72	13	6	7.423
10	6	3.41	33	49	6	3.464	23	"	7.47	73	57	"	7.588
11	"	3.57	35	21	"	3.629	23	6	7.63	75	28	6	7.753
11	6	3.73	36	64	6	3.794	24	"	7.80	77	"	"	7.918
12	"	3.90	38	36	"	3.959	24	6	7.96	78	43	6	8.083
12	6	4.06	40	7	6	4.124	25	"	8.12	80	15	"	8.248

INSTRUCTION

Sur la manière de mesurer le bois de débit ou les planches.

LE bois de débit, ou les planches se mesurait autrefois dans les scieries et les chantiers, au *pied*, comme les bois carrés et les bois ronds ; mais avec cette différence que tout ce qui n'avait pas le *pied plein* sur les longueurs, le *pouce plein* sur les largeurs, et *trois lignes pleines* sur les épaisseurs, ne comptait pour *rien*.

Aujourd'hui les planches, ou le bois de débit, comme toutes les autres espèces de bois, se mesurent dans les scieries et dans les chantiers au *mètre*, avec aussi une différence, mais beaucoup moins considérable qu'avant la mise en activité du nouveau système des poids et mesures.

Dans les scieries, on mesure la longueur des planches en *mètres*, et l'excédent des mètres en *double décimètre* (7 pouces 4 lignes $\frac{659}{1000}$), la largeur en *double centimètre* (8 lignes $\frac{866}{1000}$), et l'épaisseur en 6 *milli-*

mètres (2 lignes $\frac{660}{1000}$) ; de sorte que tout ce qui n'a pas le *double décimètre plein* sur les longueurs, le *double centimètre plein* sur les largeurs et 6 millimètres sur les épaisseurs, se néglige absolument.

Mais dans les chantiers il n'en est pas tout-à-fait de même ; 11 centimètres (4 pouces $\frac{768}{1000}$) comptent pour un *double décimètre* (7 pouces 4 lignes $\frac{659}{1000}$), et 11 millimètres (4 lignes $\frac{876}{1000}$) sur les largeurs, pour un *double centimètre* (8 lignes $\frac{866}{1000}$), en négligeant de compter tout ce qui se trouve au-dessous de ces quantités. Les épaisseurs se comptent de même en 6 millimètres (2 lignes $\frac{660}{1000}$) (1).

Je passe actuellement aux différentes méthodes employées pour cuber à la plume les bois de débit ou les planches, d'après les anciennes mesures.

(1) Les observations qui résultent de la manière actuelle de mesurer les bois carrés ou de charpente, s'appliquent également à la mesure des bois de débit ou de planches, (Voyez ce que j'en ai dit page 19.)

Manière de cuber ou de faire à la plume la réduction des planches, suivant les anciennes mesures.

Les bois de débit, ou les planches, se comp'taient anciennement au *cent de planches*. On appelait une *planche* la pièce de bois qui avait 6 pieds de long sur 10 pouces de largeur et 12 lignes d'épaisseur, ou 1,244,160 lignes cubes, ou 720 pouces cubes, ou encore 10 pouces réduits de la pièce de charpente.

Ainsi, pour connaître le nombre de planches contenu dans une pièce de bois, on était obligé de réduire successivement en lignes les longueur, largeur et épaisseur, ensuite de multiplier ces trois produits l'un par l'autre, et de diviser le dernier par le nombre de lignes cubes, valeur d'une planche réduite : le quotient donnait alors le nombre de planches contenu dans la pièce de bois dont il s'agissait.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 9 pieds de long sur 14 pouces de largeur et 21 lignes d'épaisseur, dont on demande le cube en planches réduites.

Il faut d'abord réduire les 9 pieds et les 14 pouces

en lignes, ce qui donne 1296 lignes pour les 9 pieds et 168 lignes pour les 14 pouces; multiplier ensuite 1296 lignes, longueur de la pièce, par 168 lignes, sa largeur, et le produit 217,728 lignes careés par 21 lignes, épaisseur de la pièce, ce qui donne 4,572,288 lignes cubes, que l'on divise par 1,244,160 lignes cubes, valeur d'une planche réduite, et dont le quotient (3 planches 67 centièmes) est le cube ou le nombre de planches réduites contenu dans la pièce de bois dont il s'agit, ayant 9 pieds de long sur 14 pouces de largeur et 21 lignes d'épaisseur.

Mais comme cette opération est très-longue, les marchands de bois la font très-rarement, et ils se bornent à calculer seulement les longueurs, sans faire attention aux largeurs et épaisseurs; et comme le cent de planches contient 600 pieds, lorsqu'il les ont obtenus, leur opération est terminée, ne se mettant nullement en peine de la largeur ni de l'épaisseur, qu'ils ne considèrent que pour fixer le prix du cent de planches. Plusieurs même forment ce qu'ils appellent un *lot de planches*, c'est-à-dire un cent de planches de différentes largeurs et épaisseurs; et pourvu qu'il contienne les 600 pieds de longueur, ils bornent à cette seule opération le cubage des bois de débit ou des planches; mais on sent combien une pareille méthode de mesurer et de vendre cette espèce de bois est sujette à erreur, et même arbitraire, faisant observer à cet égard que si l'usage l'a tolérée jusqu'à

ce jour, c'est qu'il n'existait pas, comme pour les bois carrés ou de charpente et les bois ronds, de tarifs qui abrégéassent la longueur des calculs que l'on est obligé de faire pour obtenir le cubage du bois de débit, ce qui m'a déterminé à en composer, croyant par là rendre service à tous les marchands de bois et aux personnes qui le mettent en œuvre.

Cependant la première opération peut se faire d'une manière plus abrégée : en effet, on peut se contenter de réduire en pouces la longueur de la planche, de la multiplier par les pouces de la largeur, et ce produit par les lignes de l'épaisseur réduite en pouces, et diviser ensuite ce dernier produit par 720, nombre de pouces cubes, valeur d'une planche réduite. Le quotient donnera alors le cube ou le nombre de planches réduites, contenu dans la pièce de bois qu'il s'agit de cuber en anciennes mesures.

EXEMPLE.

On demande combien il y a de planches réduites dans une pièce de bois de 9 pieds de long sur 14 pouces de largeur et 21 lignes d'épaisseur.

Or, faisant l'application de la méthode abrégée ci-dessus, il faut réduire en pouces les 9 pieds, longueur de la pièce, ce qui donne 108 pouces, que l'on multiplie par 14 pouces, largeur du bois et le produit 1512 pouces carrés, par 1 pouce 9 lignes, épaisseur de ce bois,

ce qui donne 2646 pouces cubes, que l'on divise par 720 pouces cubes, valeur d'une planche réduite; le quotient 3 planches 67 centièmes est alors le nombre de planches et de centièmes réduits cherché et contenu dans la pièce dont il s'agit.

*Manière de cuber ou de faire à la plume
la réduction des planches, suivant les
nouvelles mesures ou le calcul décimal.*

Pour connaître, d'après les nouvelles mesures ou le calcul décimal, le cube d'une planche, il faut, ainsi que je l'ai dit pour les bois carrés, multiplier la longueur de la planche par la largeur et le produit de cette multiplication par l'épaisseur : le résultat de ces deux opérations donne le cube de la planche; mais il faut avoir bien soin, je le répète, de retrancher ou d'ajouter dans le produit des multiplications autant de chiffres décimaux qu'il y en a dans les facteurs, ainsi que je l'ai fait observer, page 24, pour le cubage des bois carrés ou de charpente.

EXEMPLE.

On desire connaître le cube d'une planche de 2 mètres 92 centimètres de longueur sur 330 millimètres de largeur et 47 millimètres d'épaisseur.

En suivant la formule indiquée ci-dessus, il faut multiplier les 2 mètres 92 centimètres par 330 millimètres, puis le produit par 47 millimètres.

OPÉRATION.

Je multiplie 2,92, longueur de la planche,
par 0,380 largeur.

23360

876

Premier produit. . . 1,10960 qu'il faut multiplier
par 0,047 épaisseur de la pl.

776720

443840

Second produit. 0,05215120 qui est le cube de la
planche en nouvelles mesures.

Donc $2,92 \times 0,380 \times 0,047 = 0,05215120$,

cube cherché, ou 521 dix millistères, en supprimant les quatre derniers chiffres vers la droite, ainsi que je l'ai expliqué, page 24, dans l'instruction sur la manière de cuber à la plume les bois carrés suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal, et à laquelle je renvoie pour ne pas répéter ici ce que j'ai dit à cet égard.

Ainsi en faisant l'opération ci-dessus, on voit que

j'ai considéré les nombres 2,92, 0,380 et 0,047 comme des nombres entiers, sans avoir aucun égard à la virgule qui sépare les unités des fractions décimales, mais que j'ai eu soin de tenir compte de ces fractions, puisque j'ai retranché *cinq chiffres* vers la droite dans le premier produit, parce qu'il y avait *cinq chiffres décimaux* dans les facteurs, et que j'ai, au contraire, ajouté deux zéros vers la gauche au second produit, parce qu'il n'y avait que sept chiffres, et cependant *huit chiffres décimaux* aux facteurs, afin de rendre ainsi ce dernier produit égal au véritable produit des deux derniers facteurs, puisque le produit d'une multiplication décimale doit toujours présenter autant de chiffres décimaux qu'il y en a aux différens facteurs.

Après avoir donné l'explication des méthodes de cuber ou de faire à la plume les réductions du bois de débit ou des planches, suivant les anciennes et les nouvelles mesures, ou le calcul décimal, il me reste maintenant à parler de la manière de se servir des tarifs pour l'une et l'autre de ces mesures.

*Manière de se servir des tarifs pour cuber
les bois de débit ou les planches, suivant
les anciennes mesures.*

Lorsque l'on veut cuber, par le moyen des tarifs, une pièce de bois de débit ou une planche, suivant les anciennes mesures, il faut d'abord avoir soin d'examiner le titre de chaque tarif (il y en a quatre par page) qui indique la largeur en pouces et l'épaisseur en lignes du bois que l'on veut cuber ; que la première colonne de chaque tarif donne la longueur en pieds du bois depuis 1 jusqu'à 10 pieds, et que la troisième colonne indique le nombre de planches et de centièmes réduits contenu dans ce bois, ainsi qu'il est expliqué en tête de chaque colonne.

Je dois faire observer que j'ai préféré donner l'évaluation en *centièmes*, au lieu de pouces et de lignes, comme *Desclos* l'a fait dans ses tarifs du bois carré, du reste des planches réduites, parce qu'aujourd'hui le calcul décimal étant généralement en usage, j'ai pensé qu'il serait plus commode et beaucoup plus facile de présenter ces fractions d'après ce système, qui offre bien moins de difficultés dans les calculs qu'en suivant les anciennes mesures, et que d'ailleurs l'usage n'ayant rien consacré à cet égard, j'étais le maître de choisir la méthode la plus simple, la plus

abrégée et qui présente un plus grand rapprochement.

Un exemple va faciliter l'intelligence de ce que je viens de dire sur la manière de se servir des tarifs.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 14 pouces à 21 lignes de grosseur sur 9 pieds de long, dont on veut connaître le cube ou le nombre de planches réduites qu'il contient.

On cherche d'abord en tête du tarif le nombre de 14 pouces à 21 lignes, et ensuite dans la première colonne du même tarif, le nombre 9 pieds, sur la ligne duquel on trouvera dans la troisième colonne 3.67 ou 3 planches 67 centièmes, qui est le cube cherché ou le nombre de planches et de centièmes réduits que contient la pièce de bois dont il s'agit, et ainsi des autres.

Mais je ferai remarquer que quoique je n'aie porté les tarifs que jusqu'à 10 pieds de longueur, qui est la plus grande que l'on donne ordinairement au bois de débit, on pourra cependant se servir des mêmes tarifs pour cuber ce bois à telle longueur que l'on voudra. En effet, lorsqu'une pièce de bois aura une longueur trop grande pour pouvoir être cubée en une seule fois avec les tarifs, on devra alors la cuber en plusieurs fois, ainsi que je l'ai expliqué, page 28, pour les bois carrés ou de charpente.

* EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 14 pouces à 21 lignes de grosseur sur 20 pieds de longueur, dont on veut connaître le cube ou le nombre de planches réduites qu'elle contient.

On commencera par chercher, ainsi que je viens de le dire plus haut, le nombre 14 pouces à 21 lignes en tête du tarif, ensuite dans la première colonne du même tarif le nombre 10 pieds; l'on trouvera sur la même ligne et dans la troisième colonne 4.08 ou 4 planches 8 centièmes; mais ce cube n'étant que celui d'une pièce de bois de 10 pieds de long sur 14 pouces à 21 lignes de grosseur, on y ajoutera encore le cube d'une autre pièce également de 10 pieds de long, et réunissant ces deux cubes, on aura pour total 8.16 ou 8 planches 16 centièmes réduits, qui est le cube en anciennes mesures de la pièce de bois dont il s'agit, ou le nombre de planches et centièmes réduits qu'elle contient, et ainsi des autres.

Manière de se servir des tarifs pour avoir l'évaluation en nouvelles mesures du cube du bois de débit, ou des planches, dont les dimensions sont exprimées en anciennes mesures.

Lorsqu'on veut avoir l'évaluation en nouvelles mesures du cube du bois de débit, ou des planches, dont la longueur, la largeur et l'épaisseur sont données en anciennes mesures, il faut de même faire attention de chercher, ainsi que je l'ai dit, en tête des tarifs le nombre de pouces et de lignes qui indique la grosseur du bois; ensuite dans la première colonne de ce tarif la longueur de ce bois, et sur la même ligne et dans la quatrième colonne on trouvera l'évaluation, en nouvelles mesures, du cube du bois dont il s'agit.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 9 pieds de longueur sur 14 pouces à 21 lignes de grosseur, dont on demande le cube en nouvelles mesures.

On cherchera d'abord en tête du tarif, je le répète, le nombre 14 pouces à 21 lignes, ensuite dans la première colonne le nombre 9, sur la ligne duquel on trouvera dans la quatrième colonne le nombre 0.0524; ce qui signifie 524 dix millistères, qui est le cube

cherché, en nouvelles mesures, de la pièce de bois dont il s'agit, et ainsi des autres.

De même l'on conçoit que si la pièce de bois avait des dimensions trop fortes pour pouvoir être cubée en une seule fois en nouvelles mesures avec les tarifs, on ferait alors la même opération que j'ai indiquée ci-dessus pour les anciennes mesures, c'est-à-dire, qu'on la cuberait en plusieurs fois.

Manière de se servir des tarifs pour cuber le bois de débit, ou les planches, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal.

Pour cuber, par le moyen des tarifs, une pièce de bois de débit ou les planches, suivant les nouvelles mesures ou le calcul décimal, il faut également toujours chercher en tête des tarifs le nombre de millimètres qui exprime la grosseur du bois; ensuite dans la seconde colonne du même tarif le nombre de centimètres qui indique la longueur de ce bois, et enfin dans la quatrième colonne, et sur la même ligne, on trouvera le nombre de stères et de ses fractions qui donne le cube du bois dont il s'agit.

EXEMPLE.

Soit une pièce de bois de 0,379 à 0,047 millimètres de grosseur sur 2,92 centimètres de longueur, dont on veut connaître le cube.

On cherchera d'abord en tête du tarif le nombre 0,379 à 0,047 millimètres, ensuite dans la seconde colonne, celle des mètres, le nombre 2,92 centimètres, sur la ligne duquel on trouvera, dans la quatrième colonne, le nombre 0,0524, ce qui signifie 524 dix millistères, qui est le cube cherché en nouvelles mesures de la pièce de bois dont il s'agit.

De même, je le répète, si la pièce de bois avait des dimensions trop fortes pour pouvoir être cubée en une seule fois, en nouvelles mesures, avec les tarifs, on ferait dans ce cas l'opération que j'ai indiquée plus haut pour les anciennes mesures, c'est-à-dire, qu'on la cuberait en plusieurs fois.

Manière de réduire en stères le nombre total de planches et centièmes réduits, d'un mémoire de menuiserie.

Pour la plus grande facilité des marchands de bois et autres personnes qui mettent en œuvre le bois de débit, j'ai donné, ainsi que je l'ai fait pour les pièces, pouces et lignes réduits des bois carrés, deux tarifs pour la réduction en stères, et parties décimales du stère, des planches et centièmes réduits, afin qu'on pût aisément et promptement faire, par une simple

addition , la réduction en nouvelles mesures du total d'un mémoire de menuiserie calculé en anciennes mesures.

EXEMPLE.

On desire évaluer en nouvelles mesures le total d'un mémoire de menuiserie s'élevant à 176 planches 75 centièmes réduits.

On cherchera d'abord dans la colonne du tarif de la réduction des planches en stères, le nombre 100 planches; on trouvera qu'il donne... 1.4282

Cherchant ensuite dans la colonne du même tarif le nombre 76 planches, on trouvera..... 1.0854

Puis dans le tarif de la réduction des centièmes en stères, le nombre 75 centièmes, on aura..... 0.0107

Faisant ensuite l'addition de ces différens nombres, on trouvera que les 176 planches 75 centièmes réduits du bois de débit donnent en nouvelles mesures..... 2.5243 dix millistères ou 2 stères 524 millistères, en supprimant le dernier chiffre, ou encore 25 décistères, ou nouvelles solives, 243 millistères, et ainsi des autres quantités de planches et de centièmes réduits de bois de débit que l'on voudra évaluer en nouvelles mesures.

Mais comme le tarif de réduction des planches en stères ne donne cette réduction que jusqu'à 100 planches, et que quelques personnes pourraient

être embarrassées si elles avaient à réduire un mémoire de menuiserie dont le total s'élèverait au-delà de 200 planches , je renvoie à ce que j'ai dit plus haut à cet égard , pour la réduction des bois carrés , sur la manière de se servir du même tarif , à tel nombre de pièces que puisse s'élever un mémoire de charpente , puisque l'explication que j'en ai donnée s'applique de même au tarif des planches , et que ce serait me répéter inutilement.


Il en est de même de ce que j'ai dit , pages 40 , 42 et 47 de la manière de se servir des tarifs pour connaître à tant le cent combien la pièce , le pouce et le décistère , ou nouvelle solive , du bois carré , et combien à tant le cent une quantité quelconque , qui s'applique également au tarif pour connaître , à tant le cent , combien la planche , le centième réduit et le décistère ou nouvelle solive du bois de débit , ce qui me dispense de donner une nouvelle explication à ce sujet.

TARIFS

POUR LE CUBAGE DU BOIS DE DÉBIT,

OU DES PLANCHES,

EN ANCIENNES ET NOUVELLES MESURES.



De 3 pouces à 6 lignes De 3 pouces à 15 lig.
 = 0.081 à 0.013 mil. = 0.081 à 0.034 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.02	0.0003	1	0.32	0.06	0.0008
2	0.65	0.05	0.0007	2	0.65	0.12	0.0017
3	0.97	0.07	0.0010	3	0.97	0.19	0.0027
4	1.30	0.10	0.0014	4	1.30	0.25	0.0036
5	1.62	0.12	0.0017	5	1.62	0.31	0.0044
6	1.95	0.15	0.0021	6	1.95	0.37	0.0053
7	2.27	0.17	0.0024	7	2.27	0.44	0.0063
8	2.60	0.20	0.0028	8	2.60	0.50	0.0071
9	2.92	0.22	0.0031	9	2.92	0.56	0.0079
10	3.25	0.25	0.0036	10	3.25	0.62	0.0088

De 3 pouces à 12 lig. De 3 pouces à 18 lig.
 = 0.081 à 0.027 mil. = 0.081 à 0.041 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.05	0.0007	1	0.32	0.07	0.0010
2	0.65	0.10	0.0014	2	0.65	0.15	0.0021
3	0.97	0.15	0.0021	3	0.97	0.22	0.0031
4	1.30	0.20	0.0028	4	1.30	0.30	0.0043
5	1.62	0.25	0.0035	5	1.62	0.37	0.0053
6	1.95	0.30	0.0042	6	1.95	0.45	0.0064
7	2.27	0.35	0.0050	7	2.27	0.52	0.0074
8	2.60	0.40	0.0057	8	2.60	0.60	0.0086
9	2.92	0.45	0.0064	9	2.92	0.67	0.0096
10	3.25	0.50	0.0071	10	3.25	0.75	0.0107

De 3 pouces à 21 lig.
= 0.081 à 0.047 mil.

De 3 pouces à 27 lig.
= 0.081 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.09	0.0013	1	0.32	0.11	0.0016
2	0.65	0.17	0.0024	2	0.65	0.22	0.0031
3	0.97	0.26	0.0037	3	0.97	0.34	0.0048
4	1.30	0.35	0.0050	4	1.30	0.45	0.0064
5	1.62	0.44	0.0063	5	1.62	0.56	0.0080
6	1.95	0.52	0.0074	6	1.95	0.67	0.0096
7	2.27	0.61	0.0087	7	2.27	0.79	0.0113
8	2.60	0.70	0.0100	8	2.60	0.90	0.0128
9	2.92	0.79	0.0113	9	2.92	1.01	0.0144
10	3.25	0.87	0.0124	10	3.25	1.12	0.0160

De 3 pouces à 24 lig.
= 0.081 à 0.054 mil.

De 3 pouces à 30 lig.
= 0.081 à 0.068 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.10	0.0014	1	0.32	0.12	0.0017
2	0.65	0.20	0.0028	2	0.65	0.24	0.0034
3	0.97	0.30	0.0043	3	0.97	0.36	0.0051
4	1.30	0.40	0.0057	4	1.30	0.48	0.0068
5	1.62	0.50	0.0071	5	1.62	0.60	0.0086
6	1.95	0.60	0.0086	6	1.95	0.72	0.0103
7	2.27	0.70	0.0100	7	2.27	0.84	0.0120
8	2.60	0.80	0.0114	8	2.60	0.96	0.0137
9	2.92	0.90	0.0128	9	2.92	1.08	0.0154
10	3.25	1.00	0.0143	10	3.25	1.20	0.0170

De 3 pouces à 33 lig. De 4 pouces à 6 lig.
 = 0.031 à 0.074 mil. = 0.108 à 0.015 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.14	0.0020	1	0.32	0.03	0.0004
2	0.65	0.27	0.0038	2	0.65	0.07	0.0010
3	0.97	0.41	0.0058	3	0.97	0.10	0.0014
4	1.30	0.55	0.0078	4	1.30	0.13	0.0018
5	1.62	0.69	0.0098	5	1.62	0.17	0.0024
6	1.95	0.82	0.0117	6	1.95	0.20	0.0028
7	2.27	0.96	0.0137	7	2.27	0.23	0.0033
8	2.60	1.10	0.0157	8	2.60	0.27	0.0038
9	2.92	1.24	0.0177	9	2.92	0.30	0.0043
10	3.25	1.37	0.0196	10	3.25	0.33	0.0047

De 3 pouces à 56 lig. De 4 pouces à 12 lig.
 = 0.081 à 0.081 mil. = 0.108 à 0.027 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.15	0.0021	1	0.32	0.07	0.0010
2	0.65	0.30	0.0043	2	0.65	0.13	0.0018
3	0.97	0.45	0.0064	3	0.97	0.20	0.0028
4	1.30	0.60	0.0086	4	1.30	0.27	0.0038
5	1.62	0.75	0.0107	5	1.62	0.33	0.0047
6	1.95	0.90	0.0128	6	1.95	0.40	0.0057
7	2.27	1.05	0.0150	7	2.27	0.47	0.0067
8	2.60	1.20	0.0171	8	2.60	0.53	0.0076
9	2.92	1.35	0.0193	9	2.92	0.60	0.0086
10	3.25	1.50	0.0214	10	3.25	0.67	0.0096

De 4 pouces à 15 lig. = 0.108 à 0.034 mil. De 4 pouces à 21 lig. = 0.108 à 0.047 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.08	0.0011	1	0.32	0.12	0.0017
2	0.65	0.17	0.0024	2	0.65	0.23	0.0033
3	0.97	0.25	0.0036	3	0.97	0.35	0.0050
4	1.30	0.33	0.0047	4	1.30	0.47	0.0067
5	1.62	0.42	0.0060	5	1.62	0.58	0.0083
6	1.95	0.50	0.0071	6	1.95	0.70	0.0100
7	2.27	0.58	0.0083	7	2.27	0.82	0.0117
8	2.60	0.67	0.0096	8	2.60	0.93	0.0133
9	2.92	0.75	0.0107	9	2.92	1.05	0.0150
10	3.25	0.83	0.0118	10	3.25	1.17	0.0167

De 4 pouces à 18 lig. = 0.108 à 0.041 mil. De 4 pouces à 24 lig. = 0.108 à 0.054 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.10	0.0014	1	0.32	0.13	0.0018
2	0.65	0.20	0.0028	2	0.65	0.27	0.0038
3	0.97	0.30	0.0043	3	0.97	0.40	0.0057
4	1.30	0.40	0.0057	4	1.30	0.53	0.0076
5	1.62	0.50	0.0071	5	1.62	0.67	0.0096
6	1.95	0.60	0.0086	6	1.95	0.80	0.0114
7	2.27	0.70	0.0100	7	2.27	0.93	0.0133
8	2.60	0.80	0.0114	8	2.60	1.07	0.0153
9	2.92	0.90	0.0128	9	2.92	1.20	0.0171
10	3.25	1.00	0.0143	10	3.25	1.33	0.0190

De 4 pouces à 27 lig.
= 0.108 à 0.061 mil.

De 4 pouces à 33 lig.
= 0.108 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.15	0.0021	1	0.32	0.18	0.0026
2	0.65	0.30	0.0043	2	0.65	0.37	0.0053
3	0.97	0.45	0.0064	3	0.97	0.55	0.0078
4	1.30	0.60	0.0086	4	1.30	0.73	0.0104
5	1.62	0.75	0.0107	5	1.62	0.92	0.0131
6	1.95	0.90	0.0128	6	1.95	1.10	0.0157
7	2.27	1.05	0.0150	7	2.27	1.28	0.0183
8	2.60	1.20	0.0171	8	2.60	1.47	0.0210
9	2.92	1.35	0.0193	9	2.92	1.65	0.0236
10	3.25	1.50	0.0214	10	3.25	1.83	0.0261

De 4 pouces à 30 lig.
= 0.108 à 0.068 mil.

De 4 pouces à 36 lig.
= 0.108 à 0.081 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.17	0.0024	1	0.32	0.20	0.0028
2	0.65	0.33	0.0047	2	0.65	0.40	0.0057
3	0.97	0.50	0.0071	3	0.97	0.60	0.0086
4	1.30	0.67	0.0096	4	1.30	0.80	0.0114
5	1.62	0.83	0.0118	5	1.62	1.00	0.0143
6	1.95	1.00	0.0143	6	1.95	1.20	0.0171
7	2.27	1.17	0.0167	7	2.27	1.40	0.0200
8	2.60	1.33	0.0190	8	2.60	1.60	0.0228
9	2.92	1.50	0.0214	9	2.92	1.80	0.0257
10	3.25	1.67	0.0238	10	3.25	2.00	0.0286

De 5 pouces à 6 lig.
= 0.135 à 0.013 mil.

De 5 pouces à 15 lig.
= 0.135 à 0.034 mil.

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.04	0.0006
2	0.65	0.08	0.0011
3	0.97	0.12	0.0017
4	1.30	0.17	0.0024
5	1.62	0.21	0.0030
6	1.95	0.25	0.0036
7	2.27	0.29	0.0041
8	2.60	0.33	0.0047
9	2.92	0.37	0.0053
10	3.25	0.42	0.0060

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.10	0.0014
2	0.65	0.21	0.0030
3	0.97	0.31	0.0044
4	1.30	0.42	0.0060
5	1.62	0.52	0.0074
6	1.95	0.62	0.0088
7	2.27	0.73	0.0104
8	2.60	0.83	0.0118
9	2.92	0.94	0.0134
10	3.25	1.04	0.0148

De 5 pouces à 12 lig.
= 0.135 à 0.027 mil.

De 5 pouces à 18 lig.
= 0.135 à 0.041 mil.

1	0.32	0.08	0.0011
2	0.65	0.17	0.0024
3	0.97	0.25	0.0036
4	1.30	0.33	0.0047
5	1.62	0.42	0.0060
6	1.95	0.50	0.0071
7	2.27	0.58	0.0083
8	2.60	0.67	0.0096
9	2.92	0.75	0.0107
10	3.25	0.83	0.0118

1	0.32	0.12	0.0017
2	0.65	0.24	0.0034
3	0.97	0.36	0.0051
4	1.30	0.48	0.0068
5	1.62	0.60	0.0086
6	1.95	0.72	0.0103
7	2.27	0.84	0.0120
8	2.60	0.96	0.0137
9	2.92	1.08	0.0154
10	3.25	1.20	0.0171

De 5 pouces à 21 lig. De 5 pouces à 27 lig.
 = 0.135 à 0.047 mil. = 0.135 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.14	0.0020	1	0.32	0.19	0.0027
2	0.65	0.29	0.0041	2	0.65	0.37	0.0053
3	0.97	0.44	0.0063	3	0.97	0.56	0.0080
4	1.30	0.58	0.0083	4	1.30	0.75	0.0107
5	1.62	0.73	0.0104	5	1.62	0.94	0.0134
6	1.95	0.87	0.0124	6	1.95	1.12	0.0160
7	2.27	1.02	0.0146	7	2.27	1.31	0.0187
8	2.60	1.16	0.0166	8	2.60	1.50	0.0214
9	2.92	1.31	0.0187	9	2.92	1.69	0.0241
10	3.25	1.46	0.0208	10	3.25	1.87	0.0267

De 5 pouces à 24 lig. De 5 pouces à 30 lig.
 = 0.135 à 0.054 mil. = 0.135 à 0.068 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.17	0.0024	1	0.32	0.21	0.0030
2	0.65	0.33	0.0047	2	0.65	0.42	0.0060
3	0.97	0.50	0.0071	3	0.97	0.62	0.0088
4	1.30	0.67	0.0096	4	1.30	0.83	0.0118
5	1.62	0.83	0.0118	5	1.62	1.04	0.0158
6	1.95	1.00	0.0143	6	1.95	1.25	0.0178
7	2.27	1.17	0.0167	7	2.27	1.46	0.0208
8	2.60	1.33	0.0190	8	2.60	1.67	0.0238
9	2.92	1.50	0.0214	9	2.92	1.87	0.0267
10	3.25	1.67	0.0238	10	3.25	2.08	0.0297

De 5 pouces à 33 lig.
= 0.135 à 0.074 mil

De 6 pouces à 6 lig.
= 0.162 à 0.013 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.23	0.0033	1	0.32	0.05	0.0007
2	0.65	0.46	0.0066	2	0.65	0.10	0.0014
3	0.97	0.69	0.0098	3	0.97	0.15	0.0021
4	1.30	0.92	0.0131	4	1.30	0.20	0.0028
5	1.62	1.14	0.0163	5	1.62	0.25	0.0036
6	1.95	1.37	0.0196	6	1.95	0.30	0.0043
7	2.27	1.60	0.0228	7	2.27	0.35	0.0050
8	2.60	1.83	0.0261	8	2.60	0.40	0.0057
9	2.92	2.06	0.0294	9	2.92	0.45	0.0064
10	3.25	2.29	0.0327	10	3.25	0.50	0.0071

De 5 pouces à 36 lig.
= 0.135 à 0.081 mil.

De 6 pouces à 12 lig.
= 0.162 à 0.027 mil.

1	0.32	0.25	0.0036	1	0.32	0.10	0.0014
2	0.65	0.50	0.0071	2	0.65	0.20	0.0028
3	0.97	0.75	0.0107	3	0.97	0.30	0.0043
4	1.30	1.00	0.0143	4	1.30	0.40	0.0057
5	1.62	1.25	0.0178	5	1.62	0.50	0.0071
6	1.95	1.50	0.0214	6	1.95	0.60	0.0086
7	2.27	1.75	0.0250	7	2.27	0.70	0.0100
8	2.60	2.00	0.0286	8	2.60	0.80	0.0114
9	2.92	2.25	0.0321	9	2.92	0.90	0.0128
10	3.25	2.50	0.0357	10	3.25	1.00	0.0143

De 6 pouces à 15 lig.
= 0.162 à 0.034 mil.

De 6 pouces à 21 lig.
= 0.162 à 0.047 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.12	0.0017	1	0.32	0.17	0.0024
2	0.65	0.25	0.0036	2	0.65	0.35	0.0050
3	0.97	0.37	0.0053	3	0.97	0.52	0.0074
4	1.30	0.50	0.0071	4	1.30	0.70	0.0100
5	1.62	0.62	0.0088	5	1.62	0.87	0.0124
6	1.95	0.75	0.0107	6	1.95	1.05	0.0150
7	2.27	0.87	0.0124	7	2.27	1.22	0.0170
8	2.60	1.00	0.0143	8	2.60	1.40	0.0200
9	2.92	1.12	0.0160	9	2.92	1.57	0.0224
10	3.25	1.25	0.0178	10	3.25	1.75	0.0250

De 6 pouces à 18 lig.
= 0.162 à 0.041 mil.

De 6 pouces à 24 lig.
= 0.162 à 0.054 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.15	0.0021	1	0.32	0.20	0.0028
2	0.65	0.30	0.0043	2	0.65	0.40	0.0057
3	0.97	0.45	0.0064	3	0.97	0.60	0.0086
4	1.30	0.60	0.0086	4	1.30	0.80	0.0114
5	1.62	0.75	0.0107	5	1.62	1.00	0.0143
6	1.95	0.90	0.0128	6	1.95	1.20	0.0171
7	2.27	1.05	0.0150	7	2.27	1.40	0.0200
8	2.60	1.20	0.0171	8	2.60	1.60	0.0228
9	2.92	1.35	0.0193	9	2.92	1.80	0.0257
10	3.25	1.50	0.0214	10	3.25	2.00	0.0286

De 6 pouces à 27 lig.
= 0.162 à 0.061 mil.

De 6 pouces à 53 lig.
= 0.162 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.22	0.0031	1	0.32	0.27	0.0038
2	0.65	0.45	0.0064	2	0.65	0.55	0.0078
3	0.97	0.67	0.0096	3	0.97	0.82	0.0117
4	1.30	0.90	0.0128	4	1.30	1.10	0.0157
5	1.62	1.12	0.0160	5	1.62	1.37	0.0196
6	1.95	1.35	0.0193	6	1.95	1.65	0.0236
7	2.27	1.57	0.0224	7	2.27	1.92	0.0274
8	2.60	1.80	0.0257	8	2.60	2.20	0.0314
9	2.92	2.02	0.0288	9	2.92	2.47	0.0353
10	3.25	2.25	0.0321	10	3.25	2.75	0.0393

De 6 pouces à 50 lig.
= 0.162 à 0.068 mil.

De 6 pouces à 36 lig.
= 0.162 à 0.081 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.25	0.0036	1	0.32	0.30	0.0043
2	0.65	0.50	0.0071	2	0.65	0.60	0.0086
3	0.97	0.75	0.0107	3	0.97	0.90	0.0128
4	1.30	1.00	0.0143	4	1.30	1.20	0.0170
5	1.62	1.25	0.0178	5	1.62	1.50	0.0214
6	1.95	1.50	0.0214	6	1.95	1.80	0.0257
7	2.27	1.75	0.0250	7	2.27	2.10	0.0300
8	2.60	2.00	0.0286	8	2.60	2.40	0.0343
9	2.92	2.25	0.0320	9	2.92	2.70	0.0386
10	3.25	2.50	0.0357	10	3.25	3.00	0.0428

De 7 pouces à 6 lig. = 0.189 à 0.013 mil. De 7 pouces à 15 lig. = 0.189 à 0.034 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Panches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.06	0.0008	1	0.32	0.14	0.0020
2	0.65	0.12	0.0017	2	0.65	0.29	0.0041
3	0.97	0.17	0.0024	3	0.97	0.44	0.0063
4	1.30	0.23	0.0033	4	1.30	0.58	0.0083
5	1.62	0.29	0.0041	5	1.62	0.73	0.0104
6	1.95	0.35	0.0049	6	1.95	0.87	0.0124
7	2.27	0.41	0.0058	7	2.27	1.02	0.0146
8	2.60	0.47	0.0067	8	2.60	1.17	0.0167
9	2.92	0.52	0.0074	9	2.92	1.31	0.0187
10	3.25	0.58	0.0083	10	3.25	1.46	0.0208

De 7 pouces à 12 lig. = 0.189 à 0.027 mil. De 7 pouces à 18 lig. = 0.189 à 0.041 mil.

1	0.32	0.12	0.0017	1	0.32	0.17	0.0024
2	0.65	0.23	0.0033	2	0.65	0.35	0.0050
3	0.97	0.35	0.0050	3	0.97	0.52	0.0074
4	1.30	0.47	0.0067	4	1.30	0.70	0.0100
5	1.62	0.58	0.0083	5	1.62	0.87	0.0124
6	1.95	0.70	0.0100	6	1.95	1.05	0.0150
7	2.27	0.82	0.0117	7	2.27	1.22	0.0174
8	2.60	0.93	0.0133	8	2.60	1.40	0.0200
9	2.92	1.05	0.0150	9	2.92	1.57	0.0224
10	3.25	1.17	0.0167	10	3.25	1.75	0.0250

De 7 pouces à 21 lig.
= 0.189 à 0.047 mil.

De 7 pouces à 27 lig.
= 0.189 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.20	0.0028	1	0.32	0.26	0.0037
2	0.65	0.41	0.0058	2	0.65	0.52	0.0074
3	0.97	0.61	0.0087	3	0.97	0.79	0.0113
4	1.30	0.82	0.0117	4	1.30	1.05	0.0150
5	1.62	1.02	0.0146	5	1.62	1.31	0.0187
6	1.95	1.22	0.0174	6	1.95	1.57	0.0224
7	2.27	1.43	0.0204	7	2.27	1.84	0.0263
8	2.60	1.63	0.0233	8	2.60	2.10	0.0300
9	2.92	1.84	0.0263	9	2.92	2.36	0.0337
10	3.25	2.04	0.0291	10	3.25	2.62	0.0374

De 7 pouces à 24 lig.
= 0.189 à 0.054 mil.

De 7 pouces à 30 lig.
= 0.189 à 0.068 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.23	0.0033	1	0.32	0.29	0.0041
2	0.65	0.47	0.0067	2	0.65	0.58	0.0083
3	0.97	0.70	0.0100	3	0.97	0.87	0.0124
4	1.30	0.93	0.0133	4	1.30	1.17	0.0167
5	1.62	1.17	0.0167	5	1.62	1.46	0.0208
6	1.95	1.40	0.0200	6	1.95	1.75	0.0250
7	2.27	1.63	0.0233	7	2.27	2.04	0.0291
8	2.60	1.87	0.0267	8	2.60	2.33	0.0333
9	2.92	2.10	0.0300	9	2.92	2.62	0.0374
10	3.25	2.33	0.0333	10	3.25	2.92	0.0417

De 7 pouces à 53 lig. De 8 pouces à 6 lig.
 = 0.189 à 0.074 mil. = 0.216 à 0.015 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.32	0.0046	1	0.32	0.06	0.0008
2	0.65	0.64	0.0091	2	0.65	0.13	0.0018
3	0.97	0.96	0.0137	3	0.97	0.20	0.0028
4	1.30	1.28	0.0183	4	1.30	0.27	0.0038
5	1.62	1.60	0.0228	5	1.62	0.33	0.0047
6	1.95	1.92	0.0274	6	1.95	0.40	0.0057
7	2.27	2.24	0.0320	7	2.27	0.47	0.0067
8	2.60	2.57	0.0367	8	2.60	0.53	0.0076
9	2.92	2.89	0.0413	9	2.92	0.60	0.0086
10	3.25	3.21	0.0458	10	3.25	0.67	0.0096

De 7 pouces à 36 lig. De 8 pouces à 12 lig.
 = 0.189 à 0.081 mil. = 0.216 à 0.027 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.35	0.0059	1	0.32	0.13	0.0018
2	0.65	0.70	0.0100	2	0.65	0.27	0.0038
3	0.97	1.05	0.0150	3	0.97	0.40	0.0057
4	1.30	1.40	0.0200	4	1.30	0.53	0.0076
5	1.62	1.75	0.0250	5	1.62	0.67	0.0096
6	1.95	2.10	0.0300	6	1.95	0.80	0.0114
7	2.27	2.45	0.0350	7	2.27	0.93	0.0133
8	2.60	2.80	0.0400	8	2.60	1.07	0.0152
9	2.92	3.15	0.0450	9	2.92	1.20	0.0171
10	3.25	3.50	0.0500	10	3.25	1.33	0.0190

De 8 pouces à 15 lig.
= 0.216 à 0.054 mil.

De 8 pouces à 21 lig.
= 0.216 à 0.047 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.17	0.0024	1	0.32	0.23	0.0033
2	0.65	0.33	0.0047	2	0.65	0.47	0.0067
3	0.97	0.50	0.0071	3	0.97	0.70	0.0100
4	1.30	0.67	0.0096	4	1.30	0.93	0.0133
5	1.62	0.83	0.0118	5	1.62	1.17	0.0167
6	1.95	1.00	0.0143	6	1.95	1.40	0.0200
7	2.27	1.17	0.0167	7	2.27	1.63	0.0233
8	2.60	1.33	0.0190	8	2.60	1.87	0.0267
9	2.92	1.50	0.0214	9	2.92	2.10	0.0300
10	3.25	1.67	0.0238	10	3.25	2.33	0.0333

De 8 pouces à 18 lig.
= 0.216 à 0.041 mil.

De 8 pouces à 24 lig.
= 0.216 à 0.054 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.20	0.0028	1	0.32	0.27	0.0038
2	0.65	0.40	0.0057	2	0.65	0.53	0.0076
3	0.97	0.60	0.0086	3	0.97	0.80	0.0114
4	1.30	0.80	0.0114	4	1.30	1.07	0.0153
5	1.62	1.00	0.0143	5	1.62	1.33	0.0190
6	1.95	1.20	0.0171	6	1.95	1.60	0.0228
7	2.27	1.40	0.0200	7	2.27	1.87	0.0267
8	2.60	1.60	0.0228	8	2.60	2.13	0.0304
9	2.92	1.80	0.0257	9	2.92	2.40	0.0343
10	3.25	2.00	0.0286	10	3.25	2.67	0.0381

De 8 pouces à 27 lig.
= 0.216 à 0.061 mil.

De 8 pouces à 33 lig.
= 0.216 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.30	0.0043
2	0.65	0.60	0.0086
3	0.97	0.90	0.0128
4	1.30	1.20	0.0171
5	1.62	1.50	0.0214
6	1.95	1.80	0.0257
7	2.27	2.10	0.0300
8	2.60	2.40	0.0343
9	2.92	2.70	0.0385
10	3.25	3.00	0.0428

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.37	0.0053
2	0.65	0.73	0.0104
3	0.97	1.10	0.0157
4	1.30	1.47	0.0210
5	1.62	1.83	0.0261
6	1.95	2.20	0.0314
7	2.27	2.57	0.0367
8	2.60	2.93	0.0418
9	2.92	3.30	0.0471
10	3.25	3.67	0.0524

De 8 pouces à 30 lig.
= 0.216 à 0.068 mil.

De 8 pouces à 36 lig.
= 0.216 à 0.081 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.33	0.0047
2	0.65	0.67	0.0096
3	0.97	1.00	0.0143
4	1.30	1.33	0.0190
5	1.62	1.67	0.0238
6	1.95	2.00	0.0286
7	2.27	2.33	0.0333
8	2.60	2.67	0.0381
9	2.92	3.00	0.0428
10	3.25	3.33	0.0476

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.40	0.0057
2	0.65	0.80	0.0114
3	0.97	1.20	0.0171
4	1.30	1.60	0.0228
5	1.62	2.00	0.0286
6	1.95	2.40	0.0343
7	2.27	2.80	0.0400
8	2.60	3.20	0.0457
9	2.92	3.60	0.0514
10	3.25	4.00	0.0571

De 9 pouces à 6 lig.
= 0.244 à 0.013 mil.

De 9 pouces à 15 lig.
= 0.244 à 0.034 mil.

Longueur du bois en				CUBE en				Longueur du bois en				CUBE en			
N ^o	Mètres.				Planches.		Stères.	N ^o	Mètres.				Planches.		Stères.
1	0.32				0.07		0.0010	1	0.32				0.19		0.0027
2	0.65				0.15		0.0021	2	0.65				0.37		0.0053
3	0.97				0.22		0.0031	3	0.97				0.56		0.0080
4	1.30				0.30		0.0043	4	1.30				0.75		0.0107
5	1.62				0.37		0.0053	5	1.62				0.94		0.0134
6	1.95				0.45		0.0064	6	1.95				1.12		0.0160
7	2.27				0.52		0.0074	7	2.27				1.31		0.0187
8	2.60				0.60		0.0086	8	2.60				1.50		0.0214
9	2.92				0.67		0.0096	9	3.92				1.69		0.0241
10	3.25				0.75		0.0107	10	3.25				1.87		0.0267

De 9 pouces à 12 lig.
= 0.244 à 0.027 mil.

De 9 pouces à 18 lig.
= 0.244 à 0.041 mil.

N ^o	Mètres.				Planches.	Stères.	N ^o	Mètres.				Planches.	Stères.
1	0.32				0.15	0.0021	1	0.32				0.22	0.0031
2	0.65				0.30	0.0043	2	0.65				0.45	0.0064
3	0.97				0.45	0.0064	3	0.97				0.67	0.0096
4	1.30				0.60	0.0071	4	1.30				0.90	0.0128
5	1.62				0.75	0.0092	5	1.62				1.12	0.0160
6	1.95				0.90	0.0114	6	1.95				1.35	0.0193
7	2.27				1.05	0.0136	7	2.27				1.57	0.0224
8	2.60				1.20	0.0157	8	2.60				1.80	0.0257
9	2.92				1.35	0.0188	9	2.92				2.02	0.0288
10	3.25				1.50	0.0200	10	3.25				2.25	0.0321

De 9 pouces à 21 lig.
= 0.244 à 0.047 mil.

De 9 pouces à 27 lig.
= 0.244 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.26	0.0037	1	0.32	0.34	0.0048
2	0.65	0.52	0.0074	2	0.65	0.67	0.0096
3	0.97	0.79	0.0113	3	0.97	1.01	0.0144
4	1.30	1.05	0.0150	4	1.30	1.35	0.0193
5	1.62	1.31	0.0187	5	1.62	1.69	0.0241
6	1.95	1.57	0.0224	6	1.95	2.02	0.0288
7	2.27	1.84	0.0263	7	2.27	2.36	0.0337
8	2.60	2.10	0.0300	8	2.60	2.70	0.0386
9	2.92	2.36	0.0337	9	2.92	3.04	0.0434
10	3.25	2.62	0.0374	10	3.25	3.37	0.0481

De 9 pouces à 24 lig.
= 0.244 à 0.054 mil.

De 9 pouces à 30 lig.
= 0.244 à 0.068 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.30	0.0043	1	0.32	0.37	0.0053
2	0.65	0.60	0.0086	2	0.65	0.75	0.0107
3	0.97	0.90	0.0128	3	0.97	1.12	0.0160
4	1.30	1.20	0.0171	4	1.30	1.50	0.0214
5	1.62	1.50	0.0214	5	1.62	1.87	0.0267
6	1.95	1.80	0.0257	6	1.95	2.25	0.0321
7	2.27	2.10	0.0300	7	2.27	2.62	0.0374
8	2.60	2.40	0.0343	8	2.60	3.00	0.0428
9	2.92	2.70	0.0386	9	2.92	3.37	0.0480
10	3.25	3.00	0.0428	10	3.25	3.75	0.0535

De 9 pouces à 33 lig.
= 0.244 à 0.074 mil.

De 10 pouces à 6 lig.
= 0.271 à 0.013 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.41	0.0058	1	0.32	0.08	0.0011
2	0.65	0.82	0.0117	2	0.65	0.17	0.0024
3	0.97	1.24	0.0177	3	0.97	0.25	0.0036
4	1.30	1.65	0.0235	4	1.30	0.33	0.0047
5	1.62	2.06	0.0294	5	1.62	0.42	0.0060
6	1.95	2.47	0.0353	6	1.95	0.50	0.0071
7	2.27	3.89	0.0413	7	2.27	0.58	0.0083
8	2.60	3.30	0.0471	8	2.60	0.67	0.0096
9	2.92	3.71	0.0530	9	2.92	0.75	0.0107
10	3.25	4.12	0.0588	10	3.25	0.83	0.0118

De 9 pouces à 36 lig.
= 0.244 à 0.081 mil.

De 10 pouces à 12 lig.
= 0.271 à 0.027 mil.

1	0.32	0.45	0.0064	1	0.32	0.17	0.0024
2	0.65	0.90	0.0128	2	0.65	0.33	0.0047
3	0.97	0.35	0.0193	3	0.97	0.50	0.0071
4	1.30	1.80	0.0257	4	1.30	0.67	0.0096
5	1.62	2.25	0.0321	5	1.62	0.83	0.0118
6	1.95	2.70	0.0386	6	1.95	1.00	0.0143
7	2.27	3.15	0.0450	7	2.27	1.17	0.0167
8	2.60	3.60	0.0514	8	2.60	1.33	0.0190
9	2.92	4.05	0.0578	9	2.92	1.50	0.0214
10	3.25	4.50	0.0643	10	3.25	1.67	0.0238

De 10 pouces à 15 lig. = 0.271 à 0.034 mil. De 10 pouces à 21 lig. = 2.071 à 0.047 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.20	0.0028	1	0.32	0.20	0.0041
2	0.65	0.42	0.0060	2	0.65	0.58	0.0083
3	0.97	0.62	0.0088	3	0.97	0.87	0.0124
4	1.30	0.83	0.0118	4	1.30	1.17	0.0167
5	1.62	1.04	0.0148	5	1.62	1.46	0.0208
6	1.95	1.25	0.0178	6	1.95	1.75	0.0250
7	2.27	1.46	0.0208	7	2.27	2.04	0.0291
8	2.60	1.67	0.0238	8	2.60	2.33	0.0333
9	2.92	1.87	0.0267	9	2.92	2.62	0.0374
10	3.25	2.08	0.0297	10	3.25	2.92	0.0416

De 10 pouces à 18 lig. = 0.271 à 0.041 mil. De 10 pouces à 24 lig. = 0.271 à 0.054 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.25	0.0036	1	0.32	0.33	0.0047
2	0.65	0.50	0.0071	2	0.65	0.67	0.0096
3	0.97	0.75	0.0107	3	0.97	1.00	0.0143
4	1.30	1.00	0.0143	4	1.30	1.33	0.0190
5	1.62	1.25	0.0178	5	1.62	1.67	0.0238
6	1.95	1.50	0.0214	6	1.95	2.00	0.0286
7	2.27	1.75	0.0250	7	2.27	2.33	0.0333
8	2.60	2.00	0.0286	8	2.60	2.67	0.0381
9	2.92	2.25	0.0321	9	2.92	3.00	0.0428
10	3.25	2.50	0.0357	10	3.25	3.33	0.0476

De 10 pouces à 27 lig.
= 0.271 à 0.061 mil.

De 10 pouces à 33 lig.
= 0.271 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.37	0.0053	1	0.32	0.46	0.0066
2	0.65	0.75	0.0107	2	0.65	0.92	0.0131
3	0.97	1.12	0.0160	3	0.97	1.37	0.0196
4	1.30	1.50	0.0214	4	1.30	1.83	0.0261
5	1.62	1.87	0.0267	5	1.62	2.29	0.0327
6	1.95	2.25	0.0321	6	1.95	2.75	0.0393
7	2.27	2.62	0.0374	7	2.27	3.21	0.0458
8	2.60	3.00	0.0428	8	2.60	3.67	0.0524
9	2.92	3.37	0.0481	9	2.92	4.12	0.0588
10	3.25	3.75	0.0536	10	3.25	4.58	0.0654

De 10 pouces à 30 lig.
= 0.271 à 0.068 mil.

De 10 pouces à 36 lig.
= 0.271 à 0.081 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.42	0.0060	1	0.32	0.50	0.0071
2	0.65	0.83	0.0114	2	0.65	1.00	0.0143
3	0.97	1.25	0.0178	3	0.97	1.50	0.0214
4	1.30	1.67	0.0238	4	1.30	2.00	0.0286
5	1.62	2.08	0.0297	5	1.62	2.50	0.0357
6	1.95	2.50	0.0357	6	1.95	3.00	0.0428
7	2.27	2.92	0.0417	7	2.27	3.50	0.0500
8	2.60	3.33	0.0476	8	2.60	4.00	0.0571
9	2.92	3.75	0.0536	9	2.92	4.50	0.0643
10	3.25	4.17	0.0597	10	3.25	5.00	0.0714

De 11 pouces à 6 lig.
= 0.298 à 0.013 mil

De 11 pouces à 15 lig.
= 0.298 à 0.034 mil.

Longueur du bois en		CUBR en		Longueur du bois en		CUBR en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.09	0.0013	1	0.32	0.23	0.0033
2	0.65	0.18	0.0026	2	0.65	0.46	0.0066
3	0.97	0.27	0.0038	3	0.97	0.69	0.0098
4	1.30	0.37	0.0053	4	1.30	0.92	0.0131
5	1.62	0.46	0.0066	5	1.62	1.14	0.0163
6	1.95	0.55	0.0078	6	1.95	1.37	0.0196
7	2.27	0.64	0.0091	7	2.27	1.60	0.0228
8	2.60	0.73	0.0104	8	2.60	1.83	0.0261
9	2.92	0.82	0.0117	9	2.92	2.06	0.0294
10	3.25	0.92	0.0131	10	3.25	2.29	0.0327

De 11 pouces à 12 lig.
= 0.298 à 0.027 mil.

De 11 pouces à 18 lig.
= 0.298 à 0.041 mil.

1	0.32	0.18	0.0026	1	0.32	0.27	0.0038
2	0.65	0.37	0.0051	2	0.65	0.55	0.0078
3	0.97	0.55	0.0077	3	0.97	0.82	0.0117
4	1.30	0.73	0.0104	4	1.30	1.10	0.0157
5	1.62	0.92	0.0130	5	1.62	1.37	0.0196
6	1.95	1.10	0.0157	6	1.95	1.65	0.0236
7	2.27	1.28	0.0183	7	2.27	1.92	0.0274
8	2.60	1.47	0.0210	8	2.60	2.20	0.0314
9	2.92	1.65	0.0236	9	2.92	2.47	0.0352
10	3.25	1.83	0.0261	10	3.25	2.75	0.0393

De 11 pouces à 21 lig. = 0.298 à 0.047 mil. De 11 pouces à 27 lig. = 0.298 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.32	0.0046	1	0.32	0.41	0.0058
2	0.65	0.64	0.0091	2	0.65	0.82	0.0117
3	0.97	0.96	0.0137	3	0.97	1.24	0.0177
4	1.30	1.28	0.0183	4	1.30	1.65	0.0235
5	1.62	1.60	0.0228	5	1.62	2.06	0.0294
6	1.95	1.92	0.0274	6	1.95	2.47	0.0353
7	2.27	2.24	0.0320	7	2.27	2.89	0.0413
8	2.60	2.57	0.0367	8	2.60	3.30	0.0471
9	2.92	2.89	0.0413	9	2.92	3.71	0.0530
10	3.25	3.21	0.0458	10	3.25	4.12	0.0588

De 11 pouces à 24 lig. = 0.298 à 0.054 mil. De 11 pouces à 30 lig. = 0.298 à 0.068 mil.

1	0.32	0.37	0.0053	1	0.32	0.46	0.0066
2	0.65	0.73	0.0104	2	0.65	0.92	0.0131
3	0.97	1.10	0.0157	3	0.97	1.37	0.0196
4	1.30	1.47	0.0210	4	1.30	1.83	0.0261
5	1.62	1.83	0.0261	5	1.62	2.29	0.0327
6	1.95	2.20	0.0314	6	1.95	2.75	0.0393
7	2.27	2.57	0.0367	7	2.27	3.21	0.0458
8	2.60	2.93	0.0418	8	2.60	3.67	0.0524
9	2.92	3.30	0.0471	9	2.92	4.12	0.0588
10	3.25	3.67	0.0524	10	3.25	4.58	0.0654

De 11 pouces à 33 lig. = 0.298 à 0.074 mil. De 12 pouces à 6 lig. = 0.325 à 0.013 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.50	0.0071	1	0.32	0.10	0.0014
2	0.65	1.01	0.0144	2	0.65	0.20	0.0028
3	0.97	1.51	0.0216	3	0.97	0.30	0.0043
4	1.30	2.02	0.0288	4	1.30	0.40	0.0057
5	1.62	2.52	0.0360	5	1.62	0.50	0.0071
6	1.95	3.02	0.0433	6	1.95	0.60	0.0086
7	2.27	3.53	0.0504	7	2.27	0.70	0.0100
8	2.60	4.03	0.0575	8	2.60	0.80	0.0114
9	2.92	4.54	0.0648	9	2.92	0.90	0.0128
10	3.25	5.04	0.0720	10	3.25	1.00	0.0143

De 11 pouces à 56 lig. = 0.298 à 0.081 mil. De 12 pouces à 12 lig. = 0.325 à 0.027 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.55	0.0078	1	0.32	0.20	0.0028
2	0.65	1.10	0.0157	2	0.65	0.40	0.0057
3	0.97	1.65	0.0236	3	0.97	0.60	0.0086
4	1.30	2.20	0.0314	4	1.30	0.80	0.0114
5	1.62	2.75	0.0393	5	1.62	1.00	0.0143
6	1.95	3.30	0.0471	6	1.95	1.20	0.0171
7	2.27	3.85	0.0550	7	2.27	1.40	0.0200
8	2.60	4.40	0.0628	8	2.60	1.60	0.0228
9	2.92	4.95	0.0707	9	2.92	1.80	0.0257
10	3.25	5.50	0.0785	10	3.25	2.00	0.0286

De 12 pouces à 15 lig.
= 0.325 à 0.034 mil.

De 12 pouces à 21 lig.
= 0.325 à 0.047 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.25	0.0036	1	0.32	0.35	0.0050
2	0.65	0.50	0.0071	2	0.65	0.70	0.0100
3	0.97	0.75	0.0107	3	0.97	1.05	0.0150
4	1.30	1.00	0.0143	4	1.30	1.40	0.0200
5	1.62	1.25	0.0178	5	1.62	1.75	0.0250
6	1.95	1.50	0.0214	6	1.95	2.10	0.0300
7	2.27	1.75	0.0250	7	2.27	2.45	0.0350
8	2.60	2.00	0.0286	8	2.60	2.80	0.0400
9	2.92	2.25	0.0321	9	2.92	3.15	0.0450
10	3.25	2.50	0.0357	10	3.25	3.50	0.0500

De 12 pouces à 18 lig.
= 0.325 à 0.041 mil.

De 12 pouces à 24 lig.
= 0.325 à 0.054 mil.

1	0.32	0.30	0.0043	1	0.32	0.40	0.0057
2	0.65	0.60	0.0086	2	0.65	0.80	0.0114
3	0.97	0.90	0.0128	3	0.97	1.20	0.0171
4	1.30	1.20	0.0171	4	1.30	1.60	0.0228
5	1.62	1.50	0.0214	5	1.62	2.00	0.0286
6	1.95	1.80	0.0257	6	1.95	2.40	0.0343
7	2.27	2.10	0.0300	7	2.27	2.80	0.0400
8	2.60	2.40	0.0343	8	2.60	3.20	0.0457
9	2.92	2.70	0.0385	9	2.92	3.60	0.0514
10	3.25	3.00	0.0428	10	3.25	4.00	0.0571

De 12 pouces à 27 lig.
= 0.325 à 0.061 mil.

De 12 pouces à 33 lig.
= 0.325 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.45	0.0064	1	0.32	0.55	0.0078
2	0.65	0.90	0.0128	2	0.65	1.10	0.0157
3	0.97	1.35	0.0192	3	0.97	1.65	0.0236
4	1.30	1.80	0.0257	4	1.30	2.20	0.0314
5	1.62	2.25	0.0321	5	1.62	2.75	0.0393
6	1.95	2.70	0.0385	6	1.95	3.30	0.0471
7	2.27	3.15	0.0450	7	2.27	3.85	0.0550
8	2.60	3.60	0.0514	8	2.60	4.40	0.0628
9	2.92	4.05	0.0578	9	2.92	4.95	0.0707
10	3.25	4.50	0.0643	10	3.25	5.50	0.0785

De 12 pouces à 30 lig.
= 0.325 à 0.068 mil.

De 12 pouces à 36 lig.
= 0.325 à 0.081 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.50	0.0071	1	0.32	0.60	0.0086
2	0.65	1.00	0.0143	2	0.65	1.20	0.0171
3	0.97	1.50	0.0214	3	0.97	1.80	0.0257
4	1.30	2.00	0.0286	4	1.30	2.40	0.0343
5	1.62	2.50	0.0357	5	1.62	3.00	0.0428
6	1.95	3.00	0.0428	6	1.95	3.60	0.0514
7	2.27	3.50	0.0500	7	2.27	4.20	0.0600
8	2.60	4.00	0.0571	8	2.60	4.80	0.0685
9	2.92	4.50	0.0643	9	2.92	5.40	0.0771
10	3.25	5.00	0.0714	10	3.25	6.00	0.0857

De 13 pouces à 6 lig.
= 0.352 à 0.015 mil.

De 13 pouces à 15 lig.
= 0.352 à 0.034 mil.

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.11	0.0016
2	0.65	0.22	0.0031
3	0.97	0.32	0.0046
4	1.30	0.43	0.0061
5	1.62	0.54	0.0077
6	1.95	0.65	0.0093
7	2.27	0.76	0.0108
8	2.60	0.87	0.0124
9	2.92	0.97	0.0138
10	3.25	1.08	0.0154

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.27	0.0038
2	0.65	0.54	0.0077
3	0.97	0.81	0.0116
4	1.30	1.08	0.0154
5	1.62	1.35	0.0193
6	1.95	1.62	0.0231
7	2.27	1.89	0.0270
8	2.60	2.17	0.0310
9	2.92	2.44	0.0348
10	3.25	2.71	0.0387

De 13 pouces à 12 lig.
= 0.352 à 0.027 mil.

De 13 pouces à 18 lig.
= 0.352 à 0.041 mil.

1	0.32	0.22	0.0031
2	0.65	0.43	0.0061
3	0.97	0.65	0.0093
4	1.30	0.87	0.0124
5	1.62	1.08	0.0154
6	1.95	1.30	0.0186
7	2.27	1.52	0.0217
8	2.60	1.73	0.0247
9	2.92	1.95	0.0278
10	3.25	2.17	0.0310

1	0.32	0.32	0.0046
2	0.65	0.65	0.0093
3	0.97	0.97	0.0138
4	1.30	1.30	0.0186
5	1.62	1.62	0.0231
6	1.95	1.95	0.0278
7	2.27	2.27	0.0324
8	2.60	2.60	0.0371
9	2.92	2.92	0.0417
10	3.25	3.25	0.0464

De 15 pouces à 21 lig.
= 0.352 à 0.047 mil.

De 13 pouces à 27 lig.
= 0.352 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		C U B E en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.38	0.0054
2	0.65	0.76	0.0108
3	0.97	1.14	0.0163
4	1.30	1.52	0.0216
5	1.62	1.89	0.0270
6	1.95	2.27	0.0324
7	2.27	2.65	0.0378
8	2.60	3.03	0.0433
9	2.92	3.41	0.0487
10	3.25	3.79	0.0541

Longueur du bois en		C U B E en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.49	0.0070
2	0.65	0.97	0.0138
3	0.97	1.46	0.0208
4	1.30	1.95	0.0278
5	1.62	2.44	0.0348
6	1.95	2.92	0.0417
7	2.27	3.41	0.0487
8	2.60	3.90	0.0557
9	2.92	4.39	0.0627
10	3.25	4.87	0.0695

De 13 pouces à 24 lig.
= 0.352 à 0.054 mil.

De 13 pouces à 30 lig.
= 0.352 à 0.068 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.43	0.0061
2	0.65	0.87	0.0124
3	0.97	1.30	0.0186
4	1.30	1.73	0.0247
5	1.62	2.17	0.0310
6	1.95	2.60	0.0371
7	2.27	3.03	0.0433
8	2.60	3.47	0.0496
9	2.92	3.90	0.0557
10	3.25	4.33	0.0618

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.54	0.0077
2	0.65	1.08	0.0154
3	0.97	1.62	0.0233
4	1.30	2.17	0.0310
5	1.62	2.71	0.0387
6	1.95	3.25	0.0464
7	2.27	3.79	0.0541
8	2.60	4.33	0.0618
9	2.92	4.87	0.0695
10	3.25	5.42	0.0774

De 13 pouces à 33 lig.
= 0.352 à 0.074 mil.

De 14 pouces à 6 lig.
= 0.379 à 0.013 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.59	0.0084	1	0.32	0.12	0.0017
2	0.65	1.19	0.0170	2	0.65	0.23	0.0033
3	0.97	1.79	0.0255	3	0.97	0.35	0.0050
4	1.30	2.38	0.0340	4	1.30	0.47	0.0067
5	1.62	2.98	0.0426	5	1.62	0.58	0.0083
6	1.95	3.57	0.0510	6	1.95	0.70	0.0100
7	2.27	4.17	0.0595	7	2.27	0.82	0.0117
8	2.60	4.77	0.0681	8	2.60	0.93	0.0133
9	2.92	5.36	0.0765	9	2.92	1.05	0.0150
10	3.25	5.96	0.0851	10	3.25	1.17	0.0167

De 13 pouces à 36 lig.
= 0.352 à 0.081 mil.

De 14 pouces à 12 lig.
= 0.379 à 0.027 mil.

1	0.32	0.65	0.0093	1	0.32	0.23	0.0033
2	0.65	1.30	0.0186	2	0.65	0.47	0.0067
3	0.97	1.95	0.0278	3	0.97	0.70	0.0100
4	1.30	2.60	0.0371	4	1.30	0.93	0.0133
5	1.62	3.25	0.0464	5	1.62	1.17	0.0167
6	1.95	3.90	0.0557	6	1.95	1.40	0.0200
7	2.27	4.55	0.0650	7	2.27	1.63	0.0233
8	2.60	5.20	0.0743	8	2.60	1.87	0.0267
9	2.92	5.85	0.0835	9	2.92	2.10	0.0300
10	3.25	6.50	0.0928	10	3.25	2.33	0.0333

De 14 pouces à 15 lig. De 14 pouces à 21 lig.
 = 0.379 à 0.034 mil. = 0.379 à 0.047 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.29	0.0041	1	0.32	0.41	0.0058
2	0.65	0.58	0.0083	2	0.65	0.82	0.0117
3	0.97	0.87	0.0124	3	0.97	1.22	0.0174
4	1.30	1.17	0.0167	4	1.30	1.63	0.0233
5	1.62	1.46	0.0208	5	1.62	2.04	0.0291
6	1.95	1.75	0.0250	6	1.95	2.45	0.0350
7	2.27	2.04	0.0291	7	2.27	2.86	0.0407
8	2.60	2.33	0.0333	8	2.60	3.27	0.0467
9	2.92	2.62	0.0374	9	2.92	3.67	0.0524
10	3.25	2.92	0.0417	10	3.25	4.08	0.0583

De 14 pouces à 18 lig. De 14 pouces à 24 lig.
 = 0.379 à 0.041 mil. = 0.379 à 0.054 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.35	0.0050	1	0.32	0.47	0.0067
2	0.65	0.70	0.0100	2	0.65	0.93	0.0133
3	0.97	1.05	0.0150	3	0.97	1.40	0.0200
4	1.30	1.40	0.0200	4	1.30	1.87	0.0267
5	1.62	1.75	0.0250	5	1.62	2.33	0.0333
6	1.95	2.10	0.0300	6	1.95	2.80	0.0400
7	2.27	2.45	0.0350	7	2.27	3.27	0.0467
8	2.60	2.80	0.0400	8	2.60	3.73	0.0533
9	2.92	3.15	0.0450	9	2.92	4.20	0.0601
10	3.25	3.50	0.0500	10	3.25	4.67	0.0667

De 14 pouces à 27 lig.
= 0.379 à 0.061 mil.

De 14 pouces à 33 lig.
= 0.379 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.52	0.0074
2	0.65	1.05	0.0150
3	0.97	1.57	0.0224
4	1.30	2.10	0.0300
5	1.62	2.62	0.0374
6	1.95	3.15	0.0450
7	2.27	3.67	0.0524
8	2.60	4.20	0.0600
9	2.92	4.72	0.0674
10	3.25	5.25	0.0750

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.64	0.0091
2	0.65	1.28	0.0183
3	0.97	1.92	0.0274
4	1.30	2.57	0.0367
5	1.62	3.21	0.0458
6	1.95	3.85	0.0550
7	2.27	4.49	0.0641
8	2.60	5.13	0.0733
9	2.92	5.77	0.0824
10	3.25	6.42	0.0917

De 14 pouces à 50 lig.
= 0.379 à 0.068 mil.

De 14 pouces à 36 lig.
= 0.379 à 0.081 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.58	0.0083
2	0.65	1.17	0.0167
3	0.97	1.75	0.0250
4	1.30	2.33	0.0333
5	1.62	2.92	0.0417
6	1.95	3.50	0.0500
7	2.27	4.08	0.0583
8	2.60	4.67	0.0667
9	2.92	5.25	0.0750
10	3.25	5.83	0.0833

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.70	0.0100
2	0.65	1.40	0.0200
3	0.97	2.10	0.0300
4	1.30	2.80	0.0400
5	1.62	3.50	0.0500
6	1.95	4.20	0.0600
7	2.27	4.90	0.0700
8	2.60	5.60	0.0800
9	2.92	6.30	0.0900
10	3.25	7.00	0.1000

De 15 pouces à 6 lig.
= 0.406 à 0.013 mil.

De 15 pouces à 15 lig.
= 0.406 à 0.034 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.12	0.0017	1	0.32	0.31	0.0044
2	0.65	0.25	0.0036	2	0.65	0.62	0.0088
3	0.97	0.37	0.0053	3	0.97	0.93	0.0133
4	1.30	0.50	0.0071	4	1.30	1.25	0.0178
5	1.62	0.62	0.0088	5	1.62	1.56	0.0223
6	1.95	0.75	0.0107	6	1.95	1.87	0.0267
7	2.27	0.87	0.0124	7	2.27	2.19	0.0313
8	2.60	1.00	0.0143	8	2.60	2.50	0.0357
9	2.92	1.12	0.0160	9	2.92	2.81	0.0401
10	3.25	1.25	0.0178	10	3.25	3.12	0.0446

De 15 pouces à 12 lig.
= 0.406 à 0.027 mil.

De 15 pouces à 18 lig.
= 0.406 à 0.041 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.25	0.0036	1	0.32	0.37	0.0053
2	0.65	0.50	0.0071	2	0.65	0.75	0.0107
3	0.97	0.75	0.0107	3	0.97	1.12	0.0160
4	1.30	1.00	0.0143	4	1.30	1.50	0.0214
5	1.62	1.25	0.0178	5	1.62	1.87	0.0267
6	1.95	1.50	0.0214	6	1.95	2.25	0.0316
7	2.27	1.75	0.0250	7	2.27	2.62	0.0374
8	2.60	2.00	0.0286	8	2.60	3.00	0.0428
9	2.92	2.25	0.0321	9	2.92	3.37	0.0481
10	3.25	2.50	0.0357	10	3.25	3.75	0.0535

De 15 pouces à 21 lig. || De 15 pouces à 27 lig.
 = 0.406 à 0.047 mil. || = 0.406 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.44	0.0063	1	0.32	0.56	0.0080
2	0.65	0.87	0.0124	2	0.65	1.12	0.0160
3	0.97	1.31	0.0187	3	0.97	1.69	0.0241
4	1.30	1.75	0.0250	4	1.30	2.25	0.0321
5	1.62	2.19	0.0313	5	1.62	2.81	0.0401
6	1.95	2.62	0.0374	6	1.95	3.37	0.0481
7	2.27	3.06	0.0437	7	2.27	3.94	0.0563
8	2.60	3.50	0.0500	8	2.60	4.50	0.0643
9	2.92	3.94	0.0563	9	2.92	5.06	0.0723
10	3.25	4.37	0.0624	10	3.25	5.62	0.0803

De 15 pouces à 24 lig. || De 15 pouces à 30 lig.
 = 0.406 à 0.054 mil. || = 0.406 à 0.068 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.50	0.0071	1	0.32	0.62	0.0088
2	0.65	1.00	0.0143	2	0.65	1.25	0.0178
3	0.97	1.50	0.0214	3	0.97	1.87	0.0267
4	1.30	2.00	0.0286	4	1.30	2.50	0.0357
5	1.62	2.50	0.0357	5	1.62	3.12	0.0445
6	1.95	3.00	0.0428	6	1.95	3.75	0.0535
7	2.27	3.50	0.0500	7	2.27	4.37	0.0624
8	2.60	4.00	0.0571	8	2.60	5.00	0.0714
9	2.92	4.50	0.0643	9	2.92	5.62	0.0803
10	3.25	5.00	0.0714	10	3.25	6.25	0.0893

De 15 pouces à 53 lig.
= 0.406 à 0.074 mil.

De 16 pouces à 6 lig.
= 0.433 à 0.013 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.69	0.0098	1	0.32	0.13	0.0018
2	0.65	1.37	0.0195	2	0.65	0.27	0.0038
3	0.97	2.06	0.0294	3	0.97	0.40	0.0057
4	1.30	2.75	0.0393	4	1.30	0.53	0.0076
5	1.62	3.44	0.0491	5	1.62	0.67	0.0096
6	1.95	4.12	0.0588	6	1.95	0.80	0.0114
7	2.27	4.81	0.0687	7	2.27	0.93	0.0133
8	2.60	5.50	0.0785	8	2.60	1.07	0.0153
9	2.92	6.19	0.0884	9	2.92	1.20	0.0171
10	3.25	6.87	0.0981	10	3.25	1.33	0.0190

De 15 pouces à 36 lig.
= 0.406 à 0.081 mil.

De 16 pouces à 12 lig.
= 0.433 à 0.027 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.75	0.0107	1	0.32	0.27	0.0038
2	0.65	1.50	0.0214	2	0.65	0.53	0.0076
3	0.97	2.25	0.0321	3	0.97	0.80	0.0114
4	1.30	3.00	0.0428	4	1.30	1.07	0.0153
5	1.62	3.75	0.0536	5	1.62	1.33	0.0190
6	1.95	4.50	0.0643	6	1.95	1.60	0.0228
7	2.27	5.25	0.0750	7	2.27	1.87	0.0267
8	2.60	6.00	0.0857	8	2.60	2.13	0.0304
9	2.92	6.75	0.0964	9	2.92	2.40	0.0343
10	3.25	7.50	0.1071	10	3.25	2.67	0.0380

De 16 pouces à 15 lig.
= 0.433 à 0.034 mil.

De 16 pouces à 21 lig.
= 0.435 à 0.047 mil

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planch.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planch.	Stères.
1	0.32	0.33	0.0047	1	0.32	0.47	0.0067
2	0.65	0.67	0.0096	2	0.65	0.93	0.0133
3	0.97	1.00	0.0143	3	0.97	1.40	0.0200
4	1.30	1.33	0.0190	4	1.30	1.87	0.0267
5	1.62	1.67	0.0238	5	1.62	2.33	0.0333
6	1.95	2.00	0.0286	6	1.95	2.80	0.0400
7	2.27	2.33	0.0333	7	2.27	3.27	0.0467
8	2.60	2.67	0.0381	8	2.60	3.73	0.0533
9	2.92	3.00	0.0428	9	2.92	4.20	0.0600
10	3.25	3.33	0.0475	10	3.25	4.67	0.0667

De 16 pouces à 18 lig.
= 0.433 à 0.041 mil.

De 16 pouces à 24 lig.
= 0.453 à 0.054 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planch.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planch.	Stères.
1	0.32	0.40	0.0057	1	0.32	0.53	0.0076
2	0.65	0.80	0.0114	2	0.65	1.07	0.0153
3	0.97	1.20	0.0171	3	0.97	1.60	0.0228
4	1.30	1.60	0.0228	4	1.30	2.13	0.0304
5	1.62	2.00	0.0286	5	1.62	2.67	0.0381
6	1.95	2.40	0.0343	6	1.95	3.20	0.0457
7	2.27	2.80	0.0400	7	2.27	3.73	0.0533
8	2.60	3.20	0.0457	8	2.60	4.27	0.0610
9	2.92	3.60	0.0514	9	2.92	4.80	0.0685
10	3.25	4.00	0.0571	10	3.25	5.33	0.0761

De 16 pouces à 27 lig. De 16 pouces à 33 lig.
 = 0.433 à 0.061 mil. = 0.433 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.60	0.0086	1	0.32	0.73	0.0104
2	0.65	1.20	0.0171	2	0.65	1.47	0.0210
3	0.97	1.80	0.0257	3	0.97	2.20	0.0314
4	1.30	2.40	0.0343	4	1.30	2.93	0.0418
5	1.62	3.00	0.0428	5	1.62	3.67	0.0524
6	1.95	3.60	0.0514	6	1.95	4.40	0.0628
7	2.27	4.20	0.0600	7	2.27	5.13	0.0733
8	2.60	4.80	0.0685	8	2.60	5.87	0.0838
9	2.92	5.40	0.0771	9	2.92	6.60	0.0943
10	3.25	6.00	0.0857	10	3.25	7.33	0.1047

De 16 pouces à 30 lig. De 16 pouces à 36 lig.
 = 0.433 à 0.068 mil. = 0.433 à 0.081 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.67	0.0096	1	0.32	0.80	0.0114
2	0.65	1.33	0.0190	2	0.65	1.60	0.0228
3	0.97	2.00	0.0286	3	0.97	2.40	0.0343
4	1.30	2.67	0.0381	4	1.30	3.20	0.0457
5	1.62	3.33	0.0476	5	1.62	4.00	0.0571
6	1.95	4.00	0.0571	6	1.95	4.80	0.0686
7	2.27	4.67	0.0667	7	2.27	5.60	0.0800
8	2.60	5.33	0.0761	8	2.60	6.40	0.0914
9	2.92	6.00	0.0857	9	2.92	7.20	0.1028
10	3.25	6.67	0.0953	10	3.25	8.00	0.1142

De 17 pouces à 6 lig.
= 0.460 à 0.013 mil.

De 17 pouces à 15 lig.
= 0.460 à 0.034 mil.

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.14	0.0020
2	0.65	0.28	0.0040
3	0.97	0.42	0.0060
4	1.30	0.57	0.0081
5	1.62	0.71	0.0101
6	1.95	0.85	0.0121
7	2.27	0.99	0.0141
8	2.60	1.13	0.0161
9	2.92	1.27	0.0181
10	3.25	1.42	0.0203

Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.35	0.0050
2	0.65	0.71	0.0101
3	0.97	1.06	0.0151
4	1.30	1.42	0.0203
5	1.62	1.77	0.0253
6	1.95	2.12	0.0303
7	2.27	2.48	0.0354
8	2.60	2.83	0.0404
9	2.92	3.19	0.0455
10	3.25	3.54	0.0505

De 17 pouces à 12 lig.
= 0.460 à 0.027 mil.

De 17 pouces à 18 lig.
= 0.460 à 0.041 mil.

1	0.32	0.28	0.0040
2	0.65	0.57	0.0081
3	0.97	0.85	0.0121
4	1.30	1.13	0.0161
5	1.62	1.42	0.0203
6	1.95	1.70	0.0243
7	2.27	1.98	0.0283
8	2.60	2.27	0.0324
9	2.92	2.55	0.0364
10	3.25	2.83	0.0404

1	0.32	0.42	0.0060
2	0.65	0.83	0.0118
3	0.97	1.25	0.0178
4	1.30	1.67	0.0238
5	1.62	2.08	0.0297
6	1.95	2.50	0.0357
7	2.27	2.92	0.0417
8	2.60	3.33	0.0476
9	2.92	3.75	0.0535
10	3.25	4.17	0.0595

De 17 pouces à 21 lig.
= 0.460 à 0.047 mil.

De 17 pouces à 27 lig.
= 0.460 à 0.061 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.49	0.0070	1	0.32	0.64	0.0091
2	0.65	0.99	0.0141	2	0.65	1.27	0.0181
3	0.97	1.49	0.0213	3	0.97	1.91	0.0273
4	1.30	1.98	0.0283	4	1.30	2.55	0.0364
5	1.62	2.48	0.0354	5	1.62	3.19	0.0456
6	1.95	2.97	0.0424	6	1.95	3.82	0.0545
7	2.27	3.47	0.0496	7	2.27	4.46	0.0637
8	2.60	3.97	0.0567	8	2.60	5.10	0.0728
9	2.92	4.46	0.0637	9	2.92	5.74	0.0818
10	3.25	4.96	0.0708	10	3.25	6.37	0.0910

De 17 pouces à 24 lig.
= 0.460 à 0.054 mil.

De 17 pouces à 30 lig.
= 0.460 à 0.068 mil.

Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.57	0.0081	1	0.32	0.71	0.0101
2	0.65	1.13	0.0161	2	0.65	1.42	0.0202
3	0.97	1.70	0.0243	3	0.97	2.12	0.0303
4	1.30	2.27	0.0324	4	1.30	2.83	0.0404
5	1.62	2.83	0.0404	5	1.62	3.54	0.0506
6	1.95	3.40	0.0486	6	1.95	4.26	0.0607
7	2.27	3.97	0.0567	7	2.27	4.96	0.0708
8	2.60	4.53	0.0647	8	2.60	5.67	0.0810
9	2.92	5.10	0.0728	9	2.92	6.37	0.0910
10	3.25	5.67	0.0810	10	3.25	7.08	0.1011

De 17 pouces à 33 lig.
= 0.460 à 0.074 mil.

De 18 pouces à 6 lig.
= 0.487 à 0.013 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.78	0.0111	1	0.32	0.15	0.0021
2	0.65	1.56	0.0223	2	0.65	0.30	0.0043
3	0.97	2.34	0.0334	3	0.97	0.45	0.0064
4	1.30	3.12	0.0446	4	1.30	0.60	0.0086
5	1.62	3.89	0.0555	5	1.62	0.75	0.0107
6	1.95	4.67	0.0667	6	1.95	0.90	0.0128
7	2.27	5.45	0.0778	7	2.27	1.05	0.0150
8	2.60	6.23	0.0890	8	2.60	1.20	0.0171
9	2.92	7.01	0.1001	9	2.92	1.35	0.0193
10	3.25	7.79	0.1112	10	3.25	1.50	0.0214

De 17 pouces à 36 lig.
= 0.460 à 0.081 mil.

De 18 pouces à 12 lig.
= 0.487 à 0.027 mil.

1	0.32	0.85	0.0121	1	0.32	0.30	0.0043
2	0.65	1.70	0.0243	2	0.65	0.60	0.0086
3	0.97	2.55	0.0364	3	0.97	0.90	0.0128
4	1.30	3.40	0.0486	4	1.30	1.20	0.0171
5	1.62	4.25	0.0607	5	1.62	1.50	0.0214
6	1.95	5.10	0.0728	6	1.95	1.80	0.0257
7	2.27	5.95	0.0850	7	2.27	2.10	0.0300
8	2.60	6.80	0.0971	8	2.60	2.40	0.0343
9	2.92	7.65	0.1093	9	2.92	2.70	0.0385
10	3.25	8.50	0.1214	10	3.25	3.00	0.0428

De 18 pouces à 15 lig.
= 0.487 à 0.034 mil.

De 18 pouces à 21 lig.
= 0.487 à 0.047 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.37	0.0053	1	0.32	0.52	0.0074
2	0.65	0.75	0.0107	2	0.65	1.05	0.0150
3	0.97	1.12	0.0160	3	0.97	1.57	0.0224
4	1.30	1.50	0.0214	4	1.30	2.10	0.0300
5	1.62	1.87	0.0267	5	1.62	2.62	0.0374
6	1.95	2.25	0.0321	6	1.95	3.15	0.0450
7	2.27	2.62	0.0374	7	2.27	3.67	0.0524
8	2.60	3.00	0.0428	8	2.60	4.20	0.0600
9	2.92	3.37	0.0481	9	2.92	4.72	0.0674
10	3.25	3.75	0.0535	10	3.25	5.25	0.0750

De 18 pouces à 18 lig.
= 0.487 à 0.041 mil

De 18 pouces à 24 lig.
= 0.487 à 0.054 mil.

1	0.32	0.45	0.0064	1	0.32	0.60	0.0086
2	0.65	0.90	0.0128	2	0.65	1.20	0.0171
3	0.97	1.35	0.0193	3	0.97	1.80	0.0257
4	1.30	1.80	0.0257	4	1.30	2.40	0.0343
5	1.62	2.25	0.0321	5	1.62	3.00	0.0428
6	1.95	2.70	0.0386	6	1.95	3.60	0.0514
7	2.27	3.15	0.0450	7	2.27	4.20	0.0600
8	2.60	3.60	0.0514	8	2.60	4.80	0.0686
9	2.92	4.05	0.0578	9	2.92	5.40	0.0771
10	3.25	4.50	0.0643	10	3.25	6.00	0.0857

De 18 pouces à 27 lig.
= 0.487 à 0.061 mil.

De 18 pouces à 33 lig.
= 0.487 à 0.074 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.67	0.0096	1	0.32	0.82	0.0117
2	0.65	1.34	0.0191	2	0.65	1.65	0.0236
3	0.97	2.01	0.0287	3	0.97	2.47	0.0353
4	1.30	2.68	0.0383	4	1.30	3.30	0.0471
5	1.62	3.35	0.0478	5	1.62	4.12	0.0588
6	1.95	4.02	0.0574	6	1.95	4.95	0.0707
7	2.27	4.69	0.0670	7	2.27	5.77	0.0824
8	2.60	5.36	0.0765	8	2.60	6.60	0.0943
9	2.92	6.03	0.0861	9	2.92	7.42	0.1060
10	3.25	6.70	0.0957	10	3.25	8.25	0.1178

De 18 pouces à 30 lig.
= 0.487 à 0.068 mil.

De 18 pouces à 36 lig.
= 0.487 à 0.081 mil.

Longueur du bois en		CUBE en		Longueur du bois en		CUBE en	
Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.	Pieds.	Mètres.	Planches.	Stères.
1	0.32	0.75	0.0107	1	0.32	0.90	0.0128
2	0.65	1.50	0.0214	2	0.65	1.80	0.0257
3	0.97	2.25	0.0321	3	0.97	2.70	0.0386
4	1.30	3.00	0.0428	4	1.30	3.60	0.0514
5	1.62	3.75	0.0535	5	1.62	4.50	0.0643
6	1.95	4.50	0.0643	6	1.95	5.40	0.0771
7	2.27	5.25	0.0750	7	2.27	6.30	0.0900
8	2.60	6.00	0.0857	8	2.60	7.20	0.1028
9	2.92	6.75	0.0964	9	2.92	8.10	0.1157
10	3.25	7.50	0.1071	10	3.25	9.00	0.1285

**TARIF pour l'évaluation en stères des planches
réduites.**

Planches.	Stères.	Planches.	Stères.	Planches.	Stères.	Planches.	Stères.
1	0.014282	26	0.371337	51	0.728393	76	1.085448
2	0.028564	27	0.385620	52	0.742675	77	1.099730
3	0.042847	28	0.399902	53	0.756957	78	1.114012
4	0.057129	29	0.414184	54	0.771239	79	1.128294
5	0.071411	30	0.428466	55	0.785521	80	1.142577
6	0.085693	31	0.442748	56	0.799803	81	1.156859
7	0.099975	32	0.457031	57	0.814086	82	1.171141
8	0.114258	33	0.471313	58	0.828368	83	1.185423
9	0.128540	34	0.485595	59	0.842650	84	1.199705
10	0.142822	35	0.499877	60	0.856932	85	1.213988
11	0.157104	36	0.514159	61	0.871215	86	1.228270
12	0.171386	37	0.528442	62	0.885497	87	1.242552
13	0.185669	38	0.542724	63	0.899779	88	1.256834
14	0.199951	39	0.557006	64	0.914061	89	1.271116
15	0.214233	40	0.571288	65	0.928343	90	1.285399
16	0.228515	41	0.585570	66	0.942626	91	1.299681
17	0.242797	42	0.599853	67	0.956908	92	1.313963
18	0.257080	43	0.614135	68	0.971190	93	1.328245
19	0.271362	44	0.628417	69	0.985472	94	1.342527
20	0.285644	45	0.642699	70	0.999754	95	1.356810
21	0.299926	46	0.656981	71	1.014037	96	1.371092
22	0.314208	47	0.671264	72	1.028319	97	1.385374
23	0.328491	48	0.685546	73	1.042601	98	1.399656
24	0.342773	49	0.699828	74	1.056883	99	1.413938
25	0.357055	50	0.714110	75	1.071165	100	1.428221

*TARIF pour l'évaluation en stères des centièmes restant
des planches réduites.*

Centièmes.	Stères.	Centièmes.	Stères.	Centièmes.	Stères.	Centièmes.	Stères.
1	0.000143	26	0.003713	51	0.007284	76	0.010854
2	0.000286	27	0.003856	52	0.007427	77	0.010997
3	0.000428	28	0.003999	53	0.007569	78	0.011140
4	0.000571	29	0.004142	54	0.007712	79	0.011283
5	0.000714	30	0.004285	55	0.007855	80	0.011426
6	0.000857	31	0.004427	56	0.007998	81	0.011568
7	0.001000	32	0.004570	57	0.008141	82	0.011711
8	0.001142	33	0.004713	58	0.008284	83	0.011854
9	0.001285	34	0.004856	59	0.008426	84	0.011997
10	0.001428	35	0.004999	60	0.008569	85	0.012140
11	0.001571	36	0.005141	61	0.008712	86	0.012283
12	0.001714	37	0.005284	62	0.008855	87	0.012425
13	0.001857	38	0.005427	63	0.008998	88	0.012568
14	0.001999	39	0.005570	64	0.009141	89	0.012711
15	0.002142	40	0.005713	65	0.009283	90	0.012854
16	0.002285	41	0.005856	66	0.009426	91	0.012997
17	0.002428	42	0.005998	67	0.009569	92	0.013140
18	0.002571	43	0.006141	68	0.009712	93	0.013282
19	0.002714	44	0.006284	69	0.009855	94	0.013425
20	0.002856	45	0.006427	70	0.009997	95	0.013568
21	0.002999	46	0.006570	71	0.010140	96	0.013711
22	0.003142	47	0.006713	72	0.010283	97	0.013854
23	0.003285	48	0.006855	73	0.010426	98	0.013996
24	0.003428	49	0.006998	74	0.010569	99	0.014139
25	0.003570	50	0.007141	75	0.010712	100	0.014282

TARIF pour connaître à tant le cent, combien la planche, le centième réduit, et le décistère du bois de débit ou des planches.

Prix du cent.	VALEURS			Prix du cent.	VALEURS		
	de la planche.	du centième réduit.	du déc. ou nouvelle solive.		de la planche.	du centième réduit.	du déc. ou nouvelle solive.
25	fr. c.	fr. c. mil.	fr. c.	52	fr. c.	fr. c. mil.	fr. c.
26	» 25	» » 25	2.50	53	» 52	» » 52	5.20
27	» 26	» » 26	2.60	54	» 53	» » 53	5.30
28	» 27	» » 27	2.70	55	» 54	» » 54	5.40
29	» 28	» » 28	2.80	56	» 55	» » 55	5.50
30	» 29	» » 29	2.90	57	» 56	» » 56	5.60
31	» 30	» » 30	3. »	58	» 57	» » 57	5.70
32	» 31	» » 31	3.10	59	» 58	» » 58	5.80
33	» 32	» » 32	3.20	60	» 59	» » 59	5.90
34	» 33	» » 33	3.30	61	» 60	» » 60	6. »
35	» 34	» » 34	3.40	62	» 61	» » 61	6.10
36	» 35	» » 35	3.50	63	» 62	» » 62	6.20
37	» 36	» » 36	3.60	64	» 63	» » 63	6.30
38	» 37	» » 37	3.70	65	» 64	» » 64	6.40
39	» 38	» » 38	3.80	66	» 65	» » 65	6.50
40	» 39	» » 39	3.90	67	» 66	» » 66	6.60
41	» 40	» » 40	4. »	68	» 67	» » 67	6.70
42	» 41	» » 41	4.10	69	» 68	» » 68	6.80
43	» 42	» » 42	4.20	70	» 69	» » 69	6.90
44	» 43	» » 43	4.30	71	» 70	» » 70	7. »
45	» 44	» » 44	4.40	72	» 71	» » 71	7.10
46	» 45	» » 45	4.50	73	» 72	» » 72	7.20
47	» 46	» » 46	4.60	74	» 73	» » 73	7.30
48	» 47	» » 47	4.70	75	» 74	» » 74	7.40
49	» 48	» » 48	4.80	76	» 75	» » 75	7.50
50	» 49	» » 49	4.90	77	» 76	» » 76	7.60
51	» 50	» » 50	5. »	78	» 77	» » 77	7.70
	» 51	» » 51	5.10		» 78	» » 78	7.80

SUITE du tarif pour connaître à tant le cent, combien la planche, le centième réduit, et le décistère du bois de débit ou des planches.

Prix du cent.	VALEURS				Prix du cent.	VALEURS			
	de la planche.	du centième réduit.	du décist. ou nouvelle solive.			de la planche.	du centième réduit.	du déc. ou nouvelle solive.	
			fr.	fr. c.				fr. c. mil.	fr. c.
79	fr. 79	fr. c. 79	7.90	79	107	fr. 1.07	fr. c. 07	10.70	07
80	fr. 80	fr. c. 80	8. »	80	108	fr. 1.08	fr. c. 08	10.80	08
81	fr. 81	fr. c. 81	8.10	81	109	fr. 1.09	fr. c. 09	10.90	09
82	fr. 82	fr. c. 82	8.20	82	110	fr. 1.10	fr. c. 10	11. »	10
83	fr. 83	fr. c. 83	8.30	83	111	fr. 1.11	fr. c. 11	11.10	11
84	fr. 84	fr. c. 84	8.40	84	112	fr. 1.12	fr. c. 12	11.20	12
85	fr. 85	fr. c. 85	8.50	85	113	fr. 1.13	fr. c. 13	11.30	13
86	fr. 86	fr. c. 86	8.60	86	114	fr. 1.14	fr. c. 14	11.40	14
87	fr. 87	fr. c. 87	8.70	87	115	fr. 1.15	fr. c. 15	11.50	15
88	fr. 88	fr. c. 88	8.80	88	116	fr. 1.16	fr. c. 16	11.60	16
89	fr. 89	fr. c. 89	8.90	89	117	fr. 1.17	fr. c. 17	11.70	17
90	fr. 90	fr. c. 90	9. »	90	118	fr. 1.18	fr. c. 18	11.80	18
91	fr. 91	fr. c. 91	9.10	91	119	fr. 1.19	fr. c. 19	11.90	19
92	fr. 92	fr. c. 92	9.20	92	120	fr. 1.20	fr. c. 20	12. »	20
93	fr. 93	fr. c. 93	9.30	93	121	fr. 1.21	fr. c. 21	12.10	21
94	fr. 94	fr. c. 94	9.40	94	122	fr. 1.22	fr. c. 22	12.20	22
95	fr. 95	fr. c. 95	9.50	95	123	fr. 1.23	fr. c. 23	12.30	23
96	fr. 96	fr. c. 96	9.60	96	124	fr. 1.24	fr. c. 24	12.40	24
97	fr. 97	fr. c. 97	9.70	97	125	fr. 1.25	fr. c. 25	12.50	25
98	fr. 98	fr. c. 98	9.80	98	150	fr. 1.50	fr. c. 50	15. »	50
99	fr. 99	fr. c. 99	9.90	99	175	fr. 1.75	fr. c. 75	17.50	75
100	fr. 1. »	fr. c. 1. »	10. »	100	200	fr. 2. »	fr. c. 2. »	20. »	200
101	fr. 1.01	fr. c. 1.01	10.10	101	225	fr. 2.25	fr. c. 25	22.50	225
102	fr. 1.02	fr. c. 1.02	10.20	102	250	fr. 2.50	fr. c. 50	25. »	250
103	fr. 1.03	fr. c. 1.03	10.30	103	275	fr. 2.75	fr. c. 75	27.50	275
104	fr. 1.04	fr. c. 1.04	10.40	104	300	fr. 3. »	fr. c. 3. »	30. »	300
105	fr. 1.05	fr. c. 1.05	10.50	105	350	fr. 3.50	fr. c. 50	35. »	350
106	fr. 1.06	fr. c. 1.06	10.60	106	400	fr. 4. »	fr. c. 4. »	40. »	400

INSTRUCTION

Sur le mesurage du bois de chauffage, tant en anciennes qu'en nouvelles mesures.

Manière de mesurer le bois de chauffage suivant les anciennes mesures.

LE bois de chauffage se mesurait anciennement dans les forêts, à la corde. La corde, la plus généralement employée, était celle connue sous le nom de *corde des eaux-et-forêts*; elle avait huit pieds de couche, sur quatre pieds de haut, la longueur du bois étant de 42 pouces ou 3 pieds 6 pouces. Cette corde contenait ainsi 112 pieds cubes.

Mais comme le bois n'avait pas partout la même longueur, c'est-à-dire, qu'il y avait des bûches de 60, de 56, de 52, de 48, de 44, de 40, de 36, de 32 et de 28 pouces de long, la corde, nécessairement, variait en raison de ces différentes longueurs. Ainsi, il y avait des cordes de 160, de $149\frac{1}{3}$, de $138\frac{2}{3}$, de 128, de $117\frac{1}{3}$, de $106\frac{2}{3}$, de 96, de $85\frac{1}{3}$, et de $68\frac{2}{3}$ pieds cubes, d'où l'on voit que la corde des eaux-et-forêts de 112 pieds cubes, tenait, à peu de chose près,

le milieu entre toutes ces cordes ou mesures différentes du bois de chauffage.

On mesurait encore dans quelques endroits, à Paris par exemple, le bois de chauffage à la voie. Cette mesure était la moitié de la corde des eaux-et-forêts; elle avait quatre pieds de couche sur quatre pieds de haut; et, la longueur du bois étant de 42 pouces, la voie contenait 56 pouces cubes, ou la moitié, je le répète, de la corde des eaux-et-forêts qui en avait 112.

Mais, comme je l'ai déjà fait observer, le bois n'ayant pas partout la même longueur, on distinguait quatre voies différentes : celle de Paris, dont je viens de parler, contenait 56 pieds cubes, le bois ayant 42 pouces de longueur; celle dont le bois avait 44 pouces de long; et contenait $58\frac{2}{3}$ pieds cubes; celle dont la longueur du bois était de 48 pouces et contenait 64 pieds cubes; enfin, celle dont le bois n'avait que de 30 pouces de long, et qui ne contenait que 40 pieds cubes.

Manière de mesurer le bois de chauffage suivant les nouvelles mesures, et mode d'exécution des lois et réglemens en ce qui concerne l'empilage de ce bois, dans les ventes, dans les chantiers et sur les ports.

La loi du 1^{er}. vendémiaire an 4 (23 septembre 1795), prescrit de mesurer le bois de chauffage au stère. Mais il paraît que l'exécution de cette loi a donné lieu à des difficultés, et il s'est élevé la question de savoir si la longueur du *bois de chauffage* ou *bois de feu*, devait être réglée à la longueur exacte du mètre, ou si on devait ne rien innover aux usages reçus et locaux, d'après lesquels, dans divers départemens de l'Empire, cette espèce de bois a une longueur différente et calculée sur l'emploi auquel il est destiné.

Plusieurs personnes ont cru qu'il pouvait être utile de prescrire de couper le bois à la longueur exacte du mètre, et on en a fait, dans quelques arrondissemens forestiers, une clause particulière du cahier des charges des ventes des coupes de bois.

Les adjudicataires ont réclamé contre cette disposition, en exposant les divers inconvéniens (1) qui

(1) En effet, ces inconvéniens sont sensibles. On a vu, par ce

résultaient d'une parcellé clause, et tandis qu'on en a ordonné l'exécution dans certains départemens , dans d'autres et même dans la très-majeure partie du territoire de l'Empire , on paraît n'avoir rien changé au mode précédemment suivi , et qu'en même tems que la longueur de la bûche n'a pas varié , la membrure est restée la même : de sorte que la loi du 1^{er}. vendémiaire an 4 , sur le mesurage des bois de chauffage , et l'arrêté des Consuls , du 13 brumaire an 9

que j'ai dit de la manière de mesurer le bois de chauffage d'après les anciennes mesures , que l'usage a admis différentes longueurs dans les bûches qui y sont destinées. C'est d'après ces longueurs qu'ont été construits les foyers des cheminées , ceux des fours , des diverses usines qui consomment du bois. A Paris , la longueur la plus ordinaire de la bûche , est de 42 pouces , revenant à environ 114 centimètres : la demi-bûche qui sert au chauffage se trouve dès-lors de 21 pouces ou 57 centimètres. Si l'on réduisait la bûche entière à un mètre (3 pieds) et par suite la demi-bûche à 50 centimètres (18 pouces) , la consommation du bois serait plus considérable dans les foyers où les bûches se trouvant trop courtes , s'enflammeraient aisément par les deux bouts , sans donner de tisons.

D'ailleurs , les trains de bois de chauffage qui arrivent à Paris n'ayant plus alors que trois pieds (1 mètre) de large , au lieu de 3 pieds $\frac{1}{2}$ (114 centimètres) , ou contiendraient une moindre quantité de stères , ou s'allongeraient d'environ un septième , ce qui présenterait un inconvénient , soit pour la navigation des rivières , soit pour celle des canaux , et sur-tout pour le passage des écluses.

(4 novembre 1800) contenant des dispositions pour assurer l'effet de cette loi, ne se trouvent ainsi aucunement observés.

Les agens de l'administration des poids et mesures se sont plaint de la non-exécution des réglemens en ce qui concerne le *mesurage* et l'*empilage* des bois de chauffage *dans les ventes, dans les chantiers et sur les ports* : et sur un rapport adressé au ministre de l'intérieur, portant qu'on ne faisait point usage du *stère* pour mesurer le bois de chauffage, il paraît que Son Excellence a répondu que MM. les préfets pouvaient agir directement vis-à-vis de MM. les agens forestiers pour l'exécution de la loi concernant les nouvelles mesures.

Il résulte même des termes du rapport fait au ministre de l'intérieur, qu'on voudrait que l'administration des forêts fût chargée de veiller à ce que le bois fût empilé au *stère* dans les ventes, sur les ports et dans les chantiers ; ce qui , ajoute-t-on , obligerait à faire cesser de régler d'après les anciens usages le prix de la coupe, du mesurage et du transport des bois, et dispenserait de recourir à des tables de comparaison, pour convertir en nouvelles mesures les opérations qui se font journellement dans les forêts, et dans lesquelles il peut aisément s'introduire des erreurs.

J'ai fait observer qu'il y aurait des inconvéniens à donner aux bûches du bois à brûler, la longueur exacte du *mètre* ; j'ajoute qu'aucune loi ni réglemen

d'administration publique ne contient une pareille disposition, et que les propriétaires ou adjudicataires de bois peuvent donner aux bûches qu'ils font façonner, la longueur jugée la plus convenable au service pour lequel ces bois sont destinés. Mais cependant la loi du 1^{er}. vendémiaire an 4, qui prescrit de mesurer les bois au *stère*, et les autres dispositions de cette loi ne peuvent demeurer sans effet.

Le seul moyen d'en concilier l'exécution avec les usages établis relativement à la longueur diverse des bûches, consiste à mesurer toujours le bois au *stère*, c'est-à-dire, à donner à la membrure un mètre de long ou de couche, sauf à graduer la hauteur de cette membrure d'après la longueur des bûches employées à former le *stère*.

On conçoit, en effet, que si les bûches avaient la longueur exacte du *mètre*, le *stère*, composé de pareilles bûches formerait un cube parfait, ayant un mètre de long sur chacune de ses trois dimensions. Mais, comme pour les différens usages auxquels il est approprié, le bois de chauffage a plus ou moins de longueur que le *mètre*, il en résulte qu'en conservant toujours à la membrure du *stère* (de quelque longueur que soient les bûches dont on veut le composer), un mètre de longueur à sa base, on sera obligé, quand la bûche aura moins d'un *mètre* de long, de donner plus d'un mètre à la hauteur de la membrure : et réciproquement, de donner moins

d'un mètre à la hauteur de la membrure, lorsque la bûche excédera la longueur du mètre.

De même, si l'on veut que la membrure contienne *deux, trois ou quatre stères*. etc., il suffira de lui donner *deux, trois ou quatre mètres* de base, sur une hauteur répondante à la longueur de la bûche employée pour former la quantité de bois ainsi mesurée.

C'est d'ailleurs ce qui se pratique dans les chantiers de Paris, pour le mesurage du bois de chauffage.

Tout le monde sait que la longueur de la bûche de cette espèce de bois, est de 3 pieds et demi ou 42 pouces, revenant à environ 114 centimètres (1); pour former le double stère, on se sert d'une membrure qui a deux mètres de base sur environ 88 centimètres (2) de hauteur, c'est-à-dire, *six pieds un pouce dix lignes de base sur deux pieds huit pouces six lignes de hauteur* (3).

(1) Je dis environ 114 centimètres : le calcul rigoureux est de 1,13794.

(2) Le calcul exact donne 0,87977.

(3) Voici le résultat d'une expérience faite sous les yeux de plusieurs employés supérieurs de l'administration générale des eaux-et-forêts.

La membrure employée à former le double stère a été trouvée de 6 pieds 1 pouce 10 lignes sur 2 pieds 8 pouces 6 lignes de hauteur : le bois à mesurer était composé de bûches de 3 pieds 6 pouces de long, ce qui formait un cube de 58 pieds 26 cen-

D'où il résulte que dans les chantiers de Paris, on a conservé au bois qui s'y vend pour le chauffage, son ancienne dimension ; ce qui porte à croire que les réglemens n'ayant encore rien prescrit, ainsi que je l'ai fait observer, relativement à la longueur de la bûche des diverses espèces de bois à

tièmes et une légère fraction. Je crois devoir donner le détail des calculs faits pour arriver à ce résultat.

Base de la membrure, 6 pieds 1 pouce 10 lignes = 886 lignes.

Hauteur de la membr. 2 8 6 = 390.

Longueur de la bûche, 3 6 » = 504.

Ces trois quantités multipliées l'une par l'autre, ont donné le produit suivant :

$886 \times 390 = 345,540 \times 504 = 174,152,160$ lignes cubes.

Divisant cette dernière quantité par 2,985,984, nombre de lignes que contient un pied cube, on a pour résultat

$\frac{174,152,160}{2,985,984} = 58$ pieds 26 centièmes pour le double stère, ou

29 pieds 13 centièmes pour le stère, qui, d'après le calcul exact doit avoir 29 pieds 17 centièmes : différence de 4 centièmes de pied, ou d'environ $\frac{1}{100}$ sur la totalité.

Le même calcul fait en mètres et parties décimales du mètre a donné ; savoir :

Base de la membrure, 6 pieds 1 pouce 10 lignes = 2 mètres.

Hauteur de la membrure, 2 8 6 = 0.87977.

Longueur de la bûche, 3 6 » = 1.13794.

Ces trois quantités multipliées l'une par l'autre, ont donné le produit suivant :

$2^m. \times 0.87977 = 1,75954 \times 1,13794 = 2^m.0022509476$ cubes, ou 2 stères avec une fraction de $\frac{225}{100000}$ en plus, revenant à $\frac{1}{447}$.

brûler , il ne doit pas être innové aux usages reçus à cet égard.

Mais, je le répète , l'obligation de se conformer à la loi du 1^{er}. vendémiaire an 4 sur les nouvelles mesures , n'en subsiste pas moins , et je viens de démontrer qu'on peut concilier l'exécution de cette loi avec l'usage qui a fait adopter des longueurs différentes pour les bûches du bois de chauffage.

Cependant , pour faciliter encore cette exécution et les vérifications que l'on serait dans le cas de faire à cet égard , j'ai cru nécessaire ,

1°. De présenter , sous un point de vue rapproché , la hauteur que doit avoir le *stère* de bois formé de bûches de diverses longueurs , et ayant toujours un mètre de base ;

2°. De donner un moyen simple de s'assurer par la seule mesure de la hauteur de la membrure , si d'après la longueur de la bûche , cette membrure , qu'on suppose également d'un mètre de base , contient véritablement un *stère*.

Manière de trouver la hauteur de la membrure du stère , d'après la longueur des bûches dont il est formé.

Pour peu qu'on veuille y donner d'attention , on se convaincra de la facilité avec laquelle il est possible

de mesurer au *stère* toute espèce de bois de chauffage, quand la longueur de la bûche est connue.

En effet, si l'on veut former un *stère* avec des bûches de quelque longueur que ce soit, il faut d'abord donner à la dimension qu'on nomme la *couché*, et qui forme la base de la membrure, un mètre de long (1). —

La longueur de la bûche étant connue, on a ainsi deux des trois dimensions, desquelles le *stère* doit être formé.

On sait encore, puisque je l'ai fait observer en parlant des mesures nouvelles, que la valeur du *stère* est égale à celle d'un cube ayant un *mètre* de base, sur un *mètre* de hauteur et un *mètre* d'épaisseur ou de profondeur.

Le mètre, je l'ai dit, étant composé de dix décimètres, chacune des dimensions du cube parfait, dont je viens de parler, peut être considéré comme ayant *dix décimètres*, et alors ce cube représentant le *stère*, offrira *mille décimètres* cubes : on a vu que c'est aussi la véritable valeur du *stère*.

De sorte que pour former un *stère* ou *mille décimètres cubes*, avec du bois dont la bûche a une

(1) Il est entendu, je l'ai dit plus haut, que si l'on veut obtenir deux, trois, quatre, cinq *stères*, etc., il faudra que la couche ait deux, trois, quatre, cinq mètres, etc. de long, c'est-à-dire, autant de mètres que la membrure doit contenir de *stères*.

longueur quelconque, que l'on connaît, il ne s'agit que de déterminer la *hauteur de la membrure*, puisque sa base est toujours d'un *mètre*.

Ainsi, dans le stère qui doit contenir 1,000 décimètre cubes, on connaît deux dimensions : la troisième peut s'obtenir aisément de la manière suivante :

1°. Il faut d'abord réduire en *décimètres* les deux dimensions connues, c'est-à-dire, la longueur de la bûche et celle de la base de la membrure, qui a toujours un *mètre* ou dix *décimètres* ;

2°. Multiplier ensuite ces deux quantités l'une par l'autre, pour en obtenir le produit ;

3°. Enfin, diviser par la somme que donnera ce produit, les 1,000 décimètres cubes que contient le stère.

Le quotient indiquera la hauteur de la membrure, ou la troisième dimension cherchée du stère.

EXEMPLE.

Soit un stère à former avec des bûches de la longueur de 16 décimètres (environ 5 pieds) (1).

On multipliera d'abord ces 16 décimètres (longueur supposée de la bûche) par 10 décimètres, (longueur de la base de la membrure), on aura

(1) Je dis environ 5 pieds, parce que les 16 décimètres font 4 pieds 92,548, revenant à 4 pieds 11 pouces et une ligne.

160 décimètres : divisant ensuite les 1,000 décimètres cubes que contient le stère par le nombre 160, on trouvera pour la hauteur de la membrure 625 *millimètres* ou 6 *décimètres un quart*.

Cette opération peut encore se simplifier de la manière suivante :

En effet, au lieu de multiplier la longueur de la bûche (que j'ai supposée de 16 décimètres) par la base de la membrure (ayant 10 décimètres), et de diviser, par le produit de cette multiplication, les 1,000 décimètres cubes composant le stère, on pourrait ne point faire cette multiplication et ne calculer que sur 100 au lieu d'opérer sur 1,000, puisque cela ne change rien au produit; alors dans l'exemple ci-dessus, l'opération se réduit à diviser le nombre 100 par 16, longueur de la bûche, et on obtiendra de même (en ajoutant les décimales nécessaires pour l'exactitude de la division) 625 *millimètres* ou 6 *décimètres un quart*.

Mais je dois faire observer que, comme il arrive souvent, que la longueur de la bûche n'offre pas un nombre juste de décimètres, il est préférable de conserver le nombre 1000 pour dividende, en faisant bien attention qu'alors le quotient servant à indiquer la hauteur de la membrure, ne sera plus formé que de *centimètres*.

Un second exemple pourra faciliter encore l'intelligence de ce calcul.

EXEMPLE.

La bûche supposée de 114 centimètres, quelle sera la hauteur de la membrure du stère ?

Divisant 1,000 centimètres cubes par 114, on trouvera 877 millimètres ou un peu moins de 88 centimètres.

La preuve de cette opération se fait de la manière suivante, en revenant au premier procédé que j'ai indiqué.

La base de la *membrure* est d'un mètre ou 10 décimètres ou 100 centimètres.

La *longueur* de la bûche est supposée de 114 centimètres.

Multipliant ces deux nombres, on a 11,400 centimètres.

Divisant par 11,400, les 1,000 décimètres cubes qui comptent ici comme 100,000, puisqu'on opère sur un nombre de centimètres carrés, on trouvera le même quotient 877 millimètres, pour la hauteur de la membrure formant la troisième dimension du cube égal au stère.

D'où je conclus que la méthode à suivre pour trouver la hauteur de la membrure du stère formé de bûches d'une longueur quelconque, que l'on connaît (stère dont on sait que la base est toujours d'un mètre), il suffit de diviser le nombre 1,000 par la quantité de centimètres que contient la longueur de

la bûche du bois à mesurer. Cette manière d'opérer est plus simple, plus facile et plus sûre que toute autre ; elle n'exige d'ailleurs d'autre précaution que celle de prendre toujours pour base de la membrure, la longueur exacte du mètre.

*Manière de s'assurer si la membrure
contient véritablement un stère.*

Après avoir indiqué la manière de trouver la hauteur de la membrure du stère, d'après la longueur des bûches dont il est formé ; il me reste à parler du moyen à employer pour s'assurer par la seule mesure de la hauteur de la membrure, si, d'après la longueur de la bûche, cette membrure qu'on suppose également d'un mètre de base, contient véritablement un stère.

Ce moyen est très-simple, puisque l'on connaît les trois dimensions qui forment le stère, c'est-à-dire, sa *base*, sa *hauteur* et son *épaisseur* ou *profondeur*. J'ai dit plus haut que le stère contenait *mille décimètres cubes* : il ne s'agit donc, pour s'assurer si la membrure dont on a obtenu la hauteur par le procédé que j'ai donné, contient véritablement ces *mille décimètres cubes*, que de multiplier successivement la hauteur de la membrure par la longueur des bûches dont le stère est formé, et

ensuite ce produit par la base ou la couche de la membrure, qu'on suppose toujours d'un mètre : le nouveau produit doit donner les 1,000 décimètres cubes cherchés.

EXEMPLE.

Soit un stère formé avec des bûches de la longueur de 16 décimètres (la hauteur de la membrure ayant été trouvée de 625 millimètres), dont on demande si cette membrure contient véritablement 1,000 *décimètres cubes*, sa base étant de 10 décimètres.

On multipliera d'abord les 16 décimètres, longueur supposée des bûches, par les 625 millimètres, hauteur trouvée de la membrure ; on aura 1,000,000 millim. carrés, ou 100 décimètres carrés ; multipliant ensuite ces 100 décimètres carrés par 10 décimètres, longueur de la base de la membrure, on obtiendra pour produit 1,000 décimètres cubes que contient véritablement la membrure du stère formé avec des bûches de la longueur de 16 décimètres.

Cette opération se simplifiera encore de la manière suivante.

En effet, on peut se contenter de multiplier la hauteur trouvée de la membrure du stère, par la longueur du bois dont il est formé ; ce produit doit donner des millimètres carrés qu'on réduira facilement à 100 décimètres carrés, qui seront alors considérés comme 1,000 décimètres cubes ou un stère ; puisqu'en

multipliant ce premier produit par la base de la membrure, qui est toujours de 10 décimètres, on ne ferait qu'ajouter un zéro à ce produit pour obtenir les 1,000 décimètres cubes que contient le véritable stère.

Un second exemple facilitera encore mieux l'intelligence de ce calcul.

EXEMPLE.

La longueur de la bûche étant supposée de 76 centimètres et la hauteur de la membrure du stère de 132 centimètres, cette membrure contient-elle véritablement un stère ?

Multipliant 76 centimètres par 132 centimètres, on trouvera 10,032 centimètres carrés ou 100 décimètres carrés, revenant, ainsi que je l'ai dit, à 1,000 décimètres cubes, valeur véritable du stère, puisqu'il suffit pour les obtenir, je le répète, de multiplier ces 100 décimètres carrés par les 10 décimètres de base de la membrure du stère.

Mais on peut encore (ce qui me paraît bien plus simple, pour s'assurer que la membrure du stère dont on a trouvé la hauteur, contient véritablement un stère), se borner à diviser le nombre 1,000, quantité de décimètres cubes contenus dans un stère, par la hauteur trouvée de la membrure; le quotient doit donner la longueur du bois dont ce stère est formé.

EXEMPLE.

La longueur de la bûche étant supposée de 76 centimètres et la hauteur de la membrure du stère ayant été trouvée de 132 centimètres, cette membrure contient-elle véritablement un stère ?

Divisant 1,000, nombre de décimètres cubes que contient un stère par 132 centimètres, hauteur trouvée de la membrure, le quotient donnera 757 millimètres revenant à 76 centimètres, pour la longueur des bûches dont ce stère est formé. D'où l'on peut conclure que la membrure de 132 centimètres de hauteur sur 10 décimètres ou un mètre de base, contiendra réellement un stère de bois dont la longueur des bûches sera de 76 centimètres.

Comme cette opération est d'ailleurs l'inverse de celle que j'ai indiquée pour trouver la hauteur de la membrure du stère, je renvoie à l'explication que j'en ai donnée pour ne pas me répéter inutilement.

Ainsi, par ce moyen aussi simple que facile, on pourra promptement s'assurer si la hauteur de la membrure trouvée est véritablement celle que l'on doit donner au stère d'après la longueur du bois dont il est formé; il sert ainsi de preuve à la première opération et en démontre la justesse.

Mais dans le dessein de faciliter encore plus l'usage de ces calculs, j'ai joint un tableau qui s'adapte à

presque toutes les longueurs du bois de chauffage , puisqu'il contient cinquante-cinq hauteurs différentes de la membrure du stère suivant la longueur du bois dont il est formé , depuis la bûche de 6 pouces jusqu'à celle de 60 pouces ou cinq pieds de long.

Je vais indiquer la manière de s'en servir.

Manière de se servir du tableau pour trouver la hauteur de la membrure du stère , d'après la longueur du bois dont il est formé.

Ce tableau est divisé en deux parties principales ; la première indique dans les trois premières colonnes la longueur des bûches en pouces , en centimètres et en nombre rond de millimètres ; la seconde offre dans les cinq dernières colonnes la hauteur de la membrure du stère en pieds , pouces , lignes ; en centimètres et en nombre rond de millimètres ; de sorte que la hauteur à donner à la membrure se trouve toujours vis-à-vis les longueurs différentes du bois.

EXEMPLE.

La longueur du bois étant supposée de 15 pouces ou 41 centimètres revenant en nombre rond à 406

millimètres ; quelle doit être la hauteur de la membrure du stère , la base étant toujours d'un mètre ou de 10 décimètres.

On cherchera dans les trois premières colonnes du tableau , celles de la longueur des bûches , les nombres 15 pouces ou 41 centimètres et 406 millimètres , et sur la même ligne on trouvera dans les cinq dernières colonnes , celles de la hauteur de la membrure , que cette membrure devra avoir 7 pieds 7 pouces ou 246 centimètres , revenant en nombre rond à 2,463 millimètres , ou 2 mètres 46 centimètres ou 463 millimètres , de hauteur.

On voit par la manière dont le tableau est dressé , que l'on peut s'en servir pour les anciennes et nouvelles mesures séparément , et pour toutes les deux ensemble , ainsi que je viens de le faire.

En effet , si l'on desirait connaître la hauteur de la membrure à donner au stère en anciennes mesures , connaissant la longueur de la bûche , aussi en anciennes mesures , dont ce stère doit être formé , on n'aurait besoin alors , dans ce cas , que de prendre ces deux dimensions dans le tableau où elles sont indiquées en anciennes mesures , et réciproquement on ne prendrait que ces dimensions en nouvelles mesures , si l'on demandait la hauteur de la membrure en nouvelles mesures. Des exemples feront mieux saisir ce que je dis à cet égard.

colonne le nombre 60, et sur la même ligne et dans la colonne des cordes de 160 pieds cubes, on trouvera. 329 " 06 d.

Et ensuite le nombre 8 sur la même ligne duquel, on aura. 43 87

Lesquels, ajoutés ensemble, donnent pour produit total. 372 " 93 d.

Pour la réduction des 68 cordes de bois de chauffage de 160 pieds cubes, et ainsi des autres.

Il en sera de même de la réduction des voies en stères.

Ainsi, si on demandait combien il y a de stères dans 60 voies de bois de chauffage de 56 pieds cubes, on chercherait dans la première colonne du tarif de la réduction des voies en stères, le nombre 60, qui indique celui des voies à réduire; ensuite dans la colonne des voies de 56 pieds cubes, et sur la même ligne, on trouvera 115 stères 17 décistères, pour la réduction demandée des 60 voies de bois de chauffage dont il s'agit, et ainsi des autres.

Manière de se servir des tarifs pour réduire les stères en cordes et voies de bois de chauffage.

La manière de se servir des tarifs pour la réduction des stères en cordes et voies de bois de chauffage est la même que pour l'opération précédente, dont elle est l'inverse ; ainsi il faut également bien faire attention que le titre de chaque tarif indique toujours l'espèce de corde ou de voie contenue dans les stères ; que la première colonne donne le nombre de stères dont on demande la réduction, et que les autres colonnes en présentent l'évaluation en cordes ou voies et fractions décimales de l'une et de l'autre, d'après également le nombre de pieds cubes contenues dans chacune d'elles.

EXEMPLE.

On desire connaître combien il y a de cordes de 112 pieds cubes dans 100 stères de bois de chauffage.

On cherchera d'abord dans la première colonne du tarif de la réduction des stères en cordes, le nombre 100, celui des stères à réduire ; ensuite dans la colonne des cordes de 112 pieds cubes, et sur la même ligne, on trouvera 26 cordes 7 centièmes.

De même, si on demande combien il y a de cordes

hauteur de la membrure du stère de bois à former avec des bûches de 114 centimètres de longueur, doit être, en nouvelles mesures, de 87 centimètres 955 millièmes, ou, d'après ce que je viens de dire, de 88 centimètres, et ainsi des autres.

Mais je ferai observer que pour ne rien laisser à désirer sur le *mesurage* et l'*empilage* du bois de chauffage en stère, objets si importants pour le service de l'administration des eaux-et-forêts et le commerce de ces bois, ainsi que pour la plus grande intelligence du texte, j'ai cru nécessaire de donner dans une planche la hauteur de dix membrures différentes du stère, en anciennes et nouvelles mesures, d'après les dix longueurs de bûches les plus en usage, et la vue perspective des trois principales dimensions du stère, prises entre les dix longueurs; savoir : la plus grande, la moyenne et la plus petite, c'est-à-dire, le stère formé de bûches de 60, de 42 et de 28 pouces de longueur.

J'ai cru devoir encore offrir dans plusieurs autres tarifs, et dans le dessein d'abrégier les calculs, les moyens de réduire promptement en stères les dix cordes et les quatre voies de bois de chauffage les plus en usage, et réciproquement en ces cordes et voies de bois, les stères; et de faire de même l'évaluation du prix du stère, d'après celui des cordes et voies de bois dont il s'agit. Je vais indiquer la manière de se servir de ces différens tarifs.

de 160 pieds cubes dans 463 stères de bois de chauffage, on cherchera d'abord dans la première colonne le nombre 400 et sur la même ligne et dans la colonne des cordes de 160 pieds cubes,

on trouvera. 73 »

Cherchant ensuite le nombre 60, on aura sur la même ligne. 10 95

Et enfin le nombre 3, on trouvera sur la même ligne. » 55

Lesquels, ajoutés ensemble, donnent pour produit total. 84 50, c'est-à-dire, 84 cordes 50 centièmes ou une demi-corde de 160 pieds cubes pour l'évaluation de 463 stères de bois de chauffage et ainsi des autres.

Il en est de même de la réduction des stères en voies.

Ainsi, si on desire savoir combien il y a de voies de 56 pieds cubes dans 70 stères de bois de chauffage, on cherchera dans la première colonne du tarif de la réduction des stères en voies, le nombre 70, celui des stères à réduire, ensuite dans la colonne des voies de 56 pieds cubes, et sur la même ligne, on trouvera 36,50, c'est-à-dire, 36 voies 50 centièmes ou une demi-voie, pour la réduction demandée des 70 stères en voies de 56 pieds cubes, et ainsi des autres.

Manière de se servir des tarifs pour l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur de la corde ou de la voie de bois de chauffage.

Quant à la manière de se servir des tarifs pour l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur de la corde ou de la voie de bois de chauffage, elle est la même que celle pour la réduction des cordes et voies de bois en stères, c'est-à-dire, qu'il faut de même faire attention que le titre de chaque tarif indique le prix du stère, d'après la valeur de l'espèce de corde ou voie de bois dont on cherche l'évaluation; que la première colonne donne le prix de la corde et de la voie de bois, et que les autres colonnes présentent l'évaluation de ce prix pour un stère, et toujours d'après le nombre de pieds cubes contenus dans chaque corde et voie de bois.

EXEMPLE.

Combien vaut le stère de bois de chauffage, le prix de la corde de 112 pieds cubes, étant de 140 francs?

On cherchera d'abord dans la première colonne le nombre 140 francs, prix de la corde; ensuite, dans la colonne de l'évaluation du prix du stère, d'après celui de la corde de 112 pieds cubes, et sur la même ligne, on trouvera 36 francs 50 centimes, qui est la valeur du stère dont il s'agit.

AUTRE EXEMPLE.

Lorsque la corde de 160 pieds cubes se vend 175 fr., quelle est la valeur du stère?

On cherchera dans la première colonne le nombre 170, et dans la cinquième, celle de l'évaluation du prix du stère d'après celui de la corde, et sur la même ligne, on trouvera. 30 fr. 99 c.

Cherchant ensuite le nombre 5 dans la première colonne, sur la même ligne, on trouvera dans la cinquième. • 91

Lesquels, ajoutés ensemble, donnent pour l'évaluation du prix du stère. 31 fr. 90 c.

Le prix de la corde étant de 175 francs, et ainsi des autres.

Il en est de même de l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur de la voie de bois, ce qui

me dispense d'un nouvelle exemple , et termine ainsi tout ce que j'ai à dire sur le mesurage du bois de chauffage , en anciennes et nouvelles mesures.

TABLEAU des différentes hauteurs de la membrure
du stère, sa base étant toujours d'un mètre,
d'après la longueur du bois à brûler.

Longueur des bûches en			Hauteur de la membrure en				
Pouces.	Centimètres	Nombre rond de millimètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Centimètres.	Nombre rond de millimètres.
6	16.242	162	18	11	6	615.69	6157
7	18.949	189	16	3	"	527.87	5279
8	21.656	216	14	2	7	461.76	4618
9	24.363	244	12	7	7	410.45	4104
10	27.070	271	11	4	6	369.41	3694
11	29.777	298	10	4	"	335.66	3357
12	32.484	324	9	5	8	307.84	3078
13	35.191	352	8	9	"	284.16	2842
14	37.898	379	8	1	7	264. "	2640
15	40.605	406	7	7	"	246.27	2463
16	43.312	433	7	1	3	230.88	2309
17	46.019	460	6	8	3	217.30	2173
18	48.726	487	6	3	10	205.22	2052
19	51.433	514	5	11	10	194.42	1944
20	54.140	541	5	3	8	184.70	1847
21	56.847	568	5	5	"	175.91	1759
22	59.554	595	5	2	1	167.91	1679
23	62.261	623	4	11	4	160.61	1606
24	64.968	650	4	8	11	153.92	1539
25	67.675	677	4	6	7	147.76	1478
26	70.382	704	4	4	6	142.08	1421
27	73.089	731	4	2	7	136.81	1368
28	75.796	758	4	"	9	131.91	1319
29	78.503	785	3	11	2	127.51	1275
30	81.210	812	3	9	6	123.13	1231
31	83.917	839	3	8	"	119.16	1192
32	86.624	866	3.	6	7	115.44	1154

SUITE du Tableau des différentes hauteurs de la membrure du stère, d'après la longueur du bois à brûler.

Longueur des bûches en			Hauteur de la membrure en				
Pouces.	Centimètres.	Nombre rond de millimètres.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Centimètres.	Nombre rond de millimètres.
33	89.331	893	3	5	4	111.94	1119
34	92.038	910	3	4	6	109.73	1097
35	94.745	947	3	3	»	105.54	1055
36	97.452	974	3	1	11	102.61	1026
37	100.159	1001	3	»	10	99.842	998
38	102.866	1029	2	11	11	97.213	972
39	105.573	1056	2	11	»	94.721	947
40	108.280	1083	2	10	1	92.553	923
41	110.987	1110	2	9	3	90.100	901
42	113.694	1137	2	8	6	87.955	879
43	116.401	1164	2	7	9	85.909	859
44	119.108	1191	2	7	»	83.957	839
45	121.815	1218	2	6	3	82.091	821
46	124.522	1245	2	5	8	80.307	803
47	127.229	1272	2	5	»	78.598	786
48	129.936	1299	2	4	3	76.576	766
49	132.643	1326	2	3	10	75.389	754
50	135.350	1353	2	3	3	73.882	739
51	138.057	1380	2	2	9	72.441	724
52	140.764	1408	2	2	2	71.040	710
53	143.471	1435	2	1	9	69.700	697
54	146.178	1462	2	1	4	68.409	684
55	148.885	1489	2	»	10	67.165	672
56	151.592	1516	2	»	4	65.965	660
57	154.299	1543	1	11	11	64.809	648
58	157.006	1570	1	11	6	63.691	637
59	159.713	1597	1	11	2	62.612	626
60	162.420	1624	1	10	9	61.568	616

*TARIF pour la réduction en stères des cordes de bois
de chauffage les plus en usage.*

Nombre de cordes.	CORDES				
	de 68 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 85 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 96 pieds cubes.	de 105 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 112 pieds cubes.
1	Stères. 2.36	Stères. 2.92	Stères. 3.29	Stères. 3.66	Stères. 3.84
2	4.72	5.83	6.58	7.31	7.68
3	7.08	8.77	9.87	10.97	11.52
4	9.44	11.70	13.16	14.62	15.36
5	11.80	14.62	16.45	18.28	19.19
6	14.16	17.55	19.74	21.94	23.03
7	16.52	20.47	23.03	25.59	26.87
8	18.89	23.40	26.32	29.25	30.71
9	21.25	26.32	29.61	32.91	34.55
10	23.61	29.25	32.91	36.56	38.39
20	47.22	58.50	65.81	73.12	76.78
30	70.82	87.75	98.72	109.69	115.17
40	94.43	117. "	131.62	146.25	153.56
50	118.04	146.25	164.53	182.81	191.95
60	141.65	175.50	197.44	219.37	230.34
70	165.26	204.75	230.34	255.94	268.73
80	188.87	234. "	263.25	292.50	307.12
90	212.48	263.25	296.15	329.06	345.51
100	236.08	292.50	329.06	365.62	383.90
200	472.17	585. "	658.12	731.25	767.81
300	708.25	877.50	987.18	1096.87	1151.71
400	944.34	1170. "	1316.25	1462.50	1535.62
500	1180.42	1462.50	1645.31	1828.12	1919.53
600	1416.51	1755. "	1974.37	2193.74	2303.43
700	1652.59	2047.50	2303.43	2559.37	2687.34
800	1888.68	2340. "	2632.49	2925. "	3071.24
900	2124.76	2632.50	2961.55	3290.62	3455.15
1000	2360.84	2925. "	3290.62	3656.24	3839.05

*SUITE du tarif pour la réduction en stères des cordes
de bois de chauffage les plus en usage.*

Nombre de cordes.	CORDES				
	de 117 pieds cubes.	de 128 pieds cubes.	de 138 pieds cubes.	de 149 pieds cubes.	de 160 pieds cubes.
1	Stères. 4.02	Stères. 4.39	Stères. 4.75	Stères. 5.12	Stères. 5.48
2	8.05	8.77	9.51	10.24	10.97
3	12.07	13.16	14.26	15.36	16.45
4	16.09	17.55	19.01	20.47	21.94
5	20.12	21.04	23.76	25.59	27.42
6	24.14	26.32	28.52	30.71	32.91
7	28.17	30.71	33.27	35.83	38.39
8	32.20	35.10	38.02	40.95	43.87
9	36.21	39.49	42.78	46.07	49.36
10	40.24	43.87	47.53	51.19	54.84
20	80.48	87.75	95.06	102.37	109.69
30	120.71	131.62	142.59	153.56	164.53
40	160.95	175.50	190.12	204.75	219.37
50	201.19	219.37	237.65	255.94	274.22
60	241.43	263.25	285.19	307.12	329.06
70	281.67	307.12	332.72	358.31	383.90
80	321.91	351. "	380.25	409.50	438.75
90	362.15	394.87	427.78	460.69	493.59
100	402.39	438.75	475.31	511.87	548.44
200	804.77	877.50	950.62	1023.75	1096.87
300	1207.16	1316.25	1425.93	1535.62	1645.31
400	1609.54	1755. "	1901.24	2047.49	2193.74
500	2011.93	2193.74	2376.56	2559.37	2742.18
600	2414.32	2632.49	2851.87	3071.24	3290.62
700	2816.70	3071.24	3327.18	3583.11	3839.05
800	3219.09	3510. "	3802.49	4094.99	4387.49
900	3621.48	3948.74	4277.80	4606.86	4935.92
1000	4023.86	4387.49	4753.11	5118.74	5484.36

*TARIF pour la réduction en stères des quatre voies
de bois de chauffage les plus en usage.*

Nombre de voies.	VOIES			
	de 40 pieds cubes.	de 56 pieds cubes.	de 58 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 64 pieds cubes.
	Stères.	Stères.	Stères.	Stères.
1	1.37	1.92	2.01	2.19
2	2.74	3.84	4.02	4.39
3	4.11	5.76	6.03	6.58
4	5.48	7.68	8.04	8.77
5	6.85	9.60	10.05	10.97
6	8.23	11.52	12.06	13.16
7	9.60	13.44	14.08	15.56
8	10.97	15.36	16.09	17.55
9	12.34	17.27	18.10	19.74
10	13.71	19.19	20.11	21.94
20	27.42	38.39	40.22	43.87
30	41.13	57.58	60.33	65.81
40	54.84	76.78	80.44	87.75
50	68.55	95.98	100.55	109.69
60	82.26	115.17	120.65	131.62
70	95.98	134.37	140.76	153.56
80	109.69	153.56	160.87	175.50
90	123.40	172.76	180.98	197.44
100	137.11	191.95	201.09	219.37
200	274.22	383.90	402.19	438.75
300	411.33	575.86	603.28	658.12
400	548.44	767.81	804.37	877.50
500	685.54	959.76	1005.47	1096.87
600	822.65	1151.71	1206.56	1316.25
700	959.76	1343.67	1407.65	1535.62
800	1096.87	1535.62	1608.74	1754.99
900	1233.98	1727.57	1809.84	1974.37
1000	1371.9	1919.53	2010.95	2193.74

*TARIF pour la réduction des stères en cordes de
bois de chauffage les plus en usage.*

Nombre de stères.	CORDES				
	de 68 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 85 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 96 pieds cubes.	de 106 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 112 pieds cubes.
1	0.42	0.34	0.30	0.27	0.26
2	0.85	0.68	0.61	0.55	0.52
3	1.27	1.03	0.91	0.82	0.78
4	1.69	1.37	1.22	1.09	1.04
5	2.12	1.71	1.52	1.37	1.30
6	2.54	2.05	1.82	1.64	1.56
7	2.97	2.39	2.13	1.92	1.82
8	3.39	2.74	2.43	2.19	2.08
9	3.81	3.08	2.75	2.46	2.35
10	4.24	3.42	3.04	2.74	2.61
20	8.48	6.84	6.08	5.47	5.21
30	12.72	10.26	9.12	8.21	7.82
40	16.96	13.69	12.17	10.95	10.43
50	21.20	17.11	15.21	13.69	13.03
60	25.44	20.53	18.25	16.42	15.64
70	29.68	23.95	21.29	19.16	18.25
80	33.92	27.37	24.33	21.90	20.86
90	38.16	30.80	27.47	24.64	23.46
100	42.39	34.22	30.42	27.37	26.07
200	84.79	68.44	60.83	54.75	52.14
300	127.19	102.66	91.25	82.12	78.21
400	169.58	136.87	121.67	109.50	104.28
500	211.98	171.09	152.08	136.87	130.36
600	254.37	205.31	182.50	164.25	156.43
700	296.77	239.53	212.92	191.62	182.50
800	339.16	273.75	243.33	219. "	208.57
900	381.56	307.97	274.75	246.37	234.64
1000	423.96	342.19	304.17	273.75	260.71

*SUITE du tarif pour la réduction des stères en cordes
de bois de chauffage les plus en usage.*

Nombre de stères.	CORDES				
	de 117 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 128 pieds cubes.	de 158 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 169 $\frac{1}{2}$ pieds cubes.	de 160 pieds cubes.
1	0.25	0.25	0.21	0.19	0.18
2	0.50	0.46	0.42	0.39	0.36
3	0.75	0.68	0.63	0.59	0.55
4	0.99	0.91	0.84	0.78	0.73
5	1.24	1.14	1.05	0.98	0.91
6	1.49	1.37	1.26	1.17	1.09
7	1.74	1.60	1.47	1.37	1.28
8	1.99	1.82	1.68	1.56	1.46
9	2.24	2.05	1.89	1.76	1.64
10	2.49	2.28	2.10	1.95	1.82
20	4.98	4.56	4.21	3.91	3.65
30	7.46	6.84	6.32	5.87	5.47
40	9.95	9.12	8.42	7.82	7.30
50	12.44	11.41	10.53	9.78	9.12
60	14.93	13.69	12.63	11.73	10.95
70	17.42	15.97	14.74	13.69	12.77
80	19.91	18.25	16.83	15.64	14.60
90	22.40	20.53	18.95	17.60	16.42
100	24.89	22.81	21.06	19.55	18.25
200	49.77	45.62	42.11	39.11	36.50
300	74.66	68.44	63.17	58.66	54.75
400	99.54	91.25	84.23	78.21	73. »
500	124.43	114.06	105.29	97.77	91.25
600	149.32	136.87	126.35	117.32	109.50
700	174.20	159.69	147.40	136.87	127.75
800	199.09	182.50	168.46	156.43	146. »
900	233.98	205.31	189.52	175.98	164.25
1000	248.66	228.12	210.58	195.53	182.50

TARIF de l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur des cordes de bois de chauffage les plus en usage.

Prix de la corde.	Prix du stère, d'après celui de la corde				
	de 68 pieds cubes.	de 85 pieds cubes.	de 96 pieds cubes.	de 106 pieds cubes.	de 112 pieds cubes.
fr.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
1	» .42	» .34	» .30	» .27	» .26
2	» .85	» .68	» .61	» .55	» .52
3	1.27	1.03	» .91	» .82	» .78
4	1.69	1.37	1.22	1.09	1.04
5	2.12	1.71	1.52	1.37	1.30
6	2.54	2.05	1.82	1.64	1.56
7	2.97	2.39	2.13	1.92	1.82
8	3.39	2.74	2.43	2.19	2.08
9	3.81	3.08	2.74	2.46	2.35
10	4.24	3.42	3.04	2.74	2.61
20	8.48	6.84	6.08	5.47	5.21
30	12.72	10.26	9.12	8.21	7.82
40	16.96	13.69	12.17	10.95	10.43
50	21.20	17.11	15.21	13.69	13.03
60	25.44	20.53	18.25	16.42	15.64
70	29.68	23.95	21.29	19.16	18.25
80	33.92	27.37	24.33	21.90	20.86
90	38.16	30.80	27.37	24.64	23.46
100	42.39	34.22	30.42	27.37	26.07
110	46.63	37.64	33.46	30.11	28.68
120	50.87	41.06	36.50	32.85	31.28
130	55.11	44.48	39.54	35.59	33.89
140	59.35	47.91	42.58	38.32	36.50
150	63.59	51.33	45.62	41.06	39.11
160	67.83	54.75	48.67	43.80	41.70
170	72.07	58.17	51.71	46.54	44.31
180	76.31	61.59	54.75	49.27	46.92
190	80.55	65.01	57.79	52.01	49.52
200	84.79	68.44	60.83	54.75	52.14

*SUITE du tarif pour l'évaluation du prix du stère ,
d'après la valeur des cordes de bois les plus en usage.*

Prix de la corde.	Prix du stère, d'après celui de la corde				
	de 117 pieds cubes.	de 128 pieds cubes.	de 158 pieds cubes.	de 149 pieds cubes.	de 160 pieds cubes.
fr.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
1	».25	».23	».21	».19	».18
2	».50	».46	».43	».39	».36
3	».75	».68	».65	».59	».55
4	».99	».91	».86	».78	».73
5	1.24	1.14	1.08	».98	».91
6	1.49	1.37	1.29	1.17	1.09
7	1.74	1.60	1.51	1.37	1.28
8	1.99	1.83	1.73	1.57	1.46
9	2.24	2.05	1.94	1.76	1.64
10	2.49	2.28	2.16	1.96	1.82
20	4.96	4.56	4.32	3.92	3.65
30	7.46	6.84	6.47	5.88	5.47
40	9.95	9.13	8.63	7.84	7.30
50	12.44	11.41	10.79	9.80	9.12
60	14.93	13.69	12.95	11.76	10.95
70	17.42	15.98	15.11	13.72	12.77
80	19.91	18.27	17.26	15.68	14.60
90	22.40	20.54	19.42	17.64	16.42
100	24.89	22.81	21.58	19.60	18.25
110	27.37	25.09	23.74	21.56	20.07
120	29.86	27.37	25.90	23.52	21.89
130	32.35	29.66	28.06	25.48	23.71
140	34.84	31.94	30.21	27.44	25.53
150	37.33	34.22	32.37	29.40	27.35
160	39.82	36.50	34.53	31.36	29.17
170	42.31	38.78	36.69	33.32	30.99
180	44.79	41.06	38.85	35.28	32.81
190	47.28	43.34	41.01	37.24	34.63
200	49.77	45.62	43.16	39.20	36.50

TARIF de l'évaluation du prix du stère, d'après la valeur des voies de bois de chauffage les plus en usage.

Prix de la voie.	Prix du stère, d'après celui de la voie			
	de 40 pieds cubes.	de 50 pieds cubes.	de 58 pieds cubes.	de 64 pieds cubes.
fr.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
1	n.73	n.52	n.50	n.46
2	1.46	1.04	n.99	n.91
3	2.19	1.56	1.49	1.37
4	2.92	2.08	1.99	1.82
5	3.65	2.61	2.49	2.28
6	4.38	3.13	2.99	2.74
7	5.11	3.65	3.48	3.19
8	5.84	4.17	3.98	3.65
9	6.57	4.69	4.48	4.11
10	7.30	5.21	4.98	4.56
11	8.03	5.73	5.47	5.02
12	8.76	6.26	5.97	5.47
13	9.49	6.78	6.47	5.93
14	10.22	7.30	6.97	6.39
15	10.95	7.82	7.46	6.84
16	11.68	8.34	7.96	7.30
17	12.41	8.86	8.46	7.76
18	13.14	9.38	8.96	8.21
19	13.87	9.91	9.46	8.67
20	14.60	10.43	9.95	9.12
21	15.33	10.95	10.45	9.58
22	16.06	11.47	10.95	10.04
23	16.79	11.99	11.45	10.49
24	17.52	12.51	11.94	10.95
25	18.25	13.03	12.44	11.31
30	21.90	15.64	14.93	13.69
40	29.20	20.86	19.91	18.25
50	36.50	26.07	24.89	22.81
60	43.80	31.28	29.86	27.37

609382



88892

**NOTICE de Livres nouveaux et autres du
fonds de S.^c. L'HUILLIER, Libraire, rue des
Mathurins-Saint-Jacques, n^o. 3 (bis.)**

Manuel des officiers de police judiciaire, juges de paix, maires et adjoints, officiers de gendarmerie, commissaires de police, gardes-champêtres et forestiers, et des juges de simple police, de leurs greffiers et huissiers; avec les formules de tous les actes de leur ministère, d'après le Code d'instruction criminelle, inséré au Bulletin des Lois, n^o. 214 (bis); par Daubanton, ex-juge de paix, avocat à la Cour impériale à Paris; deuxième édition revue, augmentée et corrigée par l'auteur. In-12, 3 fr., et 3 fr 80 c. franc de port.

Traité-pratique du Code d'instruction criminelle, avec formules, d'après le Bulletin des Lois, n^o. 214 bis; ouvrage principalement destiné à tous officiers de police judiciaire, aux greffiers des Cours impériales d'assises et spéciales, avoués, défenseurs, jurés, huissiers, concierges et gardiens des maisons d'arrêt, de justice et prisons et autres, suivi de l'appendice dudit Traité; ou le Code pénal rangé textuellement par ordre alphabétique et sommaire des matières; développé et expliqué par les motifs qui ont servi de base aux diverses dispositions de ce code; par A.-G. Daubanton, avocat. 2 vol. in-8^o, 12 fr., et 15 fr. 35 c. franc de port.

Appendice dudit Traité-pratique d'Instruction criminelle au Code pénal, séparément. In-8^o, 5 fr., et 6 fr. 35 c. franc de port.

Répertoire universel de Législation commerciale, intérieure et maritime de l'Empire, ou la Législation du commerce développée, justifiée, expliquée à fond, et appliquée dans le plus grand détail à tous les droits, actions et intérêts journaliers des commerçans de toutes sortes, d'après MM. Jousse, Valin, Emerigon, Savary, etc., etc., avec formules de tous arbitrages juridiques entre associés et autres, des actes des faillites et banqueroutes relatifs aux agens et syndics, et de tous autres habituels ou extraordinaires concernant le commerce et les commerçans; par Daubanton, avocat à la Cour impériale à Paris. 2 gros vol. in-8^o. d'environ 700 pages chacun, 15 fr., et 20 fr. franc de port. — Le même, pap. vélin, 30 fr.

Code des Mines, ou Recueil de Lois et Réglemens, tant anciens que modernes, y compris la nouvelle loi du 21 avril 1810, suivi des motifs de cette loi sur la propriété, la désertion, la concession et l'exploitation des mines, précédé d'une instruc-

tion sur la recherche, la découverte et l'exploitation des mines selon des procédés nouveaux, et qui ont le plus de succès, avec figures; par C.-L. Mathieu. 1 fort vol. in-12, 5 fr., et 6 fr. 50 c. *franc de port.*

Histoire de Charlemagne, par Eginhart, traduction nouvelle par M. D***, répétiteur des Pages de LL. MM. II. et RR. In-12, 1 fr. 25 c., et 1 fr. 50 c. *franc de port.* — Le même, papier vélin, 2 fr. 50 c.

Tableau géographique et politique des royaumes de Hongrie, d'Esclavonie, de Croatie et de la Transylvanie, par Demian, traduit de l'allemand, publié par Roth et Raymond, avec une carte coloriée de Hongrie, etc. 2 vol. in-8°, 11 fr., et 13 fr. 80 c. *franc de port.* — Le même papier vélin, 21 fr.

Clotilde, reine de France, par M. V. M***, auteur du Règne allégorique sur les fleurs. 2 vol. in-12, 4 fr., et 5 fr. *franc de port.*

Geneviève et Siffriid, correspondance du 18^e. siècle, par M. L. D. B. In-12, br., 3 fr. 60 c., et 4 fr. 40 c. *franc de port.*

Les Affinités électives, roman nouveau de Goëthe, auteur de Werther, etc., etc., traduit de l'allemand. 3 vol. in-12, 6 fr., et 7 fr. 60 c. *franc de port.*

Lettres écrites de Lausanne. 2 part. in-8°. br., 2 fr. 50 c.

Publii Syri mimi sententiæ in usum scholarum et lycæorum selectæ, juxta optimas editiones recensitæ, notisque variorum illustratæ; accedunt selectæ à Ovidio, Horatio, Senecâ philosophi, Claudiano, Terentio, Plauto, Senecâ tragico, aliisque veteribus sententiæ, cum indicibus rerum personarumque memorabilium; curâ Francisci Levasseur. In-12, parchemin, 1 fr. 50 c., et 1 fr. 75 c. *Franc de port.* — Le même, avec la traduction; broché, 1 fr. 80 c., et 2 fr. 15 c. *franc de port.*

Proverbes et expressions proverbiales des meilleurs auteurs latins; avec une traduction, et les proverbes français correspondans en regard du texte; par Francis Levasseur. In-12, 1 fr. 50 c., et 1 fr. 80 c. *franc de port.*

NOTA. On trouve chez le même Libraire un assortiment de livres de piété, d'éducation, jurisprudence, médecine et autres dont il a un catalogue.

On peut aussi adresser à la même Maison toutes les commissions de librairie française, étrangère, musique et journaux, etc. — Les demandes seront expédiées avec la plus grande exactitude et célérité par la voie que l'on indiquera.

